




Пеленальный комод Maestro

SB
SWEET BABY



Комод со столиком для пеленания:

глубина: 572 мм/820 мм
ширина: 806 мм
высота: 964 мм



Комод без столика для пеленания:

глубина: 475 мм
ширина: 806 мм
высота: 854 мм



Пеленальная площадь:

глубина: 804 мм
ширина: 524 мм



Материалы:

ЛДСП, Массив древесины, ДВП, фурнитура



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется соблюдать порядок сборки!

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно во избежание опрокидывания комода.
8. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.
9. Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода – 10 кг.
10. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики изделия.
11. Для исключения опрокидывания комода его необходимо прикрепить к стене.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:

Гарантийный срок использования мебели – 18 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.





ООО «Свитбэби»
121354, Россия, г.Москва,
ул. Дорогобужская, д.14,
помещение 202е

Ну что , приступим?



Комплектация

1








Список панелей

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Крышка	806 x 475	1
2	Бок левый	789x 391	1
3	Бок правый	789 x 391	1
4	Планка	740 x 121	2
4.1	Цоколь	740 x 70	1
5	Фасад	734 x 176	4
6	Боковая стенка ящика левая	400 x 100	4
7	Боковая стенка ящика правая	400 x 100	4
8	Задняя стенка ящика	683 x 100	4
9	Дно ящика (ДВП)	713 x 398	4
10	Стенка задняя комода (ДВП)	365 x 758	2
11	Расширитель столика для пеленания	603x 81	1
12	Шарнир неподвижный левый	514 x 110	1
13	Шарнир неподвижный правый	514 x 110	1
14	Стенка задняя столика для пеленания	601 x 137	1
15	Опора передняя левая	835 x 30 x 40	1
16	Опора передняя правая	835 x 30 x 40	1
17	Опора задняя левая	835 x 30 x 40	1
18	Опора задняя правая	835 x 30 x 40	1
19	Крышка раскладная	558 x 246	1
20	Шарнир подвижный левый	329 x 81	1
21	Шарнир подвижный правый	329 x 81	1

Примечание:

Согласно Пункту 3 Статьи 5 (Требования безопасности) Технологического регламента ТР ТС 025/212 : Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия за исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; отверстий в местах установки фурнитуры; кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть".

Список фурнитуры

№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
25		Шариковые направляющие	350	4 компл.
26		Ручка		4
27		Шуруп	4 x 30	8
28		Ключ шестигранный		1
29		Евровинт («Конфирмат»)	7 x 50	16
30		Заглушка евровинта декоративная		4
31		Шуруп	3,5 x 16	97
32		Стяжка эксцентриковая (минификс)		14 компл.
33		Заглушка эксцентрика		12
34		Брус соединительный для задней стенки		1
35		Подпятник самоклеющийся (круглый или квадратный)		4
36		Полкодержатель (хром)		8
37		Стяжка коническая в (сборе)		16
38		Гвоздь	1,6 x 16-20	52
39		Шкант (деревянный)	8 x 30	36



Список фурнитуры (продолжение)

№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
40		Шкант металлический «папа»		2
41		Шкант металлический «мама»		6
42		Шайба металлическая для механизма фиксации		2
43		Дюбель	6 x 40	1
44		Крепежная киперная лента	l = 150 мм	1
45		Шуруп	4 x 35	1
46	 46.1 46.2	Ось с шайбой		2 комплекта




Рис.1




Рис.2





Рис.3

Важно!!!

Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "b" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (ДВП) максимально плотно придвинуть к фасаду. (рис. 4;4.1;5)

Вид А

Дно ящика (ДВП)




Рис.4.1

Рис.4




Рис.5



Рис.6

Уже есть где хранить.
Идём дальше?



Шариковые направляющие п.25 (8 шт.) **разобрать** на составляющие элементы п.25.1 и п.25.2 с помощью нажатия на стопор.




Рис.7

Элементы направляющей п.25.2 (8 шт) – крепить на боковые стенки ящиков п.6 и п.7 (4 шт на левые стенки ящиков и 4 на правые), совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками.

Внимание! Поставщики направляющих могут вносить изменения в конструкцию направляющих без уведомления, либо уведомив слишком поздно. Кроме того, возможна смена поставщика по независящим от нас причинам. Поэтому, в некоторых случаях накладки на боковинах ящиков могут не совпасть с отверстиями направляющих.

Последовательность установки направляющих:

1. Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых, п.6 (4 шт) и правых, п.7 (4 шт), соединив существующие накладки. При этом, расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до линии должно быть одинаковым (см. рис.8)




Рис.8

2. Приложить направляющую (п. 25.2) к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.9.




Рис.9

3. Две передние накладки на боковой стенке ящика должны совпасть с овальными отверстиями №1 на направляющих п.25.2. (см.рис.10). Крепить направляющие п.25.2 к боковой стенке ящика шурупами (п.31-2шт.).




Рис.10

4. Через круглое заднее отверстие в направляющей (п.25.2) крепить ее к боковой стенке ящика шурупом (п.31- 1 шт.). (см.рис.11)




Рис.11

Сборка комода

Штоки Стяжек конических п.37.2 установить так, чтобы при окончательном закручивании их в предустановленные футорки отверстия штоков оказались сбоку. (см. рис. 12.2)




Рис.12

Штоки Стяжек конических п.37.2 установить так, чтобы при окончательном закручивании их в предустановленные футорки отверстия штоков оказались сверху. (см. рис. 13.2)




Рис.13.1




Рис.13.2




Рис.13

Стяжку коническую п.37.1 установить так, чтобы лыски стяжки совпадали с осью торцевого отверстия под шток. (см. рис.13.4)




Рис.11.3




Рис.13.4




Рис.14

Элементы направляющей п.25.1 (8 шт) – крепить шурупами (п.31) на боковые панели комода п.2 и п.3 (4 шт на левый бок и 4 на правый), совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками (как показано на рис. 15).







Рис.15

Сборка комода



Стяжку коническую п.37.1 установить так, чтобы лыски стяжки совпадали с осью торцевого отверстия под шток. (см. рис.16.2)




Узел IV
(Узел III - зеркально)




Вид Г




Узел II
(Узел I - зеркально)




Узел II



Вид Д



Вид Е






Рис.19

Существует возможность установки столика для пеленания посередине и со смещением влево и вправо.




Рис.20







Рис.20.1



Внимание!

Верхнюю деталь задней стенки (ДВП), п.10, вставляйте так, чтобы вырез был сверху!






Рис.23




Рис.25





Рис.24

Крепление столика для пеленания к крышке комода

Крышка (вид сзади)



Существует возможность установки столика для пеленания посередине и со смещением влево и вправо.

Рис.26




Рис.27

Внимание!

Наши комоды достаточно устойчивы и прошли все необходимые испытания, в том числе многолетним опытом использования. Тем не менее, любой (!!!) комод может опрокинуться, если, например, слегка подросший ребенок повиснет на выдвинутом ящике.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА РИСКУ! КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!




Рис.28




Рис.29




Рис.30




Рис.31




Рис.31.1




Рис.32





Рис.32.1




Рис.33

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то претензии по качеству или комплектации – вы можете обратиться в магазин, где приобретали комод, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, сфотографировать этикетку, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

**НАПОМИНАЕМ, ЧТО КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ РИСКУ ВАШЕГО РЕБЕНКА!**

Спасибо за выбор нашей продукции!

Оставьте отзыв на нашем сайте: <https://www.sweet-baby.eu/>

Пишите нам на [mailto: info@sweet-baby.eu](mailto:info@sweet-baby.eu)