



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HP15.H05438/20

Срок действия с 14.04.2020 по 13.04.2023

№ 0356423

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115580, Российская Федерация, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

ПРОДУКЦИЯ Средство (жидкость) для рук с антибактериальным эффектом «Selevana». Серийный выпуск.

код ОК
20.42.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.42.19-001-0144351374-2020

код ТН ВЭД
3304990000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИП Капралов Илья Александрович. ОГРН: 319470400006334. Адрес: Сосновый бор, ул.Красных фортов дом 5 квартира 3. Телефон: 89046079590. Адрес электронной почты: agin17@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ИП Капралов Илья Александрович. ОГРН: 319470400006334. Адрес: Сосновый бор, ул.Красных фортов дом 5 квартира 3. Телефон: 89046079590. Адрес электронной почты: agin17@yandex.ru

для сайта окнадвериспб.рф
НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2020-VO-01-0415, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Петри
подпись

Д. А. Петри
инициалы, фамилия

Эксперт

Алексеева
подпись

А. А. Алексеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации