







СНЕГОУБОРОЧНА СНЕГОУБОРОЧНАЯ СНЕГОУБОРОЧНАЯ СНЕГОУБОРОЧНАЯ Я МАШИНА "MTD" МАШИНА "MTD" МАШИНА "MTD" МАШИНА "MTD"

М 61 АРТИКУЛ: 31А-62С2678 68 990.00 р. 61 АРТИКУЛ: 31AW63F2678 74 990.00 р. ОРТІМА МЕ 66 АРТИКУЛ: 31AY54T3678 99 990.00 р. МАШИНА "МТD" ОРТІМА МЕ 76 АРТИКУЛ: 31AY55T5678 119 990.00 р.

ДВИГАТЕЛЬ	MTD SNOWTHORX 55 OHV	MTD SNOWTHORX 70 OHV	MTD SNOWTHORX 80 OHV	MTD SNOWTHORX 90 OHV
МОЩНОСТЬ (НОМИНАЛЬНАЯ), КВТ	3	3,9	5,4	7,4
СКОРОСТЕЙ ВПЕРЕД	5	6	6	6
СКОРОСТЕЙ НАЗАД	2	2	2	2
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ	РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ	61	61	66	76
ВЕС, КГ	77	79	100	111
ВЗАИМНАЯ БЛОКИРОВКА РУКОЯТОК	HET	HET	ЕСТЬ	ЕСТЬ
ВЫСОТА ЗАХВАТА	53 CM	53 CM	53 CM	53 CM
МАТЕРИАЛ ТРУБЫ (ЖЕЛОБА) ВЫБРОСА	ПЛАСТИК	ПЛАСТИК	ПЛАСТИК	ПЛАСТИК
МОЩНОСТЬ (НОМИНАЛЬНАЯ), Л/С	4,2	5,5	7,5	10,1
МОЩНОСТЬ, ОБ./МИН	3600	3600	3600	3600
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	1,9 Л	1.9 Л	4,7 Л	4,7
ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ	ДА	ДА	ЕСТЬ	ЕСТЬ
ПОВОРОТ ЖЕЛОБА	180 ГРАДУСОВ	180 ГРАДУСОВ	200 ГРАДУСОВ	200 ГРАДУСОВ

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК	HET	HET	HET	HET
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМЗ	179	208	277	357
РАЗБЛОКИРОВКА КОЛЕС	БЕЗ КУРКОВ	БЕЗ КУРКОВ	ДВУМЯ КУРКАМИ	ДВУМЯ КУРКАМИ
РЕГУЛИРОВКА ЖЕЛОБА	РЫЧАГ	РЫЧАГ	ДЖОЙСТИК - 4 ПОЛОЖЕНИЯ	ДЖОЙСТИК - 4 ПОЛОЖЕНИЯ
ТИП ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	КОЛЕСНЫЙ	КОЛЕСНЫЙ	КОЛЕСНЫЙ	КОЛЕСНЫЙ
ТИП СНЕГОУБОРЩИК А	БЕНЗИНОВЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ	БЕНЗИНОВЫЙ
УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТЬЮ ВЫБРОСА	ВРАЩЕНИЕ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ	ВРАЩЕНИЕ БОКОВОЙ ЙОЯТКОЙ	РУКОЯТКОЙ НА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА	РУКОЯТКОЙ НА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ВЫБРОСА	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫЧАГОМ НА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА		ИВРАЩЕНИЕ/ПЕРЕМЕЩЕНИ Е РУКОЯТКОЙ НА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА	
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВОРОТОМ МАШИНЫ	БЕЗ КУРКОВ	БЕЗ КУРКОВ	КУРКИ ПОД РУКОЯТКАМИ	КУРКИ ПОД РУКОЯТКАМИ
ФАРА	HET	ЕСТЬ	ЕСТЬ	ЕСТЬ
ШИНЫ	13" X 4"	15" X 5"	16" X 4,8"	16" X 6,5"
ШНЕКИ	XTREME-AUGER	XTREME-AUGER	XTREME-AUGER	XTREME-AUGER
ТРАНСМИССИЯ			ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК	ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК