ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.015.E.000839.03.19 от 12.03.2019

Продукция:

Жидкость стеклоомывающая летняя «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -10 «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -15 «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -20 «XimteX», ТУ 20.41.32-002-24914294-2018. Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО ПК ХИМТЕХ. Адрес: 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1. Заявитель: ООО ПК ХИМТЕХ. Адрес: 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358, РОССИЯ

(наименование продукции,нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Заключения ГУ " Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от12.03.2019 г. № 18-30/2019/576

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" _____ А.Л.Скуранович

М.П.

BY 0019704

УП «Бумажная фабрика» Гознака, зак. 12285-2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0119.10765.29710.12 от 22.02.2019 г.

Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0119.10765.04: Жидкость стеклоомывающая -20 «XimteX»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 Адрес производства: Россия, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1
Место отбора пробы (образца):	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	01.02.2019
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 25.01.2019 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0119.10765 от 31.01.2019

Ответственный за оформление протокола — **Громова Е.В.**

Руководитель ИЛЦ, зав. санитарно-гигиенической лабораторией — **Зарицкая Е.В.**

М.П.

1. *Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).*
2. *Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0119.10765.29709.12 от 22.02.2019 г.

Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0119.10765.03: Жидкость стеклоомывающая -15 «XimteX»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 Адрес производства: Россия, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1
Место отбора пробы (образца):	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	01.02.2019
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 25.01.2019 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0119.10765 от 31.01.2019
Ответственный за оформление протокола	**Громова Е.В.**
Руководитель ИЛЦ, зав. санитарно-гигиенической лабораторией	**Зарицкая Е.В.**

М.П.

1. *Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).*
2. *Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0119.10765.29708.2 от 22.02.2019 г.

Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0119.10765.02: Жидкость стеклоомывающая -10 «XimteX»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 Адрес производства: Россия, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1
Место отбора пробы (образца):	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	01.02.2019
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 25.01.2019 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0119.10765 от 31.01.2019

Ответственный за оформление протокола **Громова Е.В.**

Руководитель ИЛЦ, зав. санитарно-гигиенической лабораторией **Зарицкая Е.В.**

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» ИНН 7815001518 ОГРН 1037843133318 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

М.П.

1. *Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).*
2. *Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0119.10765.29707.2 от 22.02.2019 г.

Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0119.10765.01: Жидкость стеклоомывающая летняя «XimteX»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358 Адрес производства: Россия, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1
Место отбора пробы (образца):	Общество с ограниченной ответственностью «ПК Химтех», Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	01.02.2019
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 25.01.2019 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам.
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.0119.10765 от 31.01.2019
Ответственный за оформление протокола	**Громова Е.В.**
Руководитель ИЛЦ, зав. санитарно-гигиенической лабораторией	**Зарицкая Е.В.**

М.П.

1. *Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).*
2. *Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»*

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8 (017) 398-22-64

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»
_____ И.В. Кондрескул
«12» марта 2019г.

Заключение
о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

«12» марта 2019 г. № 18-30/2019/576

Продукция: Жидкость стеклоомывающая летняя «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -10 «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -15 «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -20 «XimteX», ТУ 20.41.32-002-24914294-2018, код ТН ВЭД ТС 3820000000.

Сведения о составе продукции: вода, изопропиловый спирт, Аминокс ЛЗО, Трилон Б 4Na, отдушка, краситель пищевой.

Область применения продукции: для использования в системе омывания стекол и фар автомобиля.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПК ХИМТЕХ», ИНН 2465177036.

Юридический адрес: Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358.

Адрес производства: Россия, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПК ХИМТЕХ», ИНН 2465177036.

Юридический адрес заявителя Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358.

Основание для проведения услуги: заявление №б/н от 25.02.2019г., входящий номер от 28.02.2019г. № 576

Перечень представленных документов:

1. Протоколы лабораторных исследований № 04.0119.10765.29707.2, № 04.0119.10765.29708.2, № 04.0119.10765.29709.12, № 04.0119.10765.29710.12 от 22.02.2019г. Федерального бюджетного учреждения науки «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» (ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»), 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4 (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 выдан 17.08.2015 г.).
2. Акт отбора образцов (проб) от 25.01.2019 г.
3. Паспорта качества №01, 02, 03, 04 от 16.01.2019г.

4. ТУ 20.41.32-002-24914294-2018 (копия).
5. Рецептура к ТУ 20.41.32-002-24914294-2018.
6. Этикетки (копии).
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (копия).
8. Доверенности.
9. Договор аренды №03/2018 от 19.02.2018 г.

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» подраздел I «Товары бытовой химии» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299.

Результаты лабораторных исследований:

Объем и результаты проведенных исследований соответствуют главе II, разделу 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» подразделу I «Товары бытовой химии» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, по санитарно-химическим исследованиям, и токсикологическим показателям.

Сведения на потребительской упаковке: имеются сведения о наименовании продукции, об изготовителе, составе, сроках хранения, условиях хранения, назначении и рекомендациях по применению, предупредительной информации, обозначении ТНПА.

Вывод: Жидкость стеклоомывающая летняя «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -10 «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -15 «XimteX», Жидкость стеклоомывающая -20 «XimteX», ТУ 20.41.32-002-24914294-2018, код ТН ВЭД ТС 3820000000, производства Общество с ограниченной ответственностью «ПК ХИМТЕХ», ИНН 2465177036, адрес: Россия, 660118, г. Красноярск, им. Н.Н. Урванцева, д. 10, офис 358, адрес производства: Россия, 660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков 73А, стр.30, бокс №1, соответствует главе II, разделу 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» подразделу I «Товары бытовой химии» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач-гигиенист _____ Е.М. Торхова

Реестр рассылки: заказчику - 1 экз; архив – 1 экз.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без письменного разрешения руководителя ГУ «РЦГЭиОЗ»