Профессиональная неинвазивная КАРБОКСИТЕРАПИЯ

CARBOXY CO_2 GEL MASK

Решение комплекса эстетических проблем за 1 процедуру

Воздействие карбокситерапии на кожу

ЛИЦО

- мгновенный лифтинг
- разглаживание морщин
- моделирование овала лица
- восстановление кожи после загара
- повышение тонуса и эластичности
- купирование обострений акне
- устранение рубцов и пятен постакне
- лечение купероза
- отбеливание кожи
- сужение пор
- дренаж и детоксикация

ТЕЛО

- борьба с рубцами и растяжками
- уменьшение жировых отложений
- коррекция фигуры
- терапия целлюлита

РУКИ

- омоложение кожи рук
- устранение пигментации
- увлажнение и смягчение кожи
- устранение шелушения и стянутости

ДЕКОЛЬТЕ

- разглаживание морщин
- отбеливание пигментных пятен
- укрепление кожи декольте
- купирование обострений акне
- лифтинг
- восстановление кожи после загара

НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Современный высокоэффективный и безопасный метод коррекции эстетических дефектов, в основе которого лежит воздействие на кожу углекислым газом (CO_2). Запатентованная система CARBOXY CO_2 GEL MASK осуществляет доставку молекулярного CO_2 в кожу при помощи технологии DDS (defusing de-gassing system), без инъекций и без использования дорогостоящей аппаратуры. Выделение углекислого газа происходит непосредственно на поверхности кожи в результате химической реакции, которая возникает при соединении специального геля с маской из особого нетканого материала. Векторное введение CO_2 в кожу осуществляется за счет эффекта окклюзии, создаваемого маской.

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- CO_2 является естественным продуктом обмена веществ всех клеток организма
- Процедура проводится без нарушения целостности кожного покрова
- Не используются токсические или вредные для кожи вещества
- Отсутствует риск развития осложнений и побочных эффектов

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для любого возраста и любого типа кожи
- Эффективно решает широкий спектр эстетических проблем
- Практически не имеет противопоказаний

Терапевтические процедуры с использованием натуральных источников воды, обогащенной углекислотой, применяются с начала XIX века. Углекислотные ванны с химически генерированным CO_2 уже в начале XX века широко использовались в Америке для лечения различных патологий (заболеваний сердца, осложнений диабета, целлюлита, нефрита). Первое применение карбокситерапии для омоложения кожи было произведено во Франции в 1932 г.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

1 При соединении геля на основе бикарбоната натрия с нетканой маской, содержащей лимонную кислоту, происходит выделение большого количества углекислого газа.



2 Маска служит экраном и не позволяет углекислому газу улетучиваться в атмосферу. Количество углекислого газа на поверхности кожи повышается, возникает градиент концентрации, и в результате пассивной диффузии CO_2 проникает через роговой слой к живым структурам эпидермиса и дермы.



3 В коже происходит растворение CO_2, и показатель pH сдвигается в кислую сторону. Изменение pH запускает многочисленные физиологические процессы в тканях. В частности, происходит высвобождение кислорода из эритроцитов и увеличивается оксигенация тканей.





БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАРБОКСИТЕРАПИИ

Углекислый газ – важнейший продукт клеточного дыхания. В организме человека существуют множество сенсоров, регистрирующих концентрацию этого вещества. Сдвиг уровня CO_2 в любую сторону от физиологических значений запускает многочисленные адаптивные (рефлекторные и биохимические) реакции. В ответ на воздействие CO_2 в коже изменяются интенсивность кровотока, клеточная пролиферация, течение иммунных и воспалительных реакций, а также многих других процессов.

Улучшение микроциркуляции, лимфотока и детоксикация

- повышается ритмичность сокращения стенок артериол и прекапиллярных сфинктеров, нормализуется скорость кровотока
- улучшается реологические свойства крови
- активизируется циркуляция лимфатической жидкости
- уменьшается отечность
- из тканей удаляются токсины

Насыщение тканей кислородом

- при увеличении концентрации CO_2 уменьшается сродство гемоглобина к кислороду (эффект Бора), в результате увеличивается высвобождение кислорода из оксигемоглобина в капиллярах и поступление его в ткани
- восполняется дефицит кислорода в тканях
- активизируется метаболизм
- улучшается цвет кожи
- замедляются процессы старения

Усиление синтеза компонентов межклеточного матрикса

- увеличивается синтез коллагена, фибронектина, гиалуроновой кислоты, а также аминокислот и полисахаридных комплексов
- повышается упругость и эластичность кожи
- разглаживаются морщины, овал лица становится более четким

Обновление клеток

- облегчается слущивание омертвевших клеток эпидермиса
- выравнивается поверхность и цвет кожи
- разглаживаются рубцы, растяжки, уменьшаются проявления целлюлита

Увлажнение и омоложение кожи

- возрастает влагоудерживающая способность кожи, повышается уровень гидратации
- усиливается антиоксидантная защита клеток
- замедляется преждевременное старение, уменьшаются признаки фото- и хроностарения кожи

Иммуномодуляция и подавление воспаления

- быстро разрешается воспалительный процесс
- минимизируется риск образования рубцов и вторичной гиперпигментации
- активируется клеточная регенерация

Расщепление жиров

- стимулируется аденилатциклазный механизм липолиза
- уменьшается толщина жировых отложений
- исчезает второй подбородок
- фигура становится более стройной



ПРИМЕНЕНИЕ

Неинвазивная карбокситерапия может выполняться как самостоятельная процедура, либо сочетаться с аппаратными методиками (ионофорезом, микротоковой терапией, электропорацией, ультразвуком). Неинвазивную карбокситерапию также можно включать в качестве дополнительного этапа в косметические процедуры профессионального ухода за кожей, что позволяет значительно усилить эффект.

1

Очищение кожи

Проведите демакияж, выбрав средство по типу кожи. При необходимости можно выполнить глубокое очищение при помощи гоммажа, скраба, мягкого ферментного или химического пилинга.

2

Карбокситерапия

- Гель из шприца (пакета-саше) равномерно нанесите толстым слоем на кожу.
- Поверх геля наложите маску-активатор и плотно прижмите ее к коже. Следите, чтобы маска полностью пропиталась гелем, так как от этого зависит равномерность образования CO_2.
- Оставьте маску для воздействия на 20–30 минут.
- Удалите маску, остатки препаратов тщательно смойте при помощи спонжей. Протонизируйте кожу лосьоном.

3

Завершающий уход

Лицо: нанесите сыворотку и крем по типу кожи.

Тело: нанесите сыворотку и крем в соответствии с эстетической проблемой.

Внимание! Во время карбокситерапии у клиента может возникнуть легкое покраснение кожи и ощущение жжения. Указанные явления самостоятельно проходят в течение некоторого времени по окончании процедуры.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Профилактический
4–5 процедур с периодичностью 1 раз в неделю

Терапевтический
8–10 процедур с периодичностью 1–2 раза в неделю

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- нарушение целостности кожного покрова
- герпес
- острый воспалительный процесс в месте применения
- дерматологические заболевания в стадии обострения

ФОРМА ВЫПУСКА:

Маска для лица
- Гель в шприце
- Маска-активатор на нетканой основе

Маска для тела, рук и декольте
- Гель в пакете-саше
- Маска-активатор на нетканой основе

Эксклюзивный дистрибьютор – группа компаний «Мартинес Имидж»
8-800-234-55-68
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Краснодар, Сочи, Симферополь, Ставрополь, Владикавказ, Новороссийск, Казань, Алматы
www.martines.ru

IMAGE MARTINES COSMETIC COMPANY