



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Наборы для автоматизации распашных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 KRONO 310	до 800 кг до 3,0 м 30%	001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	15 000	37 950
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	15 000	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
 ATI 3000	до 800 кг до 3,0 м 50%	001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	17 400	42 750
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
 ATI 5000	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	18 540	45 030
002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950			
 AXO 4	до 800 кг до 4,0 м 30%	001AX402306	AX402306 - Привод неререверсивный с механическими упорами. Встроенный энкодер	2	24 720	63 960
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 520	
 AXO 7	до 1000 кг до 7,0 м 30%	001AX71230	AX71230 - Привод реверсивный с механическими упорами для створок шириной до 7 м. Встроенный энкодер	2	25 620	65 760
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 520	
 FAST 70	до 300 кг до 2,3 м 30%	001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	19 020	45 780
		001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	26 760	
 FERNI 1000	до 800 кг до 4,0 м 50%	001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	22 500	52 950
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
 FERNI 40230	до 800 кг до 4,0 м 30%	001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	25 200	64 920
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 520	
 FROG	до 800 кг до 3,0 м 11 циклов в час	001FROG-A	FROG-A - Привод 230 В рычажный подземной установки	2	24 600	87 240
		001FROG-CF	FROG-CF - Корпус привода FROG-A	2	11 400	
		001A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом	2	1 740	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	11 760	
Наборы для автоматизации калитки						
 FLEX 500/1	до 150 кг до 1,6 м 100%	001F500	F500 - Привод 24 В рычажный не блокирующий с шарнирным рычагом передачи	1	15 120	24 600
		002ZL160N	ZL160N - Блок управления одним приводом	1	9 480	
Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
 FLEX 500/2	до 150 кг до 1,6 м 100%	001F500	F500 - Привод 24 В рычажный не блокирующий с шарнирным рычагом передачи	2	15 120	42 000
		002ZL150N	ZL150N - Блок управления двумя приводами	1	11 760	
 STYLO	до 150 кг до 1,8 м 100%	001STYLO-ME	STYLO-ME - Привод 24 В самоблокирующийся с энкодером	2	19 020	58 200
		001STYLO-BS	STYLO-BS - Рычаг передачи шарнирный	2	2 760	
		002ZL92	ZL92 - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 640	
 AMICO	до 250 кг до 1,8 м 100%	001A1824	A1824 - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером	2	20 280	56 160
		002ZL90	ZL90 - Блок управления с расширенным набором функций	1	15 600	
 ATI 3024N	до 800 кг до 3,0 м 100%	001A3024N	A3024N - Привод 24 В линейный самоблокирующийся	2	25 200	68 220
		002ZL180	ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций	1	17 820	
 ATI 5024N	до 1000 кг до 5,0 м 100%	001A5024N	A5024N - Привод 24 В линейный самоблокирующийся	2	25 980	69 780
		002ZL180	ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций	1	17 820	
 F7024N	до 300 кг до 2,3 м 100%	001F7024N	F7024N - Привод 24 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	26 460	70 740
		002ZL180	ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций	1	17 820	
 FERNI 1024	до 800 кг до 4,0 м 100%	001F1024	F1024 - Привод 24 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	36 420	92 820
		002ZL19N	ZL19N - Блок управления с расширенным набором функций	1	19 980	
 FROG 24	до 800 кг до 3,0 м 100%	001FROG-A24	FROG-A24 - Привод 24 В рычажный подземной установки	2	31 200	108 660
		001FROG-CF	FROG-CF - Корпус привода FROG-A	2	11 400	
		001A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом	2	1 740	
		002ZL19N	ZL19N - Блок управления с расширенным набором функций	1	19 980	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей


Ограниченное предложение! Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 250 кг 2,0 м 100%	001SWN20	SWN20 - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2 м, корпус серый	2	16 320	43 800
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	11 160	
	до 250 кг 2,0 м 100%	001SWN20B	SWN20B - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2,5 м, корпус синий	2	16 320	43 800
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	11 160	
	до 300 кг до 2,5 м 100%	001SWN25	SWN25 - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2,5 м, корпус серый	2	19 380	49 920
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	11 160	
	до 300 кг до 2,5 м 100%	001SWN25B	SWN25B - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2,5 м, корпус синий	2	19 380	49 920
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	11 160	

Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001FA001	FA001 - Плата светодиодных индикаторов для приводов FA4024, FA40230	2 202
001RSWN001	RSWN001 - Адаптер дистанционной разблокировки для распашных ворот (используется вместе с H3000)	630
001H3000	H3000 - Система дистанционной разблокировки привода со встроенными кнопками управления, 5 м	5 202
001PSRT02	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный	3 702
001STYLO-BD	STYLO-BD - Рычаг передачи скользящий	7 200
001LOCK82	LOCK82 - Замок электромеханический для распашных ворот 12 В, 15 Вт	6 750
001A4366	A4366 - Разблокировка для FROG-A с индивидуальным ключом	3 702
001A4370	A4370 - Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на угол до 140°	8 850
001FL-180	FL-180 - Рычаг с цепной передачей для серии FROG для открывания ворот на угол до 180°	8 850
002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP (Came Remote Protocol)	1 452
002ZL170N	ZL170N - Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24 В	10 998
002ZR24	ZR24 - Блок управления для одного привода с питанием двигателя 230 В	5 502



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей


АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Приводы для автоматизации откатных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
BX 	до 400 кг 30%	 801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	22 980
	до 800 кг 30%	 801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	24 000
		 801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	25 500
	до 600 кг 30%	 001BX-P	BX-P - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления. Радио-разблокировка	33 480
BVX 	до 400 кг интенсивный	 801MS-0150	BXV04AGS - Привод для откатных ворот до 400 кг, встроенный блок управления ZN7	23 000
	до 600 кг интенсивный	 801MS-0180	BXV06AGS - Привод для откатных ворот до 600 кг, встроенный блок управления ZN7	27 000
	до 800 кг интенсивный	 801MS-0210	BXV08AGS - Привод для откатных ворот до 800 кг, встроенный блок управления ZN7	32 000
	до 1000 кг интенсивный	 801MS-0230	BXV10AGS – Привод для откатных ворот до 1000 кг, встроенный блок управления ZN7	34 000
BVX скоростной 	до 400 кг интенсивный	 801MS-0160	BXV04AGF – Скоростной привод для откатных ворот до 400 кг, встроенный блок управления ZN7V	25 000
	до 600 кг интенсивный	 801MS-0190	BXV06AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 600 кг, встроенный блок управления ZN7V	31 000
	до 1000 кг интенсивный	 801MS-0250	BXV10AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 1000 кг, встроенный блок управления ZN7V	39 000
BK 	до 1200 кг 50%	 801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	33 120
	до 1800 кг 50%	 801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	35 940
	до 2200 кг 50%	 801MS-0100	BKS22AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	40 320
 001BK-221		BK-221 - Привод 230 В для откатных ворот интенсивного использования со встроенным блоком управления	42 300	
BKV 	до 1500 кг интенсивный	 801MS-0300	BKV15AGS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	44 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
		 801MS-0350	BKV15AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	46 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
	до 2000 кг интенсивный	 801MS-0310	BKV20AGS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	49 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	51 001
		 801MS-0360	BKV20AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	
	до 2500 кг интенсивный	 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	54 001
		 801MS-0320	BKV25AGS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	
 801MS-0370		BKV25AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	56 001	
 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»			
BY 	до 3500 кг 50%	 001BY-3500T	BY-3500T - Привод 380 В для откатных ворот. Встроенный блок управления	127 680
Ограниченное предложение! Приводы для автоматизации откатных ворот				
	до 400 кг интенсивный	 001SDN4B	SDN4B - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7, корпус голубой	20 000



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей


Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
CA083001	Рейка зубчатая на болтах (30x8 мм) 1 м, модуль 4	624
009CGZ6	CGZ6 - Рейка зубчатая 1 м, модуль 6	2 298
C0000104	CR6-800 - зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 800 кг	678
CA123001	Рейка зубчатая на болтах (30x12 мм) 1 м, модуль 4	1 014
009CGZS	CGZS - Рейка зубчатая на болтах (30x8 мм) 1 м, модуль 4	624
CA303001	Рейка зубчатая на болтах (30x30 мм) 1 м, модуль 6	2 298
002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP (Came Remote Protocol)	1 452
001PSRT02	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный	3 702
001RSDN001	RSDN001 - Адаптер дистанционной разблокировки для откатных ворот (используется вместе с H3000)	900
001RSDN002	RSDN002 - Комплект магнитных концевых выключателей	5 460
001H3000	H3000 - Система дистанционной разблокировки привода со встроенными кнопками управления, 5 м	5 202
001RGP1	RGP1 - Модуль GREEN POWER для снижения потребления электроэнергии системы в режиме ожидания	2 802
001B4353	B4353 - Передача цепная	10 698
009CCT	CCT - Цепь 1/2 дюйма (заказ кратно 5 м)	880
009CGIU	CGIU - Замок 1/2 дюймовой цепи	144



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Наборы для автоматизации секционных гаражных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 18 м ² до 2,25 м 50%	 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	11 640	16 740
		 009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	5 100	
	до 18 м ² до 2,7 м 50%	 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	11 640	17 160
		 009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	5 520	
	до 18 м ² до 3,25 м 50%	 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	11 640	17 940
		 009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	6 300	
	до 21 м ² до 2,25 м 50%	 801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 200	21 300
		 009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	5 100	
	до 21 м ² до 2,7 м 50%	 801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 200	21 720
		 009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	5 520	
	до 21 м ² до 3,25 м 50%	 801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 200	22 500
		 009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	6 300	

Аксессуары для секционных гаражных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001V0686	V0686 - Профиль направляющий с ременной передачей для ворот высотой до 2,7 м	9 960
001V122	V122 - Тяговый рычаг для секционных ворот с расстоянием от вала до верхнего края проема 300-600 мм	882
001V201	V201 - Адаптер для подъемно-поворотных ворот	5 502
119RIP100	RIP100 - Трос разблокировки, 5 м	1 488

Наборы для автоматизации секционных промышленных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 25 м ² до 8,5 м 30%	001C-BX	С-BX - Привод 230 В осевой промышленный	1	22 140	32 370
		002ZC3	ZC3 - Блок управления	1	9 000	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	
	до 52 м ² до 8,5 м 30%	001C-BXK	С-BXK - Привод 230 В осевой промышленный, 750 Вт	1	26 700	36 930
		002ZC3	ZC3 - Блок управления	1	9 000	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	
	до 25 м ² до 8,5 м 100%	 001C-BXE24	С-BXE24 - Привод 24 В осевой промышленный	1	31 920	48 570
		002ZL80	ZL80 - Блок управления	1	15 420	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	
	до 52 м ² до 8,5 м 50%	 001C-BXET	С-BXET - Привод 380 В осевой промышленный	1	23 880	42 600
		 002ZT5	ZT5 - Блок управления	1	17 490	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	

Аксессуары для приводов секционных промышленных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001C002	C002 - Тросы для маятниковой разблокировки приводов СВХ, СВХ Е, СВХ ЕТ	1 704
001C003	C003 - Передающая система откатных промышленных ворот	11 178
001C005	C005 - Система цепной передачи для секционных ворот для привода 001C-BX	6 252
001C008	C008 - Адаптер для секционных ворот с валом 40 мм	8 742
001C010	C010 - Редуктор ручной для приводов для ворот высотой не более 5 м	5 550
009CCT	CCT - Цепь 1/2 дюйма (заказ кратно 5 м)	880
009CGIU	CGIU - Замок 1/2 дюймовой цепи	144
001CMS	CMS - Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом 7 м для внешней установки	6 600



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 EMEGA	до 14 м ² 50%	001E456	E456 - Привод 230 В с установкой на полотно ворот	1	21 960	28 860
		002ZE5	ZE5 - Блок управления	1	6 900	
	до 14 м ² 100%	001E1024	E1024 - Привод 24 В с установкой на полотно ворот	1	26 340	43 140
		002ZL19NA	ZL19NA - Блок управления многофункциональный	1	16 800	

Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001E881	E881 - Электрозамок	8 898
001E001	E001 - Крепление привода к полотну ворот	1 488
001E781A	E781A - Аксессуары для монтажа привода, необходимо 2 шт	1 098
001E782A	E782A - Труба передачи, 3 м	1 098
001E785A	E785A - Тяги телескопические, пара	2 712
001E787A	E787A - Удлинитель для E785A, необходимо 2 шт	948

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Модель	Интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 CAT	30%	001CAT-X	CAT-X - Колонна с приводом и редуктором	1	66 480	107 160
		001CAT-I	CAT-I - Колонна с противовесом и системой натяжения цепи	1	35 820	
		001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 м	1	4 860	
	100%	001CAT-X24	CAT-X24 - Колонна с приводом и редуктором	1	81 960	122 640
		001CAT-I	CAT-I - Колонна с противовесом и системой натяжения цепи	1	35 820	
		001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 м	1	4 860	

Аксессуары для автоматических цепей

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001CAT-15	CAT-15 - Цепь толщиной 5 мм / 15,5 м	5 400
001CAR-2	CAR-2 - Желоб накладной для цепи / 2 м	8 100
001CAR-4	CAR-4 - Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 м	8 100

ПАРКОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

Модель	Кол-во парковочных мест	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 UNIPARK	1	001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	1	11 640	27 600
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	1	7 260	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	
	2	001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	2	11 640	48 960
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	2	7 260	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	
	3	002LM22	LM22 - Плата расширения	1	2 460	70 320
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	3	11 640	
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	3	7 260	
	4	002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	91 680
		002LM22	LM22 - Плата расширения	2	2 460	
		001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	4	11 640	
001ARK1		ARK1 - Барьер малый к UNIP	4	7 260		

Аксессуары для парковочных систем

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001ARK2	ARK2 - Барьер большой к UNIP	13 410



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока




Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 Тумба шлагбаума	GARD 2500 2,5 м 30% 4 с	001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	47 940	51 228
		001G0251	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм	1	2 448	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840	
	GARD 4000 3,5 м 100% 2-6 с	001G4000	G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	58 020	65 310
		001G0401	G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм	1	3 300	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840	
		009G0403	G0403 - Накладки резиновые на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1	3 150	
	GARD 3750 4,0 м 100% 2-6 с	001G3750	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	55 020	61 950
		001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1	3 150	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	2 940	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840	
	 Стрелы	GARD 3750 дюралайт 3,75 м 100% 2-6 с	001G3750	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	55 020
009G03750			G03750 - Стрела усиленная полуовальная алюминиевая 4м. Не используется со вставкой 001G03756	1	8 400	
001G06080		G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	3 300		
001G028401/8		G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (8 м)	1	4 710		
001G02809		G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960		
001G028402		G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750		
 Аксессуары	GARD 6000 6,0 м 100% 4-8 с	001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	84 840	104 430
		001G0601	G0601 - Стрела прямоугольная алюминиевая 100x40x6850 мм	1	9 402	
	001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840		
	009G0603	G0603 - Накладки резиновые на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м)	1	5 250		
	001G0462	G0462 - Опора стационарная для круглых стрел без паза под дюралайт и прямоугольных стрел	1	4 098		
 Аксессуары	GARD 6500 6,5 м 100% 4-8 с	001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	79 800	98 730
		001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая диам. 100, L = 6850 мм	1	8 310	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	2 940	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840	
	GARD 6500 дюралайт 5,6 м 100% 4-8 с	001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	113 460
		001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	79 800	
		001G06000	G06000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100 мм, L = 6000 мм	1	14 010	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	2 940	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	
 Аксессуары	GARD 6500 дюралайт 6,5 м 100% 4-8 с	001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрелы G04000, G06000, G06850	1	1 170	115 650
		001G028401/12	G028401/12 - Дюралайт со светодиодами (12 м)	1	6 990	
	001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750		
	001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	79 800		
	001G06850	G06850 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100, L = 6850 мм (в комплекте вставка усиливающая G06802)	1	15 690		
	001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	2 940		
	001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	3 300		
	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960		
 Аксессуары	GARD 4040/4 3,75 м 100% 2-6 с	001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	101 460
		001G028401/14	G028401/14 - Дюралайт со светодиодами (14 м)	1	8 310	
	001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750		
	001G4040Z	G4040Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	81 000		
	009G03750	G03750 - Стрела усиленная полуовальная алюминиевая 4м. Не используется со вставкой 001G03756	1	8 400		
	001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	3 300		
	001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	2 340		
	001G028401/8	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (8 м)	1	4 710		
 Аксессуары	GARD 4040/4 3,75 м 100% 2-6 с	001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	101 460
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750	

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.		
	5,6 м 100% 4-8 с	GARD 8000/6	001G2080Z	G2080Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	117 000	154 470	
			001G04000	G04000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюролайт диам. 100 мм, L = 4000 мм	1	9 000		
		001G02000	G02000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюролайт диам. 100 мм, L = 2000 мм	1	4 680			
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	2 940			
		001G06803	G06803 - Соединитель и усиливающая вставка для стрел	1	2 970			
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюролайт	1	3 900			
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	2 340			
		001G028401/12	G028401/12 - Дюролайт со светодиодами (12 м)	1	6 990			
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960			
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюролайта	1	750			
		GARD 8000/8	001G2080Z	G2080Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	117 000		161 820
			001G04000	G04000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюролайт диам. 100 мм, L = 4000 мм	2	9 000		
			001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	2	3 300		
			001G06803	G06803 - Соединитель и усиливающая вставка для стрел	1	2 970		
001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюролайт		1	3 900				
001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума		1	2 340				
001G028401/16	G028401/16 - Дюролайт со светодиодами (16 м)		1	9 300				
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1	960				
	GARD 12000 12 м 100% 8-10 с	001G12000K	G12000K - Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54	1	277 200	505 530		
		001G1325	G1325 - Комплект противовесов 20 шт	1	159 990			
		001G0121	G0121 - Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт, удлинитель	1	67 500			
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840			

Автоматические скоростные шлагбаумы

	GARD 3000 2,75 м 100% 0,9-1,8 с	001G3000SX	G3000SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, IP54	1	110 010	120 630	
		001G3000DX	G3000DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, IP54				
		001G0302	G0302 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60, L = 3000 мм				
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт				
		001G03004	G03004 - Крепление стрелы круглого сечения				
		001G02040	G02040 - Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм				
	GARD 3000 дюролайт 2,75 м 100% 0,9-1,8 с	001G3000SX	G3000SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, IP54	1	110 010		131 410
		001G3000DX	G3000DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, IP54				
		009G03750/3	G03750/3 - Стрела усиленная полуовальная алюминиевая 3 м. Не используется со вставкой 001G03756				
		001G03003	G03003 - Крепление стрелы G03001				
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт				
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюролайта				
		001G028401/6	G028401/6 - Дюролайт со светодиодами (6 м)				
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм				

Аксессуары для шлагбаумов

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрелы G04000, G06000, G06850	1 170
001G0463	G0463 - Опора подвижная (шарнирная) для стрел, с металлической пяткой	6 900
001G02808	G02808 - Опора подвижная (шарнирная) для стрел, с резиновой пяткой и с возвратной пружиной	5 700
001G0460	G0460 - Лампы сигнальные с платой управления на стрелу для шлагбаумов G4000, G6000 / 6 шт	5 802
001G02802	G02802 - Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаумов G3000, G4040, G2080	900
001G0465	G0465 - Шторка под стрелу шлагбаума 2 м	8 400
001G028011	G028011 - Устройство откидывания стрелы при столкновении с автомобилем для G2080 (стрела до 6 м)	48 000
001G03000	G03000 - Устройство откидывания стрелы 001G0302 при столкновении с автомобилем для G3000 (BASE)	31 302
001G03005	G03005 - Устройство откидывания стрелы 009G03750/3 при столкновении с автомобилем для G3000 (PLUS)	40 002
001G03006	G03006 - Устройство откидывания стрелы 009G03750/3 при столкновении с автомобилем для G3000 (BASE)	30 000
001G04001	G04001 - Устройство откидывания стрелы 001G0402 при столкновении с автомобилем для G4040 (BASE)	29 900
001G04003	G04003 - Устройство откидывания стрелы 001G03750 при столкновении с автомобилем для G4040 (BASE)	31 000
001G0467	G0467 - Шарнир для складывания стрелы G0401, G0601	12 198
001G03755DX	G03755DX - Шарнир для полуовальной стрелы G03750 правого шлагбаума	16 302
001G03755SX	G03755SX - Шарнир для полуовальной стрелы G03750 левого шлагбаума	16 302
001G0405	G0405 - Крепление для стрелы круглого сечения G0402	1 902
001G0605	G0605 - Крепление для стрелы круглого сечения G0602	3 948
001G04601	G04601 - Адаптер для крепления KIARO S к шлагбаумам G2500, G3750, G4000, G6000, G6500	588
001G0468	G0468 - Кронштейн для установки фотоэлемента DELTA-I на тумбы G2500, G3750, G4000, G6000, G6500	1 122
FMS-200	FMS-200 - Обогреватель для тумб шлагбаумов	9 900



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей

АКСЕССУАРЫ

Радиоуправление

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1 320
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.	1 200
001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х каналный 433.92 МГц. Функция KEY CODE	1 440
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.	1 290
001TW4EE	TW4EE - Брелок-передатчик 4-х каналный 433.92 МГц. Функция KEY CODE	1 860
001TCH-4024	TCH-4024 - Брелок-передатчик 4-х каналный 40 МГц	1 632
001TCH-4048	TCH-4048 - Брелок-передатчик 8 каналный 40 МГц	1 848
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1 980
001AF43RU	AF43RU - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 620
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 620
001AF43SR	AF43SR - Плата-радиоприемник 433.92 МГц для брелоков с динамическим кодом	4 620
001AF868	AF868 - Плата-радиоприемник 868.35 МГц	1 602
001AF43TW	AF43TW - Плата-радиоприемник 433.92 МГц TWIN	2 400
001RE432M	RE432M - Радиоприемник 2-х каналный в корпусе универсальный 433.92 МГц	3 582
001RE432RC	RE432RC - Радиоприемник 2-х каналный в корпусе для брелоков с динамическим кодом 433.92 МГц	5 100
001RBE4N	RBE4N - Радиодекoder внешний двухчастотный 4-х каналный (12-24 В AC/DC). Класс защиты IP54	5 700
806RV-0010	RBE4024 - Радиодекoder внешний двухчастотный 4-х каналный (12-24 В AC/DC), IP54, 3000 передатчиков	7 728
806RV-0020	RBE4230 - Радиодекoder внешний двухчастотный 4-х каналный 230 В, IP54, 3000 передатчиков	8 850
001DD-1TA433	DD-1TA433 - Антенна 433,92 МГц	1 620
001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц	990
001TOP-A40	TOP-A40 - Антенна 40 МГц	918

Устройства безопасности

001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	3 420
001DIR20	DIR20 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	4 020
001DIR30	DIR30 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	4 440
806TF-0030	DXR20CAP - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов, дальность 20 м, электропитание ~/= 12/24	4500
806TF-0040	DXR20CAM - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с защитой из алюминиевого сплава, дальность	5100
806TF-0060	DXR10BAP - Комплект беспроводных, регулируемых фотоэлементов, дальность 10 м	5100
001DELTA-I	DELTA-I - Комплект встраиваемых фотоэлементов с монтажным корпусом. Дальность действия 20 м	3 420
001DELTA-E	DELTA-E - Комплект накладных фотоэлементов. Дальность действия 20 м	3 720
001DBC03	DBC03 - Фотоэлемент беспроводной / боковой приемник, фронтальный передатчик, дальность 10 м	3 210
001DBC04	DBC04 - Фотоэлемент беспроводной / фронтальный приемник, боковой передатчик, дальность 10 м	3 210
001DIR-S	DIR-S - Переходник для встроенной установки DIR	228
001DIRZ	DIRZ - Защита противоударная для DIR из алюминиевого сплава	960
001DIR-LN	DIR-LN - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DIR, основная черная	1 800
001DIR-LNR	DIR-LN стойка / 0,5 м / для фотоэлемента DIR / основная черная (арт001DIR-LNR)	1 800
001DIR-PN	DIR-PN - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DIR, дополнительная	1 100
001DOC-LN	DOC-LN - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DOC, черная	2 160
001DB-LN	DB-LN - Стойка 0,5 м алюминиевая (для фотоэлемента DB)	1 800
001DB-CN	DB-CN - Стойка 0,5 м ПВХ (для фотоэлемента DB)	1 800
001DFWN1500	DFWN1500 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом, L = 1,5 м	4 698
001DFWN1700	DFWN1700 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом, L = 1,7 м	5 100
001DFWN2000	DFWN2000 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом, L = 2 м	5 802
001DFI	DFI - Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF	1 632
001DD-1KA	DD-1KA - Лампа сигнальная 230/24 В, Светодиодное освещение янтарного цвета	4 200
001DD-1KB	DD-1KB - Лампа сигнальная 230/24 В, Светодиодное освещение синего цвета	4 200
001KLED	KLED - Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В	1 860
001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	2 250
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KIANO N	312
001PSSRV1	PSSRV1 - Светофор 230 В двухпозиционный (красный-зелёный) ламповый	7 290
C0000704.1	Светофор светодиодный, 1-секционный, зелёный, 230 В	6 450
C0000705.1	Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В	6 450
C0000710.2	Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В	10 500
C0000710	Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 24 В	8 910



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



Устройства управления		
Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME» (арт. 806SA-0110)	3 900
806SL-0210	SELB1SDG1 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 15 пользователей, цвет RAL7024	8 000
806SL-0240	SELB1SDG2 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 50 пользователей, цвет RAL7024	15 900
806SL-0250	SELB1SDG3 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 250 пользователей, цвет RAL7024	32 000
806SL-0010	SELC1FDG - Ключ-выключатель накладной	2 100
806SL-0020	SELC2FDG - Ключ-выключатель встраиваемый	1 900
806SL-0050	SELD1FDG - Ключ-выключатель накладной с цилиндром замка DIN и синей подсветкой	2 600
806SL-0060	SELD2FDG - Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и синей подсветкой, цвет RAL7024	2 400
806SL-0110	SELR1NDG - Проксимити-считыватель накладной для карт стандарта Em-Marín (с протоколом Manchester)	3 000
806SL-0120	SELR2NDG - Проксимити-считыватель встраиваемый для карт стандарта Em-Marín (с протоколом Manchester)	2 900
806SL-0150	SELT1NDG - Клавиатура кодонаборная накладная, 12 кнопок, синяя подсветка, цвет RAL7024	3 800
806SL-0160	SELT2NDG - Клавиатура кодонаборная встраиваемая с задней подсветкой	3 500
806SL-0170	SELT1W4G - Клавиатура кодонаборная беспроводная накладная, 25 кодов, 433.92 МГц, цвет RAL7024	5 700
001SET-J	SET-J - Ключ-выключатель накладной с защитной шторкой	1 950
001SET-K	SET-K - Ключ-выключатель встраиваемый с защитной шторкой	1 848
001CSSN	CSSN - Стойка 1 м для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя	3 420
001S0001	S0001 - Блок электроники с одним релейным выходом для проводных кодонаборных клавиатур	4 200
001S0002	S0002 - Блок электроники с двумя релейными выходами для проводных кодонаборных клавиатур	4 302
001S5000	S5000 - Клавиатура кодонаборная проводная накладная с подсветкой, 9-кнопочная	10 404
001S6000	S6000 - Клавиатура кодонаборная проводная встраиваемая, 7-кнопочная	4 152
001S7000	S7000 - Клавиатура кодонаборная проводная накладная, 7-кнопочная	4 152
001S9000	S9000 - Клавиатура кодонаборная беспроводная (радиоканальная) накладная, 7-кнопочная	8 400
001TSP01	TSP01 - Считыватель PROXIMITY для карт Em-Marín со встроенным релейным выходом	5 598
001R700	R700 - Плата декодирования и управления для проксимити-считывателей 806SL-0110, 806SL-0120	2 280
001R800	R800 - Плата декодирования и управления для проводных кодонаборных клавиатур	1 392
009SMA	SMA - Датчик магнитный 1 каналный для обнаружения транспортных средств	11 850
009SMA2	SMA2 - Датчик магнитный 2-х каналный для обнаружения транспортных средств	17 100
001YE0032	YE0032 - Выключатель без фиксации белый	1 338
001YE0043	YE0043 - Корпус для одного выключателя	366
Аварийное питание и аккумуляторы		
801XC-0010	Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач)	7 740
002RLB	Плата аварийного питания для подключения и зарядки аккумуляторов	3 360
002LB18	LB18 - Блок резервного питания для блоков управления ZL19N, ZL19NA, ZL170 (ATI, FERNI, FROG, EMEGA)	8 598
002LB38	LB38 - Плата резервного питания для CAT-X24 и шлагбаумов G3750, G4000, G6000, G6500, G4040Z, G2080Z	3 492
001G03751	G03751 - Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G4040	2 370
001G02805	G02805 - Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G2080	1 632
002LB22	LB22 - Плата резервного питания для UNIPARK	1 902
002LBD2	LBD2 - Плата резервного питания для BX246	2 082
002LB54	LB54 - Плата резервного питания для F500	4 182
002LB90	LB90 - Плата резервного питания для блока управления ZL90 (AMICO)	3 432
002LB180	LB180 - Блок резервного питания для блоков управления ZL180 (ATI 24 В)	8 700



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей