



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 9837 от 30 декабря 2011 года

**Заявитель и его адрес:** ЗАО «ДорЦем», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 22  
(район, улица, дом)

**Изготовитель и его адрес:** ЗАО «ДорЦем», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 22

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх. № 13096 от 29.11.2011г.

**Состав экспертных материалов:** Заявка, заявление; протоколы испытаний № 033-12-ПР от 07.12.2011 г. ИЛЦ ФГУ «736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации» (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.166), акт отбора образцов, этикетки, договор аренды, ТУ 2499-001-30130102-2010, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

**Установлено:** Модификатор «ДОРЦЕМ ДС-1» - производимые фирмой ЗАО «ДорЦем», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 22, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Модификатор «ДОРЦЕМ ДС-1», область применения: применяется совместно с цементными вяжущими в качестве добавки - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

**Заключение:**

Модификатор «ДОРЦЕМ ДС-1» - производимые фирмой ЗАО «ДорЦем», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, ком. 22, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова