



HILFE

Медицинская мебель и изделия

Современный эlegantный дизайн

Порошковое окрашивание

Устойчивость к воздействию химических реагентов

Удобство в повседневном обслуживании

Регулируемые по высоте опоры

Производство сертифицировано ISO 9001

MD 1 1650/SS
MD 1 1650/SG

MD 1 1657/SS
MD 1 1657/SG

MD 1 1760/SS
MD 1 1760/SG



ШКАФЫ ОДНОДВЕРЧАТЫЕ / серия MD 1

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- запираемые на ключ двери (кроме стеклянных дверей (SG))
- 4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 2 металлические, 2 стеклянные полки
- максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку - 10 кг
- установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.



опция:
установка трейзера.

MD 1 1650

	MD1 1650 (SS/SG)	MD1 1657 (SS/SG)	MD1 1760 (SS/SG)
Высота, мм	1655	1655	1750
Ширина, мм	500	570	600
Глубина, мм	320	320	400
Вес, кг	24/27	27/29	33/35

MD 2 1670/SS
MD 2 1670/SG

MD 2 1780/SS
MD 2 1780/SG



ШКАФЫ ДВУДВЕРЧАТЫЕ / серия MD 2

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- запираемые на ключ двери (кроме стеклянных дверей (SG))
- 4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 2 металлические, 2 стеклянные полки
- максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг
- установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.

опция:
установка
трейзера.



MD 1 1650



MD 2 1670

	MD2 1670 (SS/SG)	MD 2 1780 (SS/SG)
Высота, мм	1655	1750
Ширина, мм	700	800
Глубина, мм	320	400
Вес, кг	32/35	41/45



- Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера **MD 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки MD (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение)
- Трейзер **MD 2 1670** может быть установлен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG*), и MD 2 1780/SS(SG*)

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКой / серия MD 1

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое;
- запираемые на ключ двери
- в верхнем отделении двери - стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и две регулируемые металлические полки
- в нижнем отделении - запираемая металлическая дверца, с одной полкой и выдвижным ящиком на телескопических направляющих
- максимальная нагрузка на металлическую полку и ящики - 30 кг,
- установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.



опция:
установка трейзера.

MD 1 1650

MD1 1760R / MD1 1760R-1

Высота, мм	1750
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400
Вес, кг	35

MD 1 1760R

MD 1 1760R-1



ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКой / серия MD 2

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- запираемые на ключ двери
- в верхнем отделении двери - стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и 2 регулируемые металлические полки
- максимальная нагрузка на металлическую полку и ящики - 30 кг,
- установлен на регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.

MD2 1780R / MD2 1780R-2 / MD2 1780R-5

Высота, мм	1750
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400
Вес, кг	45

MD 2 1780R

MD 2 1780R-2

MD 2 1780R-5



В нижнем отделении **MD 2 1780R** две запираемые металлические дверцы с двумя полками.

В нижнем отделении **MD 2 1780R-2** запираемые металлические дверцы с одной полкой и два выдвижных ящика на телескопических направляющих.

В нижнем отделении **MD 2 1780R-5** запираемая металлическая дверца с двумя полками и пять выдвижных ящиков на телескопических направляющих.

Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера **MD 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки MD (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение)

Трейзер **MD 2 1670** может быть установлен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG*), и MD 2 1780/SS(SG*)



MD 11-50



ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / серия MD 1


- изготовлен из стали
- комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок, перекладина для плечиков
- способ сборки: саморезы
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- поставляются в разобранном виде
- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).



опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)

	MD 11-50
Высота, мм	1830
Ширина, мм	500
Глубина, мм	500
Вес, кг	26

MD 21-50



ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия MD

- изготовлен из стали
- комплектация: два отделения, полки, перекладина для плечиков с двумя крючками
- способ сборки: саморезы
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- поставляются в разобранном виде
- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).



опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)

	MD 21-50
Высота, мм	1830
Ширина, мм	575
Глубина, мм	500
Вес, кг	29

AMD-39

AMD-39G (стеклянная дверца)



МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА / серия AMD

- изготовлены из стали, внутреннее пространство разделено на четыре отделения
- комплектуется ключевым замком «Практик»
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие.

	AMD-39 (SS/SG)
Высота, мм	390
Ширина, мм	300
Глубина, мм	160
Вес, кг	3

ТУМБЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДКАТНЫЕ / серия MD TP

BFC-70/3 (ТП 1)

BA4-65/3 (ТП 2)

BFC-66/3 (ТП 3)

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- оборудованы колесами 50 мм, два передних снабжены стопором
- нагрузка на полку и ящик – 15 кг
- поставляются в разобранном виде
- опция: установка ключевого замка.

Высота, мм	710
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490
Вес, кг	14



Модель **BFC-70/3 (ТП 1)** верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими, среднее отделение с дверцей, нижнее отделение - ниша.

Модель **BA4-65/3 (ТП 2)** верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими, нижнее отделение - с дверкой и полкой.

Модель **BFC-66/3 (ТП 3)** верхнее отделение - ниша, нижнее отделение с дверкой и полкой.

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / серия MD KC

MD KC

- каркас - стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм
- цвет: белый (RAL 9016)
- тип покрытия: полимерно-порошковое
- лежак изготовлен из ДСП 16 мм и поролон 20 мм
- головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом Rostomat
- обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- поставляется в разобранном виде.
- габариты упаковки мм (Д*Ш*В): 2010x720x110



	MD KC
Длина, мм	1930
Ширина, мм	670
Высота, мм	560/520*
Угол наклона подголовника	0-45°
Нагрузка, кг	180
Вес, кг	32



регулировка подголовника ступенчатая

MD SP 2N

MD SP 2G

MD SP 3N



Нержавеющая
сталь 0,8 мм



Стекло 5 мм

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ

/ серия MD SP

- предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов
- каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1,5 мм
- полки из нержавеющей стали 0,8 мм или стекла 5 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- столик процедурный имеет 4 колеса пластиковых D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку - не более 10 кг
- поставляются в разобранном виде.

MD SP 2N / MD SP 2G / MD SP 3N

Высота, мм	940
Ширина, мм	600
Глубина, мм	470
Вес, кг	18 / 19 / 20

MD SM1

MD SM1

MD SM1



Нержавеющая
сталь 0,8 мм



Телескопические
направляющие
выдвижных ящиков

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ

/ серия MD SM

- предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов
- каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1,5 мм
- полки из нержавеющей стали 0,8 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 4 колеса из не маркированной серой резины D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку - не более 10 кг
- нагрузка на ящик - не более 15 кг
- поставляются в разобранном виде.

MD SM1 / MD SM2 / MD SM6

Высота, мм	940
Ширина, мм	600
Глубина, мм	470
Вес, кг	18 / 24 / 29

Устойчивые к взлому сейфы 3 и 4 класса для хранения наркотических веществ

VALBERG

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома). Соответствуют требованиям РФ к хранению НС и ПВ (Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148).

Сейфы имеют несколько полок, что позволяет хранить различные лекарственные формы изолировано друг от друга (приказ МЗ РФ от 13.11.1996 № 377).

- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- устройство для опечатывания
- стандартный цвет: графит структурированный (RAL 7024); тип покрытия: эмаль. Возможна окраска в белый цвет (RAL 9016)
- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- опция: установка трейзера.

серия ГРАНИТ III /3 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
Гранит III-50	500	510	510	1	182	51
Гранит III-67 KL	670	510	510	1	224	74
Гранит III-99 KL	990	510	510	2	315	119
Гранит III-1268 KL	1200	680	510	2	441	206
Гранит III-1368 KL	1320	680	510	2	502	235
Гранит III-1668 KL	1660	680	510	4	600	310

- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (в комплекте 2 ключа)

серия ФОРТ /3 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
ФОРТ 50	500	510	510	1	123	51
ФОРТ 67	670	510	510	2	145	74
ФОРТ 99	990	510	510	3	199	119
ФОРТ 1268	1200	680	510	3	300	206
ФОРТ 1368	1320	680	510	3	310	228
ФОРТ 1668	1660	680	510	4	400	294
ФОРТ 1685	1660	850	510	4	450	385


- при заливке двери и корпуса используется армированный бетон;
- многослойная защита стенки и двери сейфа;
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации;
- Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER.

серия РУБЕЖ /4 класс



Модель	Размеры внешние, мм			Кол-во полок	Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.			
РУБЕЖ 67	670	510	510	1	215	71
РУБЕЖ 99	990	510	510	2	290	112
РУБЕЖ 1368	1320	680	510	3	420	216
РУБЕЖ 1668	1660	680	510	4	520	282
РУБЕЖ 1685	1660	850	510	4	595	379

- при заливке двери и корпуса используется армированный бетон
- многослойная защита стенки и двери сейфа
- защита ригельного механизма каленым стеклом
- комплектуется счетчиком открывания DLC-100
- отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)
комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER



TS - 3/12

мод. Карат 30

/3 класс

Для организации мест временного хранения постов медсестры.



TS - 3/12

/3 класс

Для помещений 3-й и 4-й категории



TS - 3/25

мод. Fort 1385.3

/3 класс

Для помещений 3-й и 4-й категории



TS - 4/12

/4 класс

Для помещений 1-й и 2-й категории



Сертифицированное обеспечение правил хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в изолированных помещениях и в местах временного хранения организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обороту этих лекарств.

- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012;
 - защита стенки и двери сейфа с 3-х сторонней усиленной ригельной системой запирания;
 - защита замков и ригелей от высверливания и выбивания с системой блокировки ригельного механизма;
 - устройство для опечатывания;
 - счетчик открывания
 - варианты комплектации:
 - комплектация KL – два ключевых замка (в комплекте 3 ключа);
 - комплектация EL – кодовый электронный замок + ключевой замок.
 - цвет: белый структурированный; тип покрытия: эмаль;
 - наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали и оснащена дверцей с замком.
 - Источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический модуль.
 - Терморегулирование объема рабочей камеры достигается посредством пропорционального изменения интенсивности создаваемого воздушного потока, при этом осуществляется цифровая индикация величины уставки и достигнутой температуры с дискретностью 0,1°C.
 - Диапазон уставки рабочих температур: +5...+15°C.
 - Точность поддержания температуры в рабочей камере не хуже 1°C.

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Включение освещения камеры и аварийной звуковой сигнализации при открывании ее дверцы.
2. Срабатывание аварийной звуковой сигнализации при отсутствии сети электропитания.
3. Выход двух пар сухих контактов при срабатывании аварийной сигнализации.
4. Интерфейс связи в сети RS-485.
5. Опции под заказ: Wi-Fi модуль для дистанционного мониторинга

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Безопасное и надежное хранение лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры, в сейфах-термостатах 1,3 и 4 класса устойчивости к взлому
- Одновременное и раздельное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров для парентерального, внутреннего и наружного применения в сейфах-термостатах TS-4/12, в модификации TS-3/25 – Fort M 1385.3 и в модификации TS-4/25 – Fort M 1385.4
- Низкий уровень шума и потребления электроэнергии
- Возможность организации учета температуры хранения по сети RS-485 или другой среды передачи данных

Модель	Устойчивость к взлому, класс	Общий объем хранения, л	Объем рабочей камеры и трейзера, л/шт	Размеры внешние, мм			Комплектация				Вес, кг
				выс.	шир.	глуб.	KL (кл. замок)	EL (эл. замок)	Полка в камере, шт	Кол-во ригелей	
TS - 3/12 мод. Карат 30	1	8	8	410	440	380	1 замок	опция	-	4	74
TS - 3/12	3	12	12/1	680	510	510	1 замок	опция	Нет	7	133
TS - 3/25	3	25	25/1	850	510	510	2 замка	опция	1	8	155
TS - 4/25	4	25	25/1	850	510	510	2 замка	опция	1	8	300
TS - 4/12 (с трейзером)	4	35	12/1 (23/1)	850	510	510	2 замка	опция	Нет	8	225
TS - 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	150	25/2	1500	850	510	1 замок	опция	1/2	12	700
TS - 4/25 мод. Fort M 1385.4	4	150	25/2	1500	850	510	2 замка	опция	1/2	12	750

Гарантия на мебель 1 год
Гарантия на сейф – 5 лет
Гарантия на электронный замок – 1 год
Гарантия на термостат – 1 год

Сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт