



## IP 55

С новым гранулятором KÄRCHER Вы можете производить гранулы сухого льда быстро и на месте. Пользователи аппарата Ice Blaster теперь могут иметь возможность самостоятельно осуществлять чистку сухим льдом. Получая независимость от внешнего поставщика пользователи получают не только гибкость в ежедневном рабочем процессе, но и уменьшение иммобилизации капитала и, следовательно, более высокую эффективность. Грануляторы Керхер находят применение не только у профессиональных пользователей Ice Blaster в литейном производстве, типографиях, на заво-



## IP 55

■ Надежный и прочный

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.574-110.0	
Штрих-код (EAN)	4039784235755	
Емкость	кг/ч	55
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Число фаз	~	3
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Впускной штуцер для CO <sub>2</sub>	1/2" BSP female	
Источник CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> Storage Tank; Liquid phase: 13-21 bar	
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1150 × 600 × 1300
Вес без аксессуаров	кг	147
Форма для сухого льда	3 mm, 16 mm	
Каркас/рама	нержавеющая сталь	

### Комплектация

Пластина экструдера: 3 мм	■
---------------------------	---

# Аксессуары для IP 55 1.574-110.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество				Цена	Описание	
<b>Грануляторы сухого льда</b>									
Плита экструдера, 3 мм	1	6.574-046.0						Высококачественная плита для изготовления гранул сухого льда размером 3 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Таймерный модуль	2	6.574-197.0						Система контроля для автоматического заполнения. Таймерный модуль позволяет задавать определенное время работы гранулятора, по истечении которого выработка сухого льда автоматически прекращается.	<input type="checkbox"/>
Плита экструдера, 16 мм - для IP 55	3	6.574-045.0						Высококачественная плита для изготовления гранул сухого льда размером 16 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.