



## KM 75/40 W G

Ручная подметально-всасывающая машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем Honda. Используется для тщательной очистки площадей от 600 кв.м. Отличается простотой в использовании благодаря концепции управления EASY!Operation и мобильному мусоросборнику на колесах для простой утилизации мусора. Компактные размеры обеспечивают легкое маневрирование.

### 1 Контейнер для мусора

- Бункер с колесиками и удобной ручкой для перемещения легко отсоединяется от машины и легко опорожняется благодаря специальным захватам.
- Короткое время утилизации.

### 2 Эффективная система очистки фильтра с механическим управлением

- Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает продолжительную работу.
- Из прочного полиэстера для долговечной работы

### 3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.

### 4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.



## KM 75/40 W G

- Контейнер для мусора
- Замена цилиндрической щетки без применения инструментов.
- Запатентованное устройство очистки фильтра и его гигиеничная замена без применения инструментов

### Технические характеристики


|                                       |      |                                  |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|
| Номер для заказа                      |      | 1.049-205.0                      |
| Штрих-код (EAN)                       |      | 4039784467330                    |
| Привод                                |      | Бенз. двигатель Honda / 4-тактн. |
| Мощность привода                      | Вт   | 3300                             |
| Макс. производительность по площади   | м²/ч | 3375                             |
| Рабочая ширина                        | мм   | 550                              |
| Рабочая ширина с одной боковой щеткой | мм   | 750                              |
| Контейнер для сбора мусора            | л    | 40                               |
| Способность к преодолению подъема     | %    | 15                               |
| Рабочая скорость                      | км/ч | 4,5                              |
| Площадь поверхности фильтра           | м²   | 1,8                              |
| Масса                                 | кг   | 84                               |
| Габариты (длина x ширина x высота)    | мм   | 1430 × 750 × 1190                |

### Комплектация

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Полиэфирный плоский складчатый фильтр   | ■ |
| Система ручной очистки фильтра          | ■ |
| Ходовой привод - вперед                 | ■ |
| Регулируемая цилиндрическая щетка       | ■ |
| Бункер на колесах                       | ■ |
| Заслонка для крупного мусора            | ■ |
| Складная рукоятка                       | ■ |
| Принцип перебрасывания мусора           | ■ |
| Система всасывания                      | ■ |
| Регулировка потока всасываемого воздуха | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки.           |   |

# Аксессуары для KM 75/40 W G 1.049-205.0


**KÄRCHER**



|                                               |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Плоский складчатый фильтр</b>              |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                       |   |
| Картридж фильтра KM 75/40 W                   | 1 | 5.731-635.0      |                  |                |         |      | Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.                           | ■ |
| <b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>       |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                       |   |
| Стандартная щетка для KM 75/40 W              | 2 | 6.906-884.0      |                  | 550 мм         |         |      | Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы. | ■ |
| <b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>  |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                       |   |
| Роликовая щетка мягкая                        | 3 | 6.906-886.0      |                  | 550 мм         |         |      | С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.                                                                | □ |
| <b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b> |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                       |   |
| Роликовая щетка жесткая                       | 4 | 6.906-885.0      |                  | 550 мм         |         |      | Жесткая цилиндрическая щетка для удаления стойких, налипших загрязнений на открытом воздухе.                                                                          | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 75/40 W G 1.049-205.0



|                                  |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание                                                                                                                                                                       |   |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Стандартная боковая щетка</b> |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                                |   |
| Стандартная боковая щетка        | 1 | 6.906-132.0      |                  |                | 420 мм  |      | С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.                                                                                                     | ■ |
| <b>Жесткая боковая щетка</b>     |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                                |   |
| Боковая щетка жесткая            | 2 | 6.905-625.0      |                  |                | 420 мм  |      | Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.                                                                                    | □ |
| <b>Мягкая боковая щетка</b>      |   |                  |                  |                |         |      |                                                                                                                                                                                |   |
| Мягкая боковая щетка             | 3 | 6.905-626.0      |                  |                | 420 мм  |      | Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.