ПРАЙС-ЛИСТ от 02.12.2004 г

Продукция Ferrum	
Адаптер ММ (430/0,8 мм) Ф115	344,00
Адаптер ММ (430/0,8 мм) Ф150	431,00
Адаптер ММ (430/0,8 мм) Ф200	551,00
Адаптер стартовый (430/0,8 мм) Ф115х200	1504,00
Адаптер стартовый (430/0,8 мм) Ф150х210	1637,00
Адаптер стартовый (430/0,8 мм) Ф200х280	2227,00
Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф200	582,00
Дымоход 0,5м (430/0,8 мм) Ф115	1079,00
Дымоход 0,5м (430/0,8 мм) Ф150	1332,00
Дымоход 0,5м (430/0,8 мм) Ф200	1752,00
Дымоход 1,0м (430/0,8 мм) Ф115	1542,00
Дымоход 1,0м (430/0,8 мм) Ф150	2022,00
Дымоход 1,0м (430/0,8 мм) Ф200	2813,00
Дымоход-конвектор (430/0,8мм) Ф200	6655,00
Заглушка для ревизии (430/0,5 мм) Ф280 внутренняя	780,00
Зонт-К (430/0,5 мм) Ф115	591,00
Зонт-К (430/0,5 мм) Ф150	731,00
Зонт-К (430/0,5 мм) Ф200	1072,00
Зонт-К с ветрозащитой (430/0,5 мм) Ф115	1282,00
Зонт-К с ветрозащитой (430/0,5 мм) Ф150	1488,00
Зонт-К с ветрозащитой (430/0,5 мм) Ф200	2197,00
Конус (430/0,5 мм) Ф115х200	1402,00
Конус (430/0,5 мм) Ф150х210	1576,00
Конус (430/0,5 мм) Ф200х280	2136,00
Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф197 внутр.	668,00
Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф210 внутр.	717,00
Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф280 внутр.	925,00
Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф115 внеш.	451,00
Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф150 внеш.	532,00
Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф202 внеш.	668,00
Колено угол 135° (430/0,8 мм) Ф115	709,00
Колено угол 135° (430/0,8 мм) Ф150	1072,00
Колено угол 135° (430/0,8 мм) Ф200	1393,00
Колено угол 90° (430/0,8 мм) Ф115	858,00
Колено угол 90° (430/0,8 мм) Ф150	1390,00
Колено угол 90° (430/0,8 мм) Ф200	1814,00

Консоль К4 (430/2 шт) L-500 Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф200 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф115х200 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф150х210 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф200х280 Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П Переходник- Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 Длощадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Потолочно проходной узел (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200	Консоль К1 (430/2 шт) L-280	1455,00
Кронштейн раздвижной № 1 (430/1,0 мм) Ф200 2083,0 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф115х200 1537,0 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф150х210 1625,0 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф200х280 2284,0 Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П 573,00 Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П 573,00 Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П 1390,0 Переходник - Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М 573,00 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф10 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф20 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф20 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8 мм + нерж.) Ф150х210 1504,0 Старт-с		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф115х200 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф150х210 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф200х280 Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П Переходник- Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах течбо С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тербо Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) течбо		
Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф150х210 Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф200х280 Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П Переходник- Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200		
Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф200х280 Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П 573,00 Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П 1390,0 Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П 1390,0 Переходник - Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М 573,00 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0		
Переходник (430/0,8 мм) Ф115 М - 120 П 573,00 Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П 573,00 Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П 1390,0 Переходник - Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М 573,00 Пощадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 1701,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф15х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф15х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AIS		
Переходник (430/0,8 мм) Ф120 М - 115 П 573,00 Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П 1390,0 Переходник - Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М 573,00 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф100 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200		
Переходник (430/0,8 мм) Ф130 М - 150 П 1390,0 Переходник- Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М 573,00 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 1701,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0		
Переходник- Адаптер (430/0,5 мм) Ф115 М - 120 М Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах т=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф115х200 2440,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 1701,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах т=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф150х210 2742,0 Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 1701,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах т=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0		·
Площадка монтажная (430 + нерж./1.5) Ф200х280 4441,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 1328,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 1380,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 1701,0 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 2288,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах т=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0	` '	
Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф115 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах т=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах т=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280		· ·
Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф120 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280	` '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф150 Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200		·
Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф200 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф210 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° С Ф280 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° С Ф280 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280		
Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° C Ф200 3444,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° C Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° C Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° C Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		
Φ2003444,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С3448,0Ф2103448,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С3459,0Ф2803459,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф2802372,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х2001504,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х2101637,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х2802227,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф115783,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф2001025,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2001026,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2801286,0	·	2200,00
Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° C Ф210 3448,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° C Ф280 3459,0 Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° С Ф280 2372,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		3444,00
Ф2103448,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) тах t=450° С3459,0Ф2803459,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) тах t=200° С Ф2802372,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х2001504,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х2101637,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х2802227,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф115783,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф200850,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф2001025,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2101026,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2801286,0		
Ф2803459,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° C Ф2802372,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х2001504,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х2101637,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х2802227,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф115783,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф150850,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф2001025,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2101026,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2801286,0		3448,00
Ф2803459,0Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° C Ф2802372,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х2001504,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х2101637,0Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х2802227,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф115783,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф150850,00Стеновой хомут (AISI 430) Ф2001025,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2101026,0Стеновой хомут (AISI 430) Ф2801286,0	Потолочно проходной узел (430/0,5 мм + термо) max t=450° C	,
Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		3459,00
Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 1504,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0	Потолочно проходной узел (430/0,5 мм) max t=200° C Ф280	2372,00
Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 1637,0 Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		1504,00
Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 2227,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		1637,00
Стеновой хомут (AISI 430) Ф115 783,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф150 850,00 Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0	Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280	2227,00
Стеновой хомут (AISI 430) Ф200 1025,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0	•	783,00
Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		850,00
Стеновой хомут (AISI 430) Ф210 1026,0 Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		1025,00
Стеновой хомут (AISI 430) Ф280 1286,0		1026,00
Штанга для стен. хомута (AISI 430) L 250 716,00	• ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	1286,00
·		716,00
Штанга для стен. хомута (AISI 430) L 500 1099,0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1099,00
		1683,00
		1852,00
Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 2359,0	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	2359,00

Сэндвич 0,5м (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 2894,0 Сэндвич 0,5м (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 3494,0 Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 3604,0 Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 3604,0 Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 4099,0 Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5468,0 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 2579,0 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 2831,0 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 4285,0 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 4285,0 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 3143,0 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 3745,0 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 3745,0 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 4285,0 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Фланец (430/0,5) 280-300 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 2790,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф100 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00 Пибер (430/0,8 мм) Ф115 1200,00	_
Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 90° (430/	_
Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф170 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф200	ļ
Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5468,0 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф200 Фланец (430/0,5) 280-300 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф17 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф200)
Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф200 Фланец (430/0,5) 280-300 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф17 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 З21,000 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280	1
Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 З21,00	1
Сэндвич-колено 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 З21,00	i
Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 Фланец (430/0,5) 280-300 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф17 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 З21,00	1
Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 3143,0° Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 3745,0° Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 4285,0° Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 4874,0° Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф200х280 5747,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,0° Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм) Ф150 2183,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм) Ф200 2790,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм) Ф150 240,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм) Ф150 240,0° Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм) Ф150 240,0° Сэндвич-тройник 90° Сэ	1
Сэндвич-колено 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф150 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 З21,00	i
Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 4285,0 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 4874,0 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	ı
Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 4874,0 Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 4295,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 2271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	1
Сэндвич-тройник 135° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,00 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 4295,00 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,00 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,00 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,00 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,00 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,00 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф115х200 4295,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 220,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 2277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф150х210 5116,0 Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280 5747,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф115 1567,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 1567,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,0 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,0 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,0 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф150 2183,00 Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,00 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Тройник-К 90° (430/0,8мм) Ф200 2790,00 Фланец (430/0,5) 280-300 1200,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Фланец (430/0,5) 280-300 1200,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф115 217,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф150 240,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича) 271,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф210 277,00 Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280 321,00	
Шибер (430/0,8 мм) Ф115 1200,0	
Шибер (430/0,8 мм) Ф150 1488,0	
Шибер (430/0,8 мм) Ф200 2140,0	
Экран защитный 480х480 1250,0	
Юбка (430/0,5) Ф115 474,00	
Юбка (430/0,5) Ф150 616,00	
Юбка (430/0,5) Ф200 825,00	
Юбка (430/0,5) Ф210 943,00	
Юбка (430/0,5) Ф280 2087,0	
Опора телескопическая (430/1,5) L=1000-1800 2388,0	1