



мини комбикормовый завод "комар"

Мини комбикормовый завод "КОМАР"



Мини комбикормовый завод "КОМАР" Включает в себя;

Мини комбикормовый завод "КОМАР 1"

1) nnohunka Rakvymhag Mollihocth 11 kRt/uac (lieha 92 000 nvh)

ijapoomika baktjimilan momilooto 11 kbij 140 (4014 22 000 pjo.)

- 2)смеситель ленточный горизонтальный 0,95m³ 380v 5.5 кВт (цена 126 000 руб.)
- 3)шнековый транспортер 3 м (цена 55 000 руб.)

Производительность 1000 кг/час рассыпного комбикорма.

273 000 руб.

Мини комбикормовый завод "КОМАР 2"

- 1)дробилка вакуумная мощность 11 кВт/час (цена 92 000 руб.) *2 штуки
- 2)смеситель ленточный горизонтальный 1,9m3 380v 11 кВт (цена 165 000 руб.)
- 3)шнековый транспортер 3 м (цена 55 000 руб.)

Производительность до 2500 кг/час рассыпного комбикорма.

404 000 руб.

Изготовим СМЕСИТЕЛИ под любые задачи

Возможно изготавление смесителей по вашим размерам! Цены от 67000 руб. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛОПАСТНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ, ОДНОВАЛЬНЫЕ, ДВУХВАЛЬНЫЕ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ!!!

ТЕЛ 8(800)505-89-76 ПОЧТА satelit55@bk.ru

Смеситель лопастной одновальный. РИС.1)

Предназначен для однородного смешивания различных составов Цены актуальные!!! Производство Россия! г Курск.



Смеситель горизонтальный ленточный или лопастной.	Сталь Ст3 по ГОСТ 380-2005	нержавеющая сталь
1)Смеситель 0,27m³	67 000 руб.	240 000 руб.

JOUV J KDI		
2)Смеситель 0,61m³ 380v 5.5 кВт	95 000 руб.	280 000 руб.
3)Смеситель 0,95m³ 380v 5.5 кВт	126 000 руб.	340 000 руб.
4)Смеситель 1,4m³ 380v 7.5 кВт	146 000 руб.	Уточнить цену
5)Смеситель 1,9m³ 380v 11 кВт	165 000 руб.	Уточнить цену

Производительность смесителя кг/час. При перемешивании сухого состава насыпной плотностью до 500 кг. на кубический метр. условное время перемешивания 5 минут. условное время загрузки 1 минут. условное время выгрузки 1 минут.

Таблица 1с)

Смеситель горизонтальный ленточный. Таблица 1с)	Загрузка кг. (разовая)	производительность кг/час
1)Смеситель 0,27m³ 380v 3 кВт	100 кг.	1200 кг/час
2)Смеситель 0,61m³ 380v 5.5 кВт	200 кг.	2400 кг/час
3)Смеситель 0,95m³ 380v 5.5 кВт	400 кг.	4800 кг/час
4)Смеситель 1,4m³ 380v 7.5 кВт	600 кг.	7200 кг/час
5)Смеситель 1,9m³ 380v 11 кВт	900 кг.	10800 кг/час


Смеситель лопастной двухвальный. РИС.2)

Производительность в час.

Смотрим таблицу Таблица 1с) (выше)

рис.2		нержавеющая сталь
Смеситель 0,27m³ 380v 3 кВт	130 000 руб.	320 000 руб.
Смеситель 0,61m³ 380v 5.5 кВт	195 000 руб.	480 000 руб.
Смеситель 0,95m³ 380v 5.5 кВт	240 000 руб.	540 000 руб.
Смеситель 1,4m³ 380v 7.5 кВт	296 000 руб.	Уточнить цену
Смеситель 1,9m³ 380v 11 кВт	315 000 руб.	<u>Уточнить цену</u>





Смеситель ленточный одновальный. РИС.3)

	•	
Смеситель горизонтальный ленточный или лопастной.	Сталь Ст3 по ГОСТ 380-2005	нержавеющая сталь
1)Смеситель 0,27m³ 380v 3 кВт	67 000 руб.	240 000 руб.
2)Смеситель 0,61m³ 380v 5.5 кВт	95 000 руб.	280 000 руб.
3)Смеситель 0,95m³ 380v 5.5 кВт	126 000 руб.	340 000 руб.
4)Смеситель 1,4m³ 380v 7.5 кВт	146 000 руб.	Уточнить цену
5)Смеситель 1,9m³ 380v 11 кВт	165 000 руб.	Уточнить цену







Производительность смесителя кг/час. При перемешивании сухого состава насыпной плотностью до 500 кг. на кубический метр. условное время перемешивания 5 минут. условное время загрузки 1 минут. условное время выгрузки 1 минут. Таблица 1c)

Смеситель горизонтальный ленточный. Таблица 1с)	Загрузка кг. (разовая)	производительность кг/час
1)Смеситель 0,27m³ 380v 3 кВт	100 кг.	1200 кг/час
2)Смеситель 0,61m³ 380v 5.5 кВт	200 кг.	2400 кг/час
3)Смеситель 0,95m³ 380v 5.5 кВт	400 кг.	4800 кг/час
4)Смеситель 1,4m³ 380v 7.5 кВт	600 кг.	7200 кг/час
5)Смеситель 1,9m³ 380v 11 кВт	900 кг.	10800 кг/час

Смеситель ленточный одновальный с дозатором КОМАР. РИС.4)

Предназначен для качественного смешивания сухих компонентов и последующего их дозирования в различное оборудование такое как гранулятор или экструдер. Так же смеситель-дозатор Комар подходит для точного затаривания мешков, биг бегов. Возможно изменение конструкции в зависимости от конкретной задачи.







Производительность в час. Смотрим таблицу Таблица 1c) (выше)

рис.4		нержавеющая сталь
Смеситель 0,27m³ 380v 3 кВт	129 000 руб.	320 000 руб.
Смеситель 0,61m³ 380v 5.5 кВт	195 000 руб.	480 000 руб.
Смеситель 0,95m³ 380v 5.5 кВт	240 000 руб.	540 000 руб.
Смеситель 1,4m³ 380v 7.5 кВт	296 000 руб.	Уточнить цену
Смеситель 1,9m³ 380v 11 кВт	315 000 руб.	<u>Уточнить цену</u>



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76











Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76






Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76





















Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76





Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76





Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76





Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76





Изготовим смеситель под любые ваши задачи наш тел 8 (800) 505-89-76



ИП Акатов Игорь Сергеевич

8 (800) 505 89 76

satelit55@bk.ru

РФ, 305048, г. Курск, ул. Первомайская 141 ИНН/КПП 463251012944/463243001

ОГРНИП 315463200018571

КУРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Курск

Р/счет: 40802810232290000225 К/счет: 30101810700000000798

БИК: 043807798

наш сайт www.грануляторы-курск.рф







