

"Ларса -ДОМ"
ДИЗАЙН-СТУДИЯ ЛАРИСЫ ЩЕБЛЫКИНОЙ

Тел. 8-908-105-17-18
ИНН 550101671900

www.ларса-дизайн.рф
e-mail: larsa2001@mail.ru

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ санузла квартиры № 81

по адресу: г. Омск, ул.

Выполнила Дизайнер: Щеблыкина Л.

Приняла Заказчица:


СОДЕРЖАНИЕ:

	Название чертежа	№ листа
1	Обмерочный чертеж	1
2	План расстановки оборудования	2
3	Общий план электрооборудования	3
4	План светильников с привязкой к выключателям	4
5	План потолочных светильников	5
6	Развертка стен. Размещение электрооборудования на стенах	6
7	План теплого пола	7
8	Развертка стен. Раскладка плитки	8
9	План потолка	9


Примечание:

1. После выравнивания стен размеры помещения и размеры на чертежах будут отличаться. Просьба это учитывать.
2. Если в чертежах не указаны размеры, значит они на усмотрение строителей-отделочников.








Обмерочный чертеж
площадь 3,7 кв.м.
h общая 2610



План расстановки оборудования




Условные обозначения:

-  водонагреватель
-  полотенцесушитель
-  раковина 650 мм
-  трап
-  душевая стойка
-  подвесной унитаз
-  гигиенический душ










Примечание:

Размер короба для канализации будет зависеть от технических возможностей коммуникаций. Соответственно глубина короба для инсталляции будет корректироваться под размер короба канализации

Общий план электрооборудования




Условные обозначения:

-  точечный светильник
-  подвесной светильник
-  зеркало с подсветкой
-  одноклавишный выключатель
-  двухклавишный выключатель
-  принудительная вентиляция
-  розетка
-  закрытая розетка
-  регулятор теплого пола

Примечание:

Для монтажа см. Листы 5,6

План светильников с привязкой к выключателям




Условные обозначения:

- ⊕ точечный светильник
- ⊕ подвесной светильник
- ⊕ зеркало с подсветкой – выключатель на зеркале
- 1 одноклавишный выключатель
- 2 двухклавишный выключатель
- ⊕ принудительная вентиляция
- ~ проводка

Примечание:

Для монтажа см. Листы 5,6



План потолочных светильников









Условные обозначения:
⊕ — точечный светильник
⊕ — подвесной светильник

Развертка стен

Размещение электрооборудования на стенах




Условные обозначения:

-  зеркало с подсветкой
-  принудительная вентиляция
-  закрытая розетка
-  розетка
-  регулятор теплого пола
-  проводка


Примечание:

1. 0.000 Чистый пол.
2. Розетки и выключатели выполнены не в масштабе.
3. Все размеры указаны до центра электрооборудования.

План теплого пола





Условные обозначения:



 регулятор теплого пола

 теплый пол


Развертка стен Раскладка плитки




Условные обозначения:

-  керамогранит Артвуд робле
1200*600 толщина 90
-  керамогранит Онис бежевый
1200*600 толщина 90

Шов 1,5 мм

 Направление раскладки

План потолка



Условные обозначения:

⊕ точечный светильник

⊕ подвесной светильник

▨ натяжной потолок белый сатин

[-70] уровень потолка









