

21.03.2018



**KLEI PROFИ**  
КЛЕИТСЯ ВСЁ

Группа компаний "Элди".  
610006 Россия, г. Киров, ул.  
Северное Кольцо 54 (2 этаж)  
Широкий выбор  
профессионального клея!

Тел.: 8(8332) 41-23-55  
Тел.: 8 (963) 551-7770  
Сайт.: [www.cosmoglei.ru](http://www.cosmoglei.ru)  
Сайт.: [www.kleiprofi.ru](http://www.kleiprofi.ru)  
E-mail.: [cosmoglei@mail.ru](mailto:cosmoglei@mail.ru)













**РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ!**








При заказе от **10 000 руб.** - скидка **3%**.




При заказе от **30 000 руб.** - скидка **5%**.









При заказе от **50 000 руб.** - скидка **7%**.











№	Фото	Наименование	ед. изм	Упаковка	Краткое описание	Цена
1	 	Цианакрилатный секундный клей COSMO CA-500.200 ***COSMOFEN CA 12	шт.	(20гр.)	Цианакрилатный клей быстрой фиксации с широким спектром схватываемости. С высокой начальной адгезией, хорошая адгезия к самым разнообразным материалам, особо высокая прочность на сдвиг и отрыв, долговечность, водостойкость, температурная и химическая стойкость.	85р.
				(50гр.)		229р.
2	 	Цианакрилатный секундный клей COSMO CA-500.110 ***COSMOPLAST 500	шт.	(20гр.)	Супербыстрый цианакрилатный клей с широким спектром адгезии для единичного, малосерийного и промышленного применения. Всего несколько капель этого супербыстрого секундного клея достаточно для того, чтобы добиться прочного соединения в большинстве случаев применения.	112р.
				(50гр.)		315р.
3	 	Капиллярная насадка	шт.	насадка 0,5мм	Использование капиллярной насадки для клея COSMO CA-500.200 и COSMO CA-500.110 позволяет аккуратнее заполнять швы с более экономным расходом клея.	9р.
4	 	Клей диффузионный бесцветный COSMO SL-660.210 ***COSMOFEN PLUS-S HV	шт.	(200гр.)	Однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Образует высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).	149р.
5	 	Клей диффузионный белый COSMO SL-660.220 ***COSMOFEN PLUS-S Weib	шт.	(200гр.)	Однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Образует высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).	149р.
6	 	Акриловый клей COSMO SL-650.110 ***COSMOFEN PMMA	шт.	(200гр.)	Диффузионный клей для склеивания деталей из акрила. Прекрасно подходит для быстрого конструкционного склеивания деталей из акрила и отличается, прежде всего, хорошей устойчивостью к тепловым нагрузкам и исключительной устойчивостью к УФ-излучению.	375р.









7		<b>Клей полиуретановый Супер-НН</b>	шт.	<b>(1 литр.)</b>	<p>Для баннерной ткани, жесткого ПВХ, АБС - пластика, полистирола, кожи, дерева, ДСП. Клей Супер НН является полиуретановым клеем на основе растворителя, с которым получается эластичный клеевой шов. Супер НН содержит специальное вещество, видимое в ультрафиолетовом свете. Супер НН подходит для склеивания резины.</p>	<b>325р.</b>
8		<b>Однокомпонентный MC- клей COSMO HD-100.400 Универсальный</b>	шт.	<b>(470гр.)</b>	<p>Обладает особенно высокой адгезией с следующим металлам: сталь, алюминий, нержавеющая сталь (лакированные, грунтованные, гальванизированные или анодированные поверхности). Керамика, полярные пластмассы PC, ABS с акриловым покрытием), стекловолоконные пластики (GFK), слоистые пластики (HPL), Вспененные ПУ-материалы, Вспененные полистирольные материалы.</p>	<b>350р.</b>
9		<b>Монтажный клей-герметик COSMO SL-660.150 ***COSMOFEN 345</b>	шт.	<b>(305гр.)</b>	<p>Прекрасно подходит для быстрого конструкционного склеивания жёсткого ПВХ и кроме того обладает широким спектром схватываемости с разнообразными материалами, например, такими как жёсткий ПВХ, крашеный алюминий. Хорошая устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению обладает долговечным, стойким к старению вязко-эластичным клеевым швом. Герметизации швов шириной до 7мм.</p>	<b>368р.</b>
10		<b>Однокомпонентный полиуретановый монтажный клей COSMO PU-100.110 ***COSMOPUR K1</b>	шт.	<b>(470гр.)</b>	<p>Супер сильный монтажный клей для профессионального применения с очень быстрой реакцией для надёжных и долговечных соединений при конструкционном прочном склеивании. Используя данный сверхпрочный клей, даже при экстремальных нагрузках, будь то частный или промышленный сектор строительства, Вы сможете получить долговечные и прочные соединения.</p>	<b>357р.</b>
11		<b>Двухкомпонентный полиуретановый клей COSMO PU-200.280 ***COSMOFEN DUO</b>	шт.	<b>(900гр.)</b>	<p>Высокопрочный двухкомпонентный клей с превосходной теплостойкостью / устойчивостью к атмосферным воздействиям и широким спектром схватываемости для конструкционного, силового склеивания. Благодаря широкому спектру схватываемости его можно использовать в самых разных сферах применения.</p>	<b>788р.</b>
13		<b>Очиститель COSMO CL-300.110 ***COSMOFEN 5 (Средство для разглаживания ПВХ)</b>	шт.	<b>(1 литр.)</b>	<p>Очиститель для ПВХ. Сильно растворяющее, полирующее и разглаживающее средство для жёсткого ПВХ. Полирующее и разглаживающее средство для удаления царапин, трещин или следов трения с поверхностей из непрозрачного жёсткого ПВХ, полистирола, АБС, ПММА (акрил).</p>	<b>300р.</b>
14		<b>Очиститель COSMO CL-300.120 ***COSMOFEN 10 (Очиститель для ПВХ)</b>	шт.	<b>(1 литр.)</b>	<p>Слабо растворяющее чистящее средство для непрозрачных термопластичных и термореактивных пластиковых поверхностей. Для специальной подготовки поверхностей к склеиванию, удаления маркировки и грубых загрязнений.</p>	<b>263р.</b>
15		<b>Очиститель COSMO CL-300.140 ***COSMOFEN 20 (Очиститель для ПВХ)</b>	шт.	<b>(1 литр.)</b>	<p>Не растворяющее чистящее средство с антистатиком для очистки профилей из жёсткого ПВХ, полиуретана, кашированных плёнкой и плит из жёсткого пенопласта (ПВХ).</p>	<b>263р.</b>








16		<b>Очиститель COSMO CL-300.150 ***COSMOFEN 60 (Специальный очиститель)</b>	шт.	(1 литр.)	Быстросохнущий очиститель для окрашенных и анодированных поверхностей. Удаляет свежие остатки клея с угловых соединений, пыль, остатки защитной плёнки, жирных карандашей, следов резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков, а также смолы/битума.	267р.
17		<b>Набор по уходу Mini (Очистка и уход для окон и дверей) Cleaning &amp; Care Service Sets</b>	шт.	набор	Набор для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.	74р.
18		<b>Набор по уходу BASIC (Очистка и уход для окон и дверей) Cleaning &amp; Care Service Sets</b>	шт.	набор	Недорогой базовый набор. Для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.	161р.
19		<b>Набор по уходу PREMIUM (Очистка и уход для окон и дверей) Cleaning &amp; Care Service Sets</b>	шт.	набор	Набор премиум-класса для регулярной очистки конструктивных элементов и профилактического ухода за ними. Для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.	223р.
20		<b>Очистительное молочко COSMOKLAR</b>	шт.	(1 литр.)	Поверхностно-активный очиститель на водной основе с диспергированными абразивными пигментами.	325р.
21		<b>Реставрационная масса для ПВХ COSMO SP-710.110 ***COSMOFEN RM</b>	мини набор	19 г. миникомплект: 13 г. порошковый компонент. 6 г. стеклянный флакон, жидкий компонент	Устранение трещин, неправильно просверленных отверстий и других повреждений на профилях из жёсткого ПВХ. Представляет собой простое, надежное и быстрое в эксплуатации средство для обработки и ремонта повреждённых поверхностей.	598р.
22		<b>Клей Akfix 705 Набор для экспресс склеивания</b>	набор	(25гр.+ 100мл)	Акfix 705, набор, состоящий из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на цианакрилатной основе и аэрозоля-активатора. Высокая прочность склеивания. Идеален для использования на вертикальных поверхностях - не капает и не стекает. Особенно подходит для склеивания различных материалов, пористых по структуре или с шероховатой поверхностью	165р.
				(65гр.+ 200мл)		215р.
23		<b>Клей Akfix 707 Набор экспресс склеивания для кожи и обуви</b>	набор	(65гр.+ 200мл)	Набор, состоящий из клея высокой вязкости на цианакрилатной основе и аэрозоля-активатора. Применяется для склеивания материалов, используемых при изготовлении и ремонте обуви, кожаных изделий: дерева, резины, кожи и т.д	223р.

24		<b>Клей Akfix 710 Набор экспресс склеивания для мрамора и камня</b>	набор	(65гр.+ 200мл)	Акfix 710 двухкомпонентный клей, который состоит из цианоакрилата высокой вязкости и активатора. Предназначен для склеивания мрамора, гранита и других натуральных камней, а также декоративных камней.	224р.
26		<b>AKFIX PA360 Водостойкий полиуретановый клей для дерева</b>	шт.	(650гр.)	Акfix PA360 - однокомпонентный, готовый к применению, клей для древесины на основе полиуретана, обладающий не только высокой прочностью склеивания, но и обеспечивающий герметичную защиту от влаги и протечек воды в местах склеивания.	451р.
27		<b>Экспресс клей "Жидкие гвозди" Akfix 610 Прозрачный полиуретановый клей</b>	шт.	(50мл.)	Акfix 610 - однокомпонентный клей, созданный на основе полиуретана. Идеален для быстрого и высокопрочного склеивания различного рода материалов. Может применяться практически для всех строительных материалов. Чрезвычайно сильные склеивающие свойства. Тиксотропный, предотвращает перекосы, идеален для склеивания вертикальных поверхностей.	120р.
28		<b>Akfix 100E Универсальный силиконовый герметик</b>	шт.	(310мл.)	Акfix 100E - однокомпонентный универсальный силиконовый герметик. Прекрасная адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и многим другим не пористым поверхностям.	131р.
29		<b>Akfix 100D Санитарный герметик для кухни и ванной</b>	шт.	(310мл.)	Акfix 100D, санитарный силиконовый герметик, разработан специально для производства и установки душевых кабин. Отличный герметик, отличающийся долговечностью и высокой прочностью.	168р.
30		<b>Akfix R60 Спрей для аварийного ремонта шин</b>	шт.	(300мл.)	Акfix R60 - герметик для ремонта проколотых шин.	240р.
32		<b>Akfix HM 208 Термоклей (1кг.)</b>	уп.	(D 80мм)	Акfix HM208 - это хотмелт (затвердевающий по мере остывания) полупрозрачный, высоковязкий клей для клеевых пистолетов.	531р.
				(D 11мм)		531р.
34		<b>Герметик паропроницаемый МАКРОФИКС А</b>	шт.	(280мл.)	Однокомпонентный акрилатный силиконизированный, паропроницаемый герметик с высокой адгезией к пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, в т.ч. жести, оцинковке. Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению, используется для наружных и внутренних работ. Материал полностью готов к применению. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. Подходит для непрофессионального и профессионального использования.	86р.
				(5кг.)		604р.

35		<b>Masterfix «Теплый шов» уплотнительный герметик</b>	шт.	(280мл.)	Masterfix «Теплый шов» для деревянных конструкций и паркета препятствует проникновению влаги, не подвержен атмосферным воздействиям и безопасен для окружающей среды.	111р.
37		<b>Акриловый герметик Mastercrylic</b>	шт.	(310мл.)	Высококачественный эластичный акриловый герметик для внутренних и наружных работ. Не подвержен растрескиванию и образует гладкую, ровную поверхность, которая может быть окрашена.	100р.
39		<b>Нейтральный силиконовый герметик Mastersil</b>	шт.	(280мл.)	Цветной высокоэластичный силиконовый герметик. Специальная композиция для кухонь и ванн – содержит фунгицид. Сохраняет высокую эластичность в течение 25 лет. Соответствует цветам затирок. Не содержит растворителей и свинцовых добавок. Не огнеопасен.	103р.
40		<b>Битумный герметик P-808 Masterfix</b>	шт.	(290мл.)	Герметик для кровли, водосточных труб, дымоходов. Имеет хорошую адгезию к различным строительным материалам таким, как битумные поверхности, дерево, изоляционные плиты, металл, пластик, бетон и т.д.	160р.
43		<b>Силиконовый универсальный герметик 781</b>	шт.	(310мл.)	Однокомпонентный силиконовый герметик, который имеет хорошую адгезию к ряду непористых поверхностей, включая стекло, алюминий, окрашенные поверхности и столярные плиты (древесно-волоконная плита с изолирующей облицовкой). Он обеспечивает великолепную сопротивляемость старению, усадке, растрескиванию и обесцвечиванию. Он также утвержден в некоторых странах для использования в контакте с питьевой водой после вулканизации.	208р.
44		<b>Нейтральный силиконовый герметик Mastersil</b>	шт.	(310мл.)	Нейтральный герметик для пористых и непористых соединений. Белый, бесцветный, серый, черный, коричневый герметик. Герметик силикон обладает повышенной прочностью и отличной адгезией к большинству поверхностей – как пористых, так и непористых.	181р.
				(600мл.)		333р.
45		<b>Силиконовый герметик Mastersil 794</b>	шт.	(310мл.)	Силиконовый герметик для оконных швов Mastersil 794 – это однокомпонентный нейтральный низко модульный герметик с превосходной адгезией, разработанный для герметизации швов по периметру и внутри конструкций сэндвич-панелей, для стекольных работ и наружной всепогодной герметизации разных видов окон (ПВХ, дерево, алюминий). Содержит фунгицид, поэтому идеально подходит для герметизации акриловых ванн, душевых кабин, раковин, систем канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ.	202р.
				(600мл.)		371р.
46		<b>Силиконовый герметик 796 для ПВХ, алюминия и дерева</b>	шт.	(310мл.)	Однокомпонентный низко модульный герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для ПВХ, алюминия, дерева, стекла. Идеально подходит для герметизации ПВХ, стекла, остекленных поверхностей, кирпичной кладки, а также для герметизации периметра оконных рам и дверных коробок. Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам.	227р.
				(600мл.)		416р.

47		<b>Силиконовый атмосферостойкий герметик 791</b>	шт.	(310мл.)	<p>Подходит для заделки швов в проектах со структурным остеклением. Можно использовать для герметизации швов дома между оконным стеклом и опорной конструкцией, для санитарно-технических работ. Фасадный герметик обеспечивает длительную, надежную адгезию к большинству материалов, включая бетон, кирпич, дерево, стекло, плитку, керамику, глазурованные поверхности, различные виды пластмассы, алюминий, сталь, цинк и медь.</p>	263р.
				(600мл.)		484р.
48		<b>Силиконовый нейтральный герметик 813</b>	шт.	(310мл.)	<p>Силиконовый герметик 813 – это однокомпонентный нейтральный низкомолекулярный герметик с превосходной адгезией, разработанный для применения в строительстве и для наружной всепогодной герметизации. Идеально подходит для герметизации соединительных и расширительных швов, периметровых соединений в зданиях и других конструкциях, а также для герметизации швов между оконным стеклом и опорной конструкцией.</p>	255р.
				(600мл.)		470р.
50		<b>Сантехнический силиконовый герметик 785</b>	шт.	(310мл.)	<p>785 – однокомпонентный силиконовый герметик, специально разработанный для герметизации санитарно-технического оборудования, включая ванны, душевые, раковины (сточные трубы), писсуары и соединения керамических плиток. Этот продукт сопротивляется воздействию грибка и плесени.</p>	194р.
52		<b>Силиконовый герметик для стекла и аквариумов 881</b>	шт.	(310мл.)	<p>881 – однокомпонентный герметик, специально предназначен для герметизации соединений и швов в аквариумах, а также иных предметов из стекла находящихся в контакте с пресной и морской водой. Применяется для аквариумов объемом до 3500 л. Абсолютно безопасен для рыб. Также рекомендуется применять для жестких креплений стекол при монтаже больших демонстрационных залов, витражей.</p>	237р.
53		<b>Герметик термостойкий силиконовый, МОТОР</b>	шт.	(310мл.)	<p>Мастерсил Мотор Термостойкий – однокомпонентный силиконовый герметик, предназначенный для уплотнения и склеивания деталей, подвергающихся воздействию высоких температур, герметизация картерных систем двигателей, теплотрасс, тепловых котлов, отопительных систем. Автомобильный герметик: масло, бензостойкий.</p>	253р.
				(310мл.)		
54		<b>Силиконовый электроизоляционный герметик Mastersil 817</b>	шт.	(310мл.)	<p>Однокомпонентный высокотемпературный нейтрального отверждения герметик, специально разработанный для поверхностной изоляции и герметизации аппаратуры, работающей в воздушной среде, и защиты ее от воздействия влаги. Может эксплуатироваться при высоких температурах до +270°С.</p>	312р.
55		<b>Masterfix + 1500 высокотемпературный жаростойкий герметик</b>	шт.	(290мл.)	<p>Каминный уплотнитель. Добавление синтетического волокна увеличивает его газонепроницаемость и становится причиной того, что после упрочнения уплотнитель не подвергается усадке и растяжке. Masterfix +1500 обладает высокой сцепляемостью с металлом, кирпичом и цементом.</p>	167р.
56		<b>Masterfix MS 40 – уплотнительный клей-герметик на основе гибридного MS полимера</b>	шт.	(310мл.)	<p>Masterfix MS 40 (MS 30, MS 15) – уникальная однокомпонентная уплотнительная масса на основе гибридного MS полимера, объединяющая в себе свойства герметика и клея. Рекомендована для высококачественного соединения различных материалов. Набор других цветов по согласованию с заказчиком.</p>	266р.
				(600мл.)		504р.

65		<b>Монтажная пена МАКРОФИХ всесезонная 45л</b>	шт.	(750мл.)	Высококачественная однокомпонентная полиуретановая фиксирующая пена. Очень легко наносится. Монтажная Полиуретановая Пена Всесезонная МАКРОФИХ рекомендуется для заполнения полостей, склеивания, тепловой и звуковой изоляции.	232р.
66		<b>PROFFLEX FIRESTOP 65 Пена монтажная профессиональная огнестойкая</b>	шт.	(850мл.)	Класс огнестойкости – трудновоспламеняемые (B1). Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 до EI-240, по европейскому стандарту DIN 4102-1. Противопожарная пена произведена с применением современных материалов препятствующих горению. Показатели огнестойкости пены по сопротивлению горению достигают 240 минут.	398р.
70		<b>Пистолет для герметика WORKMAN картриджный полукорпусный</b>	шт.	Цвет: синий	Оснащен металлическим корпусом и гладким штоком.	103р.
71		<b>Пистолет для герметика скелетный WORKMAN</b>	шт.	Цвет: оранжевый	Оснащен скелетным металлическим корпусом и гладким штоком.	114р.
78		<b>Специальный виниловый обойный клей</b>	шт.	(200гр.)	Клей для всех типов виниловых обоев	52р.
79		<b>Универсальный обойный клей</b>	шт.	(200гр.)	Клей для всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев	63р.
				(500гр.)		143р.
80		<b>Виниловый индикатор обойный клей</b>	шт.	(200гр.)	Клей для всех типов виниловых обоев	79р.
				(500гр.)		177р.
81		<b>Виниловый обойный клей</b>	шт.	(200гр.)	Клей для всех типов виниловых обоев	67р.
				(500гр.)		167р.

83		<p><b>Супер-клей для пенополистирола</b></p>	шт.	600 гр.	<p>Клей предназначен для наклеивания изделий из пенополистирола, стеновых и потолочных панелей, панелей из вспененного полистирола, пробки, фанеры, кожи, картона, керамики, стекла и дерева друг к другу в разных комбинациях и к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева.</p>	99р.
84		<p><b>Стиропоровый клей</b></p>	шт.	1,0 кг.	<p>Клей для приклеивания потолочных плит, декоративных панелей, плинтусов, розеток и других декоративных элементов, изготавливаемых из полиуретана, пенополистирола, пенопласта к пористым поверхностям бетона, кирпича, штукатурок в бытовых и промышленных условиях</p>	47р.
85		<p><b>Клей шпатлевка стиропоровый</b></p>	шт.	1,0 кг.	<p>Для приклеивания потолочных плит, декоративных панелей, плинтусов, розеток и других декоративных элементов, изготавливаемых из полиуретана, пенополистирола, пенопласта к пористым поверхностям бетона, кирпича, штукатурок в бытовых и промышленных условиях</p>	64р.
86		<p><b>Клей ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ Эксперт</b></p>	шт.	<p>(0,9кг.)</p> <p>(2,8кг.)</p>	<p>Для добавления в цементные растворы, склеивания ткани, картона, бумаги, а также для использования в качестве добавки в клеевые растворы на водной основе для приклеивания кафельной и керамической плитки. Рекомендуется для бытового применения: склеивания ткани, бумаги, картона. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП и т.п.</p>	<p>49р.</p> <p>135р.</p>
87		<p><b>Клей ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Эксперт</b></p>	шт.	<p>(0,9кг.)</p> <p>(2,8кг.)</p>	<p>Клей предназначен для склеивания изделий из древесины, ткани, картона, бумаги, для бытового наклеивания обоев, а также для использования в качестве добавки в клеевые растворы на водной основе для приклеивания кафельной плитки и керамической плитки. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП и т.п.</p>	<p>49р.</p> <p>135р.</p>
90		<p><b>Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП 1000гр</b></p>	шт.	(1000гр.)	<p>Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-250С требуется 24 часа.</p>	490р.
95		<p><b>Шпатлевка эпоксидная быстрого отверждения</b></p>	шт.	(250гр.)	<p>Предназначена для заделки пор, трещин, сколов и выравнивание поверхностей из металлов и их сплавов, древесины, керамики, бетона, декоративно-облицовочных и других материалов. Для получения антикоррозийных, гидроизоляционных и химически стойких покрытий с последующим использованием и эксплуатации изделий в условиях повышенной влажности.</p>	76р.
<p>Возможна тара другой емкости - по запросу.</p>			<p>Подробные характеристики на сайтах: <a href="http://cosmokei.ru">cosmokei.ru</a>   <a href="http://kleiprofi.ru">kleiprofi.ru</a></p>			