

17 09 18













**KLEI
PROFI**
КЛЕИТСЯ ВСЁ

Группа компаний "Элди".
610006 Россия, г. Киров, ул.
Северное Кольцо 54 (2 этаж)
Широкий выбор
профессионального клея!

















Тел.: 8(8332) 41-23-55
Тел.: 8 (963) 551-7770
Сайт.: www.cosmoglei.ru
Сайт.: www.kleiprofi.ru
E-mail: cosmoglei@mail.ru









РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ!
При заказе от **30 000 руб.** - скидка **5%**.
При заказе от **60 000 руб.** - скидка **7%**.



№	Фото	Наименование	ед. изм	Упаковка	Краткое описание	Цена
1	 	Цианакрилатный секундный клей COSMO CA-500.200 ***COSMOFEN CA 12	шт.	(20гр.)	Цианакрилатный клей быстрой фиксации с широким спектром схватываемости. С высокой начальной адгезией, хорошая адгезия к самым разнообразным материалам, особо высокая прочность на сдвиг и отрыв, долговечность, водостойкость, температурная и химическая стойкость.	95р.
				(50гр.)		258р.
2	 	Цианакрилатный секундный клей COSMO CA-500.110 ***COSMOPLAST 500	шт.	(20гр.)	Супербыстрый цианакрилатный клей с широким спектром адгезии для единичного, малосерийного и промышленного применения. Всего несколько капель этого супербыстрого секундного клея достаточно для того, чтобы добиться прочного соединения в большинстве случаев применения.	130р.
				(50гр.)		355р.
3	 	Капиллярная насадка	шт.	насадка 0,5мм	Использование капиллярной насадки для клея COSMO CA-500.200 и COSMO CA-500.110 позволяет аккуратнее заполнять швы с более экономным расходом клея.	11р.
4	 	Клей диффузионный бесцветный COSMO SL-660.210 ***COSMOFEN PLUS-S HV	шт.	(200гр.)	Однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания деталей из жесткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Образует высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).	170р.
5	 	Клей диффузионный белый COSMO SL-660.220 ***COSMOFEN PLUS-S Weib	шт.	(200гр.)	Однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания деталей из жесткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Образует высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).	170р.
6	 	Акриловый клей COSMO SL-650.110 ***COSMOFEN PMMA	шт.	(200гр.)	Диффузионный клей для склеивания деталей из акрила. Прекрасно подходит для быстрого конструкционного склеивания деталей из акрила и отличается, прежде всего, хорошей устойчивостью к тепловым нагрузкам и исключительной устойчивостью к УФ-излучению.	425р.

7		Клей полиуретановый Супер-НН	шт.	(1 литр.)	Для баннерной ткани, жесткого ПВХ, АБС - пластика, полистирола, кожи, дерева, ДСП. Клей Супер НН является полиуретановым клеем на основе растворителя, с которым получается эластичный клеевой шов. Супер НН содержит специальное вещество, видимое в ультрафиолетовом свете. Супер НН подходит для склеивания резины.	340р.
8		Однокомпонентный MC- клей COSMO HD-100.400 Универсальный	шт.	(470гр.)	Обладает особенно высокой адгезией с следующим металлам: сталь, алюминий, нержавеющая сталь (лакированные, грунтованные, гальванизированные или анодированные поверхности). Керамика, полярные пластмассы PC, ABS с акриловым покрытием), стекловолоконные пластики (GFK), слоистые пластики (HPL), Вспененные ПУ-материалы, Вспененные полистирольные материалы.	400р.
9		Монтажный клей-герметик COSMO SL-660.150 ***COSMOFEN 345	шт.	(305гр.)	Прекрасно подходит для быстрого конструкционного склеивания жёсткого ПВХ и кроме того обладает широким спектром схватываемости с разнообразными материалами, например, такими как жёсткий ПВХ, крашеный алюминий. Хорошая устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению обладает долговечным, стойким к старению вязко-эластичным клеевым швом. Герметизации швов шириной до 7мм.	420р.
10		Однокомпонентный полиуретановый монтажный клей COSMO PU-100.110 ***COSMOPUR K1	шт.	(470гр.)	Супер сильный монтажный клей для профессионального применения с очень быстрой реакцией для надёжных и долговечных соединений при конструкционном прочном склеивании. Используя данный сверхпрочный клей, даже при экстремальных нагрузках, будь то частный или промышленный сектор строительства, Вы сможете получить долговечные и прочные соединения.	420р.
11		Двухкомпонентный полиуретановый клей COSMO PU-200.280 ***COSMOFEN DUO	шт.	(900гр.)	Высокопрочный двухкомпонентный клей с превосходной теплостойкостью / устойчивостью к атмосферным воздействиям и широким спектром схватываемости для конструкционного, силового склеивания. Благодаря широкому спектру схватываемости его можно использовать в самых разных сферах применения.	880р.
12		Механический дозирующий пистолет HDP 900	шт.	пистолет	Надёжный ручной дозирующий пистолет для клея COSMO PU-200.280 ***COSMOFEN DUO в двойных тубах 900 гр. Механический дозирующий пистолет HDP 900 применяется на специализированных предприятиях для дозирования из двойных картриджей клеевых составов COSMOFEN DUO, COSMOFEN AL и COSMOPUR 870 с использованием статических смесителей „Statikmischer W“	6 400р.
13		Очиститель COSMO CL-300.110 ***COSMOFEN 5 (Средство для разглаживания ПВХ)	шт.	(1 литр.)	Очиститель для ПВХ. Сильно растворяющее, полирующее и разглаживающее средство для жёсткого ПВХ. Полирующее и разглаживающее средство для удаления царапин, трещин или следов трения с поверхностей из непрозрачного жёсткого ПВХ, полистирола, АБС, ПММА (акрил).	335р.
14		Очиститель COSMO CL-300.120 ***COSMOFEN 10 (Очиститель для ПВХ)	шт.	(1 литр.)	Слабо растворяющее чистящее средство для непрозрачных термопластичных и термореактивных пластиковых поверхностей. Для специальной подготовки поверхностей к склеиванию, удаления маркировки и грубых загрязнений.	300р.

15	 	Очиститель COSMO CL-300.140 ***COSMOFEN 20 (Очиститель для ПВХ)	шт.	(1 литр.)	Не растворяющее чистящее средство с антистатиком для очистки профилей из жёсткого ПВХ, полиуретана, лакированных плёнок и плит из жёсткого пенопласта (ПВХ).	300р.
16	 	Очиститель COSMO CL-300.150 ***COSMOFEN 60 (Специальный очиститель)	шт.	(1 литр.)	Быстросохнущий очиститель для окрашенных и анодированных поверхностей. Удаляет свежие остатки клея с угловых соединений, пыль, остатки защитной плёнки, жирных карандашей, следов резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков, а также смолы/битума.	305р.
17	 	Набор по уходу Mini (Очистка и уход для окон и дверей) Cleaning & Care Service Sets	шт.	набор	Набор для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.	74р.
18	 	Набор по уходу BASIC (Очистка и уход для окон и дверей) Cleaning & Care Service Sets	шт.	набор	Недорогой базовый набор. Для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.	161р.
19	 	Набор по уходу PREMIUM (Очистка и уход для окон и дверей) Cleaning & Care Service Sets	шт.	набор	Набор премиум-класса для регулярной очистки конструктивных элементов и профилактического ухода за ними. Для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.	223р.
20	 	Очистительное молочко COSMOKLAR	шт.	(1 литр.)	Поверхностно-активный очиститель на водной основе с диспергированными абразивными пигментами.	325р.
21	 	Реставрационная масса для ПВХ COSMO SP-710.110 ***COSMOFEN RM	мини набор	19 г. миникомплект: 13 г. порошковый компонент. 6 г. стеклянный флакон, жидкий компонент	Устранение трещин, неправильно просверленных отверстий и других повреждений на профилях из жёсткого ПВХ. Представляет собой простое, надежное и быстрое в эксплуатации средство для обработки и ремонта повреждённых поверхностей.	598р.
22	 	Клей WIKO CA Super Glue 20	шт.	(20гр.) (50гр.)	Универсальный цианакрилатный клей, обладающий стандартными характеристиками склеивания, предназначен для склеивания различных типов материалов	77р.

23		Клей WIKO CA Super Glue 100	шт.	(20гр.)	Универсальный цианакрилатный клей повышенной вязкости, идеально подходит для склеивания впитывающих (пористых) материалов: картона, пробки, дерева, кожи, пенопласта, различных видов пластиков, металлов и эластомеров	88р.
				(50гр.)		
24		Клей Akfix 705 Набор для экспресс склеивания	набор	(65гр.+ 200мл)	Akfix 705, набор, состоящий из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на цианакрилатной основе и аэрозоля-активатора. Высокая прочность склеивания. Идеален для использования на вертикальных поверхностях - не капает и не стекает. Особенно подходит для склеивания различных материалов, пористых по структуре или с шероховатой поверхностью	215р.
				(125гр.+ 400мл)		
25		Клей Akfix 707 Набор экспресс склеивания для кожи и обуви	набор	(65гр.+ 200мл)	Набор, состоящий из клея высокой вязкости на цианакрилатной основе и аэрозоля-активатора. Применяется для склеивания материалов, используемых при изготовлении и ремонте обуви, кожаных изделий: дерева, резины, кожи и т.д	225р.
26		Клей Akfix 710 Набор экспресс склеивания для мрамора и камня	набор	(65гр.+ 200мл)	Akfix 710 двухкомпонентный клей, который состоит из цианоакрилата высокой вязкости и активатора. Предназначен для склеивания мрамора, гранита и других натуральных камней, а также декоративных камней.	255р.
27		Супер клей секундного действия Akfix 702	шт.	(25 гр.)	Akfix 702 - универсальный однокомпонентный быстро полимеризующийся клей на цианакрилатной основе. Идеален для случаев, когда требуется быстрое схватывание и точечное применение. Подходит для стекла, резины, ПВХ, металла, керамики и большинства пластиков, поливинилхлорида (ПВХ), полистирола, поликарбоната, оргстекла (ПММА), полиэтилентерефалата (ПЭТ)	72р.
28		AKFIX PA360 Водостойкий полиуретановый клей для дерева	шт.	(650гр.)	Akfix PA360 - однокомпонентный, готовый к применению, клей для древесины на основе полиуретана, обладающий не только высокой прочностью склеивания, но и обеспечивающий герметичную защиту от влаги и протечек воды в местах склеивания.	450р.
29		Силиконовая смазка Akfix E80	шт.	(400мл.)	Akfix E80 - Высококачественная силиконовая смазка на основе силикона, широкого спектра применения, в аэрозоле. Выдерживает очень высокие температуры. Объем 400 мл. В ящике 12 баллонов. Для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.	180р.
30		Универсальная смазка Akfix A40 MAGIC	шт.	(200мл.)	Akfix A40 MAGIC высокоэффективное, быстро-проникающее средство-спрей, позволяющий чистить, смазывать, очищать от ржавчины и отталкивать влагу. Может применяться в промышленных и домашних условиях.	160р.

31		Акfix HM 208 Термоклей (1кг.)	уп.	(D 11мм)	Акfix HM208 - это хотмелт (затвердевающий по мере остывания) полупрозрачный, высоковязкий клей для клеящих пистолетов.	530р.
32		Универсальный цианакрилатный клей RTLine	шт.	(20гр.)	Цианакрилатный клей быстрой фиксации с широким спектром схватываемости. Благодаря широкому спектру схватываемости клей RTLINE подходит для склеивания различных типов материалов и широко применим в промышленном секторе. Этот клей особенно подходит для склеивания различных пластмасс.	62р.
				(50гр.)		138р.
33		Клей ЭДП Астат Клей ХЗНМ	шт.	(100гр.)	Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-250С требуется 24 часа. (по своим свойствам он практически такой же, как и 280гр, 140гр, только чуть менее вязкий	55р.
34		Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП	шт.	(140гр.)	Назначение эпоксидного клея: клей для металлов и сплавов, керамики, древесины, стекла, фарфора, декоративно-облицовочных материалов и др; для заделки трещин, раковин, пор, ремонта автомобилей и домашнего инвентаря. Температурный режим склеивания: +10 ..+30 С Время полного отверждения при комнатной температуре: 24 ч.	85р.
				(280гр.)		130р.
35		Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП 1000гр	шт.	(1000гр.)	Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. Для полного отверждения при комнатной температуре 20-250С требуется 24 часа.	505р.
36		Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП быстрого отверждения	шт.	(45гр.)	Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. Приготовленный клей годен к использованию в течении 30 минут.	60р.
				(250гр.)		140р.
37		Холодная сварка для пластика, металлов	шт.	(57гр.)	Эпоксидный клей Холодная Сварка применяется для быстрого и надежного склеивания: стали, чугуна, алюминия, бронзы, меди, латуни, дерева, пластика, керамики. Холодная сварка для металлов соединяет их без помощи традиционной сварки благодаря проникновению пластичной сварочной массы в склеиваемые поверхности. Холодная сварка металлов - отличное решение для металлов, чувствительных к нагреву или разнородных металлов.	50р.
38		Холодная сварка Epoxу Metal	шт.	(57гр.)	Назначение Epoxу Metal: клей для ремонта металлов - чугуна, стали, меди, титана, алюминия и др., а также для изделий из резины, пластика, дерева, камня и др. Температурный режим склеивания: +10 ..+30 С Время полного отверждения при нормальных условиях: 24 ч.Через час склеенные поверхности пригодны к использованию.	91р.

39		Эпоксидный клей универсальный ЭДП в шприце	шт.	(6мл.)	<p>Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей. Через 4 минуты начинает происходить реакция полимеризации, по истечению 1 часа склеенные материалы готовы к использованию. При нормальных условиях клей полностью отверждается за 24 часа.</p>	63р.
				(25мл.)		119р.
40		Шпатлевка эпоксидная быстрого отверждения	шт.	(250гр.)	<p>Предназначена для заделки пор, трещин, сколов и выравнивание поверхностей из металлов и их сплавов, древесины, керамики, бетона, декоративно-облицовочных и других материалов. Для получения антикоррозийных, гидроизоляционных и химически стойки покрытий с последующим использованием и эксплуатации изделий в условиях повышенной влажности.</p>	91р.