

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Ведущая ручка


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0000 760 1800	2	Поворотная ручка		
2	6105 706 6611	2	Направляющая слева (1)		
2	6105 706 6611	1	Направляющая слева (2)		
3	9104 007 4270	8	Самонарезающий винт P5x16		
4	6356 182 1310	1	Половина корпуса		
5	6361 700 7511	1	Трос		
5 *	6361 700 7510	1	Трос	(33.2007)	4 31 388 942
6	9307 020 0120	2	Шайба 5,3		
7	6356 182 1302	1	Половина корпуса		
7 *	6356 182 1301	1	Половина корпуса	(16.2009)	4 31 894 820
7 *	6356 182 1300	1	Половина корпуса	(01.2008)	4 31 432 193
8	6356 764 0600	1	Половина корпуса		
9	6103 760 1510	1	Рукоятка включения		
10	6101 704 4700	1	Ролик троса (1)		
11	6103 703 5100	1	Пружина растяжения (1)		
12	9104 007 4295	1	Самонарезающий винт P5x35		
13	6356 704 2710	1	Держатель		
14	6356 764 0615	1	Половина корпуса (1)		
14	6356 764 0620	1	Половина корпуса (2)		
15	0000 703 3705	2	Винт M8x50		
15 *	0000 703 3700	2	Винт M8x50	(89.2011)	4 33 090 107
16	6361 763 4800	1	Нижняя часть ведущей ручки		
17	6361 780 3000	1	Верхняя часть ведущей ручки		
18	0000 760 3811	1	Направляющая троса □ 22		
20	6356 760 1500	1	Рукоятка включения (1)		
21	6361 700 7500	1	Трос (1)		
22	9039 488 0984	1	Самонарезающий винт M5x16		
10 *	6105 760 3805	1	Направляющая троса	(01.2006)	4 30 817 414
0					
10 *	9309 021 0180	1	Шайба 8,4	(01.2006)	4 30 817 414
1					
10 *	9240 216 1100	1	Колпачковая гайка M8	(01.2006)	4 30 817 414
2					
10 *	9291 020 0180	1	Шайба 8,4	(01.2006)	4 30 817 414
3					
10 *	0000 760 3810	1	Направляющая троса □ 105	(03.2016)	
4					
10 *	9075 478 4117	1	Винт с цилиндрической головкой IS D5x16	(03.2016)	
5					

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (2)

09.12.2017



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Корпус


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	9104 013 4294	1	Самонарезающий винт P5x30		
1 *	9104 007 4294	1	Самонарезающий винт P5x30	(15.2010)	4 32 200 355
2	9307 020 0120	1	Шайба 5,3		
3	9691 003 2531	1	Пружина сжатия 8,75x11,25x29,5		
4	6361 706 4400	1	Отражатель □ 25		
4 *	6361 706 4400	1	Отражатель	(52.2009)	4 32 110 853
5	0000 760 1800	1	Поворотная ручка		
6	6361 706 7100	1	Зажимное кольцо		
7	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка M8		
8	9307 021 0180	1	Шайба 8,4		
9	9027 068 1881	3	Болт с плоской круглой головкой M8x35		
9 *	9027 068 1880	3	Винт M8x35	(32.2005)	4 30 776 024
10	9007 318 2040	1	Винт с шестигранной головкой M8x100		
12	9039 488 0974	2	Самонарезающий винт M5x12		
13	6361 706 2105	1	Крышка □ 24		
13 *	6361 706 2105	1	Крышка	(52.2009)	4 32 110 853
14	9291 020 0180	6	Шайба 8,4		
15	9027 068 1901	2	Болт с плоской круглой головкой M8x38		
15 *	9027 068 1900	2	Болт с плоской круглой головкой M8x40	(53.2011)	4 32 852 066
17	6361 700 8590	1	Комплект корпуса □ E: 16		
18	9240 216 1100	4	Колпачковая гайка M8		
19	9075 478 4137	2	Винт с цилиндрической головкой IS D5x20		
20	9307 020 0120	2	Шайба 5,3		
21	6361 706 2400	1	Крышка		
22	6361 967 0110	1	Заводская табличка MB 3 RT (1)		
22	6361 967 0100	1	Заводская табличка MB 3 RC (2)		
24	0000 967 3679	1	Предупредительное указание	(52.2009)	
25	0000 967 7218	1	Предупредительное указание	(52.2009)	
26	0000 703 3710	1	Винт M8x50		
27	9460 624 0600	1	Стопорная шайба 6		
10 *	9027 068 1881	1	Болт с плоской круглой головкой M8x35	(15.2010)	4 32 200 355
0					
10 *	9027 068 1880	1	Винт M8x35	(32.2005)	4 30 776 024
0					
10 *	9212 260 1100	1	Шестигранная гайка M8	(15.2010)	4 32 200 355
1					
10 *	9212 260 0705	2	Шестигранная гайка M5	(05.2011)	4 32 596 062
2					
10 *	9291 020 0120	2	Шайба 5,3	(05.2011)	4 32 596 062
3					
10 *	6361 700 8506	1	Корпус	(37.2015)	
4					
10 *	6361 700 8505	1	Корпус	(05.2011)	4 32 596 062
4					

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (4)

09.12.2017



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Ходовая часть MB 3 RT

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	9307 020 0120	1	Шайба 5,3 (1)		
2	6375 704 0300	3	Колпак колеса (1)		
3	9458 621 2200	1	Распорная гайка А20 (1)		
4	9296 021 1609	1	Шайба Р12х18х0,5 (1)		
5	9039 488 0974	3	Самонарезающий винт М5х12 (1)		
6	6361 780 1000	1	Механизм блокировки (1)		
9	9533 003 9246	1	Втулка с буртиком (1)		
9 *	9533 003 9244	1	Втулка с буртиком (1) Использовать фиксатор резьбы	(28.2006)	4 31 040 064
10	6361 760 8900	1	Регулируемый элемент (1) □ 9		
11	6364 700 0400	1	Колесо в сборе 200 (1) □ 4		
11 *	6340 700 0410	1	Колесо в сборе 200 (1) □ 12	(59.2015)	
12	9503 003 5297	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS		
12 *	9503 003 5132	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)	(59.2015)	
12 *	9503 003 5130	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)	(50.2009)	
13	9216 261 1100	3	Шестигранная гайка М8 (1)		
15	6361 780 2101	1	Вилка колеса (1)		
18	9214 261 1105	2	Контргайка М8 (1)		
18 *	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка М8 (1)	(46.2011)	4 32 821 043
19	9291 020 0180	2	Шайба 8,4 (1)		
20	9027 068 1930	2	Болт с плоской круглой головкой М8х45 (1)		
21	6361 703 9500	1	Фиксирующая пластина (1)		
22	6361 708 6400	1	Проставка (1)		
23	9691 003 2520	1	Пружина сжатия 7,0х10х20,4 (1)		
24	9516 003 9500	1	Шар 12,7 (1)		
25	6361 704 2702	1	Держатель (1)		
26	6361 704 2100	1	Клиновой ремень (1)		
27	9380 620 2700	1	Зажимной штифт 5х30 (1)		
28	6383 700 0421	2	Колесо в сборе 200 (1) □ 29,60		
28 *	6383 700 0420	2	Колесо в сборе 200 (1) □ 29,60	(59.2015)	
28 *	6340 700 0421	2	Колесо в сборе 200 (1) □ 29,60	(53.2013)	4 34 001 397
28 *	6340 700 0420	2	Колесо в сборе 200 (1) □ 29,60	(57.2010)	4 32 417 171
29	9503 003 5297	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS (1)		
29 *	9503 003 5132	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)	(59.2015)	
29 *	9503 003 5130	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)	(50.2009)	
31	0000 704 8300	2	Шпонка обгонной муфты (1)		
32	9008 318 1270	2	Винт с шестигранной головкой М6х14 (1)		
34	6361 700 2900	1	Переводной рычаг в сборе (1)		
35	6361 706 3300	1	Труба (1)		
36	6336 640 0102	1	Коробка передач (1) □ 27,49		
37	6336 704 1210	4	Держатель оси (1)		
38	6361 700 2401	1	Ось (1)		
44	9455 621 1130	2	Стопорное кольцо 12х1 (1)		
45	6105 704 7400	1	Шестерня (1)		
45 *	0000 640 2500	1	Шестерня (1)	(68.2010)	4 32 490 473

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Ходовая часть MB 3 RT

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
46	9296 021 1609	4	Шайба P12x18x0,5 (1)		
47	9503 003 5297	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS (1)		
47 *	9503 003 5132	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)	(59.2015)	
47 *	9503 003 5130	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)	(50.2009)	
47 *	9503 003 5151	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2Z (1)	(25.2007)	4 31 352 945
48	6103 704 7910	2	Защитный диск (1)		
49	6103 704 1015	1	Клиноременный шкив (1)		
50	6105 704 7410	1	Шестерня (1)		
50 *	0000 640 2505	1	Шестерня (1)	(68.2010)	4 32 490 473
51	9039 488 0974	1	Самонарезающий винт M5x12 (1)		
52	9302 929 4512	1	Колпачок (1)		
53	6361 703 5100	1	Пружина растяжения (1)		
54	6361 763 3000	1	Втулка подшипника (1)		
55	6361 703 6710	1	Рычаг (1)		
56	9307 020 0120	1	Шайба 5,3 (1)		
57	9039 488 0983	1	Самонарезающий винт M5x25 (1)		
58	9104 007 4270	1	Самонарезающий винт P5x16 (1)		
59	9296 021 1280	2	Шайба P12x18x1 (1)		
60	6375 704 3611	2	Крышка (1)		
61	9212 260 0900	2	Шестигранная гайка M6 (1)		
62	9104 007 4255	4	Самонарезающий винт P5x8 (1)	(52.2009)	
10 *	6336 640 0101	1	Коробка передач (1) □ 102,103	(13.2007)	4 31 206 170
10 *	6361 704 2700	1	Держатель (1)	(13.2007)	4 31 206 170
10 *	6103 704 1015	1	Клиноременный шкив (1)	(13.2007)	4 31 206 170
10 *	9380 620 2700	1	Зажимной штифт 5x30 (1)	(13.2007)	4 31 206 170
10 *	6361 780 2100	1	Вилка колеса (1)	(07.2008)	4 31 454 495
10 *	6105 700 0495	1	Колесо (1) □ 106	(07.2008)	4 31 454 495
10 *	9503 003 9011	2	Шарикоподшипник 27M-3,6x12 (1)	(07.2008)	4 31 454 495
10 *	0000 708 7000	3	Зажимное кольцо (1)	(07.2008)	4 31 454 495
10 *	9039 488 0994	3	Самонарезающий винт M6x16 (1)	(07.2008)	4 31 454 495
10 *	6361 700 2400	1	Ось (1)	(07.2008)	4 31 454 495
11 *	6103 700 0436	2	Приводное колесо 200 (1) □ 111,112	(07.2008)	4 31 454 495
11 *	9503 003 9010	4	Шарикоподшипник 26M-4,5x12 (1)	(07.2008)	4 31 454 495
11 *	6105 704 0320	2	Крышка (1)	(07.2008)	4 31 454 495
11 *	9296 021 1609	2	Шайба P12x18x0,5 (1)	(07.2008)	4 31 454 495
11 *	6361 704 2701	1	Держатель (1)	(23.2008)	4 31 555 469
11 *	6375 704 3610	2	Крышка (1)	(57.2010)	4 32 417 171
11 *	6361 763 2900	1	Переводной рычаг (1)	(46.2012)	4 33 394 839

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Ходовая часть MB 3 RT


Ри с. №	Артикул детали	Ш т .	Описание детали	ТИ	До модели
11 7	* 6103 703 6601	1	Прием (1)	(46.2012)	4 33 394 839

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (6)

09.12.2017



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Ходовая часть MB 3 RC

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	9307 020 0120	1	Шайба 5,3 (2)		
2	6375 704 0300	3	Колпак колеса (2)		
3	9458 621 2200	1	Распорная гайка А20 (2)		
4	9296 021 1609	3	Шайба Р12х18х0,5 (2)		
5	9039 488 0974	3	Самонарезающий винт М5х12 (2)		
6	6361 780 1000	1	Механизм блокировки (2)		
9	9533 003 9246	1	Втулка с буртиком (2)		
9 *	9533 003 9244	1	Втулка с буртиком (2)	(28.2006)	4 31 040 064
10	6361 760 8900	1	Регулируемый элемент (2) □ 9		
11	6364 700 0400	1	Колесо в сборе 200 (2) □ 12		
11 *	6340 700 0410	1	Колесо в сборе 200 (2) □ 12	(59.2015)	
12	9503 003 5297	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS (2)		
12 *	9503 003 5132	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (2)	(59.2015)	
12 *	9503 003 5130	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (2)	(50.2009)	
13	9216 261 1100	3	Шестигранная гайка М8 (2)		
15	6361 780 2101	1	Вилка колеса (2)		
18	9214 261 1105	2	Контргайка М8 (2)		
18 *	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка М8 (2)	(46.2011)	4 32 821 043
19	9291 020 0180	2	Шайба 8,4 (2)		
20	9027 068 1930	2	Болт с плоской круглой головкой М8х45 (2)		
21	6361 703 9500	1	Фиксирующая пластина (2)		
22	6361 708 6400	1	Проставка (2)		
23	9691 003 2520	1	Пружина сжатия 7,0х10х20,4 (2)		
24	9516 003 9500	1	Шар 12,7 (2)		
28	6364 700 0400	2	Колесо в сборе 200 (2) □ 29		
28 *	6340 700 0410	2	Колесо в сборе 200 (2) □ 29	(59.2015)	
29	9503 003 5297	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS (2)		
29 *	9503 003 5132	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (2)	(59.2015)	
29 *	9503 003 5130	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (2)	(50.2009)	
32	9008 318 1270	2	Винт с шестигранной головкой М6х14 (2)		
34	6361 700 2900	1	Переводной рычаг в сборе (2)		
37	6336 704 1210	4	Держатель оси (2)		
38	6361 700 2411	1	Ось (2)		
39	9302 929 4512	1	Колпачок (2)		
40	6361 703 5100	1	Пружина растяжения (2)		
41	6361 763 3000	1	Втулка подшипника (2)		
42	6361 703 6710	1	Рычаг (2)		
43	9307 020 0120	1	Шайба 5,3 (2)		
44	9039 488 0983	1	Самонарезающий винт М5х25 (2)		
45	9212 260 0900	2	Шестигранная гайка М6 (2)		
46	9104 007 4255	4	Самонарезающий винт Р5х8 (2)	(26.2009)	
10 *	6361 780 2100	1	Вилка колеса (2)	(07.2008)	4 31 454 495
0					
10 *	6105 700 0495	1	Колесо (2) □ 102	(07.2008)	4 31 454 495
1					
10 *	9503 003 9011	2	Шарикоподшипник 27М-3,6х12 (2)	(07.2008)	4 31 454 495
2					

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

Ходовая часть MB 3 RC


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
10 3	* 0000 708 7000	3	Зажимное кольцо (2)	(07.2008)	4 31 454 495
10 4	* 9039 488 0994	3	Самонарезающий винт М6х16 (2)	(07.2008)	4 31 454 495
10 5	* 6361 700 2410	1	Ось (2)	(07.2008)	4 31 454 495
10 6	* 6105 700 0495	2	Колесо (2) □ 107	(07.2008)	4 31 454 495
10 7	* 9503 003 9011	4	Шарикоподшипник 27М-3,6х12 (2)	(07.2008)	4 31 454 495
10 8	* 6361 763 2900	1	Переводной рычаг (2)	(46.2012)	4 33 394 839
10 9	* 6103 703 6601	1	Прием (2)	(46.2012)	4 33 394 839

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (10)

09.12.2017



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC


Авторские права VIKING GmbH (12)

09.12.2017

Двигатель, нож

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6375 011 1802	1	V&S, четырехтактный двигатель 126T02-6280-H1 Считать данные на двигателе, для запчастей – см. раздел "Двигатели"		
1	* 6375 011 1801	1	V&S, четырехтактный двигатель 126T02-4825-B1, 126T02-0280-B1, 126T02-3280-B1 Считать данные на двигателе, для запчастей – см. раздел "Двигатели"	(10.2012)	4 33 148 511
1	* 6375 011 1800	1	V&S, четырехтактный двигатель 126T02-1825-B1 Считать данные на двигателе, для запчастей – см. раздел "Двигатели"	(33.2007)	4 31 388 942
2	0000 702 6600	1	Зажимная шайба		
2	* 6105 702 1830	1	Зажимная шайба 11x40x2,5	(29.2005)	4 30 738 611
4	6105 702 0121	1	Нож		
5	6361 760 2000	1	Втулка ножа		
6	9008 319 9075	1	Винт с шестигранной головкой 3/8"x85 Использовать фиксатор резьбы (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm)		
6	* 9008 319 9067	1	Винт с шестигранной головкой 3/8"x85 Использовать фиксатор резьбы (LOCTITE 243), (60 - 65 Nm)	(71.2012)	4 33 665 216
7	0000 082 0413	1	Крышка в сборе		
8	9104 003 0820	2	Винт IS P4x30		
9	6361 967 3810	1	Обозначение типа MB 3 RT (1)		
9	6361 967 3800	1	Обозначение типа MB 3 RC (2)		
10	9007 319 1990	2	Винт с шестигранной головкой M8x70		
11	9007 318 2040	1	Винт с шестигранной головкой M8x100		
12	9214 320 1105	3	Контргайка M8		
13	6375 140 7290	1	Защитная решетка □ 14		
14	9039 488 9072	2	Винт 10-32x3/8"		
15	9307 021 0180	3	Шайба 8,4		
15	* 9291 020 0200	3	Шайба 10,5	(34.2007)	4 31 370 113
16	6375 007 1007	1	Комплект амортизатор	(37.2015)	
10	* 0000 400 7100	1	Штекер провода системы зажигания		4 30 846 082
0					

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (14)

09.12.2017

Инструменты


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т -	Описание детали	ТИ	До модели
1	0812 190 1004	1	Ключ для свечей зажигания		
1	* 0812 190 1000	1	Ключ для свечей зажигания		(24.2008)

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

09.12.2017

Авторские права VIKING GmbH (15)

MB 3 RT, MB 3 RC



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (16)

09.12.2017

Специальный инструмент


Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0812 540 1004	1	Вставка-бит Torx 25 IPR		
2	6165 890 2200	1	Монтажный инструмент	(57.2012)	

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

09.12.2017

Авторские права VIKING GmbH (17)

MB 3 RT, MB 3 RC



(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

MB 3 RT, MB 3 RC

Авторские права VIKING GmbH (18)

09.12.2017

смазочные материалы

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0781 145 0006	1	Консистентная смазка DIVINOL Fibrous 2 (1)		

(1) MB 3 RT, (2) MB 3 RC

09.12.2017

Авторские права VIKING GmbH (19)

MB 3 RT, MB 3 RC