



Верхняя часть ведущей ручки

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0000 989 8101	1	Ручка		
2	6340 780 3010	1	Верхняя часть ведущей ручки		
3	6340 764 0205	1	Рукоятка включения		
4	6340 764 0215	1	Рукоятка включения		
5	6340 182 1315	1	Половина корпуса		
6	6375 700 6800	1	Держатель		
7	6340 182 1320	1	Половина корпуса		
8	6375 182 2900	1	Переводной рычаг		
9	6375 764 0601	1	Половина корпуса		
10	6375 764 0615	1	Половина корпуса		
11	9027 318 1280	2	Болт с плоской круглой головкой М6х16		
12	9039 488 0974	1	Самонарезающий винт М5х12		
12 *	9039 488 0984	1	Самонарезающий винт М5х16	(37.2007)	4 31 121 580
12 *	9039 488 0974	1	Самонарезающий винт М5х12	(23.2006)	4 30 983 768
13	9104 007 4270	8	Самонарезающий винт Р5х16		
14	9104 007 4294	3	Самонарезающий винт Р5х30		
15	9212 260 0900	2	Шестигранная гайка М6		
16	9307 020 0120	1	Шайба 5,3		
17	9486 648 0300	2	Тарельчатая пружина А16		
18	6340 700 7520	1	Трос Привод движения		
19	6340 700 7535	1	Трос Скорость		
20	6340 704 8610	1	Упор		
20 *	6340 704 8600	1	Упор	(28.2010)	4 32 254 022
21	6340 430 0400	1	Автоматический аварийный выключатель EUR		
21	6340 430 0490	1	Автоматический аварийный выключатель СН		
21 *	6340 430 0401	1	Автоматический аварийный выключатель СН	(30.2009)	4 32 016 493
22	0751 010 7054	1	Бандажная лента для кабеля		
23	6340 706 7390	1	Защитная планка		
24	9302 929 1312	1	Заглушка		
25	9104 007 4294	1	Самонарезающий винт Р5х30		
25 *	9104 007 4270	1	Самонарезающий винт Р5х16	(28.2010)	4 32 254 022



Нижняя часть ведущей ручки

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0000 760 1800	2	Поворотная ручка		
2	6340 706 6600	2	Направляющая		
3	6340 780 2900	2	Средняя часть ведущей ручки		
4	6375 763 4801	2	Нижняя часть ведущей ручки		
5	6375 706 6611	2	Направляющая		
6	9008 318 1780	2	Винт с шестигранной головкой M8x16		
7	0000 703 3705	2	Винт M8x50		
7 *	0000 703 3700	2	Винт M8x50	(89.2011)	
8	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка M8		
9	6375 703 3800	2	Втулка	(22.2016)	




Нижняя часть ведущей ручки

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
10 0	* 6375 763 4800	2	Нижняя часть ведущей ручки	(06.2011)	4 32 605 656
10 1	* 6375 700 6000	2	Направляющая	(06.2011)	4 32 605 656
10 2	* 9008 318 1830	2	Винт М8х25	(06.2011)	4 32 605 656
10 3	* 6375 763 3000	2	Втулка подшипника	(06.2011)	4 32 605 656
10 4	* 9485 648 1795	2	Тарельчатая пружина А28	(06.2011)	4 32 605 656


Рама, регулировка высоты

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 700 2710	1	Крышка в сборе □ 13,32		
1 *	6340 700 2710	1	Крышка в сборе □ 13	(25.2010)	4 32 254 015
2	6340 700 7000	1	Рычаг □ 30		
3	6340 703 1700	1	Тяга		
4	6340 760 4291	1	Левая консоль □ 20		
5	6340 703 6205	1	Правая консоль		
6	6340 703 6600	1	Прием		
7	6340 780 0400	1	Передаточный рычаг в сборе		
8	6340 706 0701	1	Крышка		
8 *	6340 706 0700	1	Крышка	(36.2006)	4 31 076 305
9	6340 706 5900	1	Палец		
10	6340 780 3190	1	Фиксирующий сегмент □ 14		
11	6340 763 2000	1	Индикатор		
12	6340 763 4501	1	Подпорка		
12 *	6340 763 4500	1	Подпорка	(29.2006)	4 31 042 559
13	6375 706 6700	1	Корпус ручки		
13 *	6340 706 6700	1	Корпус ручки	(25.2010)	4 32 254 015
14	6375 708 8400	2	Винт М4х20		
15	6375 760 1800	1	Поворотная ручка в сборе		
16	9008 319 1260	1	Винт с шестигранной головкой М6х12		
17	9039 488 1230	2	Самонарезающий винт М6х8		
18	9104 007 4270	6	Самонарезающий винт Р5х16		
18 *	9104 007 4270	5	Самонарезающий винт Р5х16	(36.2006)	4 31 076 305
19	9104 007 9975	6	Самонарезающий винт Р8х18		
20	9070 010 1050	1	Винт ТТ-М5х28		
21	9216 261 0901	1	Шестигранная гайка М6		
22	9241 288 1980	1	Колпачковая гайка М8		
24	9307 021 0180	1	Шайба 8,4		
25	9460 624 0400	2	Стопорная шайба 4		
27	6375 703 5111	1	Пружина растяжения		
28	6340 708 4500	1	Пружина с навивкой		
29	6340 703 5100	1	Пружина растяжения		
30		1	По отдельности запчасть не поставляется		
31	6340 448 6900	1	Изолирующая деталь		
32	0000 967 7217	1	Предупредительное указание	(25.2010)	
10 *	6340 760 4290	1	Левая консоль □ 101	(38.2007)	4 31 409 132
0					
10 *	9991 003 1045	1	Закладная гайка М6	(38.2007)	4 31 409 132
1					
10 *	9110 313 1825	1	Болт с плоской круглой головкой М6х30	(38.2007)	4 31 409 132
2					
10 *	9307 021 0180	1	Шайба 8,4	(06.2011)	4 32 605 656
3					
10 *	9212 260 0900	1	Шестигранная гайка М6	(44.2014)	4 34 628 436
4					
10 *	9291 020 0140	1	Шайба 6,4	(44.2014)	4 34 628 436
5					



Корпус, передняя ось

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
2	6360 700 0400	2	Колесо в сборе 180 □ 13		
2	* 6340 700 0400	2	Колесо в сборе 180 □ 13	(36.2016)	
3	6340 700 8510	1	Корпус в сборе □ 4,9,10,12		
3	* 6340 700 8509	1	Корпус в сборе □ 4,9,10,12	(97.2013)	4 34 258 742
3	* 6340 700 8506	1	Корпус в сборе □ 4,9,10,12	(59.2009)	4 32 052 019
3	* 6340 700 8505	1	Корпус в сборе □ 4,9,10,12	(36.2006)	4 31 076 305
4	6340 701 3600	1	Крышка		
5	0000 701 3600	1	Крышка □ 21		
6	6340 700 2401	1	Ось		
7	6340 704 0300	2	Колпак колеса		
8	6340 706 0716	1	Крышка		
9	6340 706 7300	1	Защитная планка		
10	6340 706 7305	1	Защитная планка		
11	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка М8		
12	9104 007 4270	5	Самонарезающий винт Р5х16		
13	9503 003 5297	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS		
13	* 9503 003 5132	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(36.2016)	
13	* 9503 003 5130	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(50.2009)	
14	6340 780 2090	1	Крышка □ 15		
15	6375 701 3500	1	Смотровое стекло		
16	9104 007 4270	5	Самонарезающий винт Р5х16		
17	6340 701 9905	1	Вес		
17	* 6340 701 9900	1	Вес	(25.2013)	4 33 764 135
18	6340 706 5601	1	Кожух двигателя		
18	* 6340 706 5600	1	Кожух двигателя	(12.2009)	4 31 884 223
19	6340 967 3870	1	Обозначение типа ME 545 V		
20	6340 967 0325	1	Заводская табличка ME 545.0 V		
20	* 6340 967 0320	1	Заводская табличка ME 545.0 V	(97.2013)	4 34 258 742
21	0000 967 1000	1	Табличка		
10	* 6340 700 2400	1	Ось	(03.2008)	4 31 427 716
0					
10	* 6100 700 0405	2	Колесо □ 102	(03.2008)	4 31 427 716
10	* 9503 003 9011	4	Шарикоподшипник 27M-3,6x12	(03.2008)	4 31 427 716
2					
10	* 0000 708 7000	2	Зажимное кольцо	(03.2008)	4 31 427 716
3					
10	* 9039 488 0994	2	Самонарезающий винт М6х16	(03.2008)	4 31 427 716
4					
10	* 9216 261 1100	2	Шестигранная гайка М8	(69.2010)	4 32 491 770
5					
10	* 6340 706 0715	1	Крышка	(54.2011)	4 32 870 177
6					
10	* 6340 701 3610	1	Крышка	(97.2013)	4 34 258 742
7					




Задняя ось, коробка передач

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	9380 620 2620	1	Зажимной штифт 5x20		
2	6105 704 7400	1	Шестерня		
3	6105 704 7410	1	Шестерня		
4	0000 704 8300	2	Шпонка обгонной муфты		
5	9212 260 1100	2	Шестигранная гайка М8		
6	6383 700 0421	2	Колесо в сборе 200 □ 8,23		
6 *	6383 700 0420	2	Колесо в сборе 200 □ 8,23	(59.2015)	
6 *	6340 700 0421	2	Колесо в сборе 200 □ 8,23	(53.2013)	4 34 001 397
6 *	6340 700 0420	2	Колесо в сборе 200 □ 8,23	(57.2010)	4 32 417 171
7	6103 704 7910	2	Защитный диск		
8	6375 704 3611	2	Крышка		
9	6340 640 0112	1	Коробка передач в сборе □ 1,14,22,24,25		
9 *	6340 640 0111	1	Коробка передач в сборе □ 1,14,22,24,25	(93.2011)	4 33 096 887
10	6340 700 2411	1	Ось		
11	6340 704 2101	1	Клиновой ремень Привод движения		
12	6340 704 2700	1	Держатель		
13	6340 706 8100	1	Защитная оболочка		
14	6360 700 2513	1	Клиноременный шкив в сборе □ 22,25,26		
14 *	6360 700 2512	1	Клиноременный шкив в сборе □ 22,25,26	(13.2013)	
14 *	6360 700 2511	1	Клиноременный шкив в сборе □ 22,25	(93.2011)	4 33 096 887
15	6375 704 0300	2	Колпак колеса		
16	6375 763 2800	2	Держатель оси		
17	6340 708 3700	1	Распорная труба		
18	9104 007 4289	1	Самонарезающий винт Р5х20		
18 *	9104 007 4270	1	Самонарезающий винт Р5х16	(97.2013)	4 34 258 742
19	9296 021 1609	2	Шайба Р12х18х0,5		
20	9460 624 1000	2	Стопорная шайба 10		
21	9503 003 5297	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS		
21 *	9503 003 5132	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(59.2015)	
21 *	9503 003 5130	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(50.2009)	
21 *	9503 003 5151	2	Радиальный шарикоподшипник 6001-2Z	(25.2007)	4 31 352 945
22		1	Шарикоподшипник По отдельности запчасть не поставляется		
23	9503 003 5297	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2TRS		
23 *	9503 003 5132	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(59.2015)	
23 *	9503 003 5130	4	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS	(50.2009)	
24	6360 643 3800	1	Пружина растяжения		
25		1	Регулируемый элемент По отдельности запчасть не поставляется		
26		1	Диск По отдельности запчасть не поставляется		
10 *	6340 700 2410	1	Ось	(03.2008)	4 31 427 716
0					
10 *	6103 700 0436	2	Приводное колесо 200 □ 102,103	(03.2008)	4 31 427 716
1					
10 *	9503 003 9010	4	Шарикоподшипник 26М-4,5х12	(03.2008)	4 31 427 716
2					


Задняя ось, коробка передач

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
10 3	* 6105 704 0320	2	Крышка	(03.2008)	4 31 427 716
10 4	* 0000 708 7000	2	Зажимное кольцо	(03.2008)	4 31 427 716
10 5	* 9039 488 0994	2	Самонарезающий винт М6х16	(03.2008)	4 31 427 716
10 6	* 9296 021 1609	2	Шайба Р12х18х0,5	(03.2008)	4 31 427 716
10 7	* 6340 704 2100	1	Клиновой ремень Привод движения	(04.2009)	4 31 763 166
10 8	* 6375 704 3610	2	Крышка	(57.2010)	4 32 417 171
10 9	* 9216 261 1100	2	Шестигранная гайка М8	(69.2010)	4 32 491 770
11 0	* 6340 640 0110	1	Коробка передач в сборе □ 1,22,24,25,112	(28.2011)	4 32 691 792
11 1	* 9455 621 1130	2	Стопорное кольцо 12х1	(28.2011)	4 32 691 792
11 2	* 6360 700 2513	1	Клиноременный шкив в сборе □ 22,25	(13.2013)	
11 2	* 6360 700 2510	1	Клиноременный шкив в сборе □ 22,25	(28.2011)	4 32 691 792




Двигатель, нож

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
	6360 007 1080	1	Комплект втулки ножа с клиноременным шкивом □ 11,13	(10.2017)	
1	6340 606 0101	1	Колпак вентилятора		
1 *	6340 606 0100	1	Колпак вентилятора	(12.2009)	4 31 884 223
2	6100 607 3010	1	Колесо вентилятора АТВ		
3	6340 600 0203	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2		
3 *	6340 600 0202	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2	(19.2012)	4 33 203 440
3 *	6340 600 0201	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2	(12.2009)	4 31 884 223
3 *	6340 600 0200	1	Электродвигатель 230В (1,6кВт) □ 2	(45.2006)	4 31 103 227
4	0000 605 1010	1	Конденсатор 20мкФ		
5	0000 440 0710	1	Кабель переходника		
6	6340 701 2005	1	Фланец		
6 *	6340 701 2000	1	Фланец	(97.2013)	4 34 258 742
7	6340 763 3200	4	Втулка с буртиком		
8	9025 313 5010	4	Винт с цилиндрической головкой М8х25 (LOCTITE 243)		Использовать фиксатор резьбы
10	9104 007 9985	3	Самонарезающий винт Р8х30		
11	6364 700 2510	1	Клиноременный шкив в сборе		
11 *	6360 700 2501	1	Клиноременный шкив	(10.2017)	4 36 881 496
11 *	6360 700 2500	1	Клиноременный шкив	(90.2011)	4 33 090 107
12	6340 702 4900	1	Применение		
13	6364 702 5000	1	Втулка ножа		
13 *	6360 702 5001	1	Втулка ножа	(10.2017)	4 36 881 496
13 *	6360 702 5000	1	Втулка ножа	(73.2010)	4 32 554 346
14	6340 702 0100	1	Нож		
15	6340 760 2800	1	Винт Использовать фиксатор резьбы (LOCTITE 243), (18 Nm)		
16	9294 021 0180	3	Шайба 8,4		
10 *	6340 605 1000	1	Конденсатор 20мкФ	(21.2011)	4 32 691 504
0					
10 *	6100 605 1000	1	Конденсатор 16мкФ	(45.2006)	4 31 103 227
0					
10 *	0000 440 0702	1	Кабель переходника	(21.2011)	4 32 691 504
1					
10 *	6340 706 4100	4	Колпачок	(54.2011)	4 32 870 177
2					




Травосборник

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	6340 760 2100	1	Верхняя часть травосборника □ 4		
2	6340 703 9606	1	Нижняя часть травосборника		
3	6375 703 9010	2	Палец		
4	6375 708 8000	1	Крышка		
10 0	* 6340 703 9605	1	Нижняя часть травосборника	(42.2016)	4 36 133 667



смазочные материалы

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1	0781 145 0006	1	Консистентная смазка DIVINOL Fibrous 2		



Электрическая схема

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
			BL = синий		
			BR = коричневый		
1			Подключение к сети		
2			Выключатель		
3			Двигатель		
4			Конденсатор		