

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2022 – 2023 году  
составлен «11» августа 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад  
№ 29, 1983 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация г. Яровое

(учредитель организации)

658837 г.Яровое, квартал Б, дом 35

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пыщенко Ольга Анатольевна, 8(385-68) 2-34-05

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации г.Яровое от 27.05.2022 г. № 400

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «11» по «12» августа 2022 г.

комиссией Администрации г.Яровое

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Исполняющий обязанности главы города Яровое, Шилов Владислав Иванович ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Председатель Комитета администрации г.Яровое по образованию, Зинченко Андрей  
Петрович ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Комитета администрации г.Яровое по образованию,  
Поваженко Светлана Васильевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-инспектор школ Комитета администрации г.Яровое по  
образованию, Сергеева Наталья Юрьевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-инспектор по воспитательной и внешкольной работе  
Комитета администрации г.Яровое по образованию, Семенова Мария Степановна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инспектор по дошкольному воспитанию Комитета администрации  
г.Яровое по образованию, Хорьякова Светлана Васильевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заведующий хозяйством Комитета администрации г.Яровое по образованию,  
Шредер Олеся Николаевна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий технолог Комитета администрации г.Яровое по образованию,  
Тараненко Асия Юрьевна;  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР Администрации города Яровое Алтайского  
края, председатель городского общественного совета по вопросам развития  
образования, Вареник Евгений Викторович  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела по труду и социальным вопросам Администрации г.Яровое, Сук  
Алла Валериевна  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Комитета администрации г.Яровое по культуре, спорту и молодежной  
политике, Глеба Виталий Валерьевич  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ЖКХ администрации г.Яровое, Татиевский Владимир  
Алексеевич  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОВО по г.Славгороду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому  
краю» майор полиции, Ратиев Максим Владимирович  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

ВРИО начальника отделения полиции по г.Яровое, МО МВД России  
«Славгородский», Тупицин Виктор Сергеевич  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.Яровое, Беленко Виктория  
Викторовна  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения – детский сад № 29  
 (полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  
детский сад № 29  
 (полное наименование образовательной организации)  
 № 28 от «21» января 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» декабря 2013 г. № 812854 серия 22АГ, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июня 2013 г. № 22АГ 471743 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» апреля 2012 г., серия А, № 0001472, регистрационный номер 390

Главное Управление образования и молодежной политики Алтайского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «10» декабря 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 ;

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МБДОУ – д/с № 29, выполнены МБДОУ – д/с № 29,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии: соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 173 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 83 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 21 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год- имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	8	4	100%	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» июля 2022 г. Приказ МБДОУ-д/с № 29 № 75,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

стулья офисные – 30.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 8224,8 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первичной, в том числе доврачебной помощи	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» ноября 2016 г., №

ФС-22-01-001594;

Приложение-12



б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется;  
(имеется, не имеется)

плантограф, ростомер, тонометр (детский);  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 37 детей, что составляет 44,5 % от их общего количества;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам, контрактам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам – соответствует.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены;  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;  
(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,

(организован, не организован)

кипяченая вода \_\_\_\_\_.

(указать способ организации питьевого режима)

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_, Договор № 21 от 21.01.2022 г.

(имеется, не имеется)

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 128 Федерального медико – биологического агентства» \_\_\_\_\_

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вахтер \_\_\_\_\_

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_ и обеспечивает \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Акт выездной проверки внеплановой № 115 от 09.03.2022 г., ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации  
(оборудованы, не оборудованы)

установлена автоматическая система пожарной безопасности (АПС),  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от  
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 109 от «05» июля  
(проводилась, не проводилась)

2022 года, выданного Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому и атомному надзору соответствует нормам;  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также



ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

09 июня 2022 года. Договор № 18/2720220030.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется за счет центрального городского водопровода.

15. Канализация центральное городское водоотведение.

16. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях, реализованы полностью.

(полностью / не полностью)

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 29

(полное наименование организации)

к новому 2022 -2023 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Шилов Владислав Иванович / 

Члены комиссии:

Зинченко Андрей Петрович / 

Поваженко Светлана Васильевна / 

Сергеева Наталья Юрьевна / 

Семенова Мария Степановна / 

Хорьякова Светлана Васильевна / 

Шредер Олеся Николаевна / 

Тараненко Асия Юрьевна / 

Вареник Евгений Викторович / 

Сук Алла Валериевна / 

Глеба Виталий Валерьевич / 

Татиевский Владимир Алексеевич / 

Ратиев Максим Владимирович / 

Тупицин Виктор Сергеевич / 

Беленко Виктория Викторовна / 