

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 70230041000007897876 от 28.09.2023
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**Территориальный отдел Межрегионального управления № 81
Федерального медико-биологического агентства**

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА № 50
от "23" октября 2023 г., 15 час. 40 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п.11⁴ Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29** (сокращенное наименование – МБДОУ – д/с № 29), ИНН 2211005040, 658837, Алтайский край, г. Яровое, квартал Б, дом 35.
Объект контроля: деятельность, действия (бездействие) юридического лица МБДОУ – д/с № 29 в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том предъявляемые организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), чрезвычайно высокий риск

(полное наименование контролируемого лица, ИНН, юридический адрес КЛ, объект контроля, категория риска)

2. Профилактический визит проведен по адресу:
658837, Алтайский край, г. Яровое, квартал Б, дом 35.
(указать фактический адрес проведения профилактического визита)

3. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с "09" октября 2023 г., 09 час. 00 мин.
по "23" октября 2023 г., 15 час. 40 мин.

Срок проведения профилактического визита, на основании мотивированного представления должностного лица Территориального отдела Межрегионального управления № 81 ФМБА России от 09.10.2023 продлен на срок, необходимый для выполнения инструментальных обследований (замеры микроклимата, искусственной освещенности, шума и воздуха в закрытых помещениях, параметров мебели и расстановки мебели, ЭМП).

с "09" октября 2023 г., 16 час. 00 мин.
по "11" октября 2023 г., 11 час. 40 мин.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался на основании мотивированного представления должностного лица Территориального отдела Межрегионального управления № 81 ФМБА России от 09.10.2023 и информации ФГБУЗ ЦГиЭ № 128 ФМБА России от 25.09.2023 № 330 в связи с превышением времени осуществления экспертизы установленного срока проведения профилактического визита

с "11" октября 2023 г., 11 час. 40 мин.
по "23" октября 2023 г., 15 час. 40 мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен:

- Клепиковой Татьяной Владимировной – главным специалистом-экспертом Территориального отдела Межрегионального управления № 81 ФМБА России;
- Зарубиной Ольгой Николаевной – специалистом-экспертом Территориального отдела Межрегионального управления №81 ФМБА России;
- Скорняковой Татьяной Степановной – старшим специалистом 1 разряда Территориального отдела Межрегионального управления № 81 ФМБА России

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

5. К проведению профилактического визита были привлечены:

1. Специалисты:

- Пушкарева Татьяна Васильевна – инженер группы отбора, кодирования проб (образцов) и выдачи протоколов;
- Крылова Олеся Валерьевна – техник группы отбора, кодирования проб (образцов) и выдачи протоколов;
- Захарова Светлана Васильевна - техник группы отбора, кодирования проб (образцов) и выдачи протоколов;
- Макарова Лариса Анатольевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией химик-эксперт медицинской организации;
- Крапива Татьяна Анатольевна – лаборант санитарно-гигиенической лаборатории;
- Быченко Галина Владимировна – фельдшер–лаборант лаборатории бактериологических и паразитологических исследований;
- Путинцева Марина Александровна - фельдшер–лаборант лаборатории бактериологических и паразитологических исследований;
- Мазная Татьяна Михайловна - фельдшер–лаборант лаборатории бактериологических и паразитологических исследований; - Толда Татьяна Викторовна – ведущий инженер промышленно-санитарной лаборатории;
- Толда Татьяна Викторовна – ведущий инженер промышленно-санитарной лаборатории;
- Бочаров Дмитрий Викторович – лаборант промышленно-санитарной лаборатории;
- Свинцова Ольга Валерьевна – химик-эксперт медицинской организации промышленно-санитарной лаборатории;
- Рожкова Татьяна Юрьевна – лаборант промышленно-санитарной лаборатории;
- Вильданова Анастасия Леонидовна – лаборант промышленно-санитарной лаборатории.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2. Эксперты (экспертные организации):

ФГБУЗ ЦГиЭ № 128 ФМБА России (аттестат аккредитации - уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710098 выдан 18.11.2015 Федеральной службой по аккредитации;

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) - уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512091, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица:

Уполномоченный представитель юридического лица МБДОУ – д/с № 29 (приказ МБДОУ – д/с № 29 № 117 от 09.10.2023) Пышенко Ольга Анатольевна – заведующий МБДОУ– д/с № 29; Вербина И.Б. – заведующий хозяйством; Гуменник Г.А. – повар; Балачий Г.Е. –

кладовщик, кухонный рабочий; Барыкина М.А. – делопроизводитель; Третьяк Г.Н.– кастелянша
(указать ФИО, должность)

7. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" с изменениями и дополнениями.
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

8. В ходе профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1). Осмотр, в следующие сроки:
с 09 ч. 00 мин. «09» октября 2023г. по 16 ч.45 мин.«09» октября 2023 г.
- 2). Отбор проб (образцов), в следующие сроки:
с 09 ч.00 мин. «09» октября 2023г. по 13 ч.00 мин. «09» октября 2023 г.
- 3). Истребование документов, в следующие сроки:
с 09 ч.00 мин. «09» октября 2023г. по 12 ч.00 мин. «09» октября 2023 г.
- 4). Испытания, в следующие сроки:
с «09» октября 2023 г. по «18» октября 2023 г.
- 5). Инструментальные обследования, в следующие сроки:
с «09» октября 2023г. по «11» октября 2023 г.
- 6). Экспертиза, в следующие сроки:
с «18» октября 2023г. по «23 » октября 2023г.

(осмотр, отбор проб (образцов), истребование документов, испытание, инструментальное обследование, экспертиза - указывается по каждому фактически совершенному действию)

9. При проведении профилактического визита рассмотрены следующие документы:

- 1.Режим работы и режим дня дошкольного образовательного учреждения, расписание учебных и физкультурных занятий, режим закаливающих мероприятий.
2. Программа производственного контроля и результаты лабораторных и инструментальных с января по сентябрь 2023 г.
3. Договора на проведение дератизации, дезинсекции с актами выполненных работ; на медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения; на

утилизацию ртутьсодержащих, бытовых и других отходов с документами, подтверждающими вывоз таких отходов за период с января по сентябрь 2023 г.

4. Список работников контролируемого лица, согласно штатному расписанию и личные медицинские книжки, согласно представленному списку.

5. Справки о состоянии здоровья детей, данные о проведении профилактических осмотров воспитанников, результаты обследования детей на энтеробиоз.

6. Регистрационные журналы медицинского кабинета: осмотр детей на педикулез, журнал регистрации инфекционных заболеваний, журнал планирования и проведения профилактических прививок и иная документация.

7. Примерное двухнедельное меню; сопроводительные документы о качестве и безопасности пищевой продукции; учетно-регистрационная документация пищеблока дошкольного образовательного учреждения.

8. Сведения о проверке технического состояния и обслуживания вентиляционной системы дошкольного образовательного учреждения.

10. При проведении обязательного профилактического визита с отбором проб (образцов), испытаний, инструментальных обследований и экспертизы в отношении юридического лица МБДОУ – д/с № 29 были установлены нарушения обязательных требований.

23.10.2023 за период времени с 09 час.50 мин по 15 час. 40 минут при получении и рассмотрении экспертных заключений ОИ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 128 ФМБА России» (ФГБУЗ ЦГиЭ №128 ФМБА России) от 23.10.2023 г. №№ 100-118 поступивших в адрес Территориального отдела Межрегионального управления № 81 ФМБА России 23.10.2023 (вход. № 01-801 от 23.10.2023), выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. На основании экспертного заключения ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №128 ФМБА России № 118 от 23.10.2023 установлено несоответствие исследованных образцов (проб) рабочих дезинфицирующих растворов инструкции по применению дезинфицирующего средства:

1.1. Согласно протоколам лабораторных испытаний № 3289 от 09.10.2023, дезинфицирующие средства «ДП-2Т «Улучшенный» 0,1 % рабочий раствор для обработки квачей по режиму дезинфекций при бактериальных инфекциях», отобранных в групповой ячейке № 2 фактическое содержание массовой доли активного хлора в рабочих растворах составил $0,083 \pm 0,006$ % (при гигиеническом нормативе 0,1%), № 3290 от 09.10.2023, дезинфицирующие средства «ДП-2Т «Улучшенный» 0,1 % рабочий раствор для обработки квачей по режиму дезинфекций при бактериальных инфекциях», отобранных в групповой ячейке № 5 фактическое содержание массовой доли активного хлора в рабочих растворах составил $0,064 \pm 0,004$ % (при гигиеническом нормативе 0,1%), приготовлены не в соответствии с Инструкцией № 1/11 по применению дезинфицирующего средства «ДП – 2Т Улучшенный» от 06.07.2011, что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Согласно п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

2. На основании визуального осмотра от 09.10.2023 помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 29 выявлено:

2.1. 09.10.2023 с 09ч.00 мин. до 11ч. 45мин. в ходе проведения визуального осмотра помещений пищеблока Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 29 обнаружено: нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

-используется кухонная посуда для приготовления блюд из алюминия деформированная, с дефектами. Несоблюдение требований к посуде для приготовления блюд является нарушением требований абзацев 3,4 пункта 2.4.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов

кабинет
и личные
вещи

вилки, ложки) из алюминия. Факт правонарушения подтверждается фото таблицей № 1 (фото №1 - 11).

2.2. 09.10.2023 с 09ч. 00 мин. до 16ч. 45 мин. проведения визуального осмотра помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 29 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- в групповых ячейках № 2,4,5 используется эмалированная посуда покрытие внутренней и наружной поверхности которой имеет дефекты покрытия (сколы, ржавчина), что является нарушением требования абзаца 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, данный факт подтверждается фото таблицей № 2 (фото 1-6)

2.3. 09.10.2023 с 09ч. 00 мин. до 16ч. 45 мин. проведения визуального осмотра помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 29 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- поверхность оконных блоков в групповых ячейках № 2, 4, 5, рекреации, бассейне деформирована глубокими трещинами, имеются отслоения лакокрасочного покрытия. По причине повреждения оконных рам, отсутствует возможность их открытия, в результате чего отсутствует возможность проведения проветривания групповых ячеек, что способствует нарушению п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 согласно которого конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Факт правонарушения подтверждается на фото таблицей № 3 (фото 1-7).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;
3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

11. Отметка о передаче информации уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

(дата, время, должность лица, проводившего профилактический визит, фамилия, инициалы, подпись)

12. К настоящему Акту прилагаются:

1. Предписание № 04-07 от 23.10.2023.

2. Предписание № 04-08 от 23.10.2023.

3. Поручение главного государственного врача о проведении инструментального обследования, испытания, экспертизы от 02.10.2023 № 12-15.

4. Поручение о проведении экспертизы от 09.10.2023 № 12-16.

5. Экспертные заключения: №№ 100-118 от 23.10.2023.

6. Протоколы испытаний: смывов №№ 3276-3279, 3331-3334 от 09.10.2023; дезинфицирующие средства №№ 3288-3290, 3295 от 09.10.2023; пищевой продукции №№ 3297-3299, 3368, 3369, 3372-3377, 3383, 3393-3395 от 09.10.2023; воды питьевой: №№ 3302, 3303 от 09.10.2023; воды горячей №№ 3291, 3292 от 09.10.2023; воздуха закрытых помещений: № 3296 от 09.10.2023; измерений шума: № 3401 от 10.10.2023; измерений освещенности № 3399, 3400 от 10.10.2023; линейных измерений линейных размеров № 3392 от 11.10.2023; измерений напряженности электромагнитного поля № 3391 от 09.10.2023.


7. Протоколы отбора образцов (проб): смывов №№ 1461-1468 от 09.10.2023; питьевой воды: №№ 1457-1460 1484 от 09.10.2023; пищевых продуктов: №№ 1469-1473

от 09.10.2023; дезинфицирующих растворов от 09.10.2023 б/н. Акты приема – передачи образцов (проб): №№ 187-189 от 09.10.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять профилактический визит)




(подпись)

Клепикова Татьяна
Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Старший специалист 1 разряда

(должность лица, уполномоченного осуществлять профилактический визит)



(подпись)

Скорнякова Татьяна
Степановна

(фамилия, имя, отчество)

Специалист-эксперт

(должность лица, уполномоченного осуществлять профилактический визит)



(подпись)

Зарубина Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического визита (дата и время ознакомления)

16.40 23.10.2023г.

заведующий ОФ ОАИщенко

Отметка о направлении акта профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале