

## Отчет

об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений от 04 июня 2018 года № 04-07, выданного  
Территориальным отделом Межрегионального управления № 81 Федерального медико-биологического агентства

№ п/п	Содержание нарушения и (или) несоответствия (из предписания)	Наименование нарушенного нормативного правового акта (пункт, подпункт, статья)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) несоответствия	Срок исполнения	Наименование документа, копия которого прилагается как подтверждение выполнения данного нарушения (несоответствия)
1	Оборудовать площадку для сбора мусора с твердым покрытием в хозяйственной зоне детского сада.	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 3.18	В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
2	Провести замену разбитого окна в музыкальном зале детского сада	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 4.16	Произведена замена разбитого окна в музыкальном зале.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81

3	Провести замену разделочных досок в буфетных подготовительной группы № 6, в первой младшей группе № 3, в старшей группе № 8 с маркировкой «Хлеб» и на пищеблоке с маркировкой «М.С.», с видимыми дефектами поверхностей	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 13.3	Произведена замена разделочных досок в буфетных подготовительной группы № 6, в первой младшей группе № 3, в старшей группе № 8 с маркировкой «Хлеб», на пищеблоке с маркировкой «СМ». Приобретены доски из дерева твердых пород без дефектов.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
4	Обеспечить каждую групповую ячейку детского сада наличием промаркированных емкостей с крышками для замачивания посуды в дезинфекционном растворе	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 13.15	Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке приобретены емкости с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Все емкости промаркированы.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
5	Контролировать соблюдение фактического рациона питания на основании утвержденного примерного меню	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 15.5	Контроль за соблюдением фактического рациона питания на основании утвержденного примерного меню ведется постоянно.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального

					№81
6	Обеспечить оформление технологических карт, руководствуясь требованиями приложения № 7	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 15.5	<p>- Отправлено письмо № 83 от «28» августа 2018 года Председателю комитета администрации г.Яровое по образованию с просьбой поручить технологу пищевого производства Е.Ю.Степура:</p> <p>- Обеспечить оформление технологических карт,</p>	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
7	Обеспечить разработку примерного меню, согласно требованиям приложения № 12	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 15.5	<p>руководствуясь требованиями приложения № 7;</p> <p>- Обеспечить разработку примерного меню, согласно требованиям приложения № 12.</p>	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
8	Провести замену столовой посуды в буфетных детского сада с отбитыми краями и сколами	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 13.13	<p>Приобретена столовая посуда, соответствует списочному составу детей. Изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека. Посуда промаркирована.</p>	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела

					Межрегионального №81
9	Обеспечить проведение косметического ремонта в умывальной младшей группы № 2, в помещениях групповой и приемной младшей группы № 5 и лестничного марша 3 корпуса ДОУ	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 20.1 6.1.СПЗ.1/3.2.3146-13	Проведен косметический ремонт в умывальной младшей группы № 2, в помещениях групповой и приемной младшей группы № 5 и лестничного марша 3 корпуса ДОУ.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России №81
10	Обеспечить контроль по использованию кухонной посуды согласно выполненной маркировке	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 13. 3	Контроль по использованию кухонной посуды согласно выполненной маркировке ведется постоянно.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
11	Обеспечить наличие в производственных помещениях пищеблока промаркированных емкостей и ветошей для мытья рабочих столов	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 13.17	В производственных помещениях пищеблока имеются промаркированные емкости и ветоши для мытья рабочих столов.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81

					Межрегионального №81
12	Обеспечить наличие информации в ежедневных меню для родителей в групповых, об объемах порций и витаминизации готовых блюд	СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 14.21 пункт 15.13	Обеспечено наличие информации в ежедневных меню для родителей в приемных, об объемах порций и витаминизации готовых блюд.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81
13	Обеспечить питьевой режим воспитанникам детского сада с использованием доброкачественной питьевой воды, отвечающей требованиям санитарного законодательства	СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 9.3, 14.26 СанПиН 2.1.4.1074-01 пункт 3.3	Питьевым режимом воспитанники детского сада обеспечены. Используется доброкачественная питьевая вода, отвечающая требованиям санитарного законодательства.	03.09.2018г.	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) №03-10 от 04.06.2018г. ФМБА России Территориального отдела Межрегионального №81

Заведующий МБДОУ-д/с №29



Н.Б. Машинец