

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ – детский сад № 29

(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

О.А.Пышенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 29 » 04 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю Полковник

(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

Р.П.Плотников

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 26 » 10 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю генерал-майор полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

А.Ю.Сафонов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 5 » 08 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор Внутренней службы

(руководитель территориального органа МЧС России)

А.В.Макаров

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 5 » 10 20 22 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 29

(наименование объекта (территории))

г. Яровое Алтайского края

(наименование населенного пункта)

20 22 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 29, 658837, Алтайский край, г.Яровое, квартал «Б», дом 35, 8(385) 68 2-34-05, 8(385)68 2-18-41, e-mail: vards29@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 29, 658837, Алтайский край, г.Яровое, квартал «Б», дом 35, 8(385) 68 2-34-05, 8(385)68 2-18-41, e-mail: vards29@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
Присмотр и уход за детьми;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно – спортивной, художественной, социально - педагогической направленности.

(основной вид деятельности органа (организации))

четвёртая категория

(категория опасности объекта (территории))

Территория 8224,8 кв. м, периметр 366,5 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Земельный участок – № 471743 22 АГ выдано 13 июня 2013 года, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
объект недвижимости – № 22 АГ 471332 выдано 04 июня 2013 года – право оперативного управления

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий детским садом Пышенко Ольга Анатольевна, 8 (385) 68 2-34-05, +7 (923) 798-25-73; e-mail: vards29@mail.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Муниципальное образование города Яровое Алтайского края. Адрес: 658837, г. Яровое, ул. Гагарина, д. 7, Электронная почта: adm01430@alregn.ru, Телефон/факс: (38568) 2-46-90

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 10,5-часовой режим, с 07:00 до 17:30. Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 30 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 180 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторы отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	5,8	- Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); - взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т.д.); - взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют
2	Узел водоснабжения	1	71,4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
3	Тепловой узел	1	69,8	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Вход со двора, дверные и оконные проёмы здания ДООУ.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников, минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещений здания – 442,8 м.кв.; вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; возникновение пожара и сильного задымления помещений; массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

2006,1 м². Обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки, (пострадают 1 до 180 человек), возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом и опасными веществами, шоковое состояние людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 180

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

отделение полиции по г. Яровое Алтайского края МО МВД России «Славгородский», дежурный телефон 02, 112, (38568)2-12-02., ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» г.Яровое, дежурный телефон (38568)2-30-95, вахтер.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ» России по Алтайскому краю. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, металлоискатель.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: используется система пожарной сигнализации (СОУЭ ВЭРС-ПК), Гранд Магистр 8, предназначенная для предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации, на этажах установлены ручные пожарные извещатели ИР - 1.. Разработан план эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:

- отсутствуют;
- системы связи – сотовая связь, 2 стационарных телефона;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ручной металлоискатель Мегеон 45003 - 1 шт.;

(марка, количество)

д) наличие системы видеонаблюдения: видеорегистратор Novicam PRO. камеры видеонаблюдения – 8 шт..

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: освещение объекта: прожекторы светодиодные серии СДО 06 – 5 шт..

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): один - для входа людей и один – для проезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): вахтёр – 1.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: используется система пожарной сигнализации (СОУЭ ВЭРС-ПК)

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: В здании детского сада предусмотрено и имеется внутреннее противопожарное водоснабжение. при недостатке воды в системе в подвальном помещении находятся 2 центробежных насоса повысителя марки Х 20/31, мощность 20м³/1ч., двигатели тип 4АМ - 112, мощностью 7,5 кв, 2920 оборотов.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: установлена СОУЭ 3-го типа. подача предупредительного сигнала осуществляется с помощью включения электронных сирен, предназначена для предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации, на этажах установлены ручные пожарные извещатели ИП -1. Разработан план эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): на объекте используются огнетушители: ОП -5-1 шт., ОП -4-9 шт., ОУ – 3-4 шт., внутренние пожарные краны – 8 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии с п. 13 требований Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» установить объекту **4 категорию** опасности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с установленной категорией опасности необходимо осуществить следующие мероприятия:

- оснастить объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – до 31.12.2024 г.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. Позтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

О.А.Пышенко

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

О.А.Пышенко

(инициалы, фамилия)

Полэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


План 1-го ЭТАЖА



Условные обозначения: 1 - ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

Постажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


План подвала



Условные обозначения: 1 – УЗЕЛ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2 – ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


План 1-го ЭТАЖА



Условные обозначения: 1 – ПО (вахтер)

2 – КТС (кнопка тревожной сигнализации)

Приложение №
Экз. № ___



**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД № 29

г. Яровое

«30» июня 2022 г.

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии: Пышенко О.А. – заведующий детским садом

Члены комиссии:

1. Шубинский Д.В. – сотрудник УФСБ России Алтайского края в г. Славгороде
2. Базенко В.В. – начальник ТО НД и Пр № 5 УНД и ПР ГУ России по Алтайскому краю
3. Дубинин Е.В. – Начальник ПЦО ОВО по городу Славгороду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»
4. Вареник Е.В. – начальник отдела по ГО, ЧС и мобильной работе

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Постановление Администрации г. Яровое Алтайского края от 12.07.2017 № 639 «О создании комиссии по проведению обследования и категорированию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Яровое Алтайского края».

Комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с «29» июня 2022 года по «30» июня 2022 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

1.1 Адрес места расположения объекта образования: 658837, Алтайский край, город Яровое, кв. «Б», д. 35

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта образования Муниципальное образование города Яровое Алтайского края. Адрес: 658837, г. Яровое, ул. Гагарина, д. 7, Электронная почта: adm01430@alregn.ru, Телефон/факс: (38568) 2-46-90

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3 Краткая характеристика объекта образования: Год сдачи в эксплуатацию 2009г. Кирпичное трёхэтажное здание. Крыша – мягкая кровля, перекрытия – ж/бетонная плита стены – кирпичные; перекрытия – бетонные; 13 выходов: 6 выходов на север, 4 на юг, 3 на восток; одна принудительная вентиляция (приточно-вытяжная) Локальная зона безопасности отсутствует.

1.4. Основное функциональное назначение объекта образования: осуществление образовательной деятельности.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта образования: понедельник – пятница с 7⁰⁰ до 17³⁰

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь территории 8224,8 м², протяженность периметра 366,5 м², площадь здания 2718,2 м²

1.7. Прилегающие объекты

№ п/п	Наименование объекта	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта образования (метров)
1	Общежитие № 15, пятиэтажное кирпичное здание	Восточная	20
2	Панельное пятиэтажное многоквартирное жилое здание	Северная	35
3	Общежитие № 33, пятиэтажное кирпичное здание	Южная	30
4	Кирпичное пятиэтажное многоквартирное жилое здание	Западная	50

1.8. Наличие рядом с объектом образования критически важных и потенциально опасных объектов: отсутствуют

1.9. Критические элементы объекта (территории) образования:

- 1) Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	5,8	<ul style="list-style-type: none"> - Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); - взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник, закладка и т.д.); - взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ 	<p>Нарушение энергоснабжения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный.</p> <p>Погибшие и раненые отсутствуют</p>
2	Узел водоснабжения	1	71,4	<p>Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.</p>	<p>Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.</p>

3	Тепловой узел	1	69,8	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических)	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из
---	---------------	---	------	--	---

2) Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Музыкальный зал	50	81,4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем.

					Ранения, заражения и гибель людей.
2.	Спортивный зал	50	93,2	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.

1.10. Расчетное количество возможного максимального одновременного пребывания людей 180 человек (30 сотрудников, 115 воспитанников, 35 посетителей).

Раздел 2. Организация охраны объектом образования техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 29

2.1.2 Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8

2.1.3 Видеоизображение в онлайн - режиме выводится ЧОП «Алтай Охрана», в кабинете заведующего, заведующего хозяйством, старшего воспитателя

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4 Хранение видеoinформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5 Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

2.1.6 Зона охвата видеонаблюдения – захват обзора камер критических элементов – отсутствует

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией отсутствует
(имеется / отсутствует)

2.3. Система наружного освещения имеется

2.3.1. Краткая характеристика: светодиодные прожекторы – 8 штук

2.3.2. Достаточность освещения объекта образования достаточное
(достаточное / недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова наряда полиции имеется
(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции находится в рабочем состоянии
(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/радиобрелоков, инициирующих сигнал тревоги 1/0

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного имеется тревожная кнопка экстренного вызова полиции, договор заключен с ФКГУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» Договор от 10.01.2022 № 2720220006
(наименование подразделения органов внутренних дел, частной организации, службы безопасности)

2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФКГУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю», Договор от 10.01.2022 № 2720220006
(наименование организации, дата заключения договора, №договора)

2.5. Охранная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного имеется тревожная кнопка экстренного вызова охраны, договор заключен с ООО «Алтай- Охрана» от 01.01.2022 № 2720220007
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Алтай- Охрана». Договор от 01.01.2022 № 2720220007
(наименование организации, дата заключения договора, №договора)

2.6. Пожарная сигнализация имеется
(имеется/отсутствует)

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Сокол Плюс». Договор от 01.01.2022 № 2720220005
(наименование организации, дата заключения договора, №договора)

2.6.2 Краткая характеристика: на объекте установлена СОУЭ 3-го типа, подача предупредительного сигнала осуществляется с помощью включения электронных сирен

2.7. Средства телефонной связи имеются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1

2.8. Средства радиосвязи не требуются
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9. Ограждение объекта образования имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 366,5 м

2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: сплошное, изготовленное из металлического прутка, столбы ж/бетонные. Высота ограждения 1,50 м. Состояние удовлетворительное.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:
с северной, южной и восточной стороны имеются распашные ворота для проезда автомобильного транспорта, которые изготовлены из металла и закрываются на навесной замок.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана объекта образования не требуется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется -
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службой безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: -
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1/1
(по штату /фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено
(назначено/не назначено)

Приказ от 10.01.2022г. №08 , заведующий хозяйством Вербина И.Б.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются Приказ от 10.01.2022 № 08
(имеются(указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима и внутриобъектового режима: имеется Приказ от 10.01.2018 № 10 «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории МБДОУ - д/с № 29»
(имеется(указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/не требуется(только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется
(имеется/отсутствует/не требуется(для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется(для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3 Проведение учений и тренировок с персоналом, охраной по практической обработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

(проводится/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.3.1 Периодичность проведения учений/тренировок: учения и тренировки проводятся не реже 2-х раз в год и отображаются в актах об итогах организации подготовки и проведения тренировки

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 02.04.2022

(дата проведения, тема учения/тренировки)

практическая тренировка по проведению учебной эвакуации

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 01.11.2019

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

4.5 Объект оборудован ручным металлодетектором Мегеон 45003

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 180

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 25526000 рублей

6. В целях обеспечения антитеррористической защищенности осуществляются следующие мероприятия:

1) план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: В МБДОУ – д/с № 29 разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (размещены посекционно); цепочка оповещения персонала в случае ЧС при наличии и отсутствии сотовой связи. Разработан Порядок эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся в МБДОУ – д/с № 29, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта утвержденного приказом заведующего от 29.04.2022 № 48

2) объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не оснащён

3) с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта В МБДОУ – д/с № 29 систематически проводятся

практические занятия и инструктажи с сотрудниками (при приеме на работу, не реже одного раза в полугодие, по мере надобности), родителями, воспитанниками (согласно плану проведения инструктажей (Приложение № 5) о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. Проведение инструктажа фиксируется в журнале инструктажей;

4) периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений Обход объекта и территории осуществляется вахтером согласно установленному графику обходов, но не реже, чем 3 раза в день: о чем производится соответствующая запись в журнале «Визуального осмотра объекта и прилегающей территории». При необходимости осуществляется дополнительный осмотр территории и помещений.

5) бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); разработано «Положение об организации пропускного режима в МБДОУ – д/с № 29» на основании приказа заведующего № 10 от 10.01.2018г.

б) мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории); систематически осуществляется тематический контроль «Информационная безопасность в ДОУ», Приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 99-1 «Об информационной безопасности», утвержден состав рабочей группы по проведению самообследования наличия комплекса мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- утверждена форма акта самообследования.

Ежегодно проводится:

1. Мониторинг наличия компьютеров и возможность работать в сети «Интернет» (В ДОУ 7 компьютеров. Выход в Интернет имеют 6 компьютеров).

2. Мониторинг наличия компьютеров, к использованию которых допущены воспитанники (0).

Допуск воспитанников возможен только в присутствии педагогического работника.

3. Наличие и функционирование технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Контентная фильтрация отсутствует, т.к. нет необходимости. Самостоятельная работа воспитанников в сети «Интернет» не допускается.

4. Назначение ответственного лица за организацию работы с ресурсами в сети Интернет и ограничение доступа (заведующий детским садом О.А.Пышенко).

5. Наличие нормативной базы ДОУ.

Результаты проверки фиксируются в актах самообследования. Акты хранятся в методическом кабинете.

7) на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск

национальной гвардии Российской Федерации) размещены В фойе первого этажа размещен информационный стенд «Антитеррористическая безопасность». Материалы стенда регулярно обновляются и актуализируются.

8) взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) Разработан план взаимодействия с территориальными органами безопасности, и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

В соответствии с п.13 требований Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» установить объекту

4 категорию опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с установленной категорией опасности необходимо осуществить следующие мероприятия: оснастить объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – до **31.12.2024 г.**

Заведующему детским садом Пышенко Ольге Анатольевне, разработать «Паспорт безопасности объекта» в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", в течение 30 дней и представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Председатель комиссии:

заведующий детским садом



О.А.Пышенко

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России Алтайского

края в г. Славгороде



Д.В. Шубинский

Начальник ТО НД и Пр № 5 УНД

и ПР ГУ России по Алтайскому краю



В.В. Базенко


Начальник ПЦО ОВО по городу Славгороду



Е.В. Дубинин

– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»

Начальник отдела по ГО, ЧС и мобильной работе



Е.В. Вареник

Прошнуровано

Пронумеровано

Заверено Заведующим
МБДОУ-д/с № 29

О.А. Пашенко

Всего *19/ссылка на документ*

29.07 2022

