

Цифровой дупликатор

**DD 3324**  
**DD 3344**

Копирование  Печать  Сканирование

**RICOH**  
imagine. change.



DD 3324

A4 Ч/Б  
130 стр./мин.

DD 3344

B4 Ч/Б  
130 стр./мин.

# Надежные и производительные цифровые дубликаторы

Прямое копирование книг и журналов на бумагу формата А4/В4 с высокой скоростью и низкой стоимостью отпечатка. Сетевое подключение, простота использования и удивительная надежность в работе. Высокая экономичность при печати больших тиражей в сочетании с экологичностью.

- Широкий функционал и высокая производительность
- Сканирование и печать на бумаге формата А3
- Бесперебойная печать больших тиражей



# Быстрые, надежные и экономичные

## Высокое качество и производительность

Дупликаторы DD 3324/DD 3344 поддерживают печать на бумаге формата А4 и А3 (в режиме подачи бумаги формата А3). Улучшенное разрешение сканирования 600 x 600 dpi гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря компактным размерам эти аппараты без труда помещаются на рабочем столе.

## Надежность

Эти дупликаторы обеспечивают высококачественную печать больших тиражей без малейших сбоев. Они не подведут даже при выполнении самых сложных заданий печати и копирования!




## Экономичность

Дупликаторы DD 3324/DD 3344 имеют низкую стоимость отпечатка: чем больше тираж, тем дешевле оттиск!

## Экологичность

Эти дупликаторы соответствуют жестким требованиям международных стандартов Energy Star и EPEAT (Программа оценки воздействия электронных приборов на окружающую среду).



# DD 3324/DD 3344

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конфигурация:	Настольный
Скорость печати:	80 - 130 стр./мин.
Пиковые нагрузки:	300 000 отпечатков в месяц
Разрешение:	Сканирование: 600 x 600 dpi Изготовление трафарета: 300 x 300 dpi, 300 x 400 dpi (Высокое)
Тип оригинала:	Лист, Книга
Размер оригинала:	Крышка стекла экспонирования: 297 x 432 мм АПД: 297 x 432 мм
Положение изображения:	По вертикали: +/- 10 мм По горизонтали: +/- 10 мм
Масштаб репродуцирования:	141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 87%, 82%, 71%
Расширенные функции:	Комбинирование, Настройка сдвига/удаления/полей (Настройка полей, Удалить край), Цветная печать (Посредством замены цветного барабана)
Режим изображения:	Письмо, Фото, Автоматическое разделение письмо/фото, Карандаш, Режим оттенков
Область печати:	Барабан A4 (DD 3324): 210 x 288 мм Барабан B4 (DD 3344): 250 x 355 мм
Габариты (Ш x Г x В):	Установка без тумбы (стекло экспонирования): 1 244 x 681 x 670 мм Установка без тумбы (АПД): 1 244 x 681 x 745 мм
Вес:	69 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц



## РАБОТА С БУМАГОЙ

Емкость лотка подачи бумаги:	1 000 листов
Емкость лотка вывода бумаги:	1 000 листов
Плотность бумаги:	47,1 - 209,3 г/м <sup>2</sup> - г/м <sup>2</sup>

## ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 170 Вт ТЕС: A4 Format: 1,4 kWh, B4 Format: 1,47 kWh
------------------------	---

## ОПЦИИ

Крышка стекла оригинала, Реверсивный АПД, Ленточный разделитель тиражей, Высокая тумба, сетевой контроллер

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мастер-пленка:	B4: 260 трафаретов/рулон A4: 300 трафаретов/рулон
Чернила:	Цветные чернила: 600 мл/картридж

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)