RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 301SP
MP 301SPF

Обои для рабочего цифровых МФУ

☑ Копир ☑ Принтер ☑ Факс ☑ Сканер

Aficio™MP 301SP
30 с/м Ч-Б

Aficio ™MP 301SPF
30 с/м Ч-Б

Компактные и высокопроизводительные монохромные МФУ формата A4

Аппараты MP 301SP/MP 301SPF - это высокоскоростные и при этом компактные монохромные многофункциональные устройства формата A4. Они обладают расширенными функциями печати, копирования, сканирования и отправки факса, которыми можно легко оперировать благодаря большой 4,3-дюймовой цветной сенсорной панели. Эти инновационные устройства могут заменить несколько монофункциональных аппаратов и улучшить ваш документооборот. Компактный дизайн аппаратов позволяет сэкономить место в офисе. Кроме того, контроллер GLOBAL нового поколения (GWNX) предлагает исключительные возможности по управлению устройством.

Повышение производительности

Благодаря высокой скорости печати, копирования и сканирования больше нет необходимости стоять в ожидании завершения обработки ваших заданий. Чтобы ещё больше сократить время ожидания, создайте собственные настройки и установите ярлыки для сложных функций. Также возможна печать с SD/USB носителей.

Простота эксплуатации

Благодаря настраиваемой 4,3-дюймовой цветной сенсорной панели управления аппараты MP 301SP/MP 301SPF чрезвычайно просты в использовании. Начальный экран можно настроить для применения индивидуальных параметров и отображения логотипа компании. Кроме того, полный фронтальный доступ облегчает эксплуатацию и обслуживание аппаратов.

Продуманный и компактный дизайн

Аппараты MP 301SP/MP 301SPF обладают меньшими размерами по сравнению со своими ближайшими конкурентами. Простая и в то же время функциональная форма куба позволяет оптимально использовать пространство рабочего стола, а концепция двухцветного дизайна делает аппараты удобными в эксплуатации.

Многофункциональная производительность

Архитектура контроллера нового поколения (GWNX)

Посредством контроллера GLOBAL нового поколения работать с аппаратами MP 301SP/MP 301SPF чрезвычайно удобно, что позволяет без труда получать доступ к информации. Исключительные возможности документооборота включают индивидуальную настройку панели управления, а также отображение информации и печать данных с веб-ресурсов.

Снижение общей стоимости владения

Сократите свои расходы и уменьшите вредное влияние на окружающую среду с помощью режимов энергосбережения, при которых потребляется меньшее количество электроэнергии. Для ещё большего снижения общей стоимости владения в аппарате имеется уникальный индикатор, который отображает сведения об использовании устройства за месяц, неделю или даже за день.

Высокий уровень безопасности

Для соответствия требованиям безопасности вашей компании аппараты обладают такими стандартными функциями защиты документов как защищенная печать, отложенная печать, нанесение водяных знаков, аутентификация LDAP, а также опции полного удаления данных с жесткого диска и шифрования данных на жестком диске.

С заботой об окружающей среде

Компания GLOBAL стремиться снизить вредное воздействие офисов на окружающую среду. Аппараты MP 301SP/MP 301SPF имеют характеристики, способствующие защите окружающей среды, такие как переход в спящий режим, двусторонняя печать и безбумажный факс. Стандартное потребление электроэнергии аппаратов (1,5 кВт/ч) ниже, чем у других МФУ со скоростью печати в 30 страниц в минуту. Индикатор экологического состояния отображает информацию, способствующую снижению потребления бумаги.

MP 301SP/MP 301SPF

Aficio®

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	23 сек.
Время выхода первой страницы:	6 сек.
Скорость печати:	30 стр./мин.
Габариты (Ш x Г x В):	476 x 450 x 451 мм
Вес:	26 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

КОПИР

Процесс копирования:	Лазерная электрографическая печать
Множественное копирование:	До 99 копий
Разрешение:	600 dpi
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

ПРИНТЕР

ОЗУ:	Макс.: 1 024 МБ
Жесткий диск (Доп.):	Макс.: 128 ГБ
Язык принтера:	Станд.: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Интерфейс:	Станд.: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Доп.: Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Сетевой протокол:	TCP/IP, IPX/SPX (Доп.)
ОС Windows®:	Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
ОС Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Среды Novell® Netware®:	v6.5
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия

СКАНЕР

Скорость сканирования:	Полноцветное: макс. 30 оригиналов в минуту Ч/Б: макс. 30 оригиналов в минуту
Разрешение:	Станд.: 100 - 600 dpi
Формат файла:	Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF, PDF высокого сжатия, PDF-A, Многостраничный: TIFF, PDF, PDF высокого сжатия, PDF-A
Сканирование с отправкой:	Электронная почта: SMTP, TCP/IP папка: SMB, FTP, NCP (Доп.)

ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (CCITT) G3
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с
Скорость сканирования:	2,4 сек.
Память:	4 МБ
Резервная память:	Да

РАБОТА С БУМАГОЙ

Форматы бумаги:	Стандартный лоток: A4, A5 Обходной лоток: A4, A6
Запас бумаги:	Макс.: 1 350 листов
Емкость выходного лотка:	Станд.: 250 листов
Плотность бумаги:	Стандартный лоток: 60 - 90 г/м² Обходной лоток: 60 - 157 г/м² Дуплекс: 64 - 90 г/м² - g/m²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1,1 кВт Режим готовности: 83,5 Вт Экономичный режим: 3,1 Вт TEC: 1 511/1 535 кВт-ч

ОПЦИИ

Крышка стекла оригинала, Реверсивный АПД, 2 лотка для бумаги на 500 листов, Жесткий диск, Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, SD-карта с Java VM, Netware, Pictbridge, Браузер, Интерфейс внешнего аудитрона, Конвертор форматов файлов, Модуль защиты от несанкционированного копирования, Плата факса

Время прогрева: 30 секунд при включении питания, 10 секунд при выходе из спящего режима.

Возможность установки до 2-х опциональных лотков на 500 листов бумаги.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.