

# РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО БУДУЩЕГО

**Skyland**  
2022







## КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

ZENN	2
TORR	8
LAREX	16
DIONI	20
ALTO	24
MORRIS	30
RAUT	34
BORN	40
TORR Z	50
MORRIS TREND	54
FORTA	58
WAVE	62
XTEN-GLOSS	66
XTEN-Q	70
XTEN-S	74

## ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

FORTA	78
WAVE	82
XTEN-UP	88
XTEN-GLOSS	90
XTEN-M	94
XTEN-Q	100
XTEN-S	104
XTEN	112
OFFIX-NEW	122
IMAGO-MOBILE	128
IMAGO-M	132
IMAGO-S	140
IMAGO	144
SIMPLE	158

## РЕСЕПШЕН

RAUT	166
DEX	168
IMAGO	170

## СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ

RAND	172
RAND-LITE	176
RAND-ACOUSTIC	178

## МИНИ-КУХНЯ

## РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ДОМА

TORR	182
COMP	184
SKILL	188
COFFEE	194

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

KANN	198
MUAR	202



# ZENN КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Кабинет, сочетающий в себе современные минималистичные формы и солидность традиционной классической мебели. Столешница и опоры толщиной 54 мм — массивные, основательные. Декор — классический орех с яркой текстурой — сама респектабельность. А прямые, рубленые формы позволяют использовать ZENN и в традиционных кабинетах, и в современных открытых офисах. И там, и там он будет великолепен.














# КОЛЛЕКЦИЯ ZENN




















## Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП класс E1
- Толщина столешниц: 54 мм
- Толщина опор: 54 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 1 мм
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металл, цвет- алюминий
- Замки на тумбах: центральные
- Направляющие ящиков: телескопические (шариковые)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев



ОРЕХ ДАЛЛАС



**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ****ZST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750**ZST 169H/189H/209H**  
(фронтальная панель до пола)  
1600/1800/2000 x 900 x 750**ZSTD 169H(L/R)/189H (L/R)/209H(L/R)**  
1600/1800/2000 x 900 x 750**ZCT 1619H(L/R)/1819H (L/R)/2019H(L/R)**  
1600/1800/2000 x 1900 x 750**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА****ZB 127**  
1200 x 700 x 750**ТУМБА ПОД ФРИГОБАР****ZTF-3D**  
1640 x 550 x 800холодильник  
**МСА-28В**  
400 x 390 x 440  
**АС-30В**  
402 x 410 x 496**СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ****ZCT 1212**  
1200 x 1200 x 750**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ****ZCT 855**  
850 x 500 x 450**ШКАФЫ****ZLC 85.1**  
850 x 430 x 795**ZMC 85.1**  
850 x 430 x 1165**ZMC 85.2**  
850 x 430 x 1165**ZMC 85.3**  
850 x 430 x 1165**ZHC 85.5**  
850 x 430 x 1930**ZHC 85.2**  
850 x 430 x 1930**ZHC 85.3**  
850 x 430 x 1930**ZHC 85.4**  
850 x 430 x 1930**ZHC 85.6**  
850 x 430 x 1930**ZHC 85.1**  
850 x 430 x 1930**ГАРДЕРОБ**  
**ZCW 85**  
850 x 430 x 1930

# **TORR** КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Кабинет нового поколения. Лаконичный дизайн, стильная фурнитура и инновационные решения — все для того, чтобы идеально подчеркнуть статус современного, прогрессивного руководителя. Уникальная «изюминка» TORR — акриловая 3D-кромка с эффектом «глубины». Стильно, эффектно и очень, очень солидно.

























# КОЛЛЕКЦИЯ TORR

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: глянцевая акриловая кромка 3D с декоративными полосками внутри кромки, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: П-образная, материал-слоистый пластик HPL
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




## СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ




**TST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750



**TCT 189/209(L/R)**  
1800/2000x 900 x 750/696




**TCT 1820/2020/2220(L/R)**  
1800/2000/2200 x 2000 x 750/696




**TDT 197**  
1900 x 750 x 750/696

## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ




**TCT 1212**  
1200 x 1200 x 750




**TCT 2312**  
2300 x 1200 x 750

## БРИФИНГ-ПРИСТАВКА



**TB 127**  
1200 x 700 x 750

## СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ




**TCT 106**  
1000 x 600 x 510


## ТУМБЫ



**TMC 3D**  
465 x 452 x 650



приставная  
**TLC-3D**  
1078 x 452 x 650



с фригобаром  
**TTF-3D**  
1640 x 550 x 800




холодильник  
**MCA-28B**  
400 x 390 x 440  
**AC-30B**  
402 x 410 x 496


## ШКАФЫ-КОЛОНКИ



**TLC 42.1**  
430 x 450 x 833



**TMC 42.2**  
430 x 450 x 1203



**TMC 42.1**  
430 x 450 x 1203



**THC 42.6**  
430 x 450 x 1968



**THC 42.5**  
430 x 450 x 1968



**THC 42.2**  
430 x 450 x 1968




**THC 42.1**  
430 x 450 x 1968


## ШКАФЫ




**TLC 85.1**  
854 x 450 x 833




**TMC 85.2**  
854 x 450 x 1203




**TMC 85.3**  
854 x 450 x 1203




**TMC 85.1**  
854 x 450 x 1203



**THC 85.1**  
854 x 450 x 1968



**THC 85.2**  
854 x 450 x 1968



**THC 85.3**  
854 x 450 x 1968




**THC 85.4**  
854 x 450 x 1968



**THC 85.5**  
854 x 450 x 1968



**THC 85.6**  
854 x 450 x 1968



**ГАРДЕРОБ**  
**TCW 85**  
854 x 450 x 1968

# Larex КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Респектабельный и солидный кабинет руководителя. Настоящая классика, но в современном, элегантном прочтении.

Бескомпромиссный престиж лакированных поверхностей, подчеркивающих приверженность владельца кабинета Традициям.

Массивные прямые формы, придающие вес каждому решению, принимаемому за этим столом.

И, конечно, надежность и долговечность.

Все это — LAREX.










# КОЛЛЕКЦИЯ LAREX


## Технические характеристики:

- Основной материал: Ламинированная МДФ, ЛДСП
- Материал покрытия: многослойный мебельный лак
- Толщина столешниц: основная/видимая: 16 мм./76 мм.
- Толщина опор столов: 75 мм.
- Защита торцов изделий из ЛМДФ: многослойный мебельный лак
- Защита торцов изделий из ЛДСП: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Декорирование: глубокое фрезерование, тонирование лакокрасочными материалами и финишная отделка лаком
- Лицевая фурнитура: металлические ручки с эффектом «состаренная бронза»
- Регулировка по высоте: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием на всех стационарных элементах
- Направляющие ящиков тумб: телескопические (шариковые)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки, шканты.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, вспененный полиэтилен
- Гарантия: 36 месяцев



ОРЕХ ТИРОЛИ






### СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

**LST 168H/189H/209H**  
1600/1800/2000 x 900 x 760



### СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

**LCT 660**  
600 x 600 x 500




**LHC 90.2**  
900 x 400 x 2010




### ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ

**LMC-3D**  
430 x 470 x 645




### СТОЛ ПЕРЕГОВОРНЫЙ


**LCT 2212**  
2200 x 1200 x 760




**LCW 90.4**  
900 x 400 x 2010




**LCRT 1250 (L/R)**  
1200 x 500 x 670



**LCT 3012**  
3000 x 1200 x 760




**LCW 90.5**  
900 x 400 x 2010




### ТУМБА ПОД ФРИГОБАР

**LMC-3D**  
430 x 470 x 645



элемент для расширения  
переговорного стола  
**LCT 1212**  
1200 x 1200 x 760




### ГАРДЕРОБ

**LCW 60.1**  
600 x 400 x 2010




холодильник  
**MCA-28B**  
400 x 390 x 440



### ШКАФЫ

**LLC 90.1**  
900 x 400 x 792




**LCW 90.1**  
900 x 400 x 2010



### БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

**LB 128**  
1200 x 800 x 760



**LHC 90.1**  
900 x 400 x 2010



## КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Стильный кабинет из МДФ с плавными скошенными краями основных элементов.

Великолепный комфорт посадки за столом (нет острых углов!), мягкие, скругленные формы — и яркие, эффектные детали.

Такие, как двуслойные столешницы или составные опоры столов, например.






















# КОЛЛЕКЦИЯ DIONI

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм. (МДФ 22 мм + ЛДСП 16 мм)
- Опоры столов: 38 мм., составные
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 22 мм и 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, 1 мм, меламин
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Направляющие: телескопические (шариковые)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пробковые проставки между деталями
- Гарантия: 60 месяцев





**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ****DST 1690/1890**  
1600/1800 x 900 x 742**DST 1690H/1890H**  
1600/1800 x 900 x 742**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ****DB 110 M1(L/R)**  
1100 x 1056 x 742**DB 127 M.1**  
1200 x 700 x 742**DB 1880(L/R)**  
1800 x 800 x 742**ТУМБЫ****DMC 3D**  
465 x 450 x 664**DLC 3D**  
1350 x 450 x 660**ТУМБА С ФРИГОБАРОМ****DTF 850**  
860 x 550 x 700ХОЛОДИЛЬНИК  
**MCA-28B**  
400 x 390 x 440**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ****DCT 808 M.1**  
800 x 800 x 400**DCT 110 M.1**  
1100 x 1096 x 773**DCT 2211**  
2000 x 1000 x 742**ШКАФЫ****DLC 85.1**  
**DLC 85.1(Z)**  
892 x 450 x 815**DMC 85.1**  
**DMC 85.1(Z)**  
892 x 450 x 1185**DMC 85.2**  
892 x 450 x 1185**DMC 85.3**  
892 x 450 x 1185**DHC 85.4**  
**DHC 85.4(Z)**  
892 x 450 x 1950**DHC 85.6**  
**DHC 85.6(Z)**  
892 x 450 x 1950**DHC 85.1**  
**DHC 85.1(Z)**  
892 x 450 x 1950**DHC 85.5**  
**DHC 85.5(Z)**  
892 x 450 x 1950**DHC 85.2**  
**DHC 85.2(Z)**  
892 x 450 x 1950**DHC 85.3**  
**DHC 85.3(Z)**  
892 x 450 x 1950**ГАРДЕРОБ**  
**DCW 85**  
892 x 450 x 1950

ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ КАНЬОН

# ALTO КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Неординарный кабинет, подчеркивающий прогрессивные взгляды своего владельца. Стистика итальянской дизайнерской мебели — нарочито крупные составные опоры, оригинальные элементы и яркие контрастные цветовые сочетания.

Незаменимый спутник современного, харизматичного руководителя.















# КОЛЛЕКЦИЯ ALTO


## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм. с декоративными вставками из ЛДСП 18 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами.
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев







**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**




**AST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750



**AST 169H/189H/209H**  
1600/1800/2000 x 900 x 750




**ACT 1918/2118(L/R)**  
1900/2100 x 1800 x 750



**ACT 1716/ ACT 1916 (L/R)**  
1750/1950x1600x750

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**



**ACT 105**  
1000 x 500 x 500




ДУБ ДЕВОН




ВЕНГЕ МАГИЯ

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ**



**ACT 1212**  
1200 x 1200 x 750




**AB 127**  
1200 x 700 x 750

**ТУМБА МОБИЛЬНАЯ**



**AMC 3D**  
465 x 452 x 642

**ТУМБА ПОД ФРИГОБАР**




**ATF 170**  
1722 x 490 x 835




холодильник  
**MCA-28B**  
400 x 390 x 440  
**AC-30B**  
402 x 410 x 496

**СТЕЛЛАЖ**




**ABC 120**  
1200 x 300 x 1800

**СТЕЛЛАЖИ ПРИСТАВНЫЕ**




**ABS 83/120/196**  
456 x 200 x 834/1201/1969


**ШКАФЫ**



**ALC 85.1**  
850 x 456 x 834




**AMC 85.1**  
850 x 456 x 1201




**AMC 85.3**  
850 x 456 x 1201




**AMC 85.7**  
850 x 456 x 1201




**ANC 85.1**  
850 x 456 x 1969




**ANC 85.3**  
850 x 456 x 1969




**ANC 85.5**  
850 x 456 x 1969



**ANC 85.6**  
850 x 456 x 1969




**ANC 85.7**  
850 x 456 x 1969



**ANC 85.4**  
850 x 456 x 1969

**ГАРДЕРОБ**



**ACW 85**  
850 x 456 x 1969

# MORRIS КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Благородный блеск глянцевого покрытия и текстура экзотического дерева «Дуб Базель». Оригинальные боковые проставки столешниц и «парящие» топы. Солидная массивность и конструкционное совершенство.

Это — достойное окружение для того, кто привык быть, а не казаться; блистать, а не блестеть. Это — MORRIS.







# КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS

## Технические характеристики:


- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 36 мм (Белый) и 38 мм (Венге Магия)
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: ДСП премиум-класса с декоративным глянцевым покрытием
- Дополнительный материал: ДСП + износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: Материал — металл, цвет — алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БЕЛЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ БАЗЕЛЬ






**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**MST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**



**MB 127**  
1200 x 700 x 750


**ТУМБЫ**




**MMC-3D**  
465 x 450 x 652



**MCRT 1055(L/R)**  
1000 x 550 x 750



**ФРИГОБАР**




**MTF 140**  
1400 x 492 x 828



ХОЛОДИЛЬНИК  
**МСА-28В**  
400 x 390 x 440  
**АС-30В**  
402 x 410 x 496

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**




**MST 106**  
1000 x 600 x 470

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**



**MCT 120**  
D 1200 x 750




**MCT 2412**  
2400 x 1200 x 750


**ШКАФ-КОЛОНКИ**



**MLC 42.1**  
429 x 423 x 821



**MMC 42.1**  
429 x 423 x 1188



**MMC 42.2**  
429 x 423 x 1188




**MHC 42.1**  
429 x 423 x 1956




**MHC 42.2**  
429 x 423 x 1956




**MHC 42.5**  
429 x 423 x 1956



**MHC 42.6**  
429 x 423 x 1956




**MLC 85.1**  
854 x 423 x 821




**MMC 85.1**  
854 x 423 x 1188



**MMC 85.2**  
854 x 423 x 1188




**MMC 85.3**  
854 x 423 x 1188




**MHC 85.1**  
854 x 423 x 1956




**MHC 85.2**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.3**  
854 x 423 x 1956




**MHC 85.4**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.5**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.6**  
854 x 423 x 1956



**ГАРДЕРОБ**  
**MCW 85**  
854 x 423 x 1956

# RAUT КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Первый по-настоящему классический кабинет экономического класса.

Солидные профильные рамки, накладной орнамент, стильные ручки «под бронзу»... и демократичная, доступная цена.

Да, теперь это возможно.

Цельный образ в лучших традициях мебельного искусства.

Настоящая классика. RAUT.














# КОЛЛЕКЦИЯ RAUT

## Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор, топов шкафов и тумб — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры столов: Тамбурат из ЛДСП 54 мм. с декоративным основанием из окрашенной рамки МДФ 30 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ




ОРЕХ ДАЛЛАС




ДУБ ДЕВОН




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**RST 168/188**  
1600/1800 x 800 x 750




**RDT 168/188(L/R)**  
1600/1800 x 800 x 750




**RSDT 188**  
1800 x 800 x 750

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**




**RCT 106**  
1000 x 600 x 450

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**




**RB 128**  
1200 x 800 x 710



**RCC 126**  
1200 x 600 x 710

**ГРЕДЕНЦИЯ**



**RLW 185**  
1842 x 465 x 887

**ФРИГОБАР**




**RTF 86**  
800 x 600 x 848




ХОЛОДИЛЬНИК  
420 x 420 x 500

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**




**RCT 1212**  
1200 x 1200 x 750




**RCT 2412**  
2400 x 1200 x 750

**ГАРДЕРОБ**




**RCW 89**  
922 x 466 x 2023


**СТЕЛЛАЖИ И ШКАФЫ**




**RHC 89**  
922 x 466 x 2023




**RHC 89.5**  
922 x 466 x 2023




**RHC 89.2**  
922 x 466 x 2023



**RHC 89.1**  
922 x 466 x 2023




**RHC 180**  
1808 x 466 x 2023




**RHC 180.5**  
1808 x 466 x 2023



**RHC 180.2**  
1808 x 466 x 2023



**RHC 180.1**  
1808 x 466 x 2023



**RHC 180.6**  
1808 x 466 x 2023





## КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Один из самых популярных кабинетов на рынке с 2006 года. Органичное сочетание классики, модерна и инноваций. Узнаваемые, оригинальные формы и огромные возможности при высоком качестве и невысокой цене.

























# КОЛЛЕКЦИЯ BORN


## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм с декоративными металлическими вставками
- Толщина каркасов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,6 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




### СТОЛЫ РАБОЧИЕ

**В 103**  
1600 x 800 x 750



**В 102**  
1700 x 800 x 750



**В 101**  
2000 x 900 x 750




### СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

**В 131**  
700 x 700 x 500




### СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ

**В 123**  
1000 x 1000 x 750



**В 121**  
2000 x 900 x 750




**В 122**  
3000 x 1300 x 750

### НАБОРНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ

столешница  
**В 305**  
1000 x 800 x 38

каркас стола  
**В 601**  
1000 x 600 x 712

угловой элемент  
**В 306 (R/L)**  
840 x 840 x 750



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ОРЕХ ДАЛЛАС



ДУБ ДЕВОН



**ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ**



**В 201**  
480 x 455 x 660



**В 202**  
1200 x 500 x 660



со слайд дверью из ЛДСП  
**В 202.1**  
1200 x 500 x 660



со слайд дверью  
из стекла в раме  
**В 202.2**  
1200 x 500 x 660



**ФРИГОБАР**  
фригобар (б/опор)  
**В 450**  
900 x 600 x 1045



холодильник  
**МСА-28В**  
400 x 390 x 440  
**АС-30В**  
402 x 410 x 496

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**



**В 303; В 304**  
800/1200 x 700 x 38




**В 301; В 302**  
900/1300 x 800 x 38




**В 305**  
1000 x 800 x 38



**В 300**  
1750x 600 x 38




на ДСП опорах  
**В 302.2; В 304.2**  
1300/1200 x 800/700 x 750




**В 305.2**  
1000x800x750


**СТЕЛЛАЖИ / ШКАФЫ**




**В 411.1**  
475 x 450 x 920




**В 411.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 411.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
475 x 450 x 920




**В 411.4(L/R)** стекло в раме  
**В 411.5(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 920




**В 410.1**  
900 x 450 x 920




**В 410.2** с дверью ЛДСП  
**В 410.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
900 x 450 x 920




**В 410.4** стекло в раме  
**В 410.5** стекло тонированное  
900 x 450 x 920




**В 421.1**  
475 x 450 x 1286




**В 421.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 421.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
475 x 450 x 1286




**В 421.4(L/R)** стекло в раме  
**В 421.5(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 1286




**В 421.6(L/R)** с дверью ЛДСП  
475 x 450 x 1286




**В 421.7(L/R)** стекло в раме  
**В 421.8(L/R)** стекло тонированное  
475 x 450 x 1286




**В 420.1**  
900 x 450 x 1286




**В 420.2** с дверью ЛДСП  
**В 420.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
900 x 450 x 1286




**В 420.4**стекло в раме  
**В 420.5**стекло тонированное  
900 x 450 x 1286




**В 420.6(L/R)** с дверью ЛДСП  
900 x 450 x 1286




**В 420.7**стекло в раме  
**В 420.8**стекло тонированное  
900 x 450 x 1286



**В 431.1**  
475 x 450 x 2054



**В 431.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**В 431.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
475 x 450 x 2054



**B 431.4(L/R)** стекло в раме  
**B 431.5(L/R)** стекло тонированное  
 475 x 450 x 2054




**B 431.6(L/R)** с дверью ЛДСП  
 475 x 450 x 2054




**B 431.7(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
**B 431.8(L/R)** стекло в раме  
 475 x 450 x 2054




**B 431.9(L/R)** стекло в раме  
**B 431.10(L/R)** стекло тонированное  
 475 x 450 x 2054




**B 430.1**  
 900 x 450 x 2054




**B 430.2(L/R)** с дверью ЛДСП  
**B 430.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
 900 x 450 x 2054




**B 430.4** стекло в раме  
**B 430.5** стекло тонированное  
 900 x 450 x 2054



**B 430.6** с дверью ЛДСП  
**B 430.7(RZ)** дверь ЛДСП с замком  
**B 430.8** стекло в раме  
 900 x 450 x 2054




**B 430.9** стекло в раме  
**B 430.10** стекло тонированное  
 900 x 450 x 2054




**КОМБИНАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ**

комбинация **K-2**  
 1801 x 450 x 2054



комбинация **K-3**  
 1851 x 450 x 2054



комбинация **K-4**  
 1376 x 450 x 2054




комбинация **K-5**  
 1426 x 450 x 1145




комбинация **K-6**  
 1426 x 450 x 1145




комбинация **K-7**  
 1426 x 450 x 1145



комбинация **K-8**  
 1426 x 450 x 1511




комбинация **K-9**  
 1426 x 450 x 1511




комбинация **K-10**  
 1426 x 450 x 1511

**ГАРДЕРОБЫ**



**B 703.1(L/R)**  
 600 x 450 x 2054



**B 701.1**  
**B 701.2(RZ)** с замком  
 900 x 450 x 2054



# **TORR<sub>2</sub>** КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Облегчённая версия серии TORR — с кромкой в цвет основных декоров.

Современный дизайн в экономичном исполнении. Эффектный облик и высокое качество для тех, кто умеет считать деньги.









# КОЛЛЕКЦИЯ TORR-Z

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




ДУБ ДЕВОН




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**TST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750



**TCT 189/209/229(L/R)**  
1800/2000/2200 x 900 x 750/696




**TDT 197**  
1900 x 750 x 750/696

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ**




**TCT 1212**  
1200 x 1200 x 750



**TCT 2312**  
2300 x 1200 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**



**ТВ 127**  
1200 x 700 x 750

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**



**TCT 106**  
1000 x 600 x 510


**ТУМБЫ**



**TMC 3D**  
465 x 452 x 650



приставная  
**TLC-3D**  
1078 x 452 x 650



с фригобаром  
**TTF-3D**  
1640 x 550 x 800



холодильник  
**MCA-28B**  
400 x 390 x 440  
**AC-30B**  
402 x 410 x 496

**ШКАФ-КОЛОНКИ**



**TLC 42.1**  
430 x 452 x 833



**TMC 42.2**  
430 x 452 x 1203




**TMC 42.1**  
430 x 452 x 1203



**THC 42.6**  
430 x 452 x 1968



**THC 42.5**  
430 x 452 x 1968



**THC 42.2**  
430 x 452 x 1968




**THC 42.1**  
430 x 452 x 1968


**ШКАФЫ**




**TLC 85.1**  
854 x 452 x 833




**TMC 85.3**  
854 x 452 x 1203




**TMC 85.2**  
854 x 452 x 1203




**TMC 85.1**  
854 x 452 x 1203




**THC 85.1**  
854 x 452 x 1968




**THC 85.2**  
854 x 452 x 1968




**THC 85.3**  
854 x 452 x 1968



**THC 85.4**  
854 x 452 x 1968




**THC 85.5**  
854 x 452 x 1968



**THC 85.6**  
854 x 452 x 1968

**ГАРДЕРОБ**



**TCW 85**  
854 x 452 x 1968



# MORRIS trend КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Облегчённый вариант кабинета MORRIS, без глянцевых поверхностей. Современный, бесконечно стильный и весьма доступный. Выполняется в эффектном цветовом сочетании «Кария Пальмира» и «Антрацит».








# КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS TREND

## Технические характеристики:

- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 36 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: экологически безопасная ДСП класс E1
- Материал покрытия: термоустойчивый антибликовый ламинат
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: металл
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




КАРИЯ ПАЛЬМИРА



АНТРАЦИТ




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**MST 169/189/209**  
1600/1800/2000 x 900 x 750

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКА**




**MB 127**  
1200 x 700 x 750


**ТУМБЫ**




**MMC-3D**  
465 x 450 x 652



**MCRT 1055(L/R)**  
1000 x 550 x 750



**ФРИГОБАР**




**MTF 140**  
1400 x 492 x 828



холодильник  
**MCA-28B**  
400 x 390 x 440  
**AC-30B**  
402 x 410 x 496

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**




**MCT 106**  
1000 x 600 x 470



**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**

**MCT 120**  
D 1200 x 750




**MCT 2412**  
2400 x 1200 x 750


**ШКАФ-КОЛОНКИ**



**MLC 42.1**  
429 x 423 x 821



**MMC 42.1**  
429 x 423 x 1188



**MMC 42.2**  
429 x 423 x 1188




**MHC 42.1**  
429 x 423 x 1956




**MHC 42.2**  
429 x 423 x 1956




**MHC 42.5**  
429 x 423 x 1956



**MHC 42.6**  
429 x 423 x 1956




**MLC 85.1**  
854 x 423 x 821




**MMC 85.1**  
854 x 423 x 1188



**MMC 85.2**  
854 x 423 x 1188




**MMC 85.3**  
854 x 423 x 1188



**MHC 85.1**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.2**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.3**  
854 x 423 x 1956




**MHC 85.4**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.5**  
854 x 423 x 1956



**MHC 85.6**  
854 x 423 x 1956



**ГАРДЕРОБ**

**MCW 85**  
854 x 423 x 1956



# FORTA КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Кабинет, созданный удивлять, поражать и восхищать. Как огонь и вода, как лёд и пламень — так и в FORTA сошлись металл и дерево. Сошлись — и создали великолепный гармоничный союз, подчеркивающий статус и превосходный вкус своего владельца.

Комбинированный дизайнерский металлокаркас А-образной формы с опорами из массива бука, элегантная столешница уменьшенной толщины и максимальная открытость, лёгкость и натуральность. Всё это — потрясающая возможность получить кабинет руководителя будущего. Кабинет FORTA.








# КОЛЛЕКЦИЯ FORTA

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 18 мм.
- Опоры столов: комбинированный металлокаркас 40x40 мм с двумя траверсами и опорами из массива бука.
- Основной материал: экологически безопасная ДСП класс E1
- Материал покрытия: термоустойчивый антибликовый ламинат
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: массив бука
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: винтовые соединения «металл-металл», эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ




ДУБ ГАМИЛЬТОН




ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ



**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**




**FST 1167/1367/1567**  
1180/1380/1580 x 670 x 733



**FCT 1367(L/R)/1567(L/R)**  
1380/1580 x 900(670) x 733

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**



**FRST 1020/1250**  
1020/1250 x 1020/1250 x 733

**ТУМБА МОБИЛЬНАЯ**



**FMC-3D**  
408 x 504 x 600

**ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ**




**FMC-4D.1**  
408 x 504 x 733



**FMC-4D.2**  
570 x 504 x 733

**ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ**




**FPS 806**  
802 x 600 x 660

**ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК**



**FSS 4526**  
450 x 260 x 255

**ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ**




**FDST 1140/1340/1540**  
1180/1380/1580 x 18 x 404

**ШКАФ КОЛОНКА**



**FLC 40.1**  
399 x 404 x 801



**FMC 40.1**  
399 x 404 x 1197




**FMC 40.2**  
399 x 404 x 1197



**FHC 40.1(L/R)**  
399 x 404 x 1965




**FHC 40.2(L/R)**  
399 x 404 x 1965




**FHC 40.5(L/R)**  
399 x 404 x 1965


**ШКАФЫ**




**FLC 80.1(Z)**  
798 x 404 x 801




**FMC 80.1(Z)**  
798 x 404 x 1197




**FMC 80.2**  
798 x 404 x 1197




**FMC 80.3(Z)**  
798 x 404 x 1197




**FHC 80.1(Z)**  
798 x 404 x 1965




**FHC 80.2(Z)**  
399 x 404 x 1965




**FHC 80.3(Z)**  
798 x 404 x 1965




**FHC 80.4(Z)**  
399 x 404 x 1965



**FHC 80.5(Z)**  
798 x 404 x 1965



**FHC 80.6(Z)**  
399 x 404 x 1965



**ШКАФЫ**

**FCW 80(Z)**  
399 x 404 x 1965

**ТОПЫ**



**FTP 4043/8043**  
402/802 x 429 x 18



# WAVE

## КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Отличный оригинальный кабинет с плавными закруглёнными краями столешниц и топов. Солидный — за счёт широких закрытых опор, и в то же время — интеллигентный, благодаря элегантной «парящей» столешнице. И очень, очень доступный — особенно для кабинета действительно современного руководителя.










# КОЛЛЕКЦИЯ WAVE

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 19 мм.
- Толщина опор столов: 18 мм.
- Крепление опор к столешницам: через проставки 10 мм.
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, меламин
- Лицевая фурнитура: металл, цвет – «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 60 месяцев



ДУБ СОНОМА




БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ


## СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ



**WST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**WET 169**  
1600 x 867 x 750




**WCET 149/169 (L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750

## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ




**WRT 110**  
D1100 x 750



**WOCT 220**  
2200 x 1100 x 750

## ТУМБЫ



**WPS 806**  
854 x 600 x 694




**WLC-4D.1**  
465 x 450 x 750




**WLC-4D.2**  
700 x 450 x 750



**WMC-3D**  
465 x 450 x 628




**XMC-2D** (тумба с подушкой)  
465 x 465 x 504




**WDMS 720**  
430 x 720 x 1158

## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ




**WB 127**  
1200 x 700 x 750




**WKD 706**  
700 x 600 x 750

**WKD 906**  
900 x 600 x 750



**WKD 146/166**  
1406/1606 x 600 x 750



**WKD 700**  
700 x 700 x 750

## ПОЛКИ ПОДСТАВКИ



**ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ**  
**XSK 580**  
608 x 350 x 77



**ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК**  
**XSS 500**  
300 x 500 x 180

**Внимание!** При комплектации рабочих мест руководителя коллекции WAVE используются шкафы этой коллекции показанные на странице 88.

**XTEN-GLOSS**

## КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Максимально современный кабинет руководителя нового поколения. Его основа — потрясающий полированный металлокаркас с опорами увеличенной ширины (60 мм). Благородный блеск, яркость и солидность, помноженные на технически совершенный облик завтрашнего дня. А еще — открытость, лёгкость и комфорт. Всё вместе? Пожалуйста: кабинет XTEN GLOSS!










# КОЛЛЕКЦИЯ XTEN GLOSS

## Технические характеристики:


- Толщина столешниц: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас из полированной нержавеющей стали, сечение – 60\*30 мм, толщина металла – 2 мм.
- Защита торцов изделий из ЛДСП: кромка ПВХ 2 мм.
- Регулировка по высоте: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки – до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ

**XGET 169/189**  
1600/1800 x 867/914 x 750



**XGST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**XGCET 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XGCT 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




## СТОЛЫ УГЛОВЫЕ

**XGCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750




## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

**XGR 860**  
800 x 600 x 750




**XGR 869**  
800 x 600 x 750  
**XGR 889**  
800 x 600 x 750




## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

**XGSCT 2714**  
2764 x 1406 x 750



## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

**XGDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18



**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-GLOSS используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.





## КОЛЛЕКЦИЯ *КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Современный кабинет руководителя на O-образном металлокаркасе. Лёгкий, демократичный, подчеркивающий открытость своего владельца к новым трендам и готовность к переменам. И всё это — по очень, очень доступной цене!










# КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-Q

## Технические характеристики:


- Основной материал: ЛДСП класс E1
- Толщина столешниц: 25 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор — замкнутый прямоугольник, соединение опор — металлическая траверса.
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия ХТЕН
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ


### ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ


**XQET 169/189**  
1600/1800 x 867/914 x 750




**XQST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**XQCET 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XQCT 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




## СТОЛЫ УГЛОВЫЕ

**XQCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750




## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

**XQCT 2714**  
2764 x 1406 x 750




## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

**XQB 860**  
800 x 600 x 750



**XQR 869**  
800 x 600 x 750  
**XQR 889**  
800 x 600 x 750



## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

**XDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18



**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-Q используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

# XTEN-S КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Современный кабинет руководителя на П-образном металлокаркасе. Лёгкий, демократичный, открытый. А главное — очень, очень доступный!










# КОЛЛЕКЦИЯ XTEN-S

## Технические характеристики:


- Основной материал: ЛДСП класс E1
- Толщина столешниц: 25 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор — П-образная, соединение опор- металлическая траверса.
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




БЕЛЫЙ


### ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ


## СТОЛЫ




**XSET 169/189**  
1600/1800 x 867/914 x 750




**XSST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**XSCET 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XSCT 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750



**XSCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750

## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ




**XSCT 2714**  
2720 x 1406 x 750




**XRST 150**  
D-1200 x 730

## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ




**XSB 860**  
800 x 600 x 750



для столов руководителя  
**XSR 869/889**  
800 x 600 x 750

## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ К ОДИНАРНЫМ СТОЛАМ



**XDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 18 x 350

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.

# FORTA КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Потрясающая универсальная мебель нового поколения. Позволяет обставить весь офис в новом стиле — лёгком, смелом и экологичном. Комбинированный дизайнерский металлокаркас А-образной формы с опорами из массива бука, элегантная столешница уменьшенной толщины и максимальная открытость и натуральность. Всё это — великолепная возможность организовать настоящее рабочее пространство будущего. Успешного будущего — вместе с FORTA.








# КОЛЛЕКЦИЯ FORTA

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 18 мм.
- Опоры столов: комбинированный металлокаркас 40x40 мм с двумя траверсами и опорами из массива бука.
- Основной материал: экологически безопасная ДСП класс E1
- Материал покрытия: термоустойчивый антибликовый ламинат
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: массив бука
- Замки на широких шкафах: в стандартной комплектации
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: винтовые соединения «металл-металл», эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ




ДУБ ГАМИЛЬТОН



ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**



**FST 1167/1367/1567**  
1180/1380/1580 x 670 x 733




**FCT 1367(L/R)/1567(L/R)**  
1380/1580 x 900(670) x 733



**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**

**FRST 1020/1250**  
1020/1250 x 1020/1250 x 733




**РАБОЧИЕ СТАНЦИИ**

**FWST 1113/1313/1513**  
1180/1380/1580 x 1370 x 733



**FIST 1167/1367/1567**  
1180/1380/1580 x 670 x 733



**FIWST 1113/1313/1513**  
1180/1380/1580 x 1370 x 733

**ТУМБА МОБИЛЬНАЯ**



**FMC-3D**  
408 x 504 x 600


**ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ**



**FMC-4D.1**  
408 x 504 x 733



**FMC-4D.2**  
570 x 504 x 733



**ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ**

**FPS 806**  
802 x 600 x 660



**ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК**

**FLC 40.1**  
399 x 404 x 801



**ЭКРАНЫ**

фронтальные  
**FBR 1135/1335/1535**  
1180/1380/1580 x 18 x 350




торцевые  
**FBL 6535**  
647 x 18 x 350



для Бенч  
**FWBP 1135/1335/1535**  
1180/1380/1380 x 18 x 350



**FWBL 6535**  
647 x 18 x 350



**ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ**

**FDST 1140/1340/1540**  
1180/1380/1580 x 18 x 404



**ШКАФ КОЛОНКА**

**FLC 40.1**  
399 x 404 x 801



**FMC 40.1**  
399 x 404 x 1197



**FMC 40.2**  
399 x 404 x 1197



**FHC 40.1(L/R)**  
399 x 404 x 1965



**FHC 40.2(L/R)**  
399 x 404 x 1965



**FHC 40.5(L/R)**  
399 x 404 x 1965




**ШКАФЫ**


**FLC 80.1(Z)**  
798 x 404 x 801



**FMC 80.1(Z)**  
798 x 404 x 1197




**FMC 80.2**  
798 x 404 x 1197



**FMC 80.3(Z)**  
798 x 404 x 1197



**FHC 80.1(Z)**  
798 x 404 x 1965




**FHC 80.2(Z)**  
399 x 404 x 1965



**FHC 80.3(Z)**  
798 x 404 x 1965



**FHC 80.4(Z)**  
399 x 404 x 1965



**FHC 80.5(Z)**  
798 x 404 x 1965



**FHC 80.6(Z)**  
399 x 404 x 1965



**ШКАФЫ**

**FCW 80(Z)**  
399 x 404 x 1965

**ТОПЫ**

**FTP 4043/8043**  
402/802 x 429 x 18







## КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Массовая оперативная мебель с рабочими поверхностями из МДФ, облицованными пленкой ПВХ. Это позволило сделать их края скошенными, плавными — а значит, максимально удобными при посадке.

Таким образом, получилась отличная современная оперативная мебель с действительно хорошей эргономикой, обеспечивающей высокую производительность труда. А еще — сочетание стильного облика с элементами домашнего уюта, создающего еще больше рабочего комфорта. И, конечно, адекватные цены.














# КОЛЛЕКЦИЯ WAVE

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 19 мм.
- Толщина опор столов: 18 мм.
- Крепление опор к столешницам: через проставки 10 мм.
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, меламин
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




## СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ


**WST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750




**WET 169**  
1600 x 867 x 750




**WCET 149/169 (L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**W2ST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750




**W2CET 149.1/169.1**  
1400/1600 x 1806 x 750



**W2CET 149.2/169.2**  
1400/1600 x 1806 x 750




**W2CET 149.3/169.3**  
1400/1600 x 1806 x 750




## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

**WRT 110**  
D1100 x 750




**WOCT 220**  
2200 x 1100 x 750




## ТУМБЫ

**WPS 806**  
854 x 600 x 694




**WLC-4D.1**  
465 x 450 x 750



**WLC-4D.2**  
700 x 450 x 750



**WMC-3D**  
465 x 450 x 628




**XMC-2D** (тумба с подушкой)  
465 x 465 x 504




**WDMS 720**  
430 x 720 x 1158

**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**




**WB 127**  
1200 x 700 x 750




**WKD 706**  
700 x 600 x 750

**WKD 906**  
900 x 600 x 750



**WKD 146/166**  
1406/1606 x 600 x 750



**WKD 700**  
700 x 700 x 750

**ПОЛКИ ПОДСТАВКИ**




**ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ**  
**XSK 580**  
608 x 350 x 77



**ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК**  
**XSS 500**  
300 x 500 x 180


**ЭКРАНЫ**



экран из ЛДСП  
**XBP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 350




экран боковой  
**XBL 653**  
650 x 18 x 350




Экран в ткани  
**XFP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 340


**ШКАФЫ**




**WLC 42.1 (L/R)**  
432 x 432 x 814




**WMC 42.1 (L/R)**  
432 x 432 x 1184




**WMC 42.2 (L/R)**  
432 x 432 x 1184




**WMC 42.7 (L/R)**  
432 x 432 x 1184




**WLC 85.1**  
856 x 432 x 814



**WMC 85.1**  
856 x 432 x 1184



**WMC 85.2**  
856 x 432 x 1184  
**WMC 85.7**  
856 x 432 x 1184



**WMC 85.3**  
856 x 432 x 1184



**WHC 42.1 (L/R)**  
432 x 432 x 1949



**WHC 42.5 (L/R)**  
432 x 432 x 1949




**WHC 42.6 (L/R)**  
432 x 432 x 1949




**WHC 42.2 (L/R)**  
432 x 432 x 1949


**WHC 42.7 (L/R)**  
432 x 432 x 1949




**WHC 85.6**  
856 x 432 x 1949




**WHC 85.1**  
856 x 432 x 1949



**WHC 85.4**  
856 x 432 x 1949




**WHC 85.5**  
856 x 432 x 1949




**WHC 85.2**  
856 x 432 x 1949

**WHC 85.7**  
856x432x1949



**WHC 85.3**  
856 x 432 x 1949



**ГАРДЕРОБ**  
**WCW 85**  
856 x 432 x 1949




# XTEN-UP

## КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Коллекция рабочих столов с регулируемой высотой — от 705 до 1155 мм. Надёжный устойчивый металлокаркас, позволяющий легко менять уровень столешницы и работать за столом как сидя, так и стоя. Прекрасно подойдёт для креативных офисов и для людей творческих профессий.





**СТОЛЫ**

<b>XTUP 127</b>	1200x700x705-1155
<b>XTUP 147</b>	1400x700x705-1155
<b>XTUP 167</b>	1600x700x705-1155

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-UP используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Металлокаркас с механической регулировкой высоты стола от 705 до 1155 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

**XTEN-GLOSS**

## КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Максимально современная универсальная мебель нового поколения. Его основа — потрясающий полированный металлокаркас с опорами увеличенной ширины (60 мм). Благородный блеск и солидность, помноженные на технически совершенный облик завтрашнего дня. Весь офис в едином стиле — ярком, лёгком и открытом. В стиле XTEN GLOSS.










# КОЛЛЕКЦИЯ XTEN GLOSS

## Технические характеристики:


- Толщина столешниц: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас из полированной нержавеющей стали, сечение — 60\*30 мм, толщина металла — 2 мм.
- Защита торцов изделий из ЛДСП: кромка ПВХ 2 мм.
- Регулировка по высоте: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ




**XGST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**XGCET 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XGCT 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




## СТОЛЫ УГЛОВЫЕ

**XGCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750



## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

**XGB 860**  
800 x 600 x 750



**XGR 869**  
800 x 600 x 750


**XGR 889**  
800 x 600 x 750

## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



**XGDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18

## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ



**XGSCT 2714**  
2764 x 1406 x 750


## РАБОЧИЕ СТАНЦИИ



**XGWST 2470/2870/3270**  
2406/2806/3206 x 700 x 750




**XIGST 1270/1470/1670**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**XGWST 1214/1414/1614**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**XIGWST 1214/1414/1614**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**XGWST 2414/2814/3214**  
2406/2806/3206 x 1406 x 750

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.



# ХТЕН-М КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Современная офисная мебель на металлических П-образных опорах. Открытое пространство, надёжность, долговечность и прогрессивный облик. Хорошая мебель для хорошего бизнеса.



















# КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-М

## Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь 2 мм в цвете Алюминий
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




**XMST 127** 1200 X 700 X 755  
**XMST 147** 1400 X 700 X 755  
**XMST 167** 1600 X 700 X 755



**XMСET 149(L/R)**  
 1400 X 900 X 755  
**XMСET 169(L/R)**  
 1600 X 900 X 755



**XMET 169**  
 1600 X 867 X 755  
**XMET 189**  
 1800 X 914 X 755



**XMCT 149(L/R)**  
 1400 X 900 X 755  
**XMCT 169(L/R)**  
 1600 X 900 X 755

**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-М используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

## ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ





## КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Универсальная офисная мебель на O-образном металлокаркасе. Максимально современная, позволяющая обставить весь офис в едином стиле — лёгком, демократичном, подчеркивающим открытость бизнеса и его полное соответствие всем ведущим трендам. И всё это — по очень, очень доступной цене!









# КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-Q

## Технические характеристики:


- Основной материал: ЛДСП класс E1
- Толщина столешниц: 25 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор — замкнутый прямоугольник, соединение опор — металлическая траверса.
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия ХТЕН
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии ХТЕН, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ


### ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ


**XQST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750



**XQSET 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XQCT 149(L/R)/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




## СТОЛЫ УГЛОВЫЕ

**XQCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750




## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

**XQB 860**  
800 x 600 x 750




**XQR 869**  
800 x 600 x 750  
**XQR 889**  
800 x 600 x 750




## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

**XDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18




## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

**XQCT 2714**  
2764 x 1406 x 750




## РАБОЧИЕ СТАНЦИИ


**XQWST 2470/2870/3270**  
2406/2806/3206 x 700 x 750




**XIQST 1270/1470/1670**  
1200/1400/1600 x 700 x 750




**XQWST 1214/1414/1614**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**XQIWST 1214/1414/1614**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**XQWST 2414/2814/3214**  
2406/2806/3206 x 1406 x 750



**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

# XTEN-S КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

XTEN-S — это рабочие станции на основе bench-систем. Иными словами, это оперативная мебель нового поколения, позволяющая эффективно решать все задачи офисной эргономики и оперативных коммуникаций. Визуальная открытость, единое рабочее пространство, высокая надежность и действительно невысокая цена.

























# КОЛЛЕКЦИЯ XTEN-S

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сечением 40\*40 мм, толщина металла 2 мм, траверсное соединение.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ


### ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ

## СТОЛЫ


**XSST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750




**XSCET 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750



**XSCT 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750




**XSCT 1415/1615**  
1400/1600 x 1500 x 750




## БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

**XSB 860**  
800 x 600 x 750



для столов руководителя  
**XSR 869/889**  
800 x 600 x 750




## СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

**XSET 169/189**  
1600/1800 x 867/914 x 750




## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ К ОДИНАРНЫМ СТОЛАМ

**XDST 127/147/167/187**  
1100/1300/1500/1700 x 18 x 350



## СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ


**XWST 2470/2870/3270**  
2406/2806/3206 x 700 x 750



**XWST 1214/1414/1614**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750



**XWST 2414/2814/3214**  
2406/2814/3214 x 1406 x 750



## СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ

**XWST 2470/2870/3270**  
2406/2806/3206 x 700 x 750




**XWST 2470/2870/3270**  
2406/2806/3206 x 700 x 750



## КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

**XSCT 2714**  
2720 x 1406 x 750



**XRST 150**  
D-1200 x 730



**Внимание!** При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.





## КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Концепция современного офиса на основе рабочих станций и широчайшие возможности полноценной коллекции традиционной оперативной мебели. Дизайн нового поколения, сочетающий легкость восприятия и основательность конструкции.













































**СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ****XST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 700 x 750**XCET 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750**XCT 149/169(L/R)**  
1400/1600 x 900 x 750**СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ****XET 169/189**  
1600/1800 x 867/914 x 750**СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ  
(2-Х МЕСТНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ)****X2CT 149.3/ 169.3**  
1400/1600 x 1806 x 750**X2CET 149.1/169.1**  
1400/1600 x 1806 x 750**X2CET 149.2/169.2**  
1400/1600 x 1806 x 750**X2CET 149.3/169.3**  
1400/1600 x 1806 x 750**X2CT 149.1/ 169.1**  
1400/1600 x 1806 x 750**X2CT 149.2/169.2**  
1400/1600 x 1806 x 750**X2ST 127/147/167**  
1200/1400/1600 x 1406 x 750**ПРИСТАВКИ****XВ 127**  
1200 x 700 x 25**XKD 146/166**  
1406/1606 x 600 x 25**XKD 700**  
700 x 700 x 25**XR 704**  
700 x 450 x 25**XR 706**  
700 x 600 x 25  
**XKD 906**  
900 x 600 x 25**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ****XRT 120**  
D-1200 x 750**XOCT 220**  
2200 x 1100 x 750**ЭКРАНЫ**  
экран боковой  
**XВЛ 653**  
650 x 18 x 350экран из ЛДСП  
**XВР 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 350Экран в ткани  
**XFP 123/143/163**  
1200/1400/1600 x 18 x 340**ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ**тумба с подушкой  
**XMC-2D**  
465 x 465 x 520**XMC-3D**  
465 x 450 x 634**ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ****XPS 806**  
854 x 600 x 700**ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ****XLC-4D.1**  
465 x 450 x 750**XLC-4D.2**  
700 x 450 x 750**ТУМБЫ С ВЫДВИЖНОЙ  
СЕКЦИЕЙ****XDLS 720**  
426 x 698 x 731**XDMS 720**  
430 x 720 x 1164**ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ**полка  
**XOS 700**  
700 x 430 x 414полка под клавиатуру  
**XSK 580**  
608 x 350 x 77подставка под системный блок  
**XSS 500**  
300 x 500 x 180

**ШКАФЫ  
СО СЛАЙД-ДВЕРЬМИ**



**XLC 1443**  
1406 x 430 x 750




**XMC 1443**  
1406 x 430 x 1115


**ШКАФ-КОЛОНКИ**




**XLC 42.1(L/R)**  
432 x 432 x 820




**XMC 42.7(L/R)**  
432 x 432 x 1190



**XMC 42.2**  
432 x 432 x 1190



**XMC 42.1**  
432 x 432 x 1190



**XHC 42.7(L/R)**  
432 x 432 x 1955



**XHC 42.6(L/R)**  
432 x 432 x 1955



**XHC 42.5(L/R)**  
432 x 432 x 1955




**XHC 42.2(L/R)**  
432 x 432 x 1955




**XHC 42.1**  
432 x 432 x 1955


**ШКАФЫ**




**XLC 85.1**  
856 x 432 x 820




**XMC 85.7**  
856 x 432 x 1190




**XMC 85.3**  
856 x 432 x 1190




**XMC 85.2**  
856 x 432 x 1190




**XMC 85.1**  
856 x 432 x 1190




**XHC 85.7**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.6**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.5**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.4**  
856 x 432 x 1955



**XHC 85.1**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.2**  
856 x 432 x 1955




**XHC 85.3**  
856 x 432 x 1955

**ГАРДЕРОБ**



**XCW 85**  
856 x 432 x 1955

**КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ**




Прямоугольная заглушка  
кабель-канала с щеточкой  
**LB-25/28**  
250/280 x 80 x 25




Прямоугольная заглушка  
кабель-канала без щеточки  
**PF-01(FB)**  
250 x 160 x 55

**СИСТЕМА  
КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ**

**МК-0080/0100/0120/0140/0160/0180(S)**  
600/800/1000/1200/1400/1600 x 135 x 120



**МКZ-0080/0100/0120/0140/0160/0180(S)**  
600/800/1000/1200/1400/1600 x 135 x 120








#### ДЕКОРЫ ЛДСП




БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО  
ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

## КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН

### Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл цвета алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев

## КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

По-настоящему необычный дизайн классической оперативной мебели, в основе которого — оригинальные металлические подстолья и плавные формы всех столешниц. Новый взгляд на традиционные офисные решения.


















# КОЛЛЕКЦИЯ OFFIX new

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 18 мм. с металлическими элементами
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Задние стенки тумб — ЛДСП 18 мм.
- Задние стенки стеллажей 3,2 мм. односторонняя ХДФ
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ЛЕГНО  
ТЕМНЫЙ
























ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



МЕТАЛЛИК





**СТОЛЫ****OST 127/147/167**  
1200/1400/1600 X 640 X 750**ОСЕТ 149/169(L/R)**  
1400/1600 X 860 X 750**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ****OST 2211**  
2200 X 1100 X 750**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ****OKD 64(L/R)**  
580 X 640 X 25**OB 127**  
1200 X 700 X 25опора (цвет: Al матовый)  
**BT-710.1**  
Ø 63 x 715**ЭКРАНЫ****OBP 123/143/163**  
1200/1400/1600 X 18 X 350**ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ****OWS 62**  
620 X 368 X 700**OSS 40**  
(полка для экранов)  
400 X 250 X 25**OSS 500**  
300 X 500 X 180**ТУМБЫ****OMC 3D**  
465 X 450 X 625**OLC 3D**  
733 X 450 X 625**OLC 4D.1**  
465 X 450 X 750**OLC 4D.2**  
800 X 450 X 750**ODMS 660**  
430 X 660 X 1164**ШКАФ-КОЛОНКИ****OMC 45.1**  
456 X 450 X 1329**OMC 45.2**  
456 X 450 X 1329**OHC 45.1**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.2**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.3**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.4**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.5**  
456 X 450 X 2147**OHC 45.6**  
456 X 450 X 2147**OMC 87.1**  
874 X 450 X 1329**OMC 87.2**  
874 X 450 X 1329**OMC 87.3**  
874 X 450 X 1329**OHC 87.1**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.2**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.3**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.4**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.5**  
874 X 450 X 2147**OHC 87.6**  
874 X 450 X 2147**ГАРДЕРОБ****OCW 87.1**  
874 X 450 X 2147**OCW 60.1**  
600 X 450 X 2147

**IMAGO-MOBILE**

## КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Мобильная офисная мебель нового поколения. Не просто мебель, а живое воплощение новой концепции формирования офисного пространства. Когда в одном и том же помещении сегодня можно сделать полноценные рабочие места, завтра — организовать переговорную или конференц-зону, через день — учебный класс, а потом — снова вернуться к рабочим местам. И все это — без сборки и замены мебели, практически без остановки рабочего процесса, легко и быстро. Да, IMAGO MOBILE — отличное решение для современного динамичного мира, где мобильность — залог успеха.











# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-MOBILE


## Технические характеристики:

- Опоры столов: мобильный складной металлокаркас круглого сечения, толщина металла — до 4 мм. Соединение опор — металлическая траверса.
- Материал механизма трансформации: стеклонаполненный полиамид.
- Фиксация столешницы: в двух положениях - в рабочем (горизонтальном) и в положении компактного хранения (вертикальном).
- Основания опор: Усиленные ролики диаметром 60 мм с тормозным механизмом и специальным протектором по ободу.
- Крепление фронтальной панели: специальный механизм синхронного складывания.
- Соединение нескольких столов в единое пространство: связующие элементы из стеклонаполненного полиамида.
- Толщина столешницы: 22 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация системами хранения: из коллекции Imago
- Гарантия: 60 месяцев




## СТОЛЫ

KST 1165/1365/1565  
1150/1350/1550 x 650 x 750



## ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

KD-1030/1230/1430  
1000/1200/1400 x 18 x 300



## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩЕЛКИ

KCLK-01  
100 x 180 x 18



ВЕНГЕ МАГИЯ




КЛЕН




ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ



БЕЛЫЙ

## ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ

**Внимание!** Внимание! При комплектации рабочих мест используются системы хранения из серии IMAGO.

Одна из самых массовых коллекций офисной мебели в России в новом облике — с надежным и современным металлокаркасом. Выверенная годами эргономика вышла на следующий уровень технологичности, обретя новые возможности для формирования современного офиса не дороже, чем обычная качественная оперативная мебель на опорах из ЛДСП.



























# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-M

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь до 2 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 2 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Комплектация системы хранения: из коллекции IMAGO.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ




КЛЕН




ЯСЕНЬ ШИМО




ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ




БЕЛЫЙ




## СТОЛЫ

**СП-1М** 900 x 720 x 747  
**СП-2М** 1200 x 720 x 747  
**СП-3М** 1400 x 720 x 747  
**СП-4М** 1600 x 720 x 747



**СА-2М(L/R)** 1400 x 900 x 747  
**СА-1М(L/R)** 1600 x 900 x 747



**СА-3М(L/R)** 1400 x 1200 x 747  
**СА-4М(L/R)** 1600 x 1200 x 747



Картеры для опор  
**DVB-01**  
95 x 38 x 670

## ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ

**Внимание!** При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-M используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



Оперативная мебель нового поколения.  
Стильный П-образный металлокаркас типа BENCH, надежная рамная конструкция, столешница 22 мм, опирающаяся на проставки и опоры — и очень, очень демократичная цена.  
Не дороже, чем обычная качественная оперативная мебель.










# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-S


## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас 40\*20 мм, 2 траверсы. Расположение опор — под углом 45 град. к торцам столешницы.
- Толщина металла: 1,5 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация систем хранения: из коллекции Imago
- Гарантия: 60 месяцев


### СТОЛЫ




СП-1.1S 900x600x755  
 СП-2.1S 1200x600x755  
 СП-3.1S 1400x600x755



СП-1S 900x720x755  
 СП-2S 1200x720x755  
 СП-3S 1400x720x755  
 СП-4S 1600x720x755




СА-2S(L/R) 1400x900x755  
 СА-1S(L/R) 1600x900x755




### СТОЛЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

СП-1.1SD 900x600x755  
 СП-2.1SD 1200x600x755  
 СП-3.1SD 1400x600x755




СП-1SD 900x720x755  
 СП-2SD 1200x720x755  
 СП-3SD 1400x720x755  
 СП-4SD 1600x720x755



СА-2SD(L/R) 1400x900x755  
 СА-1SD(L/R) 1600x900x755

**Внимание!** При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-S используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



БЕЛЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ




КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
 ФРАНЦУЗСКИЙ

### ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ



Одна из самых популярных коллекций на рынке офисной мебели России. Оптимальный баланс широкого модельного ряда, выверенной эргономики, обширной цветовой гаммы, взвешенных технических решений и доступной цены.











































# КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор и каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 и 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: на верхний ящик
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН




МЕТАЛЛИК



ЯСЕНЬ ШИМО




ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ



КРЕМ



БЕЛЫЙ


## СТОЛЫ

### СП-1; СП-2; СП-3; СП-4

900/1200/1400/1600  
x 720 x 755


### СП-1.1; СП-2.1; СП-3.1

900/1200/1400 x 600 x 755




### СА-2/СА-1 (Л/Пр)

1400/1600 x 900 x 755



### СА-3/СА-4 (Л/Пр)


1400/1600 x 1200 x 755



приставной

### ПС-1


900 x 500 x 642



компьютерный

### СК-1

900 x 720 x 755



## ПЕРЕГОВОРНЫЕ СТОЛЫ


### ПРГ-1

D 1100 x 755



### ПРГ-2

1800 x 900 x 755




## НАДСТАВКИ НА СТОЛ

НС-1 900 x 300 x 400

НС-2 1200 x 300 x 400

НС-3 1400 x 300 x 400

НС-4 1600 x 300 x 400



## ТУМБЫ

### ТМ-3

412 x 450 x 551



### ТМ-4

412 x 450 x 708



### ТП-4

412 x 450 x 753



### ТП-4.1

412 x 600 x 753



### ТП-4.2

412 x 720 x 753



тумба для оргтехники

### ТМ-1

770 x 600 x 680



## ПРИСТАВКИ

ПР-3 720 x 720 x 22

ПР-4 600 x 600 x 22



ПР-11 1200x720x22



ПР-2 720 x 400 x 22

ПР2.1 600 x 400 x 22

ПР-6 1200 x 600 x 22

ПР-7 1440 x 720 x 22

ПР-9 1460 x 730 x 22

ПР-10 900 x 450 x 22



опора (цвет: Al матовый)

### ВТ-710.1

Ø 63 x 715

**ПОЛКИ ПОДСТАВКИ**

**ПМ-1**  
550 x 550 x 100

полка навесная  
**ПНС-1**  
770 x 280 x 683

подставка под  
системный блок  
**СБ-1**  
308 x 500 x 173

полка под клавиатуру  
**У 401 В/Г** (черный/серый)  
562 x 415 x 55

**ПРГ-4**  
2400 x 1200 x 750

**ПРГ-8**  
2400 x 1200 x 750

**ПРГ-7**  
3600 x 1200 x 750

**ЭКРАНЫ**

**ЭКР-1**  
600 x 18x 450

**ЭКР-4; ЭКР-3;  
ЭКР-2**  
1600/1400/1200x  
18 x 450

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**

**ПРГ-100**  
D1000 x 750

**ПРГ-6**  
1200 x 1200 x 750

**ПРГ-3**  
2200 x 1100 x 750

**ПРГ-4**  
2400 x 1200 x 750

**ПРГ-8**  
2400 x 1200 x 750

**ПРГ-7**  
3600 x 1200 x 750

**СТЕЛЛАЖИ УГЛОВЫЕ**

**УС-3**  
365 x 365 x 823

**УС-2**  
365 x 365 x 1200

**УС-1**  
365 x 365 x 1975

**ШКАФЫ-КОЛОНКИ**

**СУ-3.1/СУ-3.2 (Л/Пр)**  
406 x 365 x 823

**СУ-2.3/СУ-2.4 (Л/Пр)**  
406 x 365 x 1200

**СУ-2.1/СУ-2.2 (Л/Пр)**  
406 x 365 x 1200

**СУ-1.9(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975

**СУ-1.7/СУ-1.8(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975

**СУ-1.5/СУ-1.6(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975

**СУ-1.3(Л/Пр);  
СУ-1.4(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975

**СУ-1.1(Л/Пр);  
СУ-1.2(Л/Пр)**  
406 x 365 x 1975

**ШКАФЫ**

**СТ-3.1; СТ-3.2**  
770 x 365 x 823

**СТ-2.3; СТ-2.4**  
770 x 365 x 1200

**СТ-2.1; СТ-2.2**  
770 x 365 x 1200

**СТ-1.7; СТ-1.8**  
770 x 365 x 1975

**СТ-1.5; СТ-1.6**  
770 x 365 x 1975

**СТ-1.3; СТ-1.4**  
770 x 365 x 1975

**СТ-1.1; СТ-1.2**  
770 x 365 x 1975

**СТ-1.9**  
770 x 365 x 1975

**ГАРДЕРОБЫ**

**ГБ-1**  
550 x 365x 1975

**ГБ-2**  
770 x 580 x 1975



Офисная мебель экономичного класса. Несмотря на действительно низкую цену, отличается высоким качеством и прогрессивными техническими решениями. А обладание современной цветовой гаммой и всеми возможностями модельного ряда существенно более дорогой продукции делают серию SIMPLE еще более привлекательной для тех, кто знает цену деньгам и не готов переплачивать.























# КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE

## Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 16 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 16 мм.
- Толщина каркасов: 16 мм.

Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1

- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки, евроинты.
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев



ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ



## СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ

**S-900**


900 x 600 x 760

**S-1200**

1200 x 600 x 760

**S-1400**


1400 x 600 x 760

**SE-1400(L/R)**

1400 x 900 x 760

**SE-1600(L/R)**

1600 x 900 x 760

**SET140-1(L/R)**

1400 x 900 x 760

**SET160-1(L/R)**

1600 x 900 x 760

## ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



приставка

**SP-600**


600 x 600 x 16



приставка

**SP-300**

600 x 300 x 16



приставка

**SP 645**

600 x 450 x 16



опора (цвет: Al матовый)

**BT-710.2**

Ø 51 x 740

## ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ



подставка под системный блок

**SB-1**

296 x 500 x 167



полка под клавиатуру

**Y 401 B/G** (черный/серый)

560 x 425 x 55



## ТУМБЫ

подвесная с одним ящиком

**SC-1V**

407 x 450 x 323



подвесная с двумя ящиками

**SC-2V**

403 x 446 x 323



подкатная

**SC-3M**


412 x 450 x 566



приставная

**SC-3D.1**


407 x 450 x 760



приставная

**SC-3D.2(L/R)**

600 x 450 x 760



## ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ

**SCS 776**

774 x 600 x 712


## АНТРЕСОЛИ



узкая с глухой дверью

**SA-400.1(L/R)**

386 x 375 x 370




широкая с глухими дверьми

**SA-770.1**

770 x 375 x 370

## ЭКРАНЫ

**SQ-900/1200/1400/1600**

900/1200/1400/1600 x 16 x 450


## ШКАФ-КОЛОНКИ

**SR-5U.1(L/R)**


386 x 375 x 1815

**SR-5U.2(L/R)**


386 x 375 x 1815

**SR-5U.4(L/R)**

386 x 375 x 1815

**SR-5U.5(L/R)**


386 x 375 x 1815



## ШКАФЫ

**SR-2W.1**

770 x 375 x 790

**SR-5W.1**


770 x 375 x 1815

**SR-5W.5**


770 x 375 x 1815

**SR-5W.2**

770 x 375 x 1817

**SR-5W.4**


770 x 375 x 1815



## ГАРДЕРОБЫ

**SRW 60**

600 x 375 x 1815

**SR-G.1**

770 x 375 x 1815



# RAUT КОЛЛЕКЦИЯ *РЕСЕПШН*

Настоящая классическая стойка ресепшн по цене массовой экономичной мебели. Отличная возможность для тех, кто хочет подчеркнуть статус солидной и надежной компании, но не готов переплачивать за это. Идеально подходит для респектабельного классического офисного пространства, и, конечно же, помогает сформировать его.





**Стойки ресепшн  
RMS 090/120/160**  
900/1200/1600 x 600 x 1200



ОРЕХ ДАЛЛАС



ВЕНГЕ МАГИЯ



**RMS 200**  
2000 x 600 x 1200



БУК ТИАРА



ДУБ ДЕВОН



### Технические характеристики:


- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры: из ЛДСП 18мм с крашеным основанием из МДФ
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Гарантия: 60 месяцев





Современная, эффектная и в то же время лаконичная стойка ресепшн. Строгие формы современного минимализма оттеняются мягкими древесными декорами, что позволяет сформировать стильную приемную зону, органично сочетающуюся практически с любым решением офисного пространства.






**DMC 88(L/R)**  
800 x 800 x 1200



ДУБ СОНОМА



ОРЕХ ДАЛЛАС



**DMS 070** 700 x 400 x 1200  
**DMS 120** 1200 x 400 x 1200  
**DMS 140** 1400 x 400 x 1200  
**DMS 160** 1600 x 400 x 1200



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ



**DS 070**  
400 x 25 x 1200



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



### Технические характеристики:


- Толщина столешницы и боковин: 25 мм.
- Фронтальные панели: ЛДСП 18 мм.;
- Кромка — ПВХ 2 мм. и 0,4 мм.;
- Соединение угловых фронтальных панелей — угловой алюминиевый профиль;
- Регулируемые опоры- с диапазоном регулировок до 15 мм.;
- Комплектация рабочими столами — из коллекции XTEN, включая цвета Born;
- Комплектация зонами хранения — из коллекций XTEN и Born;
- Срок гарантии: 60 месяцев






Универсальная и стильная стойка ресепшн, дополняющая возможности модельного ряда коллекции IMAGO. Позволяет обеспечить однородность и целостность обстановки офисного пространства в едином стиле.






стойка прямая  
**РС-1; РС-2; РС-3; РС-4**  
940/1240/1440/1640 x 510 x 1150



полка для угловой секции  
**РС-5.1** 815 x 815 x 22  
**РС-5.2(L/R)** 815 x 778 x 22



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ  
ФРАНЦУЗСКИЙ



стойка угловая  
**РС-5** 935 x 935 x 1150




ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ



МЕТАЛЛИК

### Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор: 18 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев





# RAND

## КОЛЛЕКЦИЯ СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ

Мобильные перегородки RAND — идеальное решение для локального зонирования рабочих мест в офисе. Отменное качество, невысокая цена и самые современные конструкторские решения. Но главное — это отличный инструмент для повышения эффективности работы любого офиса в стиле «open space». Особенно — если применять перегородки RAND в сочетании с мебелью SIMPLE или XTEN.









# КОЛЛЕКЦИЯ RAND

## Технические характеристики:

- Толщина профиля перегородок: 22 мм.
- Материал профиля: алюминий 2 мм.
- Материал наполнения перегородок: ЛДСП 16 и 18 мм (класс эмиссии E1); стекло с частичным матовым напылением 4 мм; ЛДСП, обтянутая мебельной тканью
- Крепление столешниц к перегородкам: специальные кронштейны- уголки (входят в комплектацию столешниц)
- Установка перегородок: 3 варианта — со столешницами, отдельно и с креплением к стене.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



глухие модульные

**RP115SS60/70/90/120/140/160**

600/700/900/1200/1400/1600 x 1150 x 22

**RP130SS60/70/90/120/140/160**

600/700/900/1200/1400/1600 x 1300 x 22

**RP160SS60/70/90/120/140/160**

600/700/900/1200/1400/1600 x 1600 x 22



комбинированные с тканью

**RP115SL60/70/80/90/120/140**

600/700/800/900/1200/1400 x 1150 x 22

**RP130SL60/70/80/90/120/140**

600/700/800/900/1200/1400 x 1300 x 22

**RP160SL60/70/80/90/120/140**

600/700/800/900/1200/1400 x 1600 x 22



комбинированные со стеклом

**RP115SG60/70/80/90/120/140**


600/700/800/900/1200/1400 x 1150 x 22

**RP130SG60/70/80/90/120/140**

600/700/800/900/1200/1400 x 1300 x 22

**RP160SG60/70/80/90/120/140**


600/700/800/900/1200/1400 x 1600 x 22



столешницы прямые

**RBS-900/1200/1400**

900/1200/1400 x 600 x 16



**RBST-127/147/167**


1200/1400/1600 x 700 x 25



столешницы эргономичные


**RBSE-1400(L/R)/1600(L/R)**

1400/1600 x 900 x 25



**RBSET-1400(L/R)/1600(L/R)**

1400/1600 x 900 x 25



**RBCT-1490(L/R)/1690(L/R)**

1400/1600 x 900 x 25

## ЦВЕТА ЛДСП



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БУК ТИАРА



СЕРЫЙ



ДУБ СОНОМА



БЕЛЫЙ




ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ

## ЦВЕТА ТКАНИ ПЕРЕГОРОДОК



BRAVO BLUE



BRAVO GREY



TEMPO 5



TEMPO 7



TEMPO 8



TEMPO 9



TEMPO 10



С 06 Синий



С 30 Зеленый



26-22 Красный




**RAND**  
LITE


## КОЛЛЕКЦИЯ СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ

RAND LITE — это новый, легкий способ зонирования рабочих мест. Это надежно: перегородки сделаны из высококачественного матового оргстекла повышенной толщины — 4 мм. и крепятся на прочные металлические кронштейны. Это безопасно — за счет увеличенной высоты экранов (600 мм. над уровнем стола) и наличия в ассортименте не только фронтальных, но и боковых защитных элементов. И, наконец, это стильно и просто красиво: с матовыми перегородками, создающими защиту, но пропускающими свет, пространство становится комфортным, открытым и дружелюбным.





экраны фронтальные  
**RPG 960/1260**  
 900/1200 x 4 x 600  
**RPG 1460/1660**  
 1400/1600 x 4 x 600



экраны торцевые  
**RPG 5760/6760/8760**  
 570/670/870 x 4 x 600

#### СОЕДИНИТЕЛИ ЭКРАНОВ



**RTSP 3019**  
 30 x 19 x 15



**RTSP 3030**  
 30 x 30 x 15

#### Технические характеристики:

- Основной материал: матовое полупрозрачное оргстекло (цвет — Milk)
- Толщина экранов: 4 мм
- Крепления: металлические кронштейны
- Применение: крепление на столешницы
- Упаковка: защитная пленка, трехслойный гофрокартон
- Гарантия: 36 месяцев



RAND ACOUSTIC — это шумопоглощающие настольные экраны. Великолепная возможность снизить уровень шума, сохраняя открытость пространства.


Слой из мягкого пенополиуретана с обеих сторон перегородки эффективно поглощает звуковые волны. Обивка из долговечной мебельной ткани «Рогожка» — практична и приятна на ощупь. Кронштейны, на которых перегородки крепятся, сделаны из металла толщиной 4 мм — то есть гарантированно прочные и надежные. Плавные, скругленные углы — для максимального комфорта и безопасности. И 2 варианта высоты- для разной степени зонирования.






### Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП 16 мм
- Материал покрытия: пенополиуретан 6 мм с каждой стороны
- Обивка: износостойчивый полиэстер
- Крепления: штырьевые металлические кронштейны со струбциной. Толщина металла струбцины – 4 мм, диаметр штыря – 8 мм
- Применение: крепление на столешницы
- Упаковка: многослойный гофрокартон
- Гарантия: 46 месяцев



экраны фронтальные  
**XAFP1250/1450/1650**  
 1200/1400/1600 x 30 x 500  
**XAFP1260/1460/1660**  
 1200/1400/1600 x 30 x 600



экраны торцевые  
**XASP550/650/850**  
 560/660/860 x 30 x 500  
**XASP560/660/860**  
 560/660/860 x 30 x 600

### ЦВЕТ ОБИВКИ ЭКРАНОВ



BRAVO BLUE



BRAVO GREY



TEMPO 5



TEMPO 7



TEMPO 8



TEMPO 9



TEMPO 10



# КОЛЛЕКЦИЯ *МИНИ-КУХНЯ*

Оптимальный вариант для организации питания сотрудников в офисе. Полноценная кухня на площади обычного офисного шкафа. Максимально надежная, долговечная и недорогая. Отличное решение для экономии пространства в офисе и — одновременно — для повышения «качества жизни» его обитателей.





### ШКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ



SCB 120.3/120.3ML/  
120.3 MT  
1030 x 600 x 2000



SCB 120.2/120.2ML/  
120.2 MT  
1030 x 600 x 2000

### ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ МДФ



«Т» — образная  
фрезеровка в  
пленке ПВХ



«L» — образная  
фрезеровка в  
пленке ПВХ

### Технические характеристики:

- Материалы фасадов:
  - МДФ с фрезеровкой под пленкой ПВХ
  - износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов — кромка ПВХ, толщиной 2 мм.
- Столешница — постформинг, влагостойкое ДСП ламинированное пластиком
- Лицевая фурнитура — ручка «Скоба»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев



СЕРЫЙ /  
МЕТАЛЛИК




ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ /  
МЕТАЛЛИК



ДУБ СОНОМА  
(МДФ) /  
МЕТАЛЛИК



БУК ТИАРА  
(МДФ) /  
МЕТАЛЛИК



МАРСЕЛЬ  
(цвет  
столешницы)




# **TORR**

## КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ДОМА

Эксклюзивная возможность создания комфортабельного и солидного рабочего места у себя дома. Лаконичные формы, современные цвета и продуманная эргономика — идеальное решение для домашнего офиса прогрессивного руководителя.





**TDT 197**  
1900 x 750 x 750/696

Комплектация домашнего кабинета системами хранения — из серии TORR

### Технические характеристики:

- Уникальная акриловая кромка с 3D — эффектом
- Солидная столешница и опоры — 38 мм.
- Основной материал — трехслойная экологически чистая ЛДСП, класс эмиссии E1
- Система полного выдвижения ящиков тумб
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ КАНЬОН





## КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ДОМА

Сейчас «домашнее рабочее место» — это намного больше, чем просто возможность выполнять офисную работу дома.

Судите сами:

- Не только работать, но и отдыхать;
- Как за компьютером, так и без него;
- И ребенку, и взрослому;
- В уютный уголок и в большой зал;
- Яркий, эффектный дизайн — или лаконичный минимализм;
- Максимум возможностей — и максимум экономии.

Все это — «домашнее рабочее место» по-новому. Все это — COMP от SKYLAND.






### Технические характеристики:


- Толщины столешниц: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели)
- Регулируемые опоры столов :металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм, либо — пластиковые подпятники (в зависимости от модели)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев









**CD 7045**  
700 x 450 x 750  
*Дуб Сонома светлый, Легно темный, Белый*




**CD 1460**  
1360 x 600 x 762  
*Венге Магия, Дуб Девон, Бургунди, Орех Даллас.*




**CD 1213(L)**  
1200 x 600 x 1350  
*Дуб Сонома светлый, Легно темный.*




**CD 8046**  
800 x 460 x 932  
*Дуб Сонома светлый, Легно темный, Белый*




**CD 1459**  
1360 x 600 x 784  
*Венге Магия, Дуб Девон, Бургунди, Орех Даллас.*




**CD 1415**  
1200 x 600 x 1525  
*Дуб Сонома светлый, Легно темный.*




**CD 1059**  
1000 x 600 x 750  
*Дуб Сонома светлый, Легно темный, Белый*




**CD 810**  
854 x 600 x 987  
*Дуб Сонома, Бук Тиара.*



полка под клавиатуру  
**Y-401**  
562 x 415 x 55



**CD 1660**  
1360 x 630 x 750  
*Дуб Сонома светлый, Легно темный.*



**CD 1510**  
1380 x 600 x 987  
*Дуб Сонома, Бук Тиара.*



БЕЛЫЙ



ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ДАЛЛАС



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА





## КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ДОМА

Мебель для геймеров.

Какая она? Яркая. Эффектная. Удобная. Надёжная.

Для кого она? Не только для геймеров. Еще — для всех тех тех, кто хочет домашнее рабочее место в новом формате.

Драйв. Экшн. Эргономика.

Всё это — SKILL.



Универсальные геймерские столы с изменяемой высотой столешницы — от 685 до 809 мм. Отличное решение для самого широкого круга ценителей продуманной эргономики и действительно крутого дизайна.







Стол на металлокаркасе. 2 самых разных дизайна — на любой вкус и для любого интерьера. А общее у них — открытость, стильный облик и потрясающая прочность и надёжность.

SKILL CARBON. Геймерские столы нового уровня — в виниловой плёнке «Карбон». Да-да, как на крутых спортивных тачках! А еще — великолепная эргономика и космический «wow» — дизайн.







Системы хранения SKILL. Удобные, вместительные. Такие же стильные, как и столы — и такие же комфортные и надёжные.

Столики SKILL для маленьких любителей крутого дизайна и отличной эргономики. 2 уровня высоты — 595 и 695 мм — позволяют им подстраиваться под самый разный рост и возраст. А стильный облик и великолепный комфорт — вот они, конечно, остаются неизменными.





# Coffee КОЛЛЕКЦИЯ *ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ И ПОЛКИ*

Журнальные столики COFFEE.

Они созданы для того, чтобы оборудовать правильную зону отдыха — и в офисе, и дома. Место, где можно уйти от негатива и набраться сил. Где комфортно и спокойно. Где отдых — в радость. Да, все это воплощается в жизнь там, где есть хотя бы один столик COFFEE.





#### Технические характеристики:

- Толщины столешниц: 16 — 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 — 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,8 — 2 мм. (в зависимости от модели).
- Регулируемые опоры: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев







## СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ




**СТ 840**  
D800 x 400  
*Венге Магия, Дуб Девон,  
Дуб Каньон, Бургунди, Орех Даллас*




**СТ 880**  
800 x 800 x 400  
*Венге Магия, Дуб Девон, Бургунди,  
Орех Даллас*




**СТ 884**  
800 x 800 x 400  
*комбинированный:  
Венге Магия/Дуб Девон,  
Дуб Девон/Венге Магия*




**СТ 888**  
800 x 800 x 400  
*Дуб Сонома Светлый*




**СТ 945**  
906 x 450 x 450  
*комбинированный:  
Венге Магия/Бук Тиара*




**СТ 1060**  
1000 x 600 x 400  
*комбинированный:  
Венге Магия/Серый,  
Дуб Каньон/Серый,  
Орех Даллас/Белый*



**СТ 1065**  
1000 x 650 x 400  
*Венге Магия, Дуб Девон,  
Дуб Каньон, Орех Даллас, Бургунди*



**СТ 500**  
500 x 500 x 450  
*Дуб Сонома Светлый,  
Легно Темный со светлой кромкой*




**СТ 550**  
500 x 500 x 450  
*Дуб Сонома Светлый,  
Легно Темный со светлой кромкой*



ЛЕГНО-СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО-ТЕМНЫЙ

ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ

ОРЕХ ДАЛЛАС



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН




ДУБ КАНЬОН




БУК ТИАРА


## ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ




**SH1-GINO**  
830 x 220 x 300  
**SH2-GINO**  
630 x 220 x 300




**SH1-TREE**  
830 x 220 x 222  
**SH2-TREE**  
630 x 220 x 222




**SH-1-WIRE**  
830 x 213 x 208  
**SH-2-WIRE**  
630 x 213 x 208



**SH3-BAR**  
860 x 166 x 209  
**SH4-BAR**  
660 x 166 x 209



**SH3-ROD**  
860 x 166 x 214  
**SH4-ROD**  
660 x 166 x 214



**SH3-ROD/BAR**  
2380 x 166 x 392  
**SH4-ROD/BAR**  
1780 x 166 x 392





## КОЛЛЕКЦИЯ *МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ*

Экономичная мебель для гостиниц и общежитий. Во главе угла — качество и долговечность по низкой цене. Низкой настолько, насколько это возможно без ущерба для качества и долговечности. А светлые декоры и лаконичный, но достаточно емкий модельный ряд позволяют использовать мебель KANN практически в любом современном интерьере.











## Технические характеристики:

- Материал каркаса кроватей: металл 1,5 мм.
- Опоры кроватей: металлические, регулируемые
- Наполнение каркасов: многослойные фанерные ламели из березы
- Максимальная нагрузка на 1 ламель: 20 кг.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 16 мм, класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ 1 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 36 месяцев




БЕЛЫЙ


ДУБ СОНОМА  
СВЕТЛЫЙ

### КРОВАТИ

**KBW 208/209**  
2040 x 840/940 x 300




**KBW 2012/2016**  
2040 x 1240/1640 x 300




### ИЗГОЛОВЬЯ

**KPS 915/1218**  
1550/1850 x 25 x 1000




**KPS 1627**  
2700 x 25 x 1000




### ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

**KR 445**  
407 x 450 x 450



### ТУМБА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

**KDN 1045**  
1000 x 450 x 500




**KWS 750**  
700 x 300 x 520

**KWS 1150**  
1100 x 200 x 500



### ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ

**KM 5010**  
500 x 20 x 1000



### СТОЛ С ТУМБОЙ

**KTFD 1255(L/R)**  
1200 x 550 x 750




### ВЕШАЛКИ

**KHP 530**  
500 x 95 x 300




**KHP 5010**  
500 x 95 x 1000



### ШКАФЫ

**KWD 945**  
870 x 450 x 2100



**KWD 1345**  
1304 x 450 x 2100



# MUAR

## КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Мебель для гостиниц и общежитий в классическом стиле. Но не в том, когда «руками не трогать, только смотреть» — а в максимально функциональном, практичном и даже в чём-то утилитарном. Отсюда и демократичная цена, идеально подходящая для индустрии гостеприимства на уровне 3-4\*. И, конечно, надёжность и долговечность SKYLAND, позволяющая гостиничному интерьеру сохранять свою презентабельность долгие годы.









## КОЛЛЕКЦИЯ МУАР

## Технические характеристики:


- Материал каркаса кроватей: металл 1,5 мм.
- Опоры кроватей: металлические, регулируемые
- Наполнение каркасов: многослойные фанерные ламели из березы
- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц и топов — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и изголовьях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии E1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ




ОРЕХ ДАЛЛАС




ДУБ ДЕВОН


## КРОВАТИ




без изголовья  
**MBW 208/209**  
 844/944 x 2044 x 300



**MBW 2012/2016**  
 1244/1644 x 2044 x 300



**MPS 1574/1874**  
 1574/1874 x 37 x 1000




**MPS 2824**  
 2824 x 37 x 1000




**MP 450**  
 477 x 466 x 475




**MM 0624**  
 624 x 37 x 1060




**MM 1124**  
 1124 x 37 x 560



**MHD 1050**  
 1072 x 518 x 502


СТОЛ С ТУМБОЙ  
ПОД ХОЛОДИЛЬНИК

**MTFD 1260(L/R)**  
 1268 x 602 x 752




холодильник  
**AC-25B**  
 350 x 395 x 458


## ШКАФЫ



2-х створчатый  
**MWD 948**  
 912 x 470 x 2140



3-х створчатый  
**MWD 1348**  
 1349 x 470 x 2140

ВЕШАЛКА-ПАНЕЛЬ  
С КРЮЧКАМИ


**MHP 5030**  
 500 x 27 x 300




**MHP 0624**  
 624 x 37 x 1060



# ВАРИАНТЫ *ДЕКОРА*




БУК ТИАРА




ДУБ СОНОМА




ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ




ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ




ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




СЕРЫЙ




КЛЕН




ДУБ КАНЬОН



ДУБ ДЕВОН




ОРЕХ ДАЛЛАС



ВЕНГЕ МАГИЯ




ГРУША АРОЗА



ЯСЕНЬ ШИМО



ДУБ БАЗЕЛЬ




БУРГУНДИ




ДУБ ГАМИЛЬТОН




КАРИЯ ПАЛЬМИРА




ОРЕХ ТИРОЛИ




КРЕМ



БЕЛЫЙ




МЕТАЛЛИК



АНТРАЦИТ




ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АНТРАЦИТ



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ