

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ39.Н00957

Срок действия с 05.06.2013 по 04.06.2016

№ 1296740

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ39.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАН". 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПРОДУКЦИЯ Материалы гидроизоляционные системы «Тефонд» марок Тефонд, Тефонд «PROTECT», Тефонд «PLUS», Тефонд «HP», Тефонд «PLASTER», Тефонд «DRAIN», Тефонд «DRAIN PLUS», «ISOSTUD», «ISOSTUD GEO», «ISOSTUD GEO N», «ISOSTUD PRO», «ISOSTUD MC», «ISOSTUD PLASTER», «BLACK MEMBRANA», «BLACK MEMBRANA GEO». ТУ 5774-001-70443609-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 7460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5774-001-70443609-2011

код ТН ВЭД России:
3920 10 890 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Тема Норд». ИНН: 5034018358. Адрес: 142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Давыдово, ул. Заводская, Российская Федерация. Телефон 8(4964)174-204, факс 8(4964)174-204.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Тема Норд». ОКПО: 70443609, ИНН: 5034018358. Адрес: 142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Давыдово, ул. Заводская, Российская Федерация. Телефон 8(4964)174-204, факс 8(4964)174-204.

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №1Е-06/2013 от 05.06.2013г. Испытательный центр ООО "ЕВРОСТАН", рег. № РОСС RU.0001.21АВ76 от 27.10.2011, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., 5
Сертификата соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) №С-RU.ПБ37.В.01082 от 29.05.2013 г. до 28.02.2016 г., выдан ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. №ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: июнь 2014г., июнь 2015г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Н.Е. Теренина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.А. Кривов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.РУ.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 543-06-ЭЗ

дата 22.06.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «Тема Норд»

Адрес: 142641, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., дер. Давыдово, ул. Заводская

Организация-получатель:

ООО «Тема Норд»

Адрес: 142641, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., дер. Давыдово, ул. Заводская

Наименование продукции:

Материалы гидроизоляционные системы ТЕФОНД

Изготовлена в соответствии:


ТУ 5774-001-70443609-2011

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 5774-001-70443609-2011, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 170-06-А от "14" июня 2012 г.



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	1	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	4,9	15
Ацетальдегид, мг/м ³	0,004	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м ³	0,01	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³	0,03	0,5
Формальдегид, мг/м ³	0,0022	0,01
Индекс токсичности, %	94,8	80 – 120

Область применения:

устройство долговременной гидроизоляционной защиты и дренажа зданий и сооружений во всех климатических зонах

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Продукция

Материалы гидроизоляционные системы ТЕФОНД


соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (Гл. II п.п. 6).

Начальник ИЛЦ

Э.П. Соловей

Начальник отдела

Н.И. Азаров



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01082
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373434
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Тема Норд». Адрес: 142641, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., дер. Давыдово, ул. Заводская. ОГРН: 1045007001390. Телефон (4964) 174-204, факс (4964) 174-204.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Тема Норд». Адрес: 142641, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., дер. Давыдово, ул. Заводская. ОГРН: 1045007001390. Телефон (4964) 174-204, факс (4964) 174-204.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы гидроизоляционные системы «Тефонд» марок: Тефонд, Тефонд «PROTECT», Тефонд «PLUS», Тефонд «HP», Тефонд «PLASTER», Тефонд «DRAIN», Тефонд «DRAIN PLUS», «ISOSTUD», «ISOSTUD GEO», «ISOSTUD GEO N», «ISOSTUD PRO», «ISOSTUD MC», «ISOSTUD PLASTER», «BLACK MEMBRANA», «BLACK MEMBRANA GEO», выпускаемые по ТУ 5774-001-70443609-2011. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
57 7460

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 1055/РС от 07.02.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.00428 от 01.03.2011 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.05.2013 по 28.02.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Подпись]
В.А. Литвинов

[Подпись]
В.Ю. Шитиков

