

Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

P2P Артикул: DE-Wfish_lampa_360

Панорамная 360 градусов WiFi видеокамера в корпусе лампы накаливания с адаптером-удлинителем.

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине

Артикул: DE-Wfish_lampa_1080L




Распаковываем оборудование.

Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловая система FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Максимальная ёмкость карты до 128 Гб.

Пожалуйста покупайте брендовые карты памяти, класс передачи данных – 10.



Сбоку изделия есть слот для установки карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот до щелчка.

Подключаем питание к изделию.
Вкрутите изделие в цоколь Е27, при необходимости, используйте адаптер удлинитель.
Включите напряжение 220В, 50Гц.

Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

Включение и настройка

Первый запуск. Ждём, время может составить до 1 минуты. Сбоку изделия загорится красный индикатор и будет мигать и прозвучит приглашение для настройки камеры в виде трёх звуковых сигналов ПИ.

Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение [360Eye S](#) установить на мобильное устройство/смартфон.
Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:


[360Eye S](#) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: [360Eye S](#) скачайте и установите APP.


или отсканируйте QR-code



Откроется окно с разрешением доступа к Вашей геопозиции, соглашайтесь




Далее, Вы пролистайте 2 картинки



Вы попадаете на окно регистрации пользователя

Нажимаете на




P2PWiFiCAM.RU

WiSEC.RU

MARY.RU

Попадаете в меню добавления пользователя




Вводите свой е-мейл в первую строку

Затем нажимаете на кнопку




Вам, на указанный электронный адрес почты придет письмо с кодом подтверждения.



Вводите этот код в поле




Ведите пароль не менее 6 знаков, повторите пароль в следующем поле



Нажмите синюю кнопку Finish для завершения регистрации.


В окне



Выбираем + для добавления WiFi видеокамеры

*Ваше мобильное устройство должно быть подключено к Вашей WiFi сети.

Вы попадаете в окно – инструкцию




Нажмите на нижнюю кнопку.

В этом окне будет отражена Ваша WiFi сеть, к которой подключено Ваше мобильное устройство. Введите ключ доступа и нажмите ДАЛЕЕ




Это окно предупреждает о звуковых сигналах на Вашем мобильном устройстве которые будут раздаваться в момент конфигурирования Вашего устройства в Вашу WiFi сеть. Сделайте погромче звук динамика в мобильном устройстве. Настройка видеокамеры производится по аудио каналу.

Не нужно отключать питание от камеры и закрывать мобильное приложение.




Начался процесс конфигурации, подождите до завершения. Ваша камера произведёт один громкий сигнал ДИНЬ, затем...

После успешных настроек, высокочит окно для задания имени Вашего устройства



Подтвердите действие - OK

Вы попадаете в окно списка устройств



Ваше устройство на связи

Вы можете подключиться.


Внизу этого окна расположены кнопки



Где (слева на право):


1. Список камер
2. Альбом (это Ваша галерея на мобильном устройстве для фото и видео материала. Локальное хранилище.)
3. Список тревог (движение в зоне обзора камеры) с скриншотами с указанием даты и времени.
4. Информация с настройками мобильного приложения (можно поменять пароль входа в приложение).

Выводится инструкция по пользованию полосой прокрутки записи и наблюдения в реальном режиме.



В штатном режиме работы, таймерная лента показывает реальное время по шкале. Высвечивается надпись – Реальное время.

Карта памяти вставлена в устройство. Запись идёт постоянная. Старая информация затирается новой (по кругу).



На временной шкале появится полоса синего цвета. Это запись на внутреннюю карту памяти. Перемещая пальцем курсор времени назад. Вы выбираете время

просмотра записи. Для удобства передвижения по шкале времени, Вы можете раздвинуть шкалу двумя пальцами, тем самым увеличите точность выбора временной шкалы. Так удобнее выбирать более точную точку просмотра записи.

Функции кнопок





- трансляция звука в онлайн режиме (нажать на кнопку – выключить звук).



- сделать снимок.



Press to talk - интерком связь. Нажмите и говорите. При первом нажатии на эту кнопку, ПО спросит разрешения на доступ к микрофону. Согласитесь.



- выбор качества картинки.




- показывает скорость потока видео.



- кнопка выбора режима панорамирования (5 режимов).



Это режим настроек Вашего устройства



На сегодня, меню настроек русифицировано.

В этом меню Вы сможете

1. Rename – поменять имя Вашего устройства
2. Share device – поделиться с другим/ими пользователями просмотром этой камеры. Список Вы определяете сами. Для добавления пользователя, необходимо зарегистрировать пользователя в ПРИЛОЖЕНИИ 360 Eye S под другой учётной записи (смотрите начало инструкции).

3. Perspective – режим панорамирование

- Wall – перемещение изображения по горизонтали с увеличением.
- Топ – режим, когда камера расположена на потолке, вращение изображения по кругу с увеличением (5 разных вариантов обзора).
- Bottom – режим отображения, когда Ваша камера находится внизу, на горизонтальной плоскости (доступно 5 режимов просмотра).

4.  Breath light  - выключение индикации работы устройства (горит/мигает зелёным цветом индикатор).
5.  Alert switch  Включить детекцию движения. Запись будет вестись постоянно. Одновременно, мобильное приложение будет выдавать Вам ПУШ уведомления о тревоге – движение в зоне наблюдения. Скрин-шот картинки будет складываться на Ваш мобильный девайс в папке внизу экрана (колокольчик) (фото будет высылаться только при вставленной карте памяти в слот).
6.  Sound setting
7.  Language and timezone setting
8.  Camera information
9.  Micro SD card information
10.  Firmware upgrade  Latest firmware
- информация о программном обеспечении и прочих данных Вашего устройства.
- данные о карте памяти.
- производитель постоянно производит модернизацию программного обеспечения Вашего устройства. Следите за обновлениями.

Delete camera

11. - удалить эту камеру из приложения

Reload setting information

12. - Применить
сделанные в настройках изменения.

Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.

Ваше устройство предназначено для работы в помещении при температуре от -4 до +40 град С. При относительной влажности 10-80%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависит от освещения в помещении.

Ваша камера имеет широкоугольный объектив 360 градусов.

Это предоставляет Вам возможность производить осмотр зоны наблюдения в более широком ракурсе и без искажений.

Сдвигая пальцем вниз изображение, или кликая пальцем Вы переходите в режим наблюдения панорамой с увеличением. Двигайте изображение в нужную сторону пальцем.

Все режимы (5 штук) панорамирования применим к записи и к прямой трансляции.

Наслаждайтесь пользованием.

Примечание

1. После изменений, которые Вы делаете в настройках, не забывайте нажимать верхнюю правую кнопку DONE (применить изменения). Если изменения не применились, можно нажать в основном меню самую нижнюю запись ПРИМЕНИТЬ настройки сейчас.

Reload setting information


2. Ваши карты памяти вставлены, но запись не ведётся.

Обратите внимание на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ



Micro SD card information

Оно должно отображать статусы NORMAL



Статус записи начинает отображаться в мобильном приложении примерно через 5 минут после работы вашего устройства (говорим о синем индикаторе – полосе).

Как можно просмотреть запись?


Запись, которая произведена на карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к Вашей локальной сети. Для этого Вам нужно установить на Ваш ПК под управлением ОС Windows софт CMS (смотрите на сайте WiFisec.ru в разделе ПОДДЕРЖКА).

Вам будет доступен:

- Онлайн-поток с Вашей камеры.
- Интерком связь.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти.

Вы сможете скачать эту запись.



И просмотреть через плеер H.264

Существует конвертер этого формата в формат *.avi.

- Можно делать локальную запись на Ваш ПК и жёсткий диск.
- Можно в конфигураторе настроить параметры потоковой передачи видео (основной поток и адаптивный).

В случае просмотра Вашей камеры через ПО CMS. Вам не будет доступен сервис P2P и режим панорамирования картинки, которым Вы можете пользоваться в мобильном приложении.

Модель DE-Wfish_lampa_1080L

Имеет встроенное освещение – светодиодный светильник.

В настройках **DE-Wfish_lampa_1080L** можно выбрать режим включения освещения.

Билайн 21:11 34 %

Настройки камеры

- Переименовать 10 >
- Общий доступ >
- Положение камеры Потолок >
- Управление индикатором Вручную >
- Индикатор состояния
- Включить оповещения
- Настройки звука >
- Язык и Часовой пояс >
- Сведения об устройстве >
- Сведения о карте памяти >
- Обновление прошивки Последняя версия >

Управление индикатором Готово

Вручную
Подсветка будет вкл./выкл. вручную

Авто
Подсветка будет вкл./выкл. Автоматически в зависимости от условий освещения

Удалить камеру
кроме всего прочего, при включении режима -СВЕТИЛЬНИК, Вы сможете димировать освещение.

The screenshot shows the camera settings menu with various options like renaming, general access, and indicator management. A modal window titled 'Управление индикатором Готово' (Indicator Management Ready) is open, showing two modes: 'Вручную' (Manual) and 'Авто' (Auto). Below the settings is a note about deleting the camera and its light control feature. At the bottom, there's a light control interface with a timeline from 20:00 to 23:00, a microphone icon for voice control, and a dimming slider.

Приятного пользования!

Примечание.

Если вдруг устройство работает неправильно, нажмите кнопку СБРОС.

Устройство вернётся в заводские установки.

Настройку работы в Wi-Fi сети нужно будет повторить заново.

Советы по установке оборудования WiFi в помещении

Вы можете получить доступ к камере с помощью беспроводного подключения. Диапазон беспроводного сигнала ограничивается стенами, потолками и другими препятствиями.

Как правило, зона покрытия зависит от шумовых помех, оказываемых строительными материалами, а также радиочастотами в Вашей комнате или офисе. Для максимального увеличения зоны покрытия следуйте нижеперечисленным указаниям:

1. Установка роутера и IP камеры должна осуществляться таким образом, чтобы между ними располагалось минимальное количество стен и потолков. Каждая стена или потолок снижает дальность передачи сигнала на 1-30 метров.
2. Следите за расстоянием между устройствами. Стена в 0,5 м (1,5 фут.) с углом 45 градусов является эквивалентной стене толщиной 1 метр. При угле 2 градуса толщина стены становится эквивалентной 4 метрам. Обеспечьте более интенсивную передачу сигнала путем недопущения присутствия препятствий, расположенных под углом к прямой между роутером и камерой.
3. Строительные материалы также оказывают воздействие на качество передаваемого сигнала. Металлические двери и алюминиевые структуры снижают интенсивность сигнала.
4. IP камера и роутер должны располагаться вдали от электрических устройств и бытовой техники, являющихся источником радиочастот.
5. Беспроводные телефоны с частотой 2,4ГГц и другое оборудование, являющееся источником радиосигналов (к примеру, микроволновые печи), могут оказывать негативное влияние на уровень сигнала, а также приводить к его полному пропаданию.

Полезное: если в радиусе установки камеры работает больше 3-х доступных сетей Wi-Fi (актуально для многоквартирных домов и офисов), рекомендуем в настройках вашего роутера проверить, на каких каналах Wi-Fi работают соседние сети, и изменить канал вашего роутера на не занятый соседними роутерами. Это позволит повысить стабильность работы устройств, подключенных к вашей сети.