



# Каталог изделий



# An expression of taste





# Каталог изделий



# Качество и инновации



Введение	3		
Содержание	5		
О торговой марке Alveus	7		
Основные преимущества	8		
Советы по выбору мойки	10		
Способы установки	11		
Дополнительное оснащение	12		
Высокое качество материала	14		
Простой уход и обслуживание	16		
Обзор моек в зависимости от ширины кухонного шкафа	18		
особр меск в зависимости от ширины пухотитого шпафа	10		
ALVEUS	27		
Stylux	28		
Pure	38		
Quadrix	46		
Praktik	58		
Line Maxim	62		
Zoom Maxim	72		
Classic Pro	78		
More	82		
Pixel	86		
Elegant Duo	90 94		
Kombino	94 96		
Variant	102		
Line	102		
Zoom	114		
Form	116		
Basic	119		
Classic (накладные)	124		
Compact (накладные)	126		
Monarch Collection	128		
Crystalix	138		
Karat	142		
Wave	146		
Glassix	150		
Algranit (Cubo, Futur, Lux) Granital (Apelles, Sensual, Quadrix, Formic, Roll, Rock, Niagara)	152 164		
Кухонные системы выпуска – сифоны	192		
Кухонные смесители	198		
Системы сортировки отходов			
Другие кухонные принадлежности			
Варочные поверхности			
Dapo indic hobepanocia	220		

# О торговой марке Alveus



# **Alveus**

Изделия торговой марки Alveus отвечают самым высоким требованиям современной кухни, полностью соответствуют мебельным и архитектурным идеям с инновационным подходом к оптимальному использованию пространства.

В современных интерьерах границы между гостиной и кухней быстро изчезают, популярными становятся минималлистические, но, при этом, доработанные и элегантные решения дизайна. Мойки Alveus именно для таких кухонь, так как по эстетическим и функциональным свойствам во многом превосходят нынешние критерии.

Благодаря отлично продуманным решениям они будут способствовать эффективному использованию времени при приготовлении пищи и выполнении других работ на кухне. Использование самых новых и высококачественных материалов обеспечивает простой уход и безопасность для окружающей среды.

# О производителе

Kovinoplastika Lož одно из крупнейших и успешных европейских поставщиков кухонных моек и сопутствующего к ним оборудования с долголетней традицией. Является международным предприятием, которое свою завидную позицию на рынке кухонного оборудования заслужило благодаря безкомпромиссному соблюдению самых высоких стандартов качества и современным тенденциям дизайна, а также чутким и надежным отношением к своим деловым партнерам.

Изделия Kovinoplastika Lož имеют очень выгодное соотношение между высоким качеством и ценой, что обеспечило предприятию быстрое и эффективное закрепление рыночных позиций как в Словении, так и в других европейских странах.

Мойки торговой марки Alveus поставляются во многие страны Европы, в семи из которых Kovinoplastika имеет дочерние предприятия, в другие осуществляются прямые поставки на основе долгосрочных контрактов.


Kovinoplastika Lož кроме производства и сбыта изделий торговой марки Alveus успешно справляется с производственными программами других своих торговых марок из которых важное место занимают торговые марки оконной и дверной фурнитуры.

Система гастрономической посуды может быть использована в кафе, столовых и ресторанах. В области компонентов Kovinoplastika Lož имеет долголетний опыт сотрудничества с успешными европейскими предприятиями.

Kovinoplastika Lož относится к важным центрам производственного знания в регионе, может также гордиться долголетней традицией успешного сбыта услуг своего инструментального производства, а также производством и сбытом сложных инструментов и оборудования.

# Основные преимущества

Современные кухни – это иновационные, многофункциональные, мобильные центры, где традиционное разделение на зоны (подготовка продуктов, приготовление пищи, уборка) быстро исчезает. Торговая марка Alveus со своими новыми мойками присоединяется к современным тенденциям организации рабочего пространства на кухне, выходя за пределы традиционной «мокрой» части кухни. Так как мойки становятся важной частью повседневной жизни, мы разработали и выпускаем их, следуя четырем принципам, позволяющим позиционировать мойки Alveus среди самых качественных изделий на рынке.



# Прочно

По прочности материала мойки Alveus занимают высокую позицию на рынке, так как производятся из высококачественной нержавеющей стали CrNi 18-10 толщиной до 1мм и из прочных композитных материалов, состоящих из гранитных частиц, скрепленных высококачественным акриловым связующим, что обеспечивает отличные химические и механические свойства.

Благодаря более прочному материалу достигаются такие преимущества как – высокая ударопрочность, лучшая стабильность смесителя и ощутимое уменьшение шума, вызванного струей воды. Для определения толщины стали у различных моек, достаточно сравнить их вес: более тяжелые мойки произведены из материала с большей толщиной.

Специальная термическая обработка придает стеклу улучшенные свойства – повышенную механическую прочность, устойчивость к царапинам и безопасность при эксплуатации.

# Практично

Чаши моек Alveus глубже по сравнению с изделиями конкурентов. Это им обеспечивает увеличение объема на несколько литров, наибольшее удобство во время мытья посуды больших размеров и большого количества посуды.

В зависимости от модели мойки, выпускное отверстие имеет диаметр  $1^{1/2"}$  (60 мм) или  $3^{1/2"}$  (90 мм), что обеспечивает быстрый выпуск большого количества воды. Все поверхности моек Alveus сконструированы продуманно и обеспечивают стекание избыточной воды непосредственно в канализацию. Задержка воды может повлиять на гигиеническую безупречность и кроме этого может также отрицательно повлиять на внешний вид мойки.



# Безопасно для здоровья и окружающей среды

Поверхности моек из нержавеющей стали и композитного материала обработаны таким образом, что замедляют развитие плесени и вредоносных микроорганизмов. Все поверхности очень легко и просто очищаются и отвечают высоким требованиям гигиены.

Мойки Alveus экологичны, не содержат токсических примесей, которые бы при переработке загрязняли окружающую среду.





# **Устойчиво**

Мойки Alveus благодаря высококачественным материалам очень просто чистятся и обслуживаются, а благодаря продуманной конструкции обеспечивают обслуживание без малейших усилий и без применения агрессивных чистящих средств.

Как композитные, так и мойки из нержавеющей стали чрезвычайно ударопрочные, устойчивы к воздействиям высоких температур, химическим воздействиям и образованию всех видов пятен и царапин.

# Советы по выбору мойки

Во время покупки кухонной мойки необходимо учитывать следующее:

**Ширину кухонного шкафа и размеры столешницы** – первое, что вы должны знать, это размеры столешницы и ширину кухонного шкафа где будет установлена мойка, так как эти данные сужают выбор.

В нашей программе продаж обзор моек в зависимости от ширины кухонного шкафа разделяется на те, которые обесбечивают установку в шкаф минимального размера 400, 450, 500, 600, 800 и 900 мм и на угловой шкаф 900х900 мм. Кухонные мойки меньших размеров возможно устанавливать в кухонный шкаф больших размеров, но никогда обратно. Например: кухонную мойку, которая предназначена для установки в шкаф с минимальным размером 400 мм возможно установить в все шкафы больших размеров.

Установка или исполнение мойки – после определения ширины шкафа вам необходимо обратить внимание на установку мойки на столешницу. В зависимости от исполнения мойки делятся на правые, левые, оборачиваемые и угловые. При покупке оборачиваемой мойки нет необходимости учитывать исполнение, так как вы можете мойку установить по желанию крылом влево или вправо.

Затем вы можете выбирать между различными видами материалов (нержавеющая сталь или композитный материал), разными способами установки (профильно/классически врезные, полностью врезные, плоскостно-врезные, монтаж под столешницу или накладные) и, конечно, разнообразными моделями моек.



# Способы установки

Мойки Alveus могут быть установлены различными способами, благодаря чему они полностью отвечают проектным и архитектурным требованиям вашей кухни.

Классически врезные мойки устанавливаются в кухонную столешницу и являются частью ее рабочей поверхности. В вырез соответствующего размера с верхней стороны столешницы вставляем мойку и прикрепляем ее с приложенными зажимами. Классически врезные мойки предназначены для установки в кухонную столешницу толщиной от 30мм до 40мм.

Полностью врезные мойки устанавливаются в столешницу из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал), который предварительно обработан таким образом, чтобы край мойки находился на одном уровне со столешницей. Преимуществом полностью врезной мойки является полное отсутствие краев на рабочей поверхности, что обеспечивает простой и легкий уход, а также оригинальный внешний вид.

Плоскостно-врезные мойки устанавливаются на кухонные столешницы создавая с ней почти равномерную рабочую Поверхность. Тонкие, почти незаметные края мойки обеспечивают быстрый и легкий уход, а сама Установка очень легка также и для классических столешниц.

Чаши для монтажа под столешницу устанавливаются под столешницу, край мойки покрывается Поверхностью столешницы из натурального камня или композитного материала. Такая Установка обеспечивает оптимальное использование пространства и неограниченные комбинации. Отсутствие поверхностных границ между мойкой и чашей позволяет легко поддерживать высокие гигиенические требования и оригинальный вид кухни в целом.

**Накладные мойки** устанавливаются в качестве верхнего элемента одного или нескольких кухонных шкафов. Высота края накладной мойки 30 мм. Накладные мойки имеют пристенный бортик высотой 30 мм.

Накладные мойки в зависимости от способа крепления доступны с вмонтированными деревянными рейками (тип L), с приложенными пластиковыми уголками (тип K) или с предварительно сделанными отверстиями для винтов (тип B).











# Дополнительное оснащение

#### Аксессуары

Мойки Alveus с продуманными до мелочей аксессуарами становятся маленькими кухнями в целом, готовые для приготовления наиболее вкусных рецептов. Стандартное предложение большинства моек уже включает самые необходимые аксессуары. Вы также можете заказать дополнительные аксессуары отдельно.



#### Стандартные сифоны и сифоны клапан-автомат

Для дополнительного облегчения процесса установки, ко многим мойкам мы уже приложили соответствующий сифон. Некоторые мойки укомплектованы сифоном с механизмом клапан-автомат, при помощи которого можно на расстоянии механически управлять выпуском воды. Это очень удобно в тех моментах, когда Вы хотите выпустить воду из полной мойки или же перекрыть выпуск воды и при этом не намочить рук.



#### Уплотнители

Мойки оснащены высококачественными Alvoflex уплотнителями, которые у большинства моделей прочно зафиксированы на нижнем наружном крае мойки. Это упрощает и ускоряет установку мойки.



#### Противошумная прокладка

В отличие от некоторых конкурирующих изделий все Alveus мойки из нержавеющей стали уже при покупке оснащены противошумной прокладкой. Она поглощает звук водной струи при контакте с чашей мойки и тем самым способствует большему комфорту во время работы.



#### Набор для крепления моек

Тип набора для крепления зависит от:

- способа установки мойки и
- материала из которого изготовлена кухонная столешница. Для каждого способа установки мойки I, F / S и U доступен соответствующий набор для крепления. Для I, F и S способов установки к мойке прилагается оптимальное количество крепежей, которые соответствуют установке в кухонные столешнице толщиной 30-40мм. Для надстандартных кухонных столешниц толщиной до 65мм, доступен набор для крепления с специально разработанными крепежами.



Для моек с U способом установки доступен набор для крепления, соответствующий способу монтажа и материалу кухонной столешницы.





#### Уже выполненные отверстия

Установка моек Alveus облегчена еще тем, что отверстия для кухонного смесителя или для других дополнительных аксессуаров (сифон клапан-автомат или Дозатор для моющего средства) сделаны уже в процессе производства. Поэтому во время установки нет необходимости тратить время для пробивки отверстий на точном месте, так как это может быть очень рискованно.



Мойки Alveus сконструированы таким образом, что избыток воды не скапливается на горизонтальных поверхностях, а стекает в основное Сливное отверстие или в вспомогательный перелив - это специальное отверстие на боковой поверхности чаши или на крыле мойки, которое в случае засорения основного отверстия предотвращает перелив воды через мойку. Наличие вспомогательного перелива обеспечивает безопасность на кухне.





# Высококачественные материалы

Кухонные мойки Alveus производятся из двух разных материалов. Кроме моек из нержавеющей стали с тремя видами структуры поверхности (satin, leinen и microleinen) также доступны мойки из высококачественного композитного материала Algranit и Granital. В широкой гамме цветов Algranit и Granital вы наверняка найдете тот цвет, который будет в тон вашей кухни или создаст с ней оригинальный контраст.



# Высококачественная нержавеющая сталь

Основные свойства и преимущества нержавеющей стали (CrNi 18-10):

- легкая очистка, обеспечивающая высокий уровень гигиены;
- устойчивость к высоким температурам и термошокам;
- ударопрочность;
- устойчивость к воздействиям химических веществ;
- возможность 100 % утилизации.

Толщина нержавеющей стали колеблется от 0,5мм до 1мм в зависимости от ценового сегмента кухонной мойки.

#### Структура поверхности

Разница между поверхностными структурами заключается, в основном, во внешнем виде поверхности материала и, частично, в восприимчивости к царапинам. Поверхность Satin представляет собой гладкую нержавеющую сталь, обеспечивающую простой уход за мойкой. Поверхности Leinen и Microleinen менее чувствительны к неглубоким царапинам. Технические характеристики основного материала во всех трех исполнениях одинаковые, но не всегда можно выбрать в определенной серии моек между тремя структурами поверхности.







SAT (Satin)

LEI (Leinen) MLEI (Microleinen)

#### Специальная обработка поверхности нержавеющей стали

Покрытие слоем керамического нитрида (PVD-технология) придает поверхности нержавеющей стали:

- уникальный металлический блеск,
- значительно устойчивую защитную поверхность,
- повышенную стойкость к царапинам.

Нержавеющая сталь с обработанной поверхностью доступна в трех драгоценных металлических оттенках (COPPER, GOLD, ANTHRACITE и BRONZE). Каждая мойка, благодаря особой технологии нанесения поверхностного слоя, имеет уникальный оттенок.











# Закаленное стекло

Термическая обработка стекла улучшает его свойства и придает ему значительно повышенную механическую прочность, прочность поверхности и устойчивость к температурным изменениям.

#### Цветовая гамма













# Композитный материал Algranit

Кухонные мойки из недавно разработанного композитного материала ALGRANIT содержат 70% гранитных частиц, скрепленных между собой посредством высококачественного акрилового связующего. Таким образом достигнута отличная прочность и устойчивость мойки к температурам до 280°С. Мойка обладает высокой устойчивостью к ударам и царапинам и, благодаря гладкой, непористой поверхности, очень проста в уходе. С легкостью удаляются все загрязнения, пятна, известковый налет и даже случайно пролитые химические вещества. Отличная прочность материала и уход в соответствии с инструкциями обеспечат вашей мойке очень длительный срок применения.

#### Цветовая гамма

Материал Algranit доступен в широкой гамме цветов, некоторым из них мы добавили металлический блеск. Цвет мойки не изменится с течением времени, так как материал не чувствителен к UF-лучам.



A11- arctic



A22 - terra



A23 - cream



A51 - beige



A57 - espresso-metallic



A21 - cappuccino-metallic



A91 - carbon



A16 - anthrazit-metallic



# Композитный материал Granital

Композитный материал Granital состоит из 75-80% гранитных частиц, связанных между собой высококачественным связующим, что обеспечивает мойке прочность и устойчивость к температурным шокам. Гладкость поверхности обеспечивает легкую очистку мойки. Мойки из композитного материал Granital доступны в разных цветах, которые мы дополнили 5 дополнительными оттенками Granital Plus с блестящими металлическими частицами, которые придают мойке более престижный вид.

Прочность материала, очистка и уход в соответствии с инструкциями обеспечивают мойке значительно длительную эксплуатацию.

#### Цветовая гамма



G11- arctic



G22 - terra



G53 - oat



G55 - beige



G91 - carbon



G01M - pearl



G02M - pebble



G03M - chocolate



G04M - steel



G05M - twilight

# Простой уход и обслуживание

Изделия, объединенные в торговую марку Alveus, высокотехнологичны в отношении качества изготовления, материалов и дизайна. Так как они произведены из разных материалов, которые имеют индивидуальные характеристики, необходимо выбрать правильные уход и обслуживание. К каждой мойке приложена инструкция и рекомендации по уходу и обслуживанию. Соблюдая приведенные правила, вы обеспечите длительный срок службы кухонного оборудования



#### Мойки и варочные поверхности из высококачественной нержавеющей стали

Для очистки применяйте мягкие ткани и Alveus чистящие средства, предназначенные для кухни. Не оставляйте на поверхностях из нержавеющей стали изделий из необработанных материалов.

В случае, если нержавеющая поверхность придет в контакт с сильными кислотами, ее необходимо сполоснуть большим количеством проточной вода. Чтобы избежать возникновения пятен, не оставляйте длительное время на поверхностях из нержавеющей стали продуктов или веществ с коррозийными свойствами (например: фруктовый сок, пищевая соль, уксус, горчица, майонез и т.д.). После использования изделия из нержавеющей стали рекомендуем вытереть сухой мягкой тканью – это предупредит отложение известкового налета.







# Обзор врезных моек в зависимости от ширины кухонного шкафа

# 400 мм

Pure 10



405 x 525 мм стр. 40

## Quadrix 20



390 x 450 мм стр. 49

#### Basic 10



380 x 440 мм стр. 119

### **Monarch Quadrix 20**



390 x 450 мм стр. 131

Monarch Variant 110



148 x 300 мм стр. 134

Crystalix 10



860 x 540 мм стр. 138

# Wave 10



620 x 500 мм стр. 146

#### Wave 20



760 x 500 мм стр. 147

### Stylux 10



450 x 510 мм стр. 30

#### Quadrix 30



450 x 450 мм стр. 50

#### Pixel 10



880 x 500 мм стр. 87

#### Zoom 10



615 x 500 мм стр. 114

#### Form 30



Ø 510 мм стр. 117

#### Basic 140



465 x 465 мм стр. 121

### Stylux 50



860 x 510 мм стр. 34

#### **Zoom Maxim 10**



615 x 500 мм стр. 74

#### Elegant 30



810 x 510 мм стр. 91

#### Zoom 20



790 x 500 мм стр. 115

#### Form 40



832 x 437 мм стр. 117

#### Basic 150



780 x 435 мм стр. 122

#### Pure 20



465 x 525 мм стр. 41

#### **Zoom Maxim 20**



790 x 500 мм стр. 75

#### Line 20



860 x 500 мм стр. 109

#### Zoom 30



860 x 500 мм стр. 115

#### Basic 60



860 x 435 мм стр. 119

#### Basic 170



780 x 435 мм стр. 123

#### Pure 40



790 x 525 мм стр. 43

#### **Zoom Maxim 30**



860 x 500 мм стр. 76

#### Line 80



790 x 500 мм стр. 112

#### Form 10



Ø 450 мм стр. 116

#### Basic 80



860 x 435 мм стр. 120

#### **Monarch Line 20**



860 x 500 мм стр. 133

#### Karat 10



860 x 500 мм стр. 142

### Cubo 10 - Algranit



Ø 468 x 230 мм стр. 154

#### Rock 30 - Granital



595 х 475 мм стр. 176

#### **Monarch Line 60**



615 x 500 мм стр. 133

#### Glassix 10



860 x 500 мм стр. 150

### Cubo 30 - Algranit



780 x 500 мм стр. 156

#### Falcon 30 - Granital



780 x 435 мм стр. 182

#### **Monarch Variant 40**



340 x 400 мм стр. 134

#### Monarch Form 30



Ø 510 мм стр. 135

### Lux 10 - Algranit



780 x 500 мм стр. 163

### Niagara 20 - Granital



465 x 465 мм стр. 185

#### Pure 30



515 x 525 мм стр. 42

#### Line Maxim 60



615 x 500 мм стр. 67

### **Monarch Pure 30**



515 x 525 мм стр. 130

### Futur 30 - Algranit



845 x 510 мм стр. 161

#### Roll 10 - Granital



510 x 530 мм стр. 173

#### Niagara 10 - Granital



Ø 510 мм стр. 184

#### Pure 50



860 x 525 мм стр. 44

#### Line Maxim 80



790 x 500 мм стр. 69

#### **Monarch Quadrix 30**



450 x 450 мм стр. 131

#### Sensual 30 - Granital



850 x 520 мм стр. 167

#### **Roll 40 - Granital**



595 х 475 мм стр. 174

#### Niagara 30 - Granital



770 x 430 мм стр. 186

#### Quadrix 40



500 x 450 мм стр. 51

#### Pixel 70



1090 x 520 мм стр. 88

#### Line Maxim 20



860 x 500 мм стр. 65

#### Line 60



615 x 500 мм стр. 111

## Formic 20 - Granital



520 x 510 мм стр. 171

#### . 17 1

### Galapagos 30 - Granital



770 x 430 мм стр. 181

# Niagara 40 - Granital



775 x 435 мм стр. 187

#### Formic 30 I - Granital



760 x 500 мм стр. 172

#### **Record 30 - Granital**



780 x 480 мм стр. 183

### Stylux 20



595 x 510 мм стр. 31

#### Quadrix 120



595 x 450 мм стр. 55

#### Line Maxim 10



980 x 500 мм стр. 64

#### Pixel 40



880 x 500 мм стр. 87

#### Line 10



980 x 500 мм стр. 109

### Stylux 60



860 x 510 мм стр. 35

#### Praktik 40



810 x 510 мм стр. 60

#### Line Maxim 50



615 x 500 мм стр. 66

#### Pixel 60



1090 x 520 мм стр. 87

#### Line 40



985 x 500 мм стр. 110

#### Pure 60



980 x 525 мм стр. 45

#### Praktik 100



980 x 500 мм стр. 61

#### Line Maxim 70



790 x 500 мм стр. 68

### Elegant 110



810 x 510 мм стр. 92

#### Line 50



615 x 500 мм стр. 110

#### **Quadrix 50**



550 x 450 мм стр. 52

#### More 10



560 x 500 мм стр. 84

#### **Duo 70**



560 x 440 мм стр. 95

#### Line 70



790 x 500 мм стр. 111

#### **Monarch Quadrix 50**



550 x 450 мм стр. 131

#### Karat 20



860 x 500 мм стр. 143

#### Cubo 20 - Algranit



620 x 500 мм стр. 155

#### **Apelles 70 - Granital**



1000 x 510 мм стр. 166

#### **Roll 80 - Granital**



595 x 475 мм стр. 175

#### Niagara 50 - Granital



780 x 435 мм стр. 188

#### **Monarch Quadrix 120**



595 x 450 мм стр. 132

#### Wave 30



760 x 500 мм стр. 148

#### Cubo 40 - Algranit



780 x 500 мм стр. 157

#### Sensual 70 - Granital



980 x 520 мм стр. 169

#### **Rock 70 - Granital**



780 x 480 мм стр. 177

#### Niagara 60 - Granital



900 x 500 мм стр. 189

#### **Monarch Line 10**



980 x 420 мм стр. 133

#### Glassix 20



860 x 500 мм стр. 151

#### Cubo 70 - Algranit



980 x 500 мм стр. 159

#### **Quadrix 50 - Granital**



560 x 460 мм стр. 170

#### **Rock 80 - Granital**



595 x 475 мм стр. 178

#### Niagara 70 - Granital



780 x 435 мм стр. 190

#### **Monarch Variant 10**



480 x 400 мм стр. 134

#### Cubo 80 - Algranit



952 x 500 мм стр. 160

#### Formic 30 U - Granital



760 x 500 мм стр. 172

#### Rock 130 - Granital



780 x 480 мм стр. 180

### Stylux 30



755 x 510 мм стр. 32

#### Quadrix 150



755 x 450 мм стр. 56

#### **Elegant 40**



810 x 510 мм стр. 93

#### **Line 100**



1160 x 500 мм стр. 115

### Crystalix 20



860 x 540 мм стр. 141

#### Cubo 50 - Algranit



780 x 500 мм стр. 160

### Stylux 40



790 x 510 мм стр. 33

#### Quadrix 220



755 x 450 мм стр. 57

#### Elegant 70



1110 x 510 мм стр. 94

#### Form 50



832 x 437 мм стр. 120

### Crystalix 30



1160 x 540 мм стр. 142

#### Futur 50 - Algranit



845 x 510 мм стр. 164

### Stylux 70



1160 x 510 мм стр. 36

#### Line Maxim 90



795 x 505 мм стр. 72

#### Duo 30



752 x 440 мм стр. 97

#### Basic 160



780 x 435 мм стр. 124

#### Karat 30



1160 x 500 мм стр. 146

#### Rock 90 - Granital



780 x 480 мм стр. 180

#### Quadrix 60



790 x 450 мм стр. 53

#### Line Maxim 100



1160 x 500 мм стр. 73

#### Line 90



790 x 500 мм стр. 114

#### Wave 40



1160 x 500 мм стр. 151

### Basic 70



860 x 435 мм стр. 122

# Обзор врезных моек в зависимости от ширины кухонного шкафа

#### Pixel 60



1090 x 520 мм стр. 90

# Cubo 80 - Algranit



952 x 500 мм стр. 162

### Pixel 70



1090 x 520 мм стр. 90

### Sensual 60 - Granital



900 x 610 мм стр. 169

#### Line 40



985 x 500 мм стр. 112

# Niagara 60 - Granital



900 x 500 мм стр. 190



# **ALVEUS**

Современные кухни становятся все более важной частью жилой площади, в которой мы проводим драгоценное время для приготовления пищи и общения. В то же время, непосредственно связаны с другими помещениями так, что граница между гостиной и кухней почти полностью исчезла.

Большие, чистые, современные поверхности требуют мойки, которые будут соответствовать самым совершенным кухонно-жилым помещениям. Мойки Alveus предназначены именно для такой кухни, так как, благодаря исключительным дизайнерским и функциональным свойствам во многом выходят за рамки существующих критериев.





Новая серия моек Stylux, созданная в соответствии с самыми последними тенденциями современного дизайна внесет в Ваш дом элегантность и стиль. Эта серия разработана для самых требовательных и взыскательных покупателей, которые наряду с качеством ценят также современный дизайн и функциональность. Вы можете выбрать одну из семи моделей стильных моек различного размера, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали CrNi 18-10 толщиной до 1мм. Функциональность моек может быть дополнена с помощью широкого ассортимента абсолютно новых и стильных аксессуаров. Современные прямолинейные формы мойки в сочетании с чашами глубиной 200 мм обеспечивают заметное увеличение моечного пространства.












- 10 мм радиус скругления чаш в сочетании с 200 мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- толщина нержавеющей стали 1 мм обеспечивает мойке прочность и стабильность
- дополнительно усиленное место для смесителя
- сливное отверстие квадратной формы сочетается с минималистическим дизайном и ровными, чистыми линиями
- плоскостная (S) или полностью врезная (F)
   установка дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев, обеспечивает простой и легкий уход
- функциональные аксессуары:
  - TriTop дополнительная рабочая поверхность, закрывающая мойку
  - стеклянная доска скользит по всей поверхности мойки
  - дозатор квадратной формы сочетается с дизайном мойки
  - большой коландер отличное решение для мойки и обсушки овощей, фруктов или для посуды малых размеров
- современный и неподвластный времени дизайн
- прямые линии, чистые поверхности обеспечивают лекую очистку и уход
- гладкая сливная поверхность крыла мойки с уклоном в сторону чаши мойки – предотвращает скапливание известкового налета
- наклон чаши в сторону сливного отверстия обеспечивает более быстрое стекание воды
- полностью врезная установка (F) установка в столещницы из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал, специально обработанная древесина)
- плоскостно-врезная установка (S) установка во все виды кухонных столешниц
- Stylux 40 с надстандарно большой чашей в комбинации с дополнительными аксессурами становится оптимальным кухонным центром
- Механизм клапан-автомат позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- эстетически скрытый вспомогательный перелив предотвращает застревание губки или салфетки
- позиция сливного отверстия позволяет более полное использование пространства в шкафу под мойкой
- надстандартная шумоизоляция
- в комлекте с сифоном клапан-автомат
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

**Размеры мойки:** 450 x 510 мм

**Размер чаш:** 400 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 450 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1084278 Одинарная квадратный 2х F/S коробка



#### Дополнительные аксессуары:





ALVEUS TriTop 400 1084325



ALVEUS BiBoard 400 1087884



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Разделочная доска** дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Laguna** 1088536 стр. 201



**Choice** 1103780 стр. 200

**Размеры мойки:** 595 x 510 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

180 х 400 х 175 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1084279	левая	квадратный	2x	F/S	коробка
	SAT	1084280	правая	квадратный	2x	F/S	коробка



#### Дополнительные аксессуары:



**Сифон клапан-втомат** 1090864



ALVEUS TriTop 340 1084327



ALVEUS BiBoard 340 1084836



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Разделочная доска** дерево 1080029



**стеклянная разделочная доска** - черный 1084835



**Квадратный Я Дозатор** ый 1069687



**Evita-P** 1103795 стр. 200



**Lara-PS** 1103779 стр. 200


Размеры мойки: 755 x 510 mm

Размер чаш: 340 x 400 x 200 мм

340 х 400 х 200 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность

Артикул Исполнение


Слив

Ø 35 мм Установка Упаковка

двойная

квадратный

коробка



#### Дополнительные аксессуары:



**клапан-втомат** 1090864



**ALVEUS** TriTop 340 1084327



**ALVEUS** BiBoard 340 1084836



Коландер нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



разделочная **доска** - черный 1084835



Квадратный **Дозатор** 1069687



Evita-P 1103795 стр. 200



1103779 стр. 200


<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

790 x 510 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 740 x 400 x 200 mm

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность Слив Ø 35 мм Установка Упаковка Артикул Исполнение коробка Одинарная квадратный



#### Дополнительные аксессуары:



**клапан-втомат** 1090865



ALVEUS TriTop 400 1084325



**ALVEUS** BiBoard 400 1087884



Коландер нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



разделочная **доска** - черный 1084835



Квадратный **Дозатор** 1069687



Evita-P 1103795 стр. 200




1103779 стр. 200

860 х 510 мм Размеры мойки: Размер чаш: 400 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 450 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1084293	левая	квадратный	2x	F/S	коробка
	SAT	1084294	правая	квадратный	2x	F/S	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





ALVEUS TriTop 400 1084325



ALVEUS BiBoard 400 1087884



Коландер нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



разделочная **доска** - черный 1084835



Квадратный **Дозатор** 1069687



Evita-P 1103795 стр. 200



1103779 стр. 200

# Stylux 60


**Размеры мойки:** 860 x 510 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

180 х 400 х 175 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1084295	левая	квадратный	2x	F/S	коробка
	SAT	1084296	правая	квадратный	2x	F/S	коробка



### Дополнительные аксессуары:





ALVEUS TriTop 340 1084327



ALVEUS BiBoard 340 1084836



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Разделочная доска** дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черны 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Evita-Р** 1103795 стр. 200



**Lara-PS** 1103779 стр. 200


# Stylux 70

**Размеры мойки:** 1160 x 510 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

340 х 400 х 200 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	SAT	1084297***	левая	квадратный	2x	F/S	коробка
	SAT	1084421***	правая	квадратный	2x	F/S	коробка

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов



#### Дополнительные аксессуары:



**Сифон клапан-втомат** 1090864



**ALVEUS TriTop 340** 1084327



ALVEUS BiBoard 340 1084836



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Разделочная доска** дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Evita-P** 1103795 стр. 200



**Lara-PS** 1103779 стр. 200





Мойки серии Pure непременно привлекут внимание на вашей кухне. Ваш взгляд будет восхищаться благородным дизайном, чистотой линий и безупречным блеском моек Pure. Большие чаши будут вызывать у вас желания в постоянном мытье посуды. 15 мм радиус является отличным компромиссом элегантного дизайна и функциональности мойки. Благородный вид моек дополнят (F) или (S) установки. К вашему выбору шесть элегантных моделей.







- 15 мм радиус скругления чаш в сочетании с 195 мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- толщина нержавеющей стали 1 мм обеспечивает мойке прочность и стабильность
- плоскостная (S) или полностью врезная (F) установка дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев обеспечивает простой и легкий уход






- современный и минималистический дизайн
- ровные и чистые поверхности легкий уход
- углубленный край
- ручная обработка поверхности
- Механизм клапан-автомат позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- полностью врезная установка (F) установка в столещницы из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал, специально обработанной древесины)
- ллоскостно-врезная установка (S) установка во все виды кухонных столешниц
- эстетически скрытый вспомогательный перелив предотвращает застревание губки или салфетки
- ровные линии, чистые поверхности обеспечивают лекую очистку и уход
- гладкая поверхность крыла мойки с уклоном в сторону чаши мойки – предотвращает скапливание известкового налета
- наклон чаши в сторону сливного отверстия обеспечивает более быстрое стекание воды
- дополнительные аксессуары большой коландер улучшает функциональность мойки
- стеклянная доска скользит по всей поверхности мойки
- Ø 90 мм сливное отверстие круглой формы
- в комлекте с сифоном клапан-автомат
- надстандартная шумоизоляция
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

**Размеры мойки:** 405 x 525 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 400 мм







 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1103607
 Одинарная
 31/2"
 2x
 F / S
 коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Choice** 1103780 стр. 200



1103792 стр. 200



**Lago** 1088773 стр. 201

**Размеры мойки:** 465 x 525 мм

**Размер чаш:** 400 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 450 мм








 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1103608
 Одинарная
 31/2"
 2x
 F/S
 коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Разделочная доска** дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Choice** 1103780 стр. 200



**Emma** 1103792 стр. 200




**Lago** 1088773 стр. 201

**Размеры мойки:** 515 x 525 мм **Размер чаш:** 450 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 500 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1103609 Одинарная 3<sup>1/2"</sup> 2х F/S коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



**Стеклянная разделочная доска** - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Choice** 1103780 стр. 200



**Етта** 1103792 стр. 200



**Lara-PS** 1103779 стр. 200

**Размеры мойки:** 790 x 525 мм

**Размер чаш:** 400 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 450 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1103610	левая	31/2"	2x	F/S	коробка
	SAT	1103651	правая	31/2"	2x	F/S	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Choice** 1103780 стр. 200



**Emma** 1103792 стр. 200




**Lara-PS** 1103779 стр. 200

**Размеры мойки:** 860 x 525 мм **Размер чаш:** 450 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 500 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1103652	левая	31/2"	2x	F/S	коробка
	SAT	1103653	правая	31/2"	2x	F/S	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Choice** 1103780 стр. 200



1103792 стр. 200



**Lara-PS** 1103779 стр. 200

**Размеры мойки:** 980 x 525 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 195 мм

180 x 400 x 140 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
S	SAT	1103654	левая	31/2"	2x	F/S	коробка
	SAT	1103655	правая	31/2"	2x	F/S	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



**Стеклянная разделочная доска** - черный 1084835



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Lara-PS** 1103779 стр. 200

Мойки серии Quadrix предоставляют вам полную свободу творчества на кухне. Оригинальный дизайн, навеянный современными тенденциями, удовлетворит даже самых требовательных пользователей.

Доступно пять моделей разных размеров с открытой возможностью их комбинирования при установке. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с надстандарной толщиной. Основная особенность этих моек – это малый радиус (10 мм), который в комбинации с 200 мм глубиной чаш обеспечивает увеличение моечного пространства. Использование моек для монтажа под столешницу позволяет увеличить рабочую Поверхность.







- возможность разнообразного комбинирования чаш
- плоскостная (S) или полностью врезная (F)
   установка дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с отсутствием краев обеспечивает простой и легкий уход
- 10 мм радиус скругления чаш в сочетании с 200 мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема





- ровные и чистые поверхности обеспечивают легкую очистку и уход
- возможность комбинирования несколько чаш одновременно
- 1 мм толщина нержавеющей стали прочность и стабильность мойки
- эстетически скрытый вспомогательный перелив предотвращает застревание губки или салфетки
- Механизм клапан-автомат позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- delan les/ полностью врезная установка (F) установка в столещницы из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал, специально обработанная древесина)
- плоскостно-врезная установка (S) установка во все виды кухонных столешниц
- Ø 90 мм сливное отверстие круглой формы
- дополнительные аксессуары большой коландер улучшает функциональность мойки
- надстандартная шумоизоляция
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

**Размеры мойки:** 230 x 450 мм **Размер чаш:** 180 x 400 x 175 мм

Размер шкафа: 300 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1102602\*\*\* одинарная 3¹¹2" / F/S коробка





**Выпуск** (клапан-автомат) 1078668



**Сифон** клапан-автомат 1074347



двоинои сифон клапан-втомат 1077134



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Стеклянная разделочная доска** - черный 1084835



**Laguna** 1088536 стр. 201




**Choice** 1103780 стр. 200

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

**Размеры мойки:** 390 x 450 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 400 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1102603\*\*\* одинарная 3<sup>1/2</sup>" / F/S коробка





**Выпуск** (клапан-автомат) 1078668



**Сифон** клапан-автомат 1074347



двоинои сифон клапан-втомат 1077134



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029




**ALVEUS TriTop 340** 1084327

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

**Размеры мойки:** 450 x 450 мм **Размер чаш:** 400 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 450 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1102604\*\*\* одинарная 3<sup>1/2</sup>" / F/S коробка





**Выпуск** (клапан-автомат) 1078668



**Сифон** клапан-автомат 1074347



**Двойной сифон клапан-втомат** 1077134



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029



**ALVEUS TriTop 400** 1084325


<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

 Размеры мойки:
 500 x 450 мм

 Размер чаш:
 450 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 500 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1102605\*\*\* одинарная 3<sup>1/2</sup>" / F/S коробка





**Выпуск** (клапан-автомат) 1078668



**Сифон клапан-автомат** 1074347



**Двойной сифон клапан-втомат** 1077134



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029




**ALVEUS TriTop 400** 1084325

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

**Размеры мойки:** 550 x 450 мм **Размер чаш:** 500 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1102606\*\*\* одинарная 3¹¹²″ / F/S коробка





**Выпуск** (клапан-автомат) 1078668



**Сифон** клапан-автомат 1074347



двоинои сифон клапан-втомат 1077134



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029



**Laguna** 1088536 стр. 201


<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

**Размеры мойки:** 790 x 450 мм

**Размер чаш:** 740 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1092477\*\*\* Одинарная 3<sup>1/2</sup>" / F/S коробка





**Выпуск** (клапан-автомат) 1078668



**Сифон** клапан-автомат 1074347



**Двойной сифон клапан-втомат** 1077134



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029



**Laguna** 1088536 стр. 201

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

# Комбинации установки чаш Quadrix FS


### Кухонный шкаф 800 мм






QUADRIX 10+20-FS

QUADRIX 10+30-FS




QUADRIX 10+40-FS




### Кухонный шкаф 900 мм


QUADRIX 20+20-FS



QUADRIX 20+30-FS



QUADRIX 10+50-FS




**Размеры мойки:** 595 x 450 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

180 х 400 х 175 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	SAT	1091310***	левая	31/2"	/	F/S	коробка
	SAT	1091341***	правая	31/2"	/	F/S	коробка

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов



#### Дополнительные аксессуары:



Сифон рклапанвтомат 1090610



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Стеклянная разделочная доска** - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029



ALVEUS TriTop 340 1084327



**Evita-Р** 1103795 стр. 200



**Choice** 1103780 стр. 200


**Размеры мойки:** 755 x 450 мм

**Размер чаш:** 500 x 400 x 200 мм

180 х 400 х 175 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1091342***	левая	31/2"	/	F/S	коробка
	SAT	1091343***	правая	31/2"	/	F/S	коробка

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов



### Дополнительные аксессуары:





**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029



ALVEUS TriTop 400 1084325v



**Evita-Р** 1103795 стр. 200



**Choice** 1103780 стр. 200


**Размеры мойки:** 755 x 450 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

340 х 400 х 200 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1091344\*\*\* двойная 3<sup>1/2</sup>" / F/S коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Квадратный Дозатор** 1069687



**Квадратный Дозатор** RSF 1065463



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029



ALVEUS TriTop 340 1084327



**Evita-P** 1103795 стр. 200



**Choice** 1103780 стр. 200

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

# **Praktik**

Современные линии кухонных моек Praktik вносят в кухню эстетику и функциональность. Характерной особенностью этих моек является надстандартная глубина и размер чаш, что значительно облегчает работу на кухне.

Доступно несколько моделей. Вы можете выбирать между мойками с разным количеством чаш, с крылом или без крыла и разных размеров и форм.









- надстандартных больших размеров чаши позволяют облегченное манипулирование с посудой больших размеров, поддонов
- надстандартная 210 мм глубина чаши



- сливное отвертсие круглой формы Ø 90 мм
- предварительно произведены отверстия Ø 35 мм для смесителя и кнопки клапан-автомат
- Механизм клапан-автомат позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- надстандартная шумоизоляция
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

## Praktik 40

810 х 510 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 480 x 400 x 210 mm

Размер шкафа: 600 мм

















Поверхность

Артикул

Исполнение

Слив

Ø 35 мм

Установка Упаковка


1009359

оборачиваемая

31/2"

2x

коробка



### Дополнительные аксессуары:





Квадратный **Дозатор** 1016099



Разделочная доска дерево 1016019



1088774 стр. 202

## Praktik 100

**Размеры мойки:** 980 x 500 мм

**Размер чаш:** 480 x 400 x 210 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1085977	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	LEI	1097989	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:





Квадратный Дозатор 1016099



**Разделочная доска** дерево 1016019



**Cleo-PS** 1088774 стр. 202

Мойки Line Maxim с помощью разнообразных и многочисленных аксессуаров во многом облегчают работу на кухне. К Вашему выбору широкий ассортимент дополнительных аксессуаров - коландер из нержавеющей стали или поддон, разделочная доска из стекла и сифон клапан-автомат для автоматического закрытия или открытия выпуска воды. Все коландры и поддоны возможно использовать как на больших, так и на малых чашах а также, впечатляет скольжение больших разделочных досок по всей поверхности мойки или большой чаши. Составление разнообразных комбинаций дополнительных аксессуаров очень простое и может полностью отвечать всем вашим требованиям.








- оборачиваемые модели
- широкий выбор моделей разных размеров, количеством и комбинацией чаш
- возможность выбора структуры поверхности нержавеющей стали – САТИН, ДЕКОР
- возможность выбора способа установки врезная (I), послностью врезная (F) и плоскостно врезная (S)





- современные формы, модный дизайн
- ровные линии, гладкие поверхности обеспечивают лекгкую очистку
- надстандартная 190 мм глубина чаши
- широкий выбор универсальных дополнительных аксессуаров – улучшают функциональность мойки
- плоскостная (S) или (F) установка дополнительно подчеркивает чистоту дизайна
- полностью врезная установка (F) с незаметными краями позволяет легкий уход
- полностью врезная установка (F) установка в столещницы из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал, специально обработанная древесина)
- плоскостно-врезная установка (S) установка во все виды кухонных столешниц
- приложенный эргономичный сифон обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат позволяет управление оттока водлы на расстоянии
- возможность выбора модели с предварительно произведенным отверстием Ø 35 мм или без
- надстандартная противошумная изоляция

Размеры мойки: 980 x 500 мм - I

985 x 505 мм - FS

**Размер чаш:** 340 x 400 x 190 мм

148 х 300 х 130 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1085943	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	SAT	1089610**	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одну
	LEI	1085949	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	SAT	1085952	оборачиваемая	31/2"	2x	FS	коробка





### Дополнительные аксессуары:





Стеклянная разделочная доска 1063063



**Коландер** нержавеющая сталь 1062602



**Разделочная доска** дерево 1064565



Малая разделочная доска - дерево 1064566



**Azeta-P** 1096119 стр. 200

Размеры мойки: 860 x 500 мм - I

865 x 505 мм - FS

**Размер чаш:** 340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 500 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1085945	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	SAT	1089611**	оборачиваемая	31/2"	/	I	одна в одну
	SAT	1085954	оборачиваемая	31/2"	2x	FS	коробка





### Дополнительные аксессуары:



**Сифон рклапан-втомат** 1074347

**Сифон \*\*** 1011645



Стеклянная разделочная доска 1063063



**Коландер** нержавеющая сталь 1062602



**Разделочная доска** дерево 1064565



Малая разделочная доска - дерево 1064566



**Cleo-P** 1088776 стр. 201

Размеры мойки: 615 x 500 мм - I

620 x 505 mm - FS

340 x 400 x 190 мм Размер чаш:

148 х 300 х 130 мм

Размер шкафа: 600 мм








Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1085946	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	SAT	1089612**	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одну
	LEI	1085950	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	SAT	1085957	оборачиваемая	31/2"	2x	FS	коробка





### Дополнительные аксессуары:

1011649





Стеклянная разделочная **доска** 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565



разделочная **доска** - дерево 1064566



1096119 стр. 200

615 х 500 мм - І Размеры мойки:

620 x 505 мм - FS

Размер чаш: 340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 500 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1085947	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	SAT	1089613**	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одну
	LEI	1087974	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	SAT	1085959	оборачиваемая	31/2"	2x	FS	коробка





### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1077137



1064463



Стеклянная разделочная **доска** 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565



разделочная **доска** - дерево 1064566



1088776 стр. 201

Размеры мойки: 790 x 500 мм - I

795 x 505 мм - FS

**Размер чаш:** 340 x 400 x 190 мм

148 х 300 х 130 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1085948	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	SAT	1089614**	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одну
	LEI	1085951	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	SAT	1085960	оборачиваемая	31/2"	2x	FS	коробка





### Дополнительные аксессуары:



**Сифон Сифон** \*\* 1011649 1074346



Стеклянная разделочная доска 1063063



**Коландер** нержавеющая сталь 1062602



**Разделочная доска** дерево 1064565



Малая разделочная доска - дерево 1064566



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200

790 x 500 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 340 x 400 x 190 mm

Размер шкафа: 500 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка 31/2" 1100216 2x коробка оборачиваемая



### Дополнительные аксессуары:



Сифон **рклапан-втомат** 1074347



разделочная **доска** 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565



разделочная **доска** - дерево 1064566



1103780 стр. 200

**Размеры мойки:** 795 x 505 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 190 мм

340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1092002 двойная 3<sup>1/2</sup>″ 2х FS коробка



### Дополнительные аксессуары:



 Сифон
 С

 рклапан-втомат
 р

 1074346
 д

 10
 10



**Стеклянная разделочная доска** 1063063



**Коландер** нержавеющая сталь 1062602



**Разделочная доска** дерево 1064565



Малая разделочная доска - дерево 1064566



**Eden** 1088772 стр. 202



**Billy-S** 1098727 стр. 204

### Line Maxim 100

Размеры мойки: 1160 x 500 mm - I

1165 x 505 мм - FS

340 x 400 x 190 мм Размер чаш:

340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 800 мм









Поверхность Слив Ø 35 мм Установка Артикул Исполнение Упаковка SAT 1087975 оборачиваемая 31/2" 2x коробка коробка 1092001 оборачиваемая 31/2" 2x FS





#### Дополнительные аксессуары:



Сифон **рклапан-втомат** 1074346



разделочная доска 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565



разделочная доска - дерево 1064566



1088772 стр. 202




Billy-S 1098727 стр. 204

Серию Zoom Maxim представляют три модели, предназначенные для минимальной ширины кухонного шкафа 45 см. В зависимости от ваших потребностей и просторности вашей кухни, вы можете выбирать между тремя размерами современно оформленной рабочей поверностью с вместительной чашей с надстандартной глубиной 190 мм.

Добавив мойкам Zoom Maxim деревянную разделочную доску, коландер и дозатор моющего средства – вы, тем самым, облагородите их дополнительными функциями.







- возможность выбора мойки из трех зразных длин рабочей поверхности
- стабильность рабочей поверхности обеспечивает продуманный дизайн



- оборачиваемы модели
- больших размеров, вместительная чаша
- дополнительный аксессуары улучшают функциональность мойки
- надстандартная 190 мм глубокая чаша
- сливное 90 мм отверстие круглой формы
- в комлекте с эргономичным сифоном



**Размеры мойки:** 615 x 500 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 194 мм

**Размер шкафа:** 450 мм







 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1100215
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну



#### Дополнительные аксессуары:







**лочная Корзинка** - дерево CHR 18 1109414



**Nika** 1103796 стр. 201



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200



**Cleo-PS** 1088774 стр. 202

**Размеры мойки:** 790 x 500 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 196 мм

**Размер шкафа:** 450 мм







 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1108173
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну



### Дополнительные аксессуары:



**Сифон** 1011645



**Разделочная доска** - дерево 1016018



**Корзинка** CHR 1109414



**Nika** 1103796 стр. 201



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200



**Cleo-PS** 1088774 стр. 202

**Размеры мойки:** 860 x 500 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 198 мм

**Размер шкафа:** 450 мм







 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1108176
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная Корзинка доска** - дерево CHR 1016018 1109414



**Nika** 1103796 стр. 201



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200



**Cleo-PS** 1088774 стр. 202





# **Classic Pro**

Накладные мойки обычно рассматриваются в качестве базовых, классических моделей. Но такое суждение не относится к мойкам Classic Pro. Со своими минималистическими линиями, с чистой и гладкой поверхностью они безусловно предназначаются и современным кухням. Накладные мойки отлично заменяют вехнюю часть вашей столешницы. Тем не менее, если вы хотите выделяться, вы можете установить мойку Classic Pro непосредственно на столешницу. Вид вашей кухни станет смелым, а ваша рабочая поверхность на 3 см выше, что будет способствовать более удобной манипуляции около мойки.







- современный дизайн
- поверхность мойки дополнительно усилена деревянными рейками и iveral плитой, что обеспечивает надежность и стабильность мойки
- возможность установки на столешницу дополнительно поднята рабочая поверхность на 3 см и современный вид



- минималистические линии, гладкая повехность позволяют легкую очистку и уход
- оборачиваемые модели
- накладная установка легко замещает кухонную столешницу
- большие, просторные чаши
- надстандартная глубина чаши 190 мм
- круглое сливное отверстие Ø 90 мм
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу



### **Classic Pro 100**

**Размеры мойки:** 1200 x 600 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 190 мм

340 x 400 x 190 mm

Размер шкафа: 800 мм








 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1101750
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 L
 одна в одну







**Сифон** 1011649



**Разделочная доска** - дерево 1016018



**Корзинка** CHR 1109414



**Квадратный Дозатор** 1016099



**Eden** 1088772 стр. 202



1097968 стр. 202



**Duplex** 1089746 стр. 203

### **Classic Pro 110**

**Размеры мойки:** 1400 x 600 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 190 мм

340 x 400 x 190 мм Размер шкафа: 800 мм








 Поверхность
 Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1101445
 оборачиваемая
 3 ½″
 /
 L
 одна в одну







**Сифон** Р 1011649 д



**Разделочная доска** - дерево 1016018



**Корзинка** CHR 1109414



**Квадратный Дозатор** 1016099



**Eden** 1088772 стр. 202



1097968 стр. 202



**Duplex** 1089746 стр. 203

# More

Одна мойка, которая может удовлетворить несколько желаний. Мойка More это отличная модель для компактных и современных кухонь. Просторная чаша предлагает достаточно места для облегченной и удобной работы возле воды, а большой радиус скругления чаши обеспечивает простую и легкую очистку.

В зависимости от того, какой вид вы хотите придать вашей кухне, вы можете выбирать между различными способами устаноки. Кроме классичной врезной установки (I) можете повысить уровень вашей кухни с плосковной установкой (S). Если вы выбрали столешницу из водонепроницаемого материала, вы можете выбрать полностью врезную установку (F) или установку под столешницу (U).









- надстандартно вместительная чаша
- возможность врезной (I), под столешницу (U), полностью врезной (F) и плоскостной (S) установки





- полностью врезная установка F) с отсутствием краев обеспечивает простой и легкий уход
- полностью врезная установка (F) установка в столещницы из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал, специально обработанная древесина)
- врезная (I) и плоскостная установка (S) установка во все виды кухонных столешниц
- большие радиусы чаш легкая очистка и уход
- круглое сливное отверстие 90 мм
- предварительно произведенное отверстие Ø 35 мм
- надстандартная шумоизоляция

### More 10

**Размеры мойки:** 560 x 500 мм

**Размер чаш:** 480 x 360 x 166 мм

Размер шкафа: 600 мм







Поверхность Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1103108 Одинарная 3<sup>1/2</sup>″ 1х F/S/U коробка





### Дополнительные аксессуары:





**Квадратный Дозатор** 1065462



**Компл. для установки U** 1112092



**Evita-P** 1103795 стр. 200



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200



**Slim** 1095001 стр. 204

## More 10

560 х 500 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 480 х 360 х 166 мм

Размер шкафа: 600 мм
















Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	SAT	1106813	Одинарная	31/2"	1x	I	одна в одну
	LEI	1103106	Одинарная	31/2"	1x	1	одна в одну





**Сифон** 1011645



Квадратный **Дозатор** 1065462



Evita-P 1103795 стр. 200



Azeta-P 1096119 стр. 200



Cleo-PS 1088774 стр. 202

### **Pixel**

Особенность кухонных моек Pixel отражается в размере большой чаши мойки, в творчески разработанном крыле мойки и в оригинальной разделочной доске из стекла, которая подходит ко вс ем моделям из этой серии. Разделочную доску можно использовать как на крыле мойки, так и на большой чаше с возможностью скольжения.

Глубина большой чаши составляет 190 мм, дизайн крыла мойки позволяет обсушивать как стаканы, так и посуду больших или маленьких размеров. Все модели серии Pixel доступны с Satin и Microleinen структурой поверхности из нержавеющей стали. Их характеристики безусловно придадут Вашей кухне элегантный вид.





- оборачиваемы модели
- широкий выбор моделей разных размеров, количеством и комбинацией чаш
- оригинальный дизайн рабочей поверхности элегантная и функцилональная поверхность
- стеклянная доска повторяет дизайн рабочей поверхности
- надстандартная глубина чаши 190 мм
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат позволяет управлять оттоком воды на расстоянии
- широкий выбор моделей, две угловые модели
- стеклянная доска имеет функцию дополнительной рабочей поверхности
  - предварительно произведенные отверстия Ø 35 мм для смесителя и кнопки клапанавтомат
  - круглое сливное отверстие 90 мм
- надстандартная шумоизоляция
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку


Т

### **Pixel 10\*\*\***

 $880 \times 500 \text{ MM}$ Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 450 мм





Способ установки:









### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено







Разделочная **доска** – стекло 1045201

Корзинка CHR 1109414

# Pixel 40\*\*\*


 $880 \times 500 \text{ MM}$ Размеры мойки: Размер чаш:

340 х 400 х 190 мм

148 x 300 x 130 mm

Размер шкафа: 600 мм








Повер. Артикул Исполнение Ø 35 мм Установка Упаковка 1085968 оборачиваемая 31/2" 2x коробка MLEI 1085973 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" коробка 2x

#### Дополнительные аксессуары:




Сифон рклапан-Разделочная втомат доска – стекло 1074346 1045201



Корзинка CHR 1109414



Коландер нержавеющая сталь 1056616



### **Pixel 60\*\*\***


Размеры мойки: 1090 х 520 мм Размер чаш: 340 x 400 x 190 мм

148 х 300 х 130 мм

Размер шкафа: угловая 900 х 900 мм









Повер. Артикул Исполнение Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1085970 31/2" коробка угловая 2x




















Приложено








Корзинка CHR 1109414



Коландер нержавеющая сталь 1056616




### Pixel 70

**втомат** 1074346

1090 х 520 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 400 x 190 мм Размер шкафа: угловая 900 х 900 мм

в линию 500 мм























Повер. Артикул SAT 1085971

Исполнение угловая


31/2"

2x

коробка


#### Дополнительные аксессуары:







Корзинка CHR 1109414







# **Elegant**

Благодаря классической форме, которая со временем не теряет своей привлекательности, мойки из серии Elegant отлично подходят почти любым кухням.

Чаши разных размеров и их комбинация с крылом или без, представляют серию кухонных моек. Глубина большой чаши составляет 190 мм, глубина малой чаши – 130 мм.

К Вашему выбору несколько моделей из нержавеющей стали с структурой поверхности Satin, Leinen и Microleinen, а также широкий выбор дополнительных аксессуаров.





- культные классические модели
- возможность выбора структуры поверхности САТИН, ДЕКОР, МИКРО ДЕКОР
- оборачиваемые модели
- неподвластная времени форма рабочей поверхности
- надстандартная глубина чаши 190 мм
- круглое сливное отверстие 90 мм
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу


П

## **Elegant 30**

Размеры мойки: 810 х 510 мм Размер чаш: 340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 450 мм







Способ установки:



Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009380	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одн
LEI	1009381	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одн
MLEI	1036633	оборачиваемая	31/2"	/	I	коробка


















#### Приложено



**Сифон (SAT, LEI)** 1011645

клапан-автомат 1074347 (MLEI)

Разделочная **доска** - дерево 1016018



Корзинка CHR 1109414


# **Elegant 40**


 $810 \times 510 \text{ MM}$ Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 400 x 190 мм

340 x 400 x 190 мм

Размер шкафа: 800 мм









Слив Ø 35 мм Установка Упаковка Повер Артикул Исполнение

SAT 1009383 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну 1009385 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну

# Дополнительные аксессуары:








Разделочная доска - дерево 1016018



Корзинка CHR 1109414




## Elegant 70

Размеры мойки: 1110 х 510 мм 340 x 400 x 190 мм Размер чаш:

340 х 400 х 190 мм

Размер шкафа: 800 мм







Повер. Артикул Исполнение Ø 35 мм Установка Упаковка 1009386 оборачиваемая 31/2" одна в одну LEI 1009387 оборачиваемая одна в одну


















Приложено








Разделочная **доска** - дерево 1016018



Корзинка CHR 1109414



Квадратный **Дозатор** 1016099




# Elegant 110


 $810 \times 510 \text{ MM}$ Размеры мойки: 340 х 400 х 190 мм Размер чаш:

148 x 300 x 130 mm

Размер шкафа: 600 мм























Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1009247 оборачиваемая одна в одну LEI 1009389 оборачиваемая одна в одну MLEI 1036634 оборачиваемая коробка 2x

Приложено



Сифон (SAT, LEI) 1011649


**Сифон рклапан-втомат (MLEI)** 1074346


Разделочная **доска** - дерево 1016018



Коландер нержавеющая сталь 1056616











### Duo

Мойки серии Duo устанавливаются с нижней стороны кухонной столешницы из водонепроницаемого материала - натуральный камень, композитный материал или специально обработанная древесина, таким образом, чтобы края мойки или чаши были прикрыты кухонной столешницей. Произведены из нержавеющей стали с структурой поверхности сатин. Все мойки укомплектованы с сифоном клапан-автомат.





- способ установки под столешницу (U)
- установка в столешницы из водонепроницаемого материала камень, композит, обработанная древесина
- дополнительные аксессуры улучшают функциональность мойки
- круглое сливное отверстие 90 мм
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат позволяет управлять оттоком воды на расстоянии
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

U

### Duo 30

Размеры мойки:

752 x 440 mm

Размер чаш:


340 x 400 x 180 mm

340 х 400 х 180 мм

Размер шкафа:

800 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1036849 двойная 31/2" U коробка















#### Приложено








Сифон рклапан- Разделочная **доска** - дерево 1016018



Квадратный Корзинка **Дозатор** 1016099 CHR 1109414



### **Duo 70**

**втомат** 1074346

Размеры мойки:

560 х 440 мм

Размер чаш:


340 х 400 х 180 мм

148 x 300 x 120 mm

Размер шкафа:

600 мм

















#### Дополнительные аксессуары:




Сифон рклапанвтомат 1074346



Разделочная Корзинка CHR доска - дерево 1016018 1109414



Коландер нержавеющая сталь 1056616



## Kombino

Совместите две, три или больше чаш Kombino и создайте в кухне пространство своей мечты. Широкий выбор между разнообразными чашами, произведенными из высококачественной нержавеющей стали. Глубина чаш и 15 мм радиус придадут вашей кухне престижный вид по разумных ценах.






- 15 мм радиус скругления чаш в сочетании с 195 мм глубиной обеспечивают заметное увеличение моечного объема
- 1 мм толщина нержавеющей стали прочность и стабильность мойки
- Широкий выбор чаш возможность для многих комбинаций
- современная, неподвластная времени форма
- Ручная обработка поверхности
- способ установки монтаж под столешницу (U
- установка в столешницы из водонепроницаемого материала камень, композит, обработанная древесина
- эстетически скрытый вспомогательный перелив
- сливное отверстие 90 мм
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат позволяет управлять оттоком воды на расстоянии
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

### Kombino 10

Размеры мойки: 217 х 437 мм Размер чаш: 180 х 400 х 140 мм

Размер шкафа: 250 мм





Способ установки:



Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1100233 одинарная коробка





#### Дополнительные аксессуары:








Выпуск (клапан-автомат) 1078668

Сифон клапан-автомат 1074347

Коландер нержавеющая сталь 1084328




### Kombino 20

 $380 \times 440 \text{ MM}$ Размеры мойки: 340 x 400 x 195 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 400 мм







### Дополнительные аксессуары:








Коландер нержавеющая сталь 1084328



Разделочная доска дерево 1080029



SAT 1100234 одинарная


коробка

### Kombino 30

Размеры мойки: 440 x 440 mm Размер чаш: 400 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 450 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1100235 одинарная коробка















#### Дополнительные аксессуары:







Сифон клапан-автомат 1074347




Коландер нержавеющая сталь 1084328



**доска** дерево 1080029








### Kombino 40

488 x 438 mm Размеры мойки: Размер чаш: 450 х 400 х 195 мм

Размер шкафа: 500 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1100236 одинарная коробка















#### Дополнительные аксессуары:



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон клапан-автомат 1074347




Коландер Разделочная нержавеющая доска сталь дерево 1084328 1080029



Способ установки:






U

### Kombino 50

Размеры мойки: 542 x 442 mm Размер чаш: 500 x 400 x 195 мм

Размер шкафа: 600 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1100237 одинарная 31/2" коробка























Сифон клапан-автомат 1074347



Коландер нержавеющая сталь 1084328



Способ установки:

Разделочная **доска** дерево 1080029


## Kombino 120

590 х 440 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 х 400 х 195 мм

180 x 400 x 140 mm

Размер шкафа: 600 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1101960 левая коробка

















Разделочная доска дерево 1080029





# Комбинации установки чаш Kombino U




#### Кухонный шкаф 800 мм










#### Кухонный шкаф 900 мм






#### Кухонный шкаф 1000 мм











## **Variant**

Мойки серии Variant устанавливаются с нижней стороны кухонной столешницы. Произведены из высококачественной нержавеющей стали с структурой поверхности сатин. Для некоторых моделей возможна в один уровень со столешницей или плоскостная установка. Для облегчения выбора моделей в конце обзора моек мы подготовили для вас несколько типичных комбинаций чаш для разных размеров кухонного шкафа.





- широкий выбор форм и глубины чаш
- возможность комбинирования одновременно нескольких чаш
- глубина чаш от 120 до 250 мм
- способ установки монтаж под столешницу (U)
- установка в столешницы из водонепроницаемого материала камень, композит, обработанная древесина
- variant 10 и 40 возможность установки под столешницу (U), полностью врезная
   (F) и плоскостно врезная (S)
- плоскостная установка (S) установка во все виды кухонных столешниц
- круглое сливное отверстие 90 мм

### Variant 10

Размеры мойки: 480 x 400 mm Размер чаш: 480 x 400 x 250 мм

480 x 400 x 180 мм









#### Дополнительные аксессуары:



Повер.	Артикул	Глубина	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
SAT	1042481	180 мм	3 <sup>1/2</sup> "-D*	/	U	одна в одну
SAT	1009252	250 мм	3 <sup>1/2</sup> "-D*	/	U	одна в одну
SAT	1090271	180 мм	3 <sup>1/2</sup> "-D*	/	FS	коробка

<sup>\*</sup> Сливное отверстие возле длинной стороны мойки













Сифон клапан-автомат 1074347

доска дерево 1016019

Квадратный **Дозатор** 1016099

Выпуск 1033155


Выпуск (клапан-автомат) 1078668

Сифон 1011645

### Variant 20

Размеры мойки:  $340 \times 420 \text{ MM}$ Размер чаш: 340 x 420 x 175 мм









Повер. Артикул Глубина Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 31/2" 1009012 175 мм U одна в одну



Разделочная **доска** - дерево 1016018



Квадратный Выпуск 1033155 Дозатор 1016099



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон 1087375



Сифон клапан-автомат 1074347

### Variant 30\*\*\*

Размеры мойки: 340 x 420 mm Размер чаш: 340 x 420 x 185 мм





















Повер. Артикул Глубина Слив Ø 35 mm SAT 1009014\*\*\* 185 MM 31/2" U одна в одну

### Дополнительные аксессуары:







Квадратный **Дозатор** 1016099



Выпуск 1033155



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон 1087375



Сифон клапан-автомат 1074347

### Variant 40

Размеры мойки:  $340 \times 400 \text{ MM}$ Размер чаш: 340 x 400 x 180 мм























#### Дополнительные аксессуары:



Разделочная доска - дерево 1016018



Квадратный Дозатор 1016099



Выпуск 1033155



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон 1087375



180 мм 3<sup>1/2</sup>"- К\*\*

FS

коробка

<sup>\*\*</sup> Сливное отверстие возле короткой стороны мойки



SAT

1091041

Сифон клапан-автомат 1074347

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

<sup>\*</sup> Сливное отверстие возле длинной стороны мойки

одна в одну

### Variant 50\*\*\*


Размеры мойки: 280 х 340 мм Размер чаш: 280 x 340 x 120 мм











\*\*\* доступны до распродажи складских запасов

### Дополнительные аксессуары:



Коландер нержавеющая сталь



Квадратный **Дозатор** 1016099



Выпуск 1033155



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон 1087375



SAT 1009016\*\*\* 120 мм

Сифон клапан-автомат 1074347

### Variant 60\*\*\*

Размеры мойки: 280 х 340 мм Размер чаш: 280 x 340 x 120 мм









Ø 35 мм Установка Повер. Артикул Глубина Слив Упаковка SAT 1009393\*\*\* 120 mm 31/2" одна в одну



Коландер нержавеющая сталь 1009017



Квадратный Дозатор 1016099



Выпуск 1033155



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон 1087375



Сифон клапан-автомат 1074347

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

### Variant 90\*\*\*

Размеры мойки: 350 х 395 мм Размер чаш: 350 х 395 х 185 мм













Артикул Глубина Слив Ø 35 мм Установка 1050642\*\*\* 185 мм 31/2" одна в одну

### Дополнительные аксессуары:















Разделочная **доска** - дерево 1056624

Квадратный **Дозатор** 1016099

Выпуск 1033155

Выпуск (клапан-автомат) 1078668

Сифон 1087375

Сифон клапан-автомат 1074347

### Variant 110

Размеры мойки: 148 х 300 мм 148 х 300 х 120 мм Размер чаш:







Ø 35 мм Установка Повер. Артикул Глубина Слив Упаковка SAT 1079965 120 мм 31/2" U одна в одну



Коландер нержавеющая сталь 1056616



Квадратный Выпуск 1033155 Дозатор 1016099



Выпуск (клапан-автомат) 1078668



Сифон 1087375




Сифон клапан-автомат 1074347

<sup>\*\*\*</sup> доступны до распродажи складских запасов

## Комбинации установки чаш Variant U


### Кухонный шкаф 800 мм

Variant 20+Variant 50 (60)




Сифон: 1047043 Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 10+Variant 110




Сифон клапан-втомат: 1077134

### Variant 30+Variant 50 (60)




Сифон: 1047043 Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 20+Variant 110




Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 40+Variant 50 (60)



Сифон: 1047043 Сифон клапан-втомат: 1077134


Variant 40+Variant 110



Сифон клапан-втомат: 1077134

### Кухонный шкаф 900 мм

Variant 40-2x




Сифон: 1047043 Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 20-2x



Variant 90-2x




Сифон: 1047043 Сифон клапан-втомат: 1077134

Variant 30+Variant 40



Variant 10+Variant 50 (60)




Сифон: Сифон клапан-втомат: 1077134


### Кухонный шкаф 1000 мм

Variant 10+Variant 40





Variant 40-2x



Variant 90-2x



Мойки Line с помощью разнообразных и многочисленных аксессуаров во многом облегчают работу на кухне. Полезные решения для мытья посуды и приготовления пищи, которые были особенностью моек высокого ценового сегмента, сейчас доступны по приемлемым ценам.

Составление разнообразных комбинаций из дополнительных аксессуаров очень простое и может полностью отвечать всем Вашим требованиям. Мойки Line изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и доступны в разных структурах поверхности.





- оброрачиваемые модели
- широкий выбор моделей разныз размеров, количества и комбинации чаш
- возможность выбора структуры поверхности нержавеющей стали САТИН, ДЕКОР
- современные формы, модный дизайн
- ровные линии, гладкая поверхность обеспечивают легкую очистку
- чаши больших размеров
- широкий выбор универсальных дополнительных аксессуаров улучшают функциональность мойки
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу


Размеры мойки: 980 x 500 мм

Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

148 х 300 х 75 мм

Размер шкафа: 600 мм







Повер. Артикул Исполнение Ø 35 мм Установка Упаковка 1064281 оборачиваемая 31/2" одна в одну LEI 1085938 оборачиваемая одна в одну

















### Дополнительные аксессуары:

### Приложено



**Сифон** 1011649




Стеклянная разделочная **доска** 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная **доска** - дерево 1064565




## Line 20

 $860 \times 500 \text{ MM}$ Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

Размер шкафа: 450 мм









Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1065560 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>"

одна в одну LEI 1065579 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну















### Дополнительные аксессуары:



**Сифон** 1011645




Стеклянная разделочная доска 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска - дерево 1064565



Размеры мойки: 985 x 500 мм


Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

148 х 300 х 75 мм

Размер шкафа: угловая 900 х 900 мм

в линию 600 мм







Повер. Артикул Исполнение Ø 35 мм Установка Упаковка

1065674 угловая 31/2" одна в одну LEI 1085940 угловая 31/2" одна в одну
















### Приложено



**Сифон** 1011649




Стеклянная разделочная **доска** 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565



## Line 50

615 х 500 мм Размеры мойки: Размер чаш:

340 х 420 х 160 мм

148 x 300 x 75 mm

Размер шкафа: 600 мм



615 219 340-



Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1065676 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну

одна в одну

### Дополнительные аксессуары:

### Приложено



**Сифон** 1011649




Стеклянная разделочная . доска 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565




1085941 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>"

Размеры мойки: 615 х 500 мм Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

Размер шкафа: 500 мм









Повер. Артикул Исполнение Ø 35 мм Установка Упаковка 1065681 оборачиваемая 31/2" одна в одну LEI 1065695 оборачиваемая одна в одну

















### Дополнительные аксессуары:

### Приложено



**Сифон** 1064463



Стеклянная разделочная **доска** 1063063





Коландер нержавеющая сталь 1062602




Разделочная доска дерево 1064565

## Способ установки:








## Line 70

790 x 500 mm Размеры мойки: Размер чаш: 340 х 420 х 160 мм

148 x 300 x 75 mm

Размер шкафа: 600 мм



















SAT

1065684 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" 1085942 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>"

одна в одну одна в одну

### Дополнительные аксессуары:



**Сифон** 1011649



Стеклянная разделочная . доска 1063063





Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565

Способ установки:






Размеры мойки: 790 x 500 мм Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

Размер шкафа: 450 мм

























### Приложено



Сифон 1011644 - 1<sup>1/2</sup>" 1011645 - 3<sup>1/2</sup>"




Стеклянная разделочная **доска** 1063063




Коландер нержавеющая сталь 1062602





Разделочная доска дерево 1064565





SAT





одна в одну


### Line 90

790 x 500 mm Размеры мойки: Размер чаш: 340 х 420 х 160 мм

340 x 420 x 160 mm

Размер шкафа: 800 мм

















## Дополнительные аксессуары:

### Приложено



**Сифон** 1011644 - 1<sup>1/2</sup>" 1011645 - 31/2"



Стеклянная разделочная доска 1063063



Коландер нержавеющая сталь 1062602



Разделочная доска дерево 1064565

SAT 1065687 оборачиваемая одна в одну LEI 1065699 оборачиваемая 11/2" одна в одну Способ установки: 


1066751 оборачиваемая

**Размеры мойки:** 1160 x 500 мм **Размер чаш:** 350 x 400 x 150 мм

350 x 400 x 150 mm

Размер шкафа: 800 мм








Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка

SAT 1087978 оборачиваемая 3<sup>1/2"</sup> / I одна в одну LEI 1087981 оборачиваемая 3<sup>1/2"</sup> / I одна в одну



### Дополнительные аксессуары:





## Zoom

Мойки серии Zoom – отличный компромисс дизайна и базовых размеров. Серию Zoom Maxim представляют три модели, предназначенные для минимальной ширины кухонного шкафа 45 см. Дополнительные функции мойке могут придать аксессуары – деревянная разделочная доска или корзинка.




## **Zoom 10**

615 х 500 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 370 x 155 мм

Размер шкафа: 450 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1098940 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну 1098941 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну









Квадратный Дозатор 1016099

## Дополнительные аксессуары:




**Сифон** 1011645



Корзинка CHR 1109414






П

## Zoom 20

Размеры мойки: 790 x 500 мм Размер чаш: 340 x 370 x 155 mm

Размер шкафа: 450 мм





Способ установки:



Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1098938 оборачиваемая 31/2" одна в одну LEI 1098939 оборачиваемая одна в одну

00





### Дополнительные аксессуары:











Квадратный **Дозатор** 1016099

**Сифон** 1011645

**доска** - дерево 1016018

Разделочная

Корзинка CHR 1109414




# Zoom 30

 $860 \times 500 \text{ MM}$ Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 370 x 155 мм

Размер шкафа: 450 мм







Слив Ø 35 мм Установка Упаковка Повер. Артикул Исполнение SAT 1098773 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну LEI 1098842 оборачиваемая 3<sup>1/2</sup>" одна в одну

### Дополнительные аксессуары:



**Сифон** 1011645








Разделочная Корзинка CHR доска - дерево 1016018 1109414

Квадратный Дозатор 1016099



## **Form**

## **Basic**

## Classic

## **Compact**

Компактные мойки, предназначенные кухням небольших размеров. Вы можете выбирать между врезными или накладными моделями. Доступен также большой выбор дополнительных аксессуар.










## Form 10

Размеры мойки:Ø 450 ммРазмер чаш:Ø 385 x 155 мм

Размер шкафа: 450 мм









Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1008987	одинарная	11/2"	/	1	одна в одну
SAT	1084837	одинарная	31/2"	/	1	одна в одну
LEI	1009130	одинарная	11/2"	/	1	одна в одну
LEI	1084838	одинарная,	31/2"	/	I	одна в одну

### CrNi 18/10 ←45→








**Сифон** 1011711 - 1<sup>1/2</sup>" 1087375 - 3<sup>1/2</sup>"

**Разделочная доска** - дерево 1016101

**Корзинка** CHR 1109412



## Form 30


Размеры мойки: Ø 510 мм

**Размер чаш:** 410 x 390 x 185 мм

410 х 390 х 155 мм

Размер шкафа: 450 мм









Повер.	Артикул	Глубина	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1116756	185 мм	31/2"	1x	1	одна в одну
SAT	1082545	155 мм	31/2"	1x	I	одна в одну
LEI	1116757	185 мм	31/2"	1x	1	одна в одну



### Дополнительные аксессуары:








**Сифон** 1087375

**Разделочная доска** - дерево 1079588

**Квадратный Дозатор** 1016099




## Form 40

**Размеры мойки:** 832 x 437 мм **Размер чаш:** 365 x 365 x 155 мм

Размер шкафа: 450 мм









 Повер. Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм Установка
 Упаковка

 SAT
 1060001
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну

 LEI
 1060038
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну










**Сифон** 1011645

**Разделочная доска** - дерево 1080591

**Квадратный Дозатор** 1016099



## Form 50


**Размеры мойки:** 832 x 437 мм

**Размер чаш:** 365 x 365 x 155 мм

365 х 365 х 155 мм

Размер шкафа: 800 мм







 Повер. Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм Установка
 Упаковка

 SAT
 1060002
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну

 LEI
 1060039
 оборачиваемая
 31/2"
 /
 I
 одна в одну










**Сифон** 1047040

**Разделочная доска** - дерево 1080591

**Квадратный Дозатор** 1016099




## Basic 10

Размеры мойки: 380 x 440 mm Размер чаш: 340 x 400 x 145 mm

Размер шкафа: 400 мм









Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка 1008694 одинарная 11/2" SAT одна в одну 31/2" SAT 1082195 одинарная одна в одну LEI 11/2" 1008992 одинарная одна в одну 1082196 одинарная LEI 31/2" одна в одну



### Дополнительные аксессуары:








**Сифон** 1011717 - 1<sup>1/2</sup>" 1087375 - 3<sup>1/2</sup>"

Разделочная

Корзинка

### CHR 1109414 **доска** - дерево 1016018




Способ установки:

## Basic 60

Размеры мойки: 860 х 435 мм Размер чаш: 340 x 370 x 145 мм

Размер шкафа: 450 мм









Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка 1008843 оборачиваемая 11/2" одна в одну LEI 1009181 оборачиваемая одна в одну










**Сифон** 1011717

Разделочная доска - дерево 1016018

Корзинка CHR 1109414




**Размеры мойки:** 860 x 435 мм **Размер чаш:** 340 x 370 x 145 мм

340 x 370 x 145 мм

Размер шкафа: 900 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1008846 двойная 11<sup>1/2"</sup> / I одна в одну







### Дополнительные аксессуары:








**Сифон** 1011747

**Разделочная доска** - дерево 1016018

**Корзинка** CHR 1109414




## Basic 80

**Размеры мойки:** 860 x 435 мм **Размер чаш:** 340 x 370 x 145 мм

Размер шкафа: 450 мм









 Повер. Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм Установка
 Упаковка

 SAT
 1008844
 оборачиваемая
 11/2"
 /
 I
 одна в одну

 LEI
 1008993
 оборачиваемая
 11/2"
 /
 I
 одна в одну














**Сифон** 1012008

**Разделочная доска** - дерево 1016018


**Корзинка** CHR 1109414



**Размеры мойки:** 465 x 465 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 160 мм

Размер шкафа: 450 мм










 Повер. Артикул
 Исполнение
 Слив
 Ø 35 мм
 Установка
 Упаковка

 SAT
 1008825
 одинарная
 11/2"
 1x
 I
 одна в одну
















**Сифон** 1011717

**Разделочная доска** - дерево 1016018

**Корзинка** CHR 1109414




## Basic 140

**Размеры мойки:** 465 x 465 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 185 мм

Размер шкафа: 450 мм







Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1100905 одинарная 3<sup>1/2</sup>″ 1х I одна в одну














**Сифон** 1087375

**Разделочная доска** - дерево 1016018


**Корзинка** CHR 1109414



Размеры мойки: 780 x 435 mm Размер чаш: 360 x 355 x 140 мм

Размер шкафа: 450 мм









Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009158	оборачиваемая	11/2"	/	1	одна в одну
SAT	1037766	оборачиваемая	31/2"	/	1	одна в одну
LEI	1009298	оборачиваемая	11/2"	/	1	одна в одну
LEI	1037868	оборачиваемая	31/2"	/	I	одна в одну

## **←**45→

### Дополнительные аксессуары:



**Сифон** 1012008 - 1<sup>1/2</sup>" 1011650 - 3<sup>1/2</sup>"

# Способ установки: Π


## Basic 160

Размеры мойки: 780 x 435 mm Размер чаш: 340 x 370 x 140 mm

340 x 370 x 140 mm

Размер шкафа: 800 мм







Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1039144	двойная	11/2"	/	1	одна в одну
SAT	1049232	двойная	31/2"	/	1	одна в одну
LEI	1039145	двойная	11/2"	/	1	одна в одну
LEI	1049434	двойная	31/2"	/	1	одна в одну










**Сифон** 1011747 - 1<sup>1/2</sup>" 1047040 - 31/2"

Разделочная доска - дерево 1016018


**Корзинка** CHR 1109414



Размеры мойки:780 x 435 ммРазмер чаш:360 x 355 x 140 мм

Размер шкафа: 450 мм










Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1083404	оборачиваемая	11/2"	/	1	одна в одну
SAT	1085986	оборачиваемая	31/2"	/	I	одна в одну
LEI	1084499	оборачиваемая	11/2"	/	I	одна в одну
LEI	1085987	оборачиваемая	31/2"	/	I	одна в одну





**Сифон** 1011717 - 1<sup>1/2</sup>" 1087375 - 3<sup>1/2</sup>"




## Classic 20\*\*\*

**Размеры мойки:** 600 x 600 мм **Размер чаш:** 340 x 370 x 160 мм

Способ установки: накладная








Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009267	левая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1009268	правая	11/2"	/	L	одна в одну
LEI	1009355	левая	11/2"	/	L	одна в одну
LEI	1009356	правая	11/2"	/	L	одна в одну

### Classic 30

Размеры мойки:800 x 600 ммРазмер чаш:340 x 370 x 160 ммСпособ установки:накладная







Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009076	левая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1009077	правая	11/2"	/	L	одна в одну
LEI	1008955	левая	11/2"	/	L	одна в одну
LEI	1008956	правая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1110238	левая	11/2"	/	K	одна в одну
SAT	1110239	правая	11/2"	/	K	одна в одну
LEI	1110240	левая	11/2"	/	K	одна в одну
LEI	1110241	правая	11/2"	/	K	одна в одну


## Classic 40

**Размеры мойки:** 800 x 600 мм **Размер чаш:** 340 x 370 x 155 мм

340 x 370 x 155 мм

Способ установки: накладная







Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009078	двойная	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1110242	двойная	11/2"	/	K	одна в одну

### Дополнительные аксессуары Classic:



Сифон (Одинарная)

1011717



Сифон

1011747

(двойная)







**Разделочная Корзинка доска** - дерево CHR 1016018 1109414


**Квадратный Дозатор** 1016099

## Classic 50\*

**Размеры мойки:** 900 x 600 мм **Размер чаш:** 340 x 370 x 155 мм

Способ установки: накладная








Повер	. Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
SAT	1113451*	левая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1113452*	правая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1113453*	левая	11/2"	/	K	одна в одну
SAT	1113454*	правая	11/2"	/	K	одна в одну

### Classic 70

Размеры мойки:1000 x 600 ммРазмер чаш:340 x 370 x 155 ммСпособ установки:накладная







Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1108745	оборачиваемая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1110245	оборачиваемая	11/2"	/	K	одна в одну

## Classic 100


 Размеры мойки:
 1200 x 600 мм

 Размер чаш:
 340 x 370 x 145 мм

340 x 370 x 145 мм

Способ установки: накладная







Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009084	левая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1009085	правая	11/2"	/	L	одна в одну
LEI	1008990	левая	11/2"	/	L	одна в одну
LEI	1008991	правая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1110246	левая	11/2"	/	K	одна в одну
SAT	1110247	правая	11/2"	/	K	одна в одну
LEI	1110248	левая	11/2"	/	K	одна в одну
LEI	1110249	правая	11/2"	/	K	одна в одну

### Дополнительные аксессуары Classic:











Сифон (Одинарная) 1011717

**Сифон** (двойная) 1011747

**Разделочная доска** - дерево 1016018

**Корзинка** СНR 1109414


**Квадратный Дозатор**1016099

## **Compact 10**

Размеры мойки:  $800 \times 500 \text{ MM}$ Размер чаш: 340 x 370 x 145 мм

Способ установки: накладная







Повер.	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
SAT	1009426	левая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1009427	правая	11/2"	/	L	одна в одну
SAT	1110250	левая	11/2"	/	K	одна в одну
SAT	1110251	правая	11/2"	/	K	одна в одну


## **Compact 20**

Размеры мойки:  $800 \times 500 \text{ MM}$ 340 x 370 x 145 mm Размер чаш:

340 x 370 x 145 mm

Способ установки: накладная








Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка 11/2" SAT 1009428 двойная ī одна в одну SAT 1110252 двойная одна в одну

## **Compact 50**

Размеры мойки: 1000 x 500 mm 340 х 370 х 150 мм Размер чаш:

Способ установки: накладная





Повер. Артикул Исполнение Слив Ø 35 мм Установка Упаковка SAT 1049420 оборачиваемая 1<sup>1/2</sup>" одна в одну

### Дополнительные аксессуары Compact:











Сифон (Одинарная) 1011717

Сифон (двойная) 1011747

Разделочная доска - дерево 1016018

Корзинка CHR 1109414

Квадратный Дозатор 1016099






# Monarch Collection

Каждая кухня заслуживает красивую мойку. Группа кухонных моек Monarch Collection дополняет широкий диапазон программы кухонных моек торговой марки Alveus четырьмя благородными оттенками нержавеющей стали. Некоторые модели кухонных моек могут на вашей кухне заблестеть в оттенках золота, меди или антрацита. Металлический блеск мойки добавит кухне таинственность, а благодаря особой технологии нанесения слоя покрытия, имеет уникальный оттенок. Дополнительные аксессуары (деревянная или стеклянная разделочная доски, коландер из нержавеющей стали) добавляют мойке функциональность и эстетический вид. Кухонные мойки группы Monarch Collection можно дополнить кухонными смесителями из стандартной программы.









особенная обработка поверхности добавит мойке уникальный металлический блеск и повышает устойчисвость к царапинам



- модели доступны в четырех благородных уникальных оттенках
- выпуск сливного отверстия в цвете мойки
- вспомогательный перелив в цвете мойки
- возможность комбинирования нескольких моделей смесителей в одном оттенке с мойкой
- дополнительные аксессуары в цвете мойки
- позиция сливного отверстия позволяет более полное использование пространства в шкафу под мойкой



## **Monarch Pure**

Цвет:

**GOLD** 

ANTHRACITE BRONZE









## **Monarch Pure 30**


Размер шкафа:

500 мм

**Размер чаш:** 450 x 400 x 195 мм

Цветовая гамма: GOLD, ANTHRACITE, BRONZE





F S

### Дополнительные аксессуары:





**Сифон** (**brez grla**) 1068989



**Коландер** 1078594 - gold 1078596 - antracite 1103819 - bronze



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029

## **Monarch Quadrix**

Цвет:

**GOLD** 

ANTHRACITE BRONZE







## **Monarch Quadrix 20**

Размер шкафа: 400 мм

Размер чаш: 340 x 400 x 200 мм


GOLD, ANTHRACITE, BRONZE Цветовая гамма:














## **Monarch Quadrix 30**

Размер шкафа: 450 мм

Размер чаш: 400 x 400 x 200 мм

GOLD, ANTHRACITE, BRONZE Цветовая гамма:








## **Monarch Quadrix 50**

Размер шкафа: 600 мм

Размер чаш: 500 x 400 x 200 мм

GOLD, ANTHRACITE, BRONZE Цветовая гамма:





# F S

### Дополнительные аксессуары:

Приложено





Двойной сифон Сифон . (без выпуска) (без выпуска) 1068989 1033153



Коландер

1078594 - gold

1078596 - antracite

1103819 - bronze

1084835

Разделочная разделочная доска доска - черный дерево 1080029

## **Monarch Quadrix**

Цвет:

**ANTHRACITE** 



## **Monarch Quadrix 120**

Размер шкафа: 600 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм


180 х 400 х 175 мм

Цветовая гамма: ANTHRACITE









U

)

### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** 1078596 - antracite



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



**Разделочная доска** дерево 1080029

## **Monarch Line**

### Цвет:

**GOLD** 

**COPPER** 



**BRONZE** 

**ANTHRACITE** 











## **Monarch Line 10**

Размер шкафа: 600 мм

Размер чаш: 340 х 420 х 160 мм

148 х 300 х 75 мм

GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE Цветовая гамма:
















## **Monarch Line 20**

Размер шкафа: 450 мм

Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE Цветовая гамма:





















## **Monarch Line 60**

450 мм Размер шкафа:

Размер чаш: 340 x 420 x 160 mm

GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE Цветовая гамма:




















### Дополнительные аксессуары:

### Приложено







Разделочная

доска

дерево

1064565



разделочная доска - дерево 1064566

разделочная доска 1063063

1069009 - gold 1069008 - cooper 1103811 - bronze 1078591 - antracite

Коландер

## **Monarch Variant**

Цвет:

**GOLD** 

**COPPER** 

**BRONZE** 













### **Monarch Variant 10**

Размер шкафа: 600 мм

Размер чаш: 480 x 400 x 180 мм

GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE Цветовая гамма:





U

U

U









## **Monarch Variant 40**

Размер шкафа: 450 мм

Размер чаш: 340 x 400 x 185 мм

Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE















## **Monarch Variant 110**

Размер шкафа: 400 мм

148 х 300 х 120 мм Размер чаш:

GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE Цветовая гамма:















### Дополнительные аксессуары:

Приложено













Сифон . (без выпуска) 1068989

(без выпуска) 1033153

Разделочная Разделочная доска доска дерево 1016019 (Variant 10) 1016018 (Variant 40)



Коландер (Variant 110) 1080022 - gold 1080023 - copper 1103817 - bronze 1080024 - anthracite

## **Monarch Form**

### Цвет:

GOLD COPPER BRONZE ANTHRACITE












## **Monarch Form 30**

Размер шкафа: 450 мм

**Размер чаш:** Ø 410 x 185 мм

Цветовая гамма: GOLD, COPPER, BRONZE, ANTHRACITE













### Дополнительные аксессуары:





Сифон

**Разделочная доска** - дерево 1079588

# Crystalix Karat Wave Glassix

Кухонные мойки Crystalix, Karat, Wave и Glassix внесут в ваш дом элегантность и стиль. Подойдут самым требовательным потребителям, которые кроме бескомпромиссного качества требуют самые современные формы. Мойки Crystalix доступны в трех различных моделях и в двух цветах стекла – черные и белые. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали надстандартной толщины и закаленного стекла толщиной 10 мм. Термическая обработка стекла улучшает его механические свойства, значительно увеличивает прочность стекла. Мойки Crystalix, Karat, Wave и Glassix имеют современный вид, очень компактны и прочны.







- крыло мойки произведено из закаленного стекла надстандартной толщины 10 мм, что обеспечивает прочность и термоустойчивость
- глубокие, вместительные чаши изговлены из высококачественной нержавеющей стали
- компактность изделия позволяет стабильность при установки более тяжелых смесителей
- возможность заказа стеклянной поверхности в выбранном RAL оттенке или с уникатной графикой по собственному выбору
- стандарная комплектация кроме мойки включает
  - сифон клапан-автомат
  - квадратной формы дозатор из хромированной латуни
  - современный и функциональный коландер из нержавеющей стали





- современный и неподвластный времени дизайн
- ровные линии, чистые поверхности обеспечивают легкую очистку и уход
- эстетическое сочетание мойки с черной или белой стеклокерамичной плитой
- широкий выбор цветов стеклянной поверхности
- стеклянная поверхность позволяет быструю и легкую чистку и, тем самым, гигиеничность поверхности
- предварительно произведенные отверстия Ø 35 для установки смесителя и сифона клапан-автомат
- Механизм клапан-автомат позволяет управлять сливом воды на расстоянии
- эстетически скрытый вспомогательный перелив предотвращает застревание губки или салфетки
- тщательно и хорошо отполированные края стеклянной поверхности – предотвращают возможные порезы и сводит к минимуму возможность повреждения мойки
- надстандартная шумоизоляция
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

## **Crystalix 10**

**Размеры мойки:** 860 x 540 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

Размер шкафа: 400 мм









Поверхность		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	белый	1099634	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 9003	белый	1099632	правая	квадратный	3x	1	коробка
	Черный	1099633	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1099630	правая	квадратный	3x	1	коробка
	красный*	1102851	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102855	правая	квадратный	3x	I	коробка
	желтый*	1102852	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1102856	правая	квадратный	3x	I	коробка
	фиолетовый*	1102853	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102857	правая	квадратный	3x	I	коробка
	*	1102854	левая	квадратный	3x	1	коробка
		1102858	правая	квадратный	3x	I	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



**Сифон клапан-втомат** 1090865



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Стеклянная разделочная доска** - черный 1084835



Стеклянная разделочная доска - белый 1087883



**Laguna** 1088536 стр. 201

## **Crystalix 20**

860 х 540 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 340 x 400 x 200 мм

180 х 400 х 175 мм

Размер шкафа: 800 мм

















Поверхност	ь	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	белый	1099642	левая	квадратный	3x	I	коробка
RAL 9003	белый	1099640	правая	квадратный	3x	1	коробка
	Черный	1099641	левая	квадратный	3x	I	коробка
RAL 9005	Черный	1099635	правая	квадратный	3x	I	коробка
	красный*	1102859	левая	квадратный	3x	I	коробка
RAL 3020	красный*	1102863	правая	квадратный	3x	1	коробка
	желтый*	1102860	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1102864	правая	квадратный	3x	1	коробка
	фиолетовый*	1102861	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102865	правая	квадратный	3x	1	коробка
	*	1102862	левая	квадратный	3x	1	коробка
5-16		1102866	правая	квадратный	3x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1090864



Квадратный **Дозатор** 1069687



Коландер нержавеющая сталь 1084328



разделочная **доска** - черный 1084835



разделочная **доска** - белый 1087883



1096119 стр. 200



1103779 стр. 200

## **Crystalix 30**

**Размеры мойки:** 1160 x 540 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 200 мм

340 x 400 x 200 mm

Размер шкафа: 800 мм









Поверхност	Поверхность		Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	белый	1099646	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 9003	белый	1099644	правая	квадратный	3x	1	коробка
	Черный	1099645	левая	квадратный	3x	I	коробка
RAL 9005	Черный	1099643	правая	квадратный	3x	1	коробка
	красный*	1102867	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102887	правая	квадратный	3x	1	коробка
	желтый*	1102868	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1102888	правая	квадратный	3x	1	коробка
	фиолетовый*	1102869	левая	квадратный	3x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102890	правая	квадратный	3x	1	коробка
	*	1102870	левая	квадратный	3x	1	коробка
		1102920	правая	квадратный	3x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



**Сифон рклапан-втомат** 1090864



**Квадратный Дозатор** 1069687



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



Стеклянная разделочная доска - белый 1087883



**Billy-S** 1098727 стр. 204



**Lara**-PS 1103779 стр. 200





## Karat 10

860 х 500 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 400 x 195 mm

Размер шкафа: 450 мм





















Поверхность	•	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	белый	1102771	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9003	белый	1103658	правая	31/2"	2x	1	коробка
	Черный	1102770	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1103657	правая	31/2"	2x	1	коробка
	красный*	1102950	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1103663	правая	31/2"	2x	1	коробка
	желтый*	1102951	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1103664	правая	31/2"	2x	1	коробка
	фиолетовый*	1102952	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1103665	правая	31/2"	2x	1	коробка
	*	1102953	левая	31/2"	2x	1	коробка
		1103666	правая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:





Коландер нержавеющая сталь 1084328



разделочная **доска** - черный 1084835



**разделочная доска** - белый 1087883



1103792 стр. 200

## Karat 20

**Размеры мойки:** 860 x 500 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 195 мм

180 х 340 х 160 мм

Размер шкафа: 600 мм




















Поверхность	,	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	белый	1102773	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9003	белый	1103660	правая	31/2"	2x	1	коробка
	Черный	1102772	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1103659	правая	31/2"	2x	1	коробка
	красный*	1102954	левая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 3020	красный*	1103667	правая	31/2"	2x	1	коробка
	желтый*	1102955	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1103668	правая	31/2"	2x	1	коробка
	фиолетовый*	1102956	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1103669	правая	31/2"	2x	1	коробка
	*	1102957	левая	31/2"	2x	1	коробка
		1103670	правая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



**Сифон рклапан-втомат**1090610



**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



**Коландер** нержавеющая сталь 1071222



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



Стеклянная разделочная доска - белый 1087883



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200

## Karat 30

**Размеры мойки:** 1160 x 500 мм **Размер чаш:** 340 x 400 x 195 мм

340 х 400 х 195 мм

Размер шкафа: 800 мм







Поверхность	•	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	белый	1102776	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9003	белый	1103662	правая	31/2"	2x	1	коробка
	Черный	1102775	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1103661	правая	31/2"	2x	1	коробка
	красный*	1102958	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1103671	правая	31/2"	2x	1	коробка
	желтый*	1102959	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1103672	правая	31/2"	2x	1	коробка
	фиолетовый*	1102960	левая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1103673	правая	31/2"	2x	1	коробка
	*	1102961	левая	31/2"	2x	1	коробка
3 - K		1103674	правая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:





**Коландер** нержавеющая сталь 1084328



Стеклянная разделочная доска - черный 1084835



Стеклянная разделочная доска - белый 1087883



**Azeta-Р** 1096119 стр. 200





620 х 500 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 420 x 175 mm

Размер шкафа: 400 мм













Поверхность	,	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
RAL 9003	белый	1102727	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1102726	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102933	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 1021	желтый*	1102934	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102935	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	*	1102936	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



Сифон клапан-автомат 1074347



Разделочная **доска** - дерево 1016018



Arc 10 1097970 стр. 203



1088772 стр. 202

Размеры мойки: 760 x 500 мм 340 x 420 x 175 mm Размер чаш:

Размер шкафа: 400 мм













Поверхность	,	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
RAL 9003	белый	1102729	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1102728	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102937	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 1021	желтый*	1102938	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102939	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	*	1102940	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



Сифон клапан-автомат 1074347



Разделочная **доска** - дерево 1016018



Arc 10 1097970 стр. 203



Eden 1088772 стр. 202

760 x 500 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 340 x 420 x 175 mm

148 х 300 х 120 мм

Размер шкафа: 600 мм













Поверхность	•	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
RAL 9003	белый	1102741	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 9005	Черный	1102730	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102941	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1102942	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102943	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	*	1102944	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:





Разделочная **доска** - дерево 1016018



Коландер нержавеющая сталь 1056616



Arc 40-P 1015662 стр. 204

1160 х 500 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 420 x 175 mm

340 x 420 x 175 mm

Размер шкафа: 800 мм














Поверхность	<b>.</b>	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
RAL 9003	белый	1102743	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1102742	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102945	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1102947	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102948	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	*	1102949	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:









Разделочная **доска** - дерево 1016018

1015662 стр. 204

## Glassix 10

860 х 500 мм Размеры мойки: 340 x 400 x 180 mm Размер чаш:

Размер шкафа: 450 мм













Поверхность	•	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
RAL 9003	белый	1099462	оборачиваемая	31/2"	2x	Ţ	коробка
RAL 9005	Черный	1099450	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 3020	красный*	1102923	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 1021	желтый*	1102924	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102925	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	*	1102928	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1074347



Разделочная **доска** - дерево 1016018



1096119 стр. 200



1097968 стр. 202



1103779 стр. 200

## Glassix 20

**Размеры мойки:** 860 x 500 мм

**Размер чаш:** 340 x 400 x 180 мм

148 х 300 х 120 мм

Размер шкафа: 600 мм













Поверхност	5	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
RAL 9003	белый	1100016	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 9005	Черный	1100015	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
RAL 3020	красный*	1102929	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 1021	желтый*	1102930	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
RAL 4008	фиолетовый*	1102931	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	*	1102932	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка

\* RAL / Графика по заказу с мин. разрешением 250 dpi



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная доска** - дерево 1016018



**Коландер** нержавеющая сталь 1056616



**Azeta-P** 1096119 стр. 200



**Lara-**PS 1103779 стр. 200

## Algranit Cubo Futur Lux

Мойки из серий Cubo, Futur и Lux изготовлены из высококачественного материала Algranit. Мойки доступны в широкой цветовой гамме. Высокую степень функциональности мойкам придает глубокая чаша (глубина большой чаши 230мм, глубина малой до 140мм), которая создает значительное увеличение моечного пространства. Характерной особенностью этим мойка придает функционально разработанная поверхность для обсушивания, которая обеспечивает быстрое стекание воды и позволяет обсушивать посуду больших и малых размеров. Гладкая поверхность обеспечивает простой и легкий уход а также, поддержание высокого уровня гигиены. Дополнительную помощь во время работы вам обеспечат аксессуары, которые отлично вписываются в дизайн мойки.







- высококачественный композитный материал Algranit
- широкий выбор моделей разные размеры, количество и комбинация чаш
- надстандартная глубина чаш 205 мм (Cubo 10 даже 230 мм)
- предварительно произведены отверстия Ø 35 мм для смесителя и кнопки клапан-автомат
- возможность комбинирования разнообразных смесителей в цвете мойки





- современные формы
- модный и минималистический дизайн
- широкий выбор цветов
- три цвета с добавлением металлических частиц
- дополнительные аксессуары улучшают функциональность мойки
- гладкая обработка поверхности чаш обеспечивает легкую очистку
- грубая обработка рабочей поверхности предотвращиет скольжение посуды
- высокое содержание гранитных частиц придает мойке прочность
- материал стойкий к УФ излучению
- высокая отпорность материала к ударам и царапины
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат позволяет управлять оттоком воды на расстоянии
- круглое сливное отверстие 90 мм
- твердость материала обеспечивает стабильность смесителя
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

Ø 468 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 398 x 323 x 230 мм

Размер шкафа: 450 мм

















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
artic - A11	1054625	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
terra - A22	1054628	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
beige - A51	1067418	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
carbon - A91	1054633	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
cream - A23	1088541	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
cappuccino-A21M	1054638***	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
anthrazit - A16M	1054636	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка
espresso - A57M	1088544***	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:



Сифон **рклапан-втомат** 1077138



Разделочная **доска** - дерево 1059090



KM 10 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



AM 40 - PS стр. 206



Arc 10 1097970 стр. 203

**Размеры мойки:** 620 x 500 мм

**Размер чаш:** 325 x 430 x 205 мм

184 x 430 x 145 мм

Размер шкафа: 600 мм













Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	artic - A11	1054639	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	terra - A22	1054641	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	beige - A51	1067419	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	carbon - A91	1054645	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	cream - A23	1088545	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	cappuccino - A21M	1054650***	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	anthrazit - A16M	1054647	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	espresso - A57M	1088548***	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:







**Разделочная доска** - дерево 1055531



**Коландер** нержавеющая сталь 1071222



**Поддон** нержавеющая сталь 1071221



**АМ 60-Р** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**АМ 40 - PS** стр. 206



**Azeta-P 10**96119 стр. 200

**Размеры мойки:** 780 x 500 мм **Размер чаш:** 340 x 430 x 205 мм

Размер шкафа: 450 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
artic - A11	1054651	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - A22	1054653	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
beige - A51	1067420	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
carbon - A91	1054657	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
cream - A23	1088549	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
cappuccino - A21M	1054721***	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
anthrazit - A16M	1054719	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
espresso - A57M	1088552***	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная доска** - дерево 1059092



**АМ 60 - Р** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 50** стр. 206



1097968 стр. 202

780 x 500 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 325 x 430 x 205 мм

184 х 430 х 145 мм

Размер шкафа: 600 мм















Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	artic - A11	1054722	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	terra - A22	1054724	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	beige - A51	1067421	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	carbon - A91	1054728	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	cream - A23	1088553	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	cappuccino - A21M	1054733***	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	anthrazit - A16M	1054731	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
171701	espresso - A57M	1088556***	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено



Сифон **рклапан-втомат** 1077136



Разделочная **доска** - дерево 1055531



Коландер нержавеющая сталь 1071222



Поддон нержавеющая сталь 1071221



AM 60-P стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



AM 40 - PS стр. 206



Azeta-P **10**96119 стр. 200

157

## Cubo 50 \*\*\*

**Размеры мойки:** 780 x 500 мм

**Размер чаш:** 425 x 430 x 205 мм

245 x 430 x 145 mm

Размер шкафа: 800 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
artic - A11	1054734	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - A22	1054736	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
beige - A51	1067422	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
carbon - A91	1054741	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
cream - A23	1088557	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
cappuccino - A21M	1054746	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
anthrazit - A16M	1054743	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
espresso - A57M	1088560	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:







**Разделочная доска** - дерево 1059093



**АМ 60-Р** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**AM 40 - PS** стр. 206



**Azeta-P 10**96119 стр. 200

980 x 500 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 325 x 430 x 205 мм

184 х 430 х 145 мм

Размер шкафа: 600 мм







Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
artic	:- A11	1054761	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
terra	a - A22	1054763	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beig	e - A51	1067424	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carb	on - A91	1054767	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
crea	m - A23	1088565	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
сарр	uccino - A21M	1054771***	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
anth	razit - A16M	1054769	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
espr	esso - A57M	1088568***	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено



**рклапан-втомат** 1077136



Разделочная **доска** - дерево 1055531



Коландер нержавеющая сталь 1071222



Поддон нержавеющая сталь 1071221



AM 60-P стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



AM 40 - PS стр. 206



Azeta-P **10**96119 стр. 200

## Cubo 80\*\*\*

**Размеры мойки:** 952 x 500 мм

**Размер чаш:** 305 x 428 x 195 мм

184 x 295 x 150 мм

Размер шкафа: угловая 900 х 900 мм

в линию 600 мм

















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
artic - A11	1054772	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - A22	1054776	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
beige - A51	1067425	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
carbon - A91	1054781	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
cream - A23	1088569	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
cappuccino - A21N	1054786	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
anthrazit - A16M	1054783	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
espresso - A57M	1088572	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:



**Сифон рклапан-втомат** 1077136



**Разделочная доска** - дерево 1055528



**Коландер** нержавеющая сталь 1071222



**Поддон** нержавеющая сталь 1071221



**АМ 60 - Р** стр. 206



**AM 20 - PS** стр. 206



**AM 40 - PS** стр. 206



**Azeta-Р 10**96119 стр. 200

## Futur 30 \*\*\*

845 х 510 мм Размеры мойки: Размер чаш: 340 x 420 x 200 mm

Размер шкафа: 500 мм







Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
aı	rtic - A11	1067427	левая	31/2"	2x	1	коробка
te	erra - A22	1067429	левая	31/2"	2x	1	коробка
b	eige - A51	1067426	левая	31/2"	2x	1	коробка
ca	arbon - A91	1067431	левая	31/2"	2x	1	коробка
CI	ream - A23	1088538	левая	31/2"	2x	1	коробка
Ca	appuccino - A21M	1067433	левая	31/2"	2x	1	коробка
ar	nthrazit - A16M	1067432	левая	31/2"	2x	1	коробка
es	spresso - A57M	1088581	левая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1077138



Разделочная **доска** - дерево 1016018



KM 10 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 40 - PS стр. 206



Arc 10 1097970 стр. 203

## **Futur 50\*\*\***

**Размеры мойки:** 845 x 510 мм

**Размер чаш:** 340 x 420 x 200 мм

280 x 340 x 140 мм

Размер шкафа: 800 мм









Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	artic - A11	1067555	левая	31/2"	2x	1	коробка
Contract of the same	artic - A11	1067543	правая	31/2"	2x	1	коробка
A CONTRACTOR	terra - A22	1067557	левая	31/2"	2x	1	коробка
	terra - A22	1067549	правая	31/2"	2x	1	коробка
4	beige - A51	1067554	левая	31/2"	2x	1	коробка
	beige - A51	1067542	правая	31/2"	2x	1	коробка
	carbon - A91	1067559	левая	31/2"	2x	1	коробка
N. Arest Mar	carbon - A91	1067551	правая	31/2"	2x	1	коробка
	cream - A23	1088586	левая	31/2"	2x	1	коробка
	cream - A23	1088587	правая	31/2"	2x	1	коробка
Print House	cappuccino - A21M	1067561	левая	31/2"	2x	1	коробка
SOFT OF LEE	cappuccino - A21M	1067553	правая	31/2"	2x	1	коробка
	anthrazit - A16M	1067560	левая	31/2"	2x	1	коробка
	anthrazit - A16M	1067552	правая	31/2"	2x	1	коробка
100 - 50 P	espresso - A57M	1088592	левая	31/2"	2x	1	коробка
	espresso - A57M	1088593	правая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено



**Сифон рклапан-втомат** 1077583



**Разделочная доска** - дерево 1016018



Коландер нержавеющая сталь 1009017



**КМ 10** стр. 206



AM 20-PS

стр. 206



**АМ 40 - PS** стр. 206



**Arc 40 - Р** 1015662 стр. 202

## **Lux 10**

**Размеры мойки:** 780 x 500 мм **Размер чаш:** 335 x 440 x 200 мм

Размер шкафа: 450 мм







Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	artic - A11	1067511	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	terra - A22	1067513	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	beige - A51	1067510	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	carbon - A91	1067515	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	cream - A23	1088598	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	cappuccino - A21M	1067517***	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	anthrazit - A16M	1067516	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
171701	espresso - A57M	1088601***	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная доска** - дерево 1050572



**АМ 60 - Р** стр. 206



стр. 206



**Quadro** 1097971 стр. 202

# **Granital**

Apelles Sensual Quadrix Formic Roll Rock Niagara

Широкий и пестрый выбор моек Alveus произведены из высококачественных материалов Granital и Granital Plus. Тщательно обработанная поверхность моек Granital гладкая, приятная на ощупь и обеспечивает легкую очистку. Дополнительная гамма из пяти цветов Granital Plus имеют блестящие металлические частицы, что придает мойкам престижный вид, в этих цветах к вашему выбору модели Sensual, Formic и Quadrix. Серия моек из композитного материала имеет широкий и интересный модельный ряд разнообразных моек. Вы можете выбирать между разнообразными формами и размерами чаш, их количеством и даже между разнообразными дизайнами рабочей поверхности.







- высококачественный композитный материал Granital
- модели Sensual, Formic и Quadrix доступны в пяти цветовых оттенках с металлическим блеском
- модели Sensual особенный шестиугольный дизайн рабочей поверхности, сливного отверстия и кнопки клапан-автомат
- модели Formic, Quadrix возможность установки врезной (I) и под столешницу (U)
- предварительно произведены отверстия Ø 35 мм для смесителя и кнопки клапан-автомат





- широкий выбор разнообразных дизайнов и форм
- цветовая гамма пяти земляных оттенков
- оборачиваемые модели
- в комлекте с эргономичным сифоном обеспечивает больше места в кухонном шкафу
- механизм клапан-автомат позволяет управлять оттоком воды на расстоянии
- гладкая, тщательно обработанная поверхность мойки – обеспечивает легкую очистку
- большое сливное отверстие Ø 90 мм
- высокое содержание гранитных частиц придает мойке прочность
- высокая отпорность материала к ударам и царапины
- твердость материала обеспечивает стабильность смесителя
- качественная картонная упаковка обеспечивает безопасную транспортировку

# **Apelles 70**

**Размеры мойки:** 1000 x 510 мм **Размер чаш:** 360 x 370 x 220 мм

166 х 350 х 150 мм

Размер шкафа: 600 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм У	'становк	а Упаковка
pearl - G01M	1116706	левая	31/2"	2x	1	коробка
steel - G04M	1116707	левая	31/2"	2x	1	коробка
pebble - G02M	1116708	левая	31/2"	2x	1	коробка
chocolate - G03M	1116709	левая	31/2"	2x	1	коробка
twilight - G05M	1116721	левая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**АМ 90 - Р** стр. 206



**АМ 100 - Р** стр. 206



**АМ 110-R** стр. 207



**Eden** 1088772 стр. 202

## Sensual 30

**Размеры мойки:** 850 x 520 мм **Размер чаш:** 380 x 450 x 200 мм

Размер шкафа: 500 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
pearl - G01M	1103745	оборачиваемая	шестиугольный	2x	1	коробка
steel - G04M	1103746	оборачиваемая	шестиугольный	2x	I	коробка
pebble - G02M	1103747	оборачиваемая	шестиугольный	2x	1	коробка
chocolate - G03M	1103748	оборачиваемая	шестиугольный	2x	1	коробка
twilight - G05M	1103749	оборачиваемая	шестиугольный	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная доска** - дерево 1110609



**АМ 90 - Р** стр. 206



**АМ 100-Р** стр. 206



**АМ 110-R** стр. 207



**Eden** 1088772 стр. 202

## Sensual 60

**Размеры мойки:** 900 x 610 мм

**Размер чаш:** 451 x 353 x 200 мм

331 х 165 х 160 мм

Размер шкафа: угловая 900 х 900 мм





Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
pearl - G01M	1108255	угловая	шестиугольный	2x	I	коробка
steel - G04M	1108258	угловая	шестиугольный	2x	I	коробка
pebble - G02M	1108256	угловая	шестиугольный	2x	1	коробка
chocolate - G03M	1108257	угловая	шестиугольный	2x	1	коробка
twilight - G05M	1108259	угловая	шестиугольный	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная доска** - дерево 1110610



**АМ 90 - Р** стр. 206



**АМ 100-Р** стр. 206



**АМ 110-R** стр. 207



**Lara - P**S 1103779 стр. 200

## Sensual 70

Размеры мойки: 980 x 520 мм

Размер чаш: 350 x 450 x 200 mm

165 х 340 х 160 мм

Размер шкафа: 600 мм















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
pearl - G01M	1108022	оборачиваемая	шестиугольный	2x	I	коробка
steel - G04M	1108025	оборачиваемая	шестиугольный	2x	I	коробка
pebble - G02M	1108023	оборачиваемая	шестиугольный	2x	1	коробка
chocolate - G03M	1108024	оборачиваемая	шестиугольный	2x	1	коробка
twilight - G05M	1108026	оборачиваемая	шестиугольный	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:





Разделочная **доска** - дерево 1110609



AM 90 - P стр. 206



AM 100 - P стр. 206



AM 110 - R стр. 207



**10**96119 стр. 200

## **Quadrix 50**

560 х 460 мм Размеры мойки:

500 х 400 х 200 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 600 мм - І

800 мм - U



















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
pearl - G01M	1108034	одинарная	квадратный	/	I/U	коробка
steel - G04M	1108037	одинарная	квадратный	/	I/U	коробка
pebble - G02M	1108035	одинарная	квадратный	/	I/U	коробка
chocolate - G03M	1108036	одинарная	квадратный	/	I/U	коробка
twilight - G05M	1108038	одинарная	квадратный	/	I/U	коробка











### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено





Разделочная доска дерево 1080029



Коландер нержавеющая сталь 1084328



Компл. для **установки U** 1108039



AM 90 - P

стр. 206



AM 100 - P стр. 206



AM 110 - R стр. 207



1097968 стр. 202

## Formic 20

**Размеры мойки:** 520 x 510 мм

**Размер чаш:** 440 x 350 x 200 мм

**Размер шкафа:** 500 мм - I


600 мм - U







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
pearl - G01M	1103750	одинарная	31/2"	2x	I/U	коробка
steel - G04M	1103762	одинарная	31/2"	2x	I/U	коробка
pebble - G02M	1103763	одинарная	31/2"	2x	I/U	коробка
chocolate - G03M	1103764	одинарная	31/2"	2x	I/U	коробка
twilight - G05M	1103766	одинарная	31/2"	2x	I/U	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**Разделочная доска** - дерево 1110610



**Компл. для установки U** 1108039



**АМ 90 - Р** стр. 206



**АМ 100-Р** стр. 206



**АМ 110 - R** стр. 207



**Emma** 1103792 стр. 200

## Formic 30

**Размеры мойки:** 760 x 500 мм

**Размер чаш:** 350 x 420 x 200 мм

**Размер шкафа:** 500 мм - I

900 мм - U













Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
pearl - G01M	1108027	оборачиваемая	31/2"	2x	I/U	коробка
steel - G04M	1108030	оборачиваемая	31/2"	2x	I/U	коробка
pebble - G02M	1108028	оборачиваемая	31/2"	2x	I/U	коробка
chocolate - G03M	1108029	оборачиваемая	31/2"	2x	I/U	коробка
twilight - G05M	1108031	оборачиваемая	31/2"	2x	I/U	коробка





### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено





**Разделочная доска** - дерево 1110610



**Компл. для установки U** 1108039



**АМ 90 - Р** стр. 206



AM 100-P

стр. 206



**АМ 110-R** стр. 207



**Azeta-Р 10**96119 стр. 200

## Roll 10

Размеры мойки: Ø 510 x 530 мм Ø 430 x 200 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 500 мм













Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1094963	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка
terra - G22	1090966	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090968	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090969	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1108197	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:





AM 80 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



Slim 1095001 стр. 204

## **Roll 40**

Размеры мойки: 595 х 475 мм Ø 400 x 160 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 500 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090970	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
terra - G22	1090971	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090973	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090974	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1108199	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено





AM 80



AM 30

стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



1095001 стр. 204

## **Roll 80**

**Размеры мойки:** 595 x 475 мм

**Размер чаш:** 330 x 400 x 160 мм

165 х 295 х 120 мм

Размер шкафа: 600 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090975	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
terra - G22	1090976	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1091216	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090977	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1110086	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Slim** 1095001 стр. 204

## Rock 30

Размеры мойки: 595 х 475 мм

320 х 400 х 160 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 450 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090947	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - G22	1090948	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090950	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090951	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1108184	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1105296



Разделочная **доска** - дерево 1109559



AM 80 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



1097971 стр. 202

## Rock 70

780 х 480 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 320 x 400 x 180 mm

180 х 300 х 120 мм

Размер шкафа: 600 мм
















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090952	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - G22	1090953	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090954	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090955	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1108185	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1105299

Разделочная **доска** - дерево 1109559



AM 80 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



**10**96119 стр. 200

## Rock 80

595 х 475 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 320 x 400 x 160 mm

180 х 300 х 120 мм

Размер шкафа: 600 мм











Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090956	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - G22	1090957	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090959	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090960	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1108186	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



### Дополнительные аксессуары:





Разделочная **доска** - дерево 1109559



AM 80 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



**10**96119 стр. 200

# Rock 90

780 х 480 мм Размеры мойки:

Размер чаш: 340 x 400 x 180 mm

340 х 350 х 180 мм

Размер шкафа: 800 мм















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090963	двойная	31/2"	2x	1	коробка
terra - G22	1090964	двойная	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090962	двойная	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090965	двойная	31/2"	2x	1	коробка
oat - G53	1108187	двойная	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:



Разделочная **доска** - дерево 1109559



AM 80 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



**10**96119 стр. 200

# **Rock 130**

Размеры мойки: 780 х 480 мм

400 x 400 x 180 mm Размер чаш:

Размер шкафа: 600 мм















Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1090944	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
terra - G22	1090941	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
beige - G55	1090946	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090942	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
oat - G53	1108191	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка



#### Дополнительные аксессуары:



**рклапан-втомат** 1105296



Разделочная **доска** - дерево 1109559



AM 80 стр. 206



AM 30 стр. 206



AM 20 - PS стр. 206



1097971 стр. 202

# **Galapagos 30**

Размеры мойки: 770 х 430 мм 380 x 370 x 150 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 500 мм








Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100882	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1091213	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1091214	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено







AM 30

стр. 206







AM 20 - PS стр. 206

1097971 стр. 202

# Falcon 30

Размеры мойки: 780 x 435 мм Размер чаш: 355 х 355 х 160 мм

Размер шкафа: 450 мм








Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100881	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090978	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090979	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





AM 80

AM 30 стр. 206







AM 20 - PS стр. 206

1097971

# **Record 30**

Размеры мойки: 780 х 480 мм 360 х 400 х 160 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 500 мм








Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100883	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090980	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090981	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено





AM 80

AM 30

стр. 206





AM 20 - PS стр. 206

Riviera 1104097 стр. 203

Размеры мойки:Ø 510 ммРазмер чаш:Ø 400 x 175 мм

Размер шкафа: 500 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100884	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1076855	Одинарная	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1076856	Одинарная	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Slim** 1095001 стр. 204

**Размеры мойки:** 465 x 465 мм **Размер чаш:** 380 x 320 x 180 мм

Размер шкафа: 450 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100885	Одинарная	31/2"	1x	I	коробка
beige - G55	1089483	Одинарная	31/2"	1x	I	коробка
carbon - G91	1089484	Одинарная	31/2"	1x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Quadro** 1097971 стр. 202

Размеры мойки: 775 х 430 мм 350 х 350 х 160 мм Размер чаш:

Размер шкафа: 500 мм







Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
	arctic - G11	1100886	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка
	beige - G55	1076857	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	carbon - G91	1076858	оборачиваемая	31/2"	2x	ı	коробка



#### Дополнительные аксессуары:

#### Приложено





AM 80

AM 30

стр. 206





AM 20 - PS стр. 206

1097971

**Размеры мойки:** 775 x 435 мм

**Размер чаш:** 357 x 360 x 160 мм

Размер шкафа: 500 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100887	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1076859	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1076860	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Slim** 1095001 стр. 204

Размеры мойки:780 x 435 ммРазмер чаш:Ø 355 x 160 мм

140 х 350 х 70 мм

Размер шкафа: 600 мм







Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100888	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1076861	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1076862	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Slim** 1095001 стр. 204

**Размеры мойки:** 900 x 500 мм

**Размер чаш:** 344 x 430 x 160 мм

100 х 295 х 70 мм

Размер шкафа: угловая 900 х 900 мм

в линию 600 мм














Структура	Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 мм	Установка	Упаковка
arctic - G11	1100889	угловая	31/2"	2x	I	коробка
beige - G55	1090939	угловая	31/2"	2x	I	коробка
carbon - G91	1090940	угловая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Mura - PS** 1104096 стр. 204

**Размеры мойки:** 780 x 435 мм

**Размер чаш:** 348 x 350 x 160 мм

100 х 225 х 70 мм

Размер шкафа: 600 мм







Структура		Артикул	Исполнение	Слив	Ø 35 mm	Установка	Упаковка
	arctic - G11	1100890	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	beige - G55	1089486	оборачиваемая	31/2"	2x	I	коробка
	carbon - G91	1089487	оборачиваемая	31/2"	2x	1	коробка



#### Дополнительные аксессуары:





**АМ 80** стр. 206



**АМ 30** стр. 206



**АМ 20 - PS** стр. 206



**Mura - PS** 1104096 стр. 204







# КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА

Кухонные системы выпуска являются неотъемлемой частью кухонной мойки. Все части системы выпуска, кроме решеток, изготовлены из полимерных, экологически чистых материалов. Решетки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которые вместе с уплотнителями образуют эффективную систему выпуска воды, используемой в домашнем хозяйстве.

Кухонные системы выпуска разработаны так, что позволяют подключение к посудомоечной машине. Продуманная конструкция системы выпуска Alveus обеспечивает легкую уборку и обслуживание, некоторые системы имеют конструкцию, обеспечивающую больше свободного пространства в шкафу под мойкой.

- Решетки систем выпуска стандартных размеров: Ø 70 мм и Ø 114 мм.
- Закрытие сливных отверстий возможно при помощи пробки или вынимающейся решетки из нержавеющей стали с уплотнителем.
- Сифон клапан-автомат обеспечивает регулировку открытия или закрытия сливного отверстия при помощи кнопки, которая размещена на поверхности мойки.
- Вспомогательные переливы доступны в разном исполнении и размещении: (PP), (HP) и (HPV).









# Выпуски

Выпуск 70

Выпуск 70-РР

Выпуск 70-НР







1011736

1011997

1012007

Выпуск 114

Выпуск 114 - РР

Выпуск 114-НР







1033154

1033155

1012000

Выпуск QM 114 - PP POP-UP



# Системы выпуска

Система выпуска 70-РР-70

Система выпуска 70-РР-70





1011926 1050173

# Стандартные сифоны 11/2″

Сифон 1ХS 70 - РР



Сифон 1ХSP 70 - PP



Сифон 1ХS 70 - НР



1011717 1011644 1071237

Сифон 1ХЅР 70 - НР



Сифон 2XS 70 - PP - 70



1011747

Сифон 2XSP 70 - PP - 70



1011642

# Стандартные сифоны 31/2″


Сифон 1XS 114 - PP

Сифон 1XSP 114 - PP

Сифон 1XSP 114 - HP

#### Сифон 1XSP 114 - HPV





# Сифоны клапан-автомат 31/2"

Сифон 1XQM 114 - PP Pop-up



Сифон 2XQM 114 - PP - 114 Pop-up







1074347


1077137

1074346

Сифон 2XQM 114 - PP - 114 - PP Pop-up

Сифон 2XQMH 114 - PP - 114 - PP Pop-up





1090610



# КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Кухонные смесители Alveus представлены в широком ассортименте и технологически усовершенствованны, что позволяет им безупречно вписываться как в традиционные, так в самые современные кухни. Разные исполнения относительно способа монтажа, пользования, дизайна и цвета дают возможность для многих комбинаций.

- Керамические картриджи и металлические ручки гарантируют всем моделям смесителей безупречную и длительную работу.
- Наружные поверхности смесителей могут быть хромированные (СНR), покрытые слоем керамического нитрида (PVD-технология) в трех оттенках (Gold, Copper, Anthracite) или с цветным покрытием (цветовая гамма Alveus).
- Рабочее давление от 0,5 до 8 бар (рекомендуемое от 1 до 5 бар).
- Многие модели смесителей оснащены выдвижным изливом и душем.
- Некоторые модели оснащены поворотным изливом, что особенно удобно, если смеситель монтируется непосредственно под окном.
- Установка возможна на кухонную мойку или на кухонную столешницу.
- Гибкие присоединительные шланги обеспечивают легкую и быструю установку.
- Модели с обозначением ( \$\frac{\fir}{\frac{\fi










### **Aqua**

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления

Функциональность: два излива






### **Oasis**

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления

Функциональность: два излива









#### Смесители с возможностью подключения к фильтру

Смесители Oasis и Aqua предназначены для подключения фильтра, при помощи которого возможно очистить воду от всех примесей, которые ухудшают качество и вкус питьевой воды.

Смесители Oasis и Aqua имеют два отдельных излива - излив для обычной, нефильтрированной воды и излив для фильтрированной, питьевой воды. Также как и изливы, разделены и рычаги управления для обычной и питьевой воды.

Фильтр к смесителям не прилагается.


К смесителям Osais и Aqua легко подключаются все фильтры, предназначенные для очистки воды, используемой в домашнем хозяйстве.

#### Choice

Поверхность: CHR , CHR-BR Исполнение: высокого давления








### **Emma**

Поверхность: CHR , CHR-BR Исполнение: высокого давления




1103792 CHR 1103793 CHR-BR



#### Evita - P

Поверхность: нержавеющая сталь - SAT Исполнение: высокого давления Функциональность: выдвижной шланг (Р)






### Lara - PS

Поверхность: CHR-BR

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** выдвижной шланг (P),

душ (S)






# Azeta - P

Поверхность: СНК

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** выдвижной шланг (Р)



1096119




# Lago

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления






# Laguna

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления






### Nika

**Поверхность:** нержавеющая сталь - SAT **Исполнение:** высокого давления






### Cleo - R

Поверхность: CHR

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** вращающийся выпуск

воды (R)






# Cleo - P

Поверхность: СНК

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** выдвижной шланг (Р)






#### Cleo - PS

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления, низкого давления выдвижной шланг (Р), душ (S)






### Eden

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления






# Lia

Поверхность: нержавеющая сталь - SAT Исполнение: высокого давления






#### Oz

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления





# Quadro

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления






# **Duplex** \*\*\*

Поверхность: CHR

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** двухрычажный





# Flexy Window


Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления

Функциональность: Поворотный излив обеспечивает

установку смесителя под окном.






# Layla

Поверхность: СН

Исполнение: высокого давления






Arc 10

Поверхность: СНК

Исполнение: высокого давления






Arc 20 - P

Поверхность: CHR

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** выдвижной шланг (Р)






#### Arc 40 - P

Поверхность: CHR

**Исполнение:** высокого давления, низкого давления **Функциональность:** выдвижной шланг (Р), снимающаяся

верхняя часть смесителя (обеспечивает установку смесителя под окном)






### Slim

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления






Billy - S

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления

Функциональность: душ (S)






### Diana

Поверхность: CHR

Исполнение: высокого давления





Riviera


Поверхность: СНК

Исполнение: высокого давления,

низкого давления








### Mura - PS

Поверхность: СНЯ

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** выдвижной шланг (P),


душ (S)






### Laguna Monarch

Поверхность:Anthracite, Gold, BronzeИсполнение:высокого давления








# **Duplex Monarch** \*\*\*

Поверхность: Anthracite

**Исполнение:** высокого давления **Функциональность:** двухрычажный









### **Fontana Monarch**

**Поверхность:** Gold, Copper, Anthracite, Bronze

Исполнение: высокого давления














\*\*\* доступны до распродажи складских запасов

### **Slim Monarch**

**Поверхность:** Gold, Copper, Anthracite, Bronze

Исполнение: высокого давления

















#### **KM 10**

**Поверхность:** Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления






### **AM 20 - PS**

**Поверхность:** Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления

Функциональность: выдвижной шланг (P), душ (S)






#### **AM 30**

**Поверхность:** Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления






#### **AM 40 - PS**

**Поверхность:** СНR + Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления

Функциональность: выдвижной шланг (Р), душ (S)






### **AM 50**

Поверхность: СНR + Цветовая гамма Исполнение: высокого давления






#### **AM 60 - P**

**Поверхность:** СНR + Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления

Функциональность: выдвижной шланг (Р), снимающаяся

верхняя часть смесителя (обеспечивает установку смесителя под окном)






#### **AM 80**

**Поверхность:** СНR + Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления






### **AM 90 - P**

Поверхность: СНR + Цветовая гамма Исполнение: высокого давления Функциональность: выдвижной шланг (Р)






### AM 100 - P

 Поверхность:
 CHR + Цветовая гамма

 Исполнение:
 высокого давления

 Функциональность:
 выдвижной шланг (Р)






# AM 110 - R

Поверхность: CHR + Цветовая гамма Исполнение: высокого давления

**Функциональность:** вращающийся выпуск воды (R)






# AM 120

**Поверхность:** СНR + Цветовая гамма **Исполнение:** высокого давления





#### Цветовая гамма:

Цве	Цветовая гамма:											
		KM 10	AM 20 - PS	AM 30	AM 40 - PS	AM 50	AM 60 - P	AM 80	AM 90 - P	AM 100 - P	AM 110 - R	AM 120
	A11-arctic	1087190	1100395	1100398	1070153	1070164	1070172					
	A22-terra	1087192	1056040	1056052	1070157	1070166	1070174					
	A51-beige	1044719	1067327	1067332	1070163	1070171	1070180					
	A91-carbon	1087194	1100397	1100400	1070160	1070168	1070176					
ALGRANIT	A23-cream	1088931	1088940	1088944	1088948	1088952	1088958					
ALGF	A55-latte***	1088933	1088941	1088945	1088949	1088954	1088959					
	A56-macchiato***	1088934	1088942	1088946	1088950	1088955	1088960					
	A57M-espresso metallic ***	1088935	1088943	1088947	1088951	1088956	1088961					
	A21M-cappuccino metallic ***	1087196	1056049	1056061	1070162	1070170	1070179					
	A16M-anthrazit metallic	1087197	1056046	1056059	1070161	1070169	1070178					
	***доступ	ны до распр	одажи складс	ких запасов								
	G11-arctic		1100395	1100398				1104093				1113151
	G55-beige		1100396	1100399		1103951		1104094				1113152
GRANITAL	G91-carbon		1100397	1100400				1104095				1113153
	G01M-pearl								1107670	1107676	1107682	
	G02M-pebble								1107671	1107677	1107683	
	G05M-twilight								1107674	1107680	1107687	

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

•	•	•		•				•	
•	•			•					
•	•			•					
•		•							
•	•	•							
	•	•		•			•		
	•			•			•		
				•			•		
	•			•					
	•			•					
•				•					
	•			•					
	•			•			•		
	•		•	•		•	•		
	•			•					
•				•					
	•			•					
	•			•					
	•				•				
	•			•	,				•
	•			•	.,				
	•			•	,				
	•			•			•		<u> </u>
	•		•	•			•		•
	•			•					ļ 
	•					•			
	•			•					
	•		•	•			ļ	.}	
						•	•		
								<u> </u>	
									<u> </u>
									<u> </u>
						•			
							_		<u> </u>
				-			•		
				•					

# Сокращения:


SAT ..... нержавеющая сталь

CHR ..... хромированная поверхность

CHR-BR ..... поверхность покрытслоем керамического нитрида

쉵 ...... смесители низкого давления, предназначены для подключения к проточному бойлеру

выпуск холодной воды



выпуск горячей воды



# Дополнительные аксессуары

# Угловой вентиль с фильтром

Угловой вентиль является необходимым\* дополнением во время установки смесителя и обеспечиавет нормализацию давления воды и надлежащую работу смесителя при регулировки давления воды, а также защищает смеситель от повреждений твердыми частицами.


<sup>\*</sup> Наличие углового вентиля является необходимым условием при решение рекламаций.



1078290

# Стабилизатор для крепления смесителя

ALLFIX - A




1115914

#### ALLFIX - B









# СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

Системы сортировки отходов ALBIO сконструированы таким образом, чтобы упростить и облегчить удаление кухонных отходов с рабочих поверхностей. Помимо сбора отходов в одном месте, эти системы позволяют сортировать пищевые и непищевые отходы. Благодаря разнообразным размерам и большому объему эти системы удовлетворят требования каждой семьи.

- Металлические направляющие и стабильная конструкция позволяют собирать до 60 литров отходов.
- Системы крепятся на дно кухонного шкафа легко и быстро.
- Системы сконструированы так, что предупреждают распространение неприятных запахов.
- В зависимости от выбранной системы, возможна комбинация от одного до трех ведер разного размера.
- Ведра изготавливаются из экологически чистых полимерных материалов, которые легко и просто чистятся а также, полностью подлежат вторичной переработке.
- Встроенные ручки на ведрах обеспечивают простое обращение с ними и надежное прикрепление пакетов для отходов.
- Систему Albio 30 возможно установить так, чтобы она открывалась одновременно с открытием дверц кухонного шкафа.
- Систему Albio 40 при помощи дополнительного оборудования возможно установить как кухонный выдвижной ящик с классическим или мягким закрытием («soft-close«).











### Albio 10



16 L

1090331





### Albio 20







1090334



1090335

Albio 30





7,5 L

7,5 L

1090337







Albio 40





30 L




1090338

Albio 50









#### Дополнительные аксессуары:



Bio-waste 5L

1090339



Fix-set Albio 40

1090340



Контейнер с крышкой Комплект для монтажа Направляющие мягкого закрытия Soft close Albio 40 1090341

#### Приложено к Albio 50:







Водильный профиль Задняя стенка профиля Пластиковая крышка Albio 50 1103964

Albio 50 1104142

Albio 50 1103963



# ДРУГИЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дозаторы моющего средства легко устанавливаются на кухонную мойку. Они также подходят ко всем видам кухонных столешниц толщиной до 45 мм.

Использование дозатора очень удобное, так как его можно использовать и одной рукой. Нажатием насоса, гигиеническим способом дозируем на губку соответствующее количество моющего средства или жидкого мыла. Дозатор наполняется сверху путем предварительного извлечения его верхней части.

Объем всех дозаторов 0,5 л. Так как дозатор прозрачного цвета, вы можете в любой момент проверить количество моющего средства.

Лотки для столовых приборов Alveus предназначены для выдвижных кухонных ящиков стандартных размеров 400, 450, 600 и 900 мм.

При помощи обычного рабочего ножа «olfa» возможно лотки для столовых приборов более точно «подогнать» под размер кухонного шкафа. Лотки произведены из экологически чистого и гигиенически безупречного полимерного материала пригодного для контакта с пищевыми продуктами.

Универсальное чистящее средство Alveus ALLSHINE предназначено для очистки кухонных моек из нержавеющей стали и композитных материалов Algranit. Кроме загрязнений и жирового налета, чистящее средство эффективно устраняет стойкие пятна и известковый налет.










# BiBoard\*



BiBoard 340

1084836



BiBoard 400

1087884

# TriTop



TriTop 340

1084327



TriTop 400

1084325

# Стеклянная разделочная доска



**Разделочная доска** 415 x 215 x 4 мм 1084835 - черный



**Разделочная доска** 415 x 215 x 4 мм 1087883 - белый



**Разделочная доска** 355 x 215 x 4 мм 1063063



**Разделочная доска** 490 x 275 x 4 мм 1045201 \*\*\*

### Разделочная доска - дерево



**Разделочная доска** 418 x 250 x 20 мм 1080029



**Разделочная доска** 460 x 290 x 19 мм 1050572



**Разделочная доска** 415 x 300 x 25 мм 1016019

# Разделочная доска - дерево



**Разделочная доска** 360 x 220 x 25 мм 1064565



**Разделочная доска** 442 x 247 x 20 мм 1079588



**Разделочная доска** 366 x 240 x 25 мм 1056624 \*\*\*



**Разделочная доска** 355 x 240 x 25 мм 1016018



**Разделочная доска** 392 x 250 x 20 мм 1080591



**Разделочная доска** 374 x 295 x 20 мм 1055531



**Разделочная доска** 402 x 300 x 20 мм 1016101



**Разделочная доска** 430 x 247 x 20 мм 1059090



**Разделочная доска** 389 x 295 x 20 мм 1059092



**Разделочная доска** 305 x 295 x 20 мм 1059093 \*\*\*



**Разделочная доска** 355 x 293 x 20 мм 1055528 \*\*\*



**Малая разделочная доска** 162 x 156 x 20 мм 1064566



**Разделочная доска** 470 x 260 x 20 мм 1110609



**Разделочная доска** 370 x 260 x 26 мм 1110610



**Разделочная доска** 420 x 240 x 20 мм 1109559

### Поддон



**Поддон** 280 x 175 мм 1071221 - нержавеющая сталь

### Корзинка



**Корзинка** 340 x 125 мм 1109412 - CHR



**Корзинка** 345 x 315 мм 1109414 - CHR

# Лотки для столовых приборов



**Лотки для столовых приборов PE - 400**1090347



Лотки для столовых приборов PE - 450 1090348



Лоток для столовых приборов PE - 600 1090349



Лотки для столовых приборов PE - 900 1090350

Лотки для столовых приборов продаются без дополнений.

# Чистка и уход



Чистящее средство Alveus Allshine 250 ml 1083829



Полировочная паста Alveus Allshine 1111572

# Коландер



**Коландер** 400 x 175 мм anthracite, bronze, gold



Коландер 171 x 360 мм нержавеющая сталь 1062602



**Коландер** 148 x 300 мм нержавеющая сталь anthracite, bronze, cooper, gold



**Коландер** 248 x 334 мм 1009017 \*\*\*



**Коландер** 419 x 197 мм 1084328



**Коландер** 280 x 175 мм 1071222

# Дозаторы моющего средства



**Дозатор моющего средства Хром-К** хромированная латунь
1069687



Дозатор моющего средства Хром хромированная латунь 1065462



Дозатор моющего средства RSF нержавеющая сталь 1065463



**Дозатор моющего средства** хромированная латунь 1016099

### Заглушка для отверстия



**Заглушка для отверстия ø 35мм - SAT** 1016109



**Заглушка для отверстия** Ø **35мм - LEI** 1070828







# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Варочные поверхности Alveus предназначены для установки в кухни небольших размеров, в офисные кухни, в гостиницах и на дачах. Они отличаются функциональным размещением нагревательных элементов и элегантностью поверхности, изготовленной из высококачественной нержавеющей стали.

Все модели оснащены электрическими нагревательными элементами, котрые соответствуют всем требованиям EU относительно безопасности и электромагнитной совместимости. Некоторые модели имеют комбинацию варочной поверхности и кухонной мойки в одном изделии.

Варочные поверхности Alveus устанавливаются как окончательный верхний элемент одного или нескольких кухонных шкафов.










### Combi Electra 100

Структура поверхности: SAT

Размеры:1000 x 600 x 50 ммПрисоединение:230 V/50 HzПотребляемая мощность:3000 W

Присоединительный шнур: 1,5 м (приложен)





1105248

Под варочную поверхность можно встроить холодильник или посудомоечную машину.


#### Combi Electra 120

Структура поверхности: SAT

Размеры:1200x600x50 ммПрисоединение:230 V/50 HzПотребляемая мощность:3000 W

Присоединительный шнур: 1,5 м (приложен)





1009155

Под варочную поверхность можно встроить холодильник или посудомоечную машину.

#### Дополнительные аксессуары:



**Сифон** 1011717



**Разделочная доска** - дерево 1016018



**Корзинк** CHR 1109414



**Дозатор** 1016099

#### KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.

PC INOX Lož, Cesta 19. oktobra 57 1386 Stari trg pri Ložu Slovenija Telefon: + 386 (1) 70 95 100

Telefax: + 386 (1) 70 58 466 www.kovinoplastika.si

www.alveus.si

e-mail: info@kovinoplastika.si e-mail: info@alveus.si



An expression of taste

№ Кат.: КК.0253.17

Оставляем за собой право на технические изменения.

Возможны незначительные отклонения в цвете.

Фотографии имеют отклонения от стандартного предложения

Дизайн моек Line и Cubo - Gigodesign d.o.o.

Дизайн каталога - Gigodesign d.o.o.

Фотографии: из архива Kovinoplastika Lož d.d. Текст: Gigodesign d.o.o. и Kovinoplastika Lož d.d.

Фотолитография: Kovinoplastika Lož d.d.

Печать: январь 2017











CrNi 18/10	Материал изготовления высококачественная нержавеющая сталь CrNi 18/10	GRL <sup>+</sup>	Материал изготовления Granital Plus
AGR	Материал изготовления Algranit	GRL	Материал изготовления Granital
SG	Материал изготовления безопасное (закаленное) стекло		Стандартная врезная установка
F	Полностью врезная установка	S	Плоскостно-врезная установка
Tr.	Установка под столешницу		накладная установка с вмонтированными деревянными рейками
F <sup>K</sup>	накладная установка с приложенными пластиковыми уголками	B	накладная установка с предварительно произведенными отверстиями для винтов
€30→	Минимальная ширина шкафа – 30см	<b>←</b> 40→	Минимальная ширина шкафа – 40см
<b>←</b> 45→	Минимальная ширина шкафа – 45см	€50→	Минимальная ширина шкафа – 50см
€60→	Минимальная ширина шкафа – 60см	€80→	Минимальная ширина шкафа – 80см
€90→	Минимальная ширина шкафа – 90см	90	Угловой шкаф – 90х90см
r 15	Радиус углов чаши мойки 15мм	•	Высококачественная нержавеющая сталь CrNi 18/10 толщиной ≥ 0,8мм
r 10	Радиус углов чаши мойки 10мм		Надстандартная глубина главной чаши мойки (≥180мм)
	Возможность установки дозирника	7L	Коландер подходит к большой и к малой чашам мойки
<b>**</b>	Разделочная доска скользит по поверхности для обсушивания и вставляется на главную чашу		Возможность покрытия чаши мойки крышками Alveus TriTop и Alveus BiBoard
δ <sup>δ</sup> δ <sup>δ</sup> δ δ δ δ δ δ δ	Надстандартный объем главной чаши мойки (более 22л)		Возможность формирования дополнительной поверхности для обсушивания с помощью крышки Alveus TriTop
	Классическое открывание дверц кухонного шкафа	A	Одновременное открывание с дверцей кухонного шкафа (не совместимо с системой мягкого закрывания)

SOFT

Возможность установки системы мягкого

закрывания (soft-close)

Выдвижная система открывания

(установка комплекта fix-set Albio 40)







www.alveus.si, info@alveus.si Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 79.oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu Tel.: +386 1 70 95 100, Fax: +386 1 70 58 466 www.kovinoplastika.si, info@kovinoplastika.si



