

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		7 ступенчатая	9 ступенчатая	11 ступенчатая	13 ступенчатая	15 ступенчатая	
Высота	минимальная / максимальная	2015мм/3020мм	2070мм/4030мм	3030мм/5190мм	3550мм/6230мм	4150мм/7370мм	
Размеры рамы		1200мм*1500мм	1400мм*1750мм	1400мм*2060мм	1400мм*2060мм	1400мм*2060мм	
Высота площадки	Максимальная высота установки рабочей площадки	2020мм	3030мм	4190мм	5230мм	6370мм	
Комплектация	Количество наружной лестницы	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	
	Количество внутренней лестницы	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	
	Стяжка боковая 20*40мм	4шт.	4шт.	4шт.	4шт.	4шт.	
	Стяжка верхняя наружная	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.	
1	Ступени внутренних лестниц	Алюминиевый профиль 28мм*28мм*1,25мм	645	645	645	645	645
2	Ступени наружных лестниц	Алюминиевый профиль 28мм*28мм*1,25мм	700	700	700	700	700

3	Башмак	Лист стальной 3мм	Лист стальной 3мм	Лист стальной 3мм	Лист стальной 3мм	Лист стальной 3мм	Лист стальной 3мм
4	Винт упорный	M20*245	M20*245	M20*245	M20*245	M20*245	M20*245
5	Колесо	2 вращающая, 2стабильная	2 вращающая, 2стабильная	2 вращающая, 2стабильная	2 вращающая, 2стабильная	2 вращающая, 2стабильная	2 вращающая, 2стабильная
6	Площадка крепления колеса	Лист стальной 3мм	100*80	100*80	100*80	100*80	100*80
7	Гайка внутренняя (верхняя)	m20	m20	m20	m20	m20	m20
8	Гайка внутренняя (нижняя)	m20	m20	m20	m20	m20	m20
9	Заглушка рамы	ПНД	40*60	40*60	40*60	40*60	40*60
10	Стяжка боковая	Стальной профиль 20*40*1,5	1890мм	2455мм	3000мм	3500мм	4030мм
11	Тетива наружной лестницы	Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм	1930мм	2470мм	3010мм	3550мм	4090мм
12	Заглушка внутренней тетивы	ПНД	20*80мм	20*80мм	20*80мм	20*80мм	20*80мм
13	Крючок крепления лестницы	Лист стальной 3мм	-	-	-	-	-

14	Стяжка верхняя (наружная)	Стальной профиль 20*40*1,5	1575мм	1870мм	2140мм	2140мм	2140мм
15	Стяжка верхняя (внутренняя)	Стальной профиль 20*40*1,5	1455мм	1750мм	2030мм	2030мм	2030мм
16	Петля площадки	Стальная	-	-	-	-	-
17	Ручка площадки	Стальная	-	-	-	-	-
18	Крючок крепления площадки	Алюминиевая лента 50*5,0мм	175*50*5,0	175*50*5,0	175*50*5,0	175*50*5,0	175*50*5,0
19	Люк площадки	Алюминиевый рифленый лист 3мм	540*1335мм	540*1630мм	540*1900мм	540*1900мм	540*1900мм
20	Площадка	Алюминиевый рифленый лист 3мм и Алюминиевый профиль 20*80*1,5мм					
21	Болт крепления башмака	M10	M10	M10	M10	M10	M10
22	Башмак (деталь)	Лист стальной 3мм	-	-	-	-	-
23	Поперечная деталь рамы	40*60*1,5мм	1200*40*60*1,5мм	1400*40*60*1,5мм	1400*40*60*1,5мм	1400*40*60*1,5мм	1400*40*60*1,5мм

