

Системные ограждения 20

Образцы конструктивных решений	с. 160
Компоненты системы ограждений	с. 161

Системы ограждений

+ Универсальность применения благодаря компонентам изменяемого типа
+ Простота сборки благодаря тому, что все компоненты соединяются друг с другом резьбовым крепежом
+ Прочность конструкции обеспечивают алюминиевые трубы наружным диаметром 40 мм
+ Привлекательность дизайна благодаря использованию высококачественных соединительных элементов

i Под заказ возможна поставка перильных ситем с порошковым покрытием различных цветов из коллекции RAL (стандартный вариант: натуральный алюминий)

Примеры конструктивных решений









Компоненты системы ограждений

Алюминиевая труба круглого сечения
40 x 3 x 6000

Арт. №	860149



Алюминиевый плинтус
100 x 30 x 6000

Арт. №	860156



Напольная опора
для 40 мм

Арт. №	860088



Опора плинтуса
для 40 мм

Арт. №	860118

Напольно-настенная опора
для 40 мм

Арт. №	860095

Верхний соединительный уголок на 90°
для 40 мм

Арт. №	860057

Открытый соединительный уголок на 90°
для 40 мм

Арт. №	860040

Саморез плинтуса

Арт. №	860170



Lth fntkm перил

Арт. №	860125

Крестоообразный соединительный элемент
для 40 мм

Арт. №	860019



Качающаяся опора на 180°

Арт. №	860194

Заглушка трубы
40 x 3

Арт. №	860163

Трубчатый соединительный элемент
40 мм

Арт. №	860200



Фиксатор

Арт. №	860132

Т-образный шарнирный соединительный элемент
40 мм

Арт. №	860064

Т-образный соединительный элемент
для 40 мм

Арт. №	860002

Настенная опора
для 40 мм

Арт. №	860101

Шарнирно-угловой соединительный элемент
для 40 мм

Арт. №	860071

Соединительный уголок 45°/135°
для 40 мм

Арт. №	860033



Соединительный уголок на 90°
для 40 мм

Арт. №	860026



KRAUSE