



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Передвижные вышки, серия 50

STABILO[®]
System

редакция 1.0 © 2011 KRAUSE-Werk

pk-se.ru



СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические данные:	3
2. Производитель:	4
3. Действующие нормы, строительные допуски.....	4
4. Гарантийные обязательства.....	4

pk-se.ru

1. Технические данные

Вышка-тура серии 50

++ Пройшла проверку TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м² (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004

++ Идеально подходит для выполнения работ на большой площади с рабочей высотой до 14,00 м

++ Прочная стальная базовая траверса повышает степень устойчивости

++ Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) позволяют использовать изделие на неровных поверхностях

++ Платформы легко навешиваются между перекладинами (шаг – 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа

++ Площадка размером более 3,00 м² безопасна и достаточно просторна для людей и материалов

++ Удобные вертикальные рамы легко монтируются одним человеком, профилированные перекладины обеспечивают безопасность подъема и спуска

++ При рабочей высоте изделия 6,40 м и более в комплект поставки включаются угловые опоры

++ Длина секции: 2,00 и 2,50 м

++ Ширина секции: 1,50 м

7350		Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 1,50 м												
	A макс. (⇒)	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B (⇒)	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C (⇒)	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Вес		кг	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0
Арт. №			735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317
7450		Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 1,50 м												
	A макс. (⇒)	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B (⇒)	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C (⇒)	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Вес		кг	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0
Арт. №			745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316

pk-se.ru



2. Производитель

Производителем данных передвижных вышек является фирма:
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D 36304 Alsfeld
телефон: 0 66 31 / 795-0
телефакс: 0 66 31 / 795-139

3. Действующие нормы, строительные допуски

Передвижные вышки-туры STABILO 50 соответствуют норме EN 1298 и имеют сертификат соответствия № РОСС DE.AB76.H00118 о соответствии требованиям нормативных документов ГОСТ 24258-88

4. Гарантийные обязательства

Подробное изложение гарантийных обязательств представлено в общих условиях продажи и поставки поставщика. На дефекты материала гарантийные обязательства действуют в течение 3-х лет со дня продажи. Производитель может по своему усмотрению поменять или отремонтировать повреждённую деталь. Для гарантийных обязательств, согласно документации, действует инструкция по монтажу и применению, действующая на день приобретения. Гарантийные права теряются при одном или нескольких следующих обстоятельствах:

- Неознакомление или несоблюдение требований инструкции по монтажу и применению. В особенности требования безопасности, описание сфер применения и сфер, где применение не разрешено, предписания по уходу и техническому обслуживанию, правила монтажа и демонтажа.
- Недостаточная квалификация или неполное информирование рабочего персонала
- Применение не оригинальных запасных частей или принадлежностей
- Применение повреждённых или неисправных составных частей
- Мы оставляем за собой право на технические изменения
- увеличение рабочей высоты посредством лестниц, ящиков или других предметов
- За опечатки ответственности не несём

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

А. Вайднер

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D - 36304 Alsfeld

Postfach 520

D - 36295 Alsfeld

Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584