













Варианты исполнений перекидных трапов

Обозначение	Климатическое исполнение	Количество рабочих порожков / радиус поворота, мм	Примечание	Чертёж
417.18.00.00.00	У			
-01	ХЛ	4 / 1600	Стационарный трап	 <p>Рисунок Трап перекидной 417.18.00.00.00 (-01 ХЛ). Общий вид. Масса 143кг.</p>
-02	У	4 / 1600		
-03	ХЛ	4 / 1600	Стационарный трап Оснащение дополнительными поручнями безопасности	 <p>Рисунок Трап перекидной 417.18.00.00.02 (-03ХЛ). Общий вид. Масса 141кг.</p>
-04	У	4 / 1600		
-05	ХЛ	4 / 1600	Стационарный трап Оснащение дополнительным "кольцом безопасности"	 <p>Рисунок Трап перекидной 417.18.00.00.05 (-05ХЛ). Общий вид. Масса 140кг.</p>

pk-se.ru



Обозначение	Климатическое исполнение	Количество рабочих порожков / радиус поворота, мм	Примечание	Чертёж
-06	У			
-07	ХЛ		Трап с тележкой для перемещения	
417.22.00.00.00	У			
-01	ХЛ	5 / 1920	Стационарный трап	
-02	У			
-03	ХЛ		Стационарный трап Оснащение дополнительными поручнями безопасности	

pk-se.ru



Обозначение	Климатическое исполнение	Количество рабочих порожков / радиус поворота, мм	Примечание	Чертёж
-04	У			
-05	ХЛ		Стационарный трап Оснащение дополнительным "кольцом безопасности"	
-06	У			
-07	ХЛ		Трап с тележкой для перемещения	
417.28.00.00.00	У			
-01	ХЛ	6 / 2230	Стационарный трап	

pk-se.ru



