



улучшенная  
конструкция



надежность



удобный  
монтаж

## Совершенный эргономичный дизайн



Соответствуют стандарту:

- розетки ДСТУ ІЕС 60884-1,

- выключатели ДСТУ EN 60669-1.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение, Un В не более		250
Частота сети, Гц		50
Номинальный ток, А	выключатель	10
	розетка без заземляющего контакта	
	розетка с заземляющим контактом	16
Материал	контакты	латунь
	корпус	АБС-пластик
	колодка	бакелит
Степень защиты		IP20



Выключатель  
одноклавишний

**Артикул**  
**В310-1-0-См-W**



Выключатель  
двухклавишний

**Артикул**  
**В310-2-0-См-W**



Выключатель  
одноклавишний  
с подсветкой

**Артикул**  
**В310-1-1-См-W**



Выключатель  
двухклавишний  
с подсветкой

**Артикул**  
**В310-2-1-См-W**



Выключатель  
одноклавишний  
проходной

**Артикул**  
**В3п10-1-0-См-W**



Выключатель  
звонковый

**Артикул**  
**В3д10-См-W**



Диммер

**Артикул**  
**Р3-Д-См-W**



Розетка  
телевизионная

**Артикул**  
**Р3tv-1-См-W**



Розетка двойная  
без заземления

**Артикул**  
**Р316/2-См-W**



Розетка двойная  
с заземлением

**Артикул**  
**Р316/2-3-См-W**



Розетка без  
заземления

**Артикул**  
**Р316-См-W**



Розетка  
с заземлением

**Артикул**  
**Р316-3-См-W**



Розетка  
компьютерная

**Артикул**  
**Р3com-1-См-W**




Розетка  
телефонная

**Артикул**  
**Р3tf-1-См-W**


Особенности конструкции и преимущества бытовой инсталляции серий СМ,СТ

Новая серия СМ,СТ



Механизмы розеток



Серия СВ



Механизмы выключателей



- Съемная и закрытая конструкция контактного блока с невыпадающими винтами повышает удобство монтажа.
- Наличие усиленного контактного блока и дополнительных подпружинивающих скоб на контактах розеток делает изделия более надежными и долговечными.