




УКРАЇНЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоУКРЕМ

ТОВ "ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ"

t.: (057) 764-63-22; mob.: (050) 699-38-46

www.ielectro.net.ua; e-mail: ielectro@ukr.net



КАТАЛОГ

ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ КЛАВІШНІ ПЕРЕМИКАЧІ



Зміст

Клавішні перемикачі.....	4
Серія KCD1.....	5
Серія KCD2.....	14
Серія KCD3.....	20
Серія KCD5.....	24
Таблиця аналогів клавішних перемикачів.....	24

ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ

КЛАВІШНІ ПЕРЕМИКАЧІ серії KCD

Клавішні перемикачі, призначені для комутації низьковольтних електричних кіл керування, живлення тощо.



Відповідають **ДСТУ ІЕС 60947-5-1**.

Технічні характеристики

Параметр		Перемикачі			
Серія		KCD1	KCD2	KCD3	KCD5
Максимальна робоча напруга Ue max, В		250			
Номінальна частота, Гц		50			
Номінальний робочий струм Ie, А	125В	10	20	6	
	250В	6	15	3	
Опір контакту, мΩ		≤35			≤20
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵			
	електрична	10 ⁴			
Діелектрична міцність, В АС		1500, 1 хв			
Діапазон робочих температур, °С		-10...+65			

Позначення

KCDX-Y-V-Z KL A/H

KCD – серія пристроїв,

X – форм-фактор: 1 – мініатюрні, 2 – середні 2 полюси, 3 – середні 1 полюс, 5 – надмініатюрні;

Y – серія;

V – кількість полюсів;

Z – функція: 01 – ON-FF, 02 – ON-ON, 03 – ON-OFF-ON, 11 – ON-FF з поверненням, без фіксації;

K – наявність підсвічування: N – з підсвічуванням, EN – з точковим підсвічуванням;

L – наявність пило-вологозахисту: W – з захистом;

A/H – колір: клавіші/корпусу.

Серія KCD1







Фото	Модель	Колір клавіша/ корпус	Підсві- чування	Захист	Електрична схема	Артикул
1-клавішні						
	KCD1-101 W/W	білий/ білий	-	-		A0140040052
	KCD1-101 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040050
	KCD1-101 GY/GY	сірий/ сірий	-	-		A0140040051
	KCD1-2-101N GR/B	зелений/ чорний	AC 220В	-		A0140040054
	KCD1-2-101N R/B	червоний/ чорний		-		A0140040053
	KCD1-2-101N YL/B	жовтий/ чорний		-		A0140040055
	KCD1-2-101W B/B	чорний/ чорний	-	IP65		A0140040057
	KCD1-2-101WN BL/B	синій/ чорний	AC 220В			A0140040061

Фото	Модель	Колір клавiша/ корпус	Пiдсвi- чування	Захист	Електрична схема	Артикул
	KCD1-2-101WN GR/B	зелений/ чорний	AC 220B	IP65		A0140040059
	KCD1-2-101WN R/B	червоний/ чорний				A0140040060
	KCD1-2-103 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040056
	KCD1-2-103W B/B	чорний/ чорний	-	IP65		A0140040058
	KCD1-4-201N R/B	червоний/ чорний	AC 220B	-		A0140040062
	KCD1-4-201W B/B	чорний/ чорний	-	IP65		A0140040063
	KCD1-4-201WN GR/B	зелений/ чорний	AC 220B			A0140040066
	KCD1-4-201WN R/B	червоний/ чорний				A0140040064
	KCD1-5-101 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040067








	KCD1-5-101 GY/GY	сірий/ сірий	-	-		A0140040069
	KCD1-5-101 W/W	білий/ білий	-	-		A0140040068
	KCD1-5-101N R/B	червоний/ чорний	AC 220B	-		A0140040071
	KCD1-5-101N GR/B	зелений/ чорний		-		A0140040072
	KCD1-5-101W B/B	чорний/ чорний	-	IP65		A0140040073
	KCD1-5-101WN BL/B	синій/ чорний	AC 220B			A0140040076
	KCD1-5-101WN GR/B	зелений/ чорний				A0140040075
	KCD1-5-101WN R/B	червоний/ чорний				A0140040074
	KCD1-5-103 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040070


Фото	Модель	Колір клавіша/ корпус	Підсві- чування	Захист	Електрична схема	Артикул	
	KCD1-6-201 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040080	
	KCD1-6-201 W/W	білий/ білий	-	-		A0140040081	
	KCD1-6-201N GR/B	зелений/ чорний	AC 220В	-		A0140040083	
	KCD1-6-201N R/B	червоний/ чорний		-		A0140040082	
	KCD1-7-101N R/B	червоний/ чорний		-		A0140040093	
	KCD1-8-101WN BL/B	синій/ чорний		IP65		A0140040077	
	KCD1-8-101WN GR/B	зелений/ чорний				A0140040078	
	KCD1-9-101N GR/B	зелений/ чорний		-		A0140040088	
	KCD1-9-101N R/B	червоний/ чорний		-		A0140040087	

	KCD1-9-103 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040089
	KCD1-12-101 GR/B	зелений/ чорний	-	-		A0140040091
	KCD1-12-101 R/B	червоний/ чорний	-	-		A0140040090
2-клавiшні						
	KCD1-6-2101N GR+R/B	зелений + червоний/ чорний	AC 220В	-		A0140040085
	KCD1-6-2101N R/B	червоний/ чорний		-		A0140040084
Захисний силіконовий ковпачок						
	WPC-01	прямо- кутний			-	A0140040065
	WPC-02	круглий			-	A0140040079
	WPC-13	овальний			-	A0140040092
	WPC-15	широкий			-	A0140040086


Габаритні розміри



7-101W





101



2-101N


2-103






2-101NW

4-201N



5-101NW

5-101W




WPC-15

WPC-01

WPC-02


WPC-13

Габаритні розміри



4-201NW


6-201, 6-201N



5-101


5-101N

5-103




6-2101N

8-101WN








12-101



9-101N

9-103

Серія KCD2

Фото	Модель	Колір клавша/ корпус	Підсвічування	Захист	Електрична схема	Артикул
1-клавшні						
	KCD2-201 B/B	чорний/чорний	-	-		A0140040100
	KCD2-201N GR/B	зелений/чорний	AC 220В	-		A0140040102
	KCD2-201N GR/W	зелений/білий		-		A0140040104
	KCD2-201N R/B	червоний/чорний		-		A0140040101
	KCD2-201N R/W	червоний/білий		-		A0140040105
	KCD2-201N Y/B	жовтий/чорний		-		A0140040103
	KCD2-203 B/B	чорний/чорний	-	-		A0140040106
	KCD2-203N R/B	червоний/чорний	AC 220В	-		A0140040107











	KCD2-9-201 R/B	черво- ний/ чорний	-	-		A0140040123
	KCD2-10-201 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040124
	KCD2-10-201 GR/B	зелений/ чорний	-	-		A0140040127
	KCD2-10-201 R/B	черво- ний/ чорний	-	-		A0140040126
	KCD2-10-201 W/W	білий/ білий	-	-		A0140040125
	KCD2-201W B/B	чорний/ чорний	-	IP54 AC 220В		A0140040113
	KCD2-201WN GR/B	зелений/ чорний	AC 220В			A0140040115
	KCD2-201WN R/B	черво- ний/ чорний				A0140040114
2-клавiшні						
	KCD2-5-2101 B/B	чорний/ чорний				A0140040116


Фото	Модель	Колір клавіша/ корпус	Підсві- чування	Захист	Електрична схема	Артикул
	KCD2-5-2101N GR/B	зелений/ чорний	AC 220В	-		A0140040118
	KCD2-5-2101N R/B	черво- ний/ чорний		-		A0140040117
	KCD2-2101 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040108
	KCD2-2101N BL+YL/B	синій + жовтий / чорний	AC 220В	-		A0140040112
	KCD2-2101N GR/B	зелений/ чорний		-		A0140040110
	KCD2-2101N GR+R/B	зелений + черво- ний/ чорний		-		A0140040111
	KCD2-2101N R/B	черво- ний/ чорний		-		A0140040109
3-клавішні						
	KCD2-3101 B/B	чорний/ чорний				A0140040119
	KCD2-3101N BL/B	синій/ чорний	AC 220В			A0140040122

	KCD2-3101N GR/B	зелений/ чорний	AC 220В	-		A0140040121
	KCD2-3101N R/B	черво- ний/ чорний		-		A0140040120
Захисний силіконовий ковпачок						
	WPC-04	-			A0140040128	
	WPC-04B	-			A0140040129	


Габаритні розміри




Габаритні розміри




201(N)W




2101(N)



2-10




2-9-201



5-2101(N)


3101(N)



WPC-04

WPC-04B

Серія KCD3

Фото	Модель	Колір клавіша/ корпус	Підсві- чування	Захист	Електрична схема	Артикул
1-клавішні						
	KCD3-101 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040025
	KCD3-101EN R/B	черво- ний/ чорний	AC 220В	-		A0140040044
	KCD3-101N BL/B	синій/ чорний		-		A0140040030
	KCD3-101N GR/B	зелений/ чорний		-		A0140040028
	KCD3-101N R/B	черво- ний/ чорний		-		A0140040027
	KCD3-101N Y/B	жовтий/ чорний		-		A0140040029
	KCD3-101N-12 W/B	білий/ чорний		-		A0140040039
	KCD3-101N-13 BL/W	синій/ білий		-		A0140040040






	KCD3-101N-13 GR/W	зелений/ білий	AC 220В	-		A0140040041
	KCD3-101W GR/B	зелений/ чорний	-	IP54		A0140040034
	KCD3-101W R/B	черво- ний/ чорний	-			A0140040033
	KCD3-101NW BL/B	синій/ чорний	AC 220В			A0140040038
	KCD3-101WN GR/B	зелений/ чорний				A0140040035
	KCD3-101WN R/B	черво- ний/ чорний				A0140040036
	KCD3-101WN Y/B	жовтий/ чорний				A0140040037
	KCD3-103 B/B	чорний/ чорний	-	-		A0140040031
	KCD3-103 R/B	черво- ний/ чорний	-	-		A0140040032

Фото	Модель	Колір клавша/корпус	Підсвічування	Захист	Електрична схема	Артикул
	KCD3-103W GR/B	зелений/чорний	-	IP54		A0140040043
	KCD3-103W R/B	червоний/чорний	-			A0140040042
	KCD3-111 B/B	чорний/чорний	-	-		A0140040026
Захисний силіконовий ковпачок						
	WPC-03	-				0140040045


Габаритні розміри




101

101(E)N


103



101N-12




101N-13



101NW

101W




WPC-03

Перемикач KCD5

Фото	Модель	Колір клавiша/ корпус	Пiдсвiчування	Захист	Електрична схема	Кiлькiсть в упаковцi, шт	Артикул
	KCD5-101 В/В	чорний/ чорний	-	-		200	A0140040099

Габаритні розміри



Таблиця аналогів клавiшних перемикачiв (новi та старi моделi)

Найменування (старi моделi)	Артикул (старi моделi)	Найменування (новi моделi)	Артикул (новi моделi)
KCD6 Перем. 1 клавiш. (червоний з пiдсвiчуванням)	A0140040017	KCD3-101N R/B 1 клав. з пiдсвiчуванням (червоний)	A0140040027
KCD7 Перем. 1 клавiш. (червоний з пiдсвiчуванням)	A0140040018	KCD2- 201N R/B 1 клав. з пiдсвiчуванням (червоний)	A0140040101
		KCD2- 201N GR/B 1 клав. з пiдсвiчуванням (зелений)	A0140040102
		KCD2- 201N YL/B 1 клав. з пiдсвiчуванням (жовтий)	A0140040103
KCD8 Перем. 2 клав. (червоний/червоний з пiдсвiчуванням)	A0140040020	KCD2-2101N R/B 2 клав. з пiдсвiчуванням (червоний)	A0140040109
		KCD2-2101N BL+YL/B 2 клав. з пiдсвiчуванням (жовтий+синий)	A0140040112
		KCD2-2101N GR/B 2 клав. з пiдсвiчуванням (зелений)	A0140040110
		KCD2-2101N GR+R/B 2 клав. з пiдсвiчуванням (зелений+червоний)	A0140040111

KCD9 Перем. 2 клавішний (червоний з підсвічуванням)	A0140040021	KCD1-6-2101N R/B 2 клав. з підсвічуванням (червоний)	A0140040084
KED перем. 1 клавіш. (зелений з підсвічуванням)	A0140040016	KCD2- 201N GR/WH 1 клав. 3 підсвічуванням (зелений)	A0140040104
		KCD2- 201N R/WH 1 клав. 3 підсвічуванням (червоний)	A0140040105
YL202-01 Перем. 1 клав. (червоний з підсвічуванням)	A0140040001	KCD3-101N R/B 1 клав. з підсвічуванням (червоний)	A0140040027
		KCD3-101EN R/B 1 клав. з підсвічуванням (червоний)	A0140040044
		KCD3-101N BL/B 1 клав. з підсвічуванням (синій)	A0140040030
		KCD3-101N GR/B 1 клав. з підсвічуванням (зелений)	A0140040028
YL202-03 Перем. 1 клав. перекидний (чорний)	A0140040002	KCD3-103 B/B 1 клав. перекидний (чорний)	A0140040031
YL206 Перем. 1 клав. перекидний (чорний)	A0140040003	KCD2- 203 B/B 1 клав. перекидний (чорний)	A0140040106
YL208-01 Перем. 1 клав. з захистом (червоний)	A0140040004	KCD2- 201N R/B 1 клав. з підсвічуванням (червоний) + WPC-04 Ковпачок силіконовий для KCD2	A0140040101+ A0140040128 (ковпачок)
YL211-01 Перем. 1 клав. (сірий)	A0140040022	KCD1-101 Grey/Grey 1 клав. (сірий)	A0140040051
		KCD1-101 White/White 1 клав. (білий)	A0140040052
YL211-02 Перем. 1 клав. (червоний з підсвічуванням)	A0140040005	KCD1-2-101N R/B 1 клав. з підсвічуванням (червоний)	A0140040053
		KCD1-2-101N GR/B 1 клав. з підсвічуванням (зелений)	A0140040054
		KCD1-2-101N YL/B 1 клав. з підсвічуванням (жовтий)	A0140040055
YL211-03 Перем. 1 клав. з захистом (червоний)	A0140040006	KCD1-2-101N R/B 1 клав. з підсвічуванням (червоний) + WPC-01 Ковпачок силіконовий для KCD1 (прямокутний)	A0140040053+ A0140040065 (ковпачок)
YL211-05 Перем. 1 клав. (чорний)	A0140040007	KCD1-101 B/B 1 клав. (чорний)	A0140040050
YL213-01 Перем. 1 клав. круглий (сірий)	A0140040008	KCD1-5-101 Grey/Grey 1 клав. круглий (сірий)	A0140040069
YL213-02 Перем. 1 клав. круглий (білий)	A0140040009	KCD1-5-101 WH/WH 1 клав. круглий (білий)	A0140040068
YL213-03 Перем. 1 клав. круглий, (червоний)	A0140040010	KCD1-5-101N R/B 1 клав. круглий з підсвічуванням (червоний)	A0140040071
		KCD1-5-101N GR/B 1 клав. Круглий з підсвічуванням (зелений)	A0140040072
YL213-04 Перем. 1 клав. круглий (чорний)	A0140040011	KCD1-5-101 B/B 1 клав. круглий (чорний)	A0140040067
YL213-06 Перем. 1 клав. круглий чорний, клавіша (червона)	A0140040024	-	



ТОВ "ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
т.: (057) 764-63-22; mob.: (050) 699-38-46
www.ielectro.net.ua; e-mail: ielectro@ukr.net