

Общество с ограниченной ответственностью «Новоколор» Россия,Ростовская область, Каменский район, х. Абрамовка, ул. Ленина, 61

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунт-эмаль 3 в 1 ГЛЯНЦЕВЫЙ ТУ 22313-001-79211527-2005

Дата изготовления:	2017Γ.	Цвет:
Масса нетто:		Номер партии:
Кол-во упаковок:		Вид тары:

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требование ГОСТ	Результаты испытаний
1.	Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке.	соответствует
2.	Внешний вид пленки эмали	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.	соответствует
3.	Блеск покрытия ,по фотоэлектрическому блескометру %, не менее	50	50
4.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C	100-180	154
5.	Массовая доля нелетучих веществ, %	70-75	67,3
6.	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	100-160	130
7.	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}$ С, ч, не более,	8	8

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник лабораторовоко до во подражения в подражения в