

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЛЕЯ И ГЕРМЕТИКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ, СТЕКЛА LACOBEL (ЛАКОБЕЛЬ)**



Бренд	Область применения	Состав	Продукт, на котором проводилось тестирование: "Да" - рекомендуется к использованию, "Нет" - не рекомендуется	
			Зеркало "Mirox"	Стекло с лакокрасочным покрытием "Lacobel", цвет: Светло - бежевый, коричневый, оранжевый, красный, зеленый, черный, белый
Nail power для зеркал	Для приклеивания зеркал ко всем видам строительных поверхностей, таких как гипсокартон, дерево, окрашенные поверхности	Синтетический каучук, смолы, наполнитель, смесь алифатических углеводородов, толуол	Нет	Нет
Жидкие гвозди KRASS	Приклеивание и монтаж всех видов зеркал, зеркальной мозаики и зеркальной плитки	Синтетический каучук	Да	Нет
Герметик силиконовый нейтральный MAKROFLEX NX108	Герметизация соединений, стыков и щелей в ванных комнатах, саунах, кухнях. Установка и герметизация сантехнического оборудования. Герметизация в морозильных и холодильных камерах. Применение в кораблестроении (моторные лодки, яхты и т.д.). Применение в автомобильной промышленности. Герметизация окон и дверей.	Система нейтральная (алкокси)	Нет	Оранжевый, зеленый, черный, белый - Да

Герметик силиконовый нейтральный Penosil	Подходит для заполнения различных соединений при остеклительных и строительных работах, там где нельзя использовать кислый силикон, например при остеклении алюминиевых оконных рам, в работах с листовым металлом и вентиляционных работах.		Нет	Да
Момент Монтаж для зеркал	Идеален для крепления зеркал внутри помещения. Не повреждает амальгамную подложку зеркала. Устойчив к вертикальным сдвигам. Устойчив к воздействию влаги. Остается гибким, не отслаивается, не становится хрупким.	Синтетический каучук.	Нет	Не испытывались
Универсальный монтажный клей на основе растворителей	Предназначен для склеивания листового металла, алюминия, нержавеющей стали, ламината, древесины, отштукатуренных панелей, ДСП, гипса, гипсокартона, фанеры, бетона, стекла, кафеля, пробки, керамической плитки и других строительных материалов.	Синтетический каучук.	Нет	Не испытывались
Penosil General Silicone	Уплотняет практически все материалы, используемые в профессиональных областях: стекло, древесину, бетон, керамику, различные металлы и пластмассы. Используем в строительстве и при ремонтных работах: наружные и внутренние работы, сухие и влажные помещения, установка окон и дверей, работы по уплотнению и остеклению, вентиляционные работы, установка зеркал.		Да	Оранжевый, зеленый, черный - Да

<p>Chemlux 9013 Профессиональный однокомпонентный силиконовый герметик для аквариумных работ</p>	<p>Герметизация соединений, подвергающихся большим механическим нагрузкам, герметизация соединений, нуждающихся в быстром приобретении механической прочности, герметизация соединений при сборке аквариумов и террариумов объёмом до 3,5 т, герметизация при возведении силосных башен и производства контейнеров, герметизация при проведении остекления и других общестроительных работ.</p>		<p>Да</p>	<p>Нет</p>
<p>Макрофлекс MF 930 жидкие гвозди</p>	<p>МАКРОФЛЕКС MF930 клей для зеркал - высококачественный однокомпонентный монтажный клей, предназначенный для быстрой и прочной установки зеркал.</p>	<p>Синтетический каучук, углеводородная смола, неорганические наполнители, алифатические углеводороды, ацетон, метилацетат</p>	<p>Нет</p>	<p>Светло-бежевый, коричневый, зеленый, черный, белый - Да</p>
<p>Клей Момент Монтаж Про Пл 300, Про П1 300</p>	<p>Клей - герметик "Момент Монтаж PRO PL 300" изобретен для универсального использования в строительстве. Клей совместим с огромным спектром материалов, туда входит кирпич, керамика, бетон, твердый картон (ДСП), гипсокартон, фанера, камень, МДФ, НПВХ, дерево, металл, пластмасса, окрашенные и зеркальные поверхности.</p>	<p>Производные силанов, производные силоксанов, бластификатор, биоцид</p>	<p>Да</p>	<p>Оранжевый, зеленый, черный - Да</p>
<p>Герметик 3М™ 5300</p>	<p>Однокомпонентный полиуретановый герметик общего назначения, предназначенный для соединения и герметизации различных поверхностей. Разработан специально для ситуаций, когда требуется быстрое соединение. Имеет хорошую адгезию без применения грунтов на таких материалах как стекло, алюминий, сталь, окрашенные металлы, дерево, пластики (кроме полиэтилена, полипропилена и ПТФЭ).</p>		<p>Да</p>	<p>Коричневый, оранжевый, белый - Да</p>

Клейкая лента 9508W	Данный продукт является клеящим материалом общего назначения. Возможные применения ленты – оформление выставок и мест продаж, крепление фирменных эмблем, табличек и т.д.	Вспененная полиэтиленовая основа белого цвета с нанесенным на нее с двух сторон акриловым клеевым слоем.	Да	Коричневый, оранжевый, красный, зеленый, черный, белый - Да
3M™ Scotch-Mount Двусторонняя лента 9536	Служит для склейки пластиков, плакатов, кармашков, металла, стекла. Монтаж плакатов, табличек, демонстрационных образцов	Лента на вспененной полиэтиленовой основе 9536 покрыта клеем на каучуковой основе.	Да	Светло-бежевый, коричневый, зеленый, черный - Да
Двухсторонняя лента 3M™ 9528W	Сращивание бумажных рулонов или пленки. Монтаж демонстрационных образцов. Монтаж пластиковых табличек и т.п.	Основа: белый вспененный полиэтилен с закрытыми порами. Тип адгезива: Каучуковый	Да	Коричневый, оранжевый, зеленый, черный - Да
Клей Soudal 47A для зеркал	Приклейка зеркал высокого качества ко всем строительным поверхностям	Клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители	Да	Красный, белый - Да
Титан 930 для зеркал (Professional) жидкие гвозди	Приклеивание декоративных зеркал и мозаики к большинству поверхностей, таких как бетон, дерево, штукатурка, керамическая плитка и полистирол.	Клей на основе синтетического каучука и смол	Да	Светло-бежевый, зеленый, черный, белый - Да
Титан герметик силиконовый нейтральный	Широкий спектр строительных и стекольных работ. Не вызывает коррозии металлов и известняковых поверхностей.	Однокомпонентный, низкомодульный силиконовый герметик	MO GY - Да, MO LF - нет	Да
OSI® SF-450™ VOC Heavy Duty Construction & Sub Floor Adhesive	Not Recommended for Mirrors, tub and shower surrounds		Нет	Светло-бежевый, коричневый, зеленый, черный, белый - Да

<p>3M™ Полиуретановый клей-герметик 550 FC</p>	<p>Полиуретановый клей-герметик быстрого отверждения общего промышленного и строительного назначения. Совместим с бетоном, деревом, алюминием, большинством лакированных металлов, полиэстерами, стеклом и камнем.</p>		<p>Да</p>	<p>Светло-бежевый, коричневый, черный - Да</p>
<p>OSI® VP-275™ Multi Purpose 100% Silicone Sealant</p>	<p>OSI VP-275 Silicone was specifically formulated for use on vinyl products in the siding and window industry. It is well suited for use in new construction, remodeling and remedial jobs, renovation work and service/maintenance projects that require sealants. OSI VP-275 bonds to treated or untreated wood, steel, aluminum, brass and some plastics; glass, ceramic tiles, brick, concrete, mortar and most other masonry materials. OSI VP-275 is highly recommended for expansion joints, metal curtain walls and modular component applications; glazing of glass and perimeter sealing including weatherproof sealing around vinyl, metal or wood windows and siding in residential construction.</p>		<p>MO GY - Да, MO LF - нет</p>	<p>Да</p>