



POP SERIES

Invisible sliding doors system with customizable tracks
Scorrevoli invisibili con binari personalizzabili





EXPRESS YOUR STYLE

ESPRIMI IL TUO STILE

Pop, with its Upperline, Underline & Equal products, is the series that allows to fully customize the style of your door.

Pop Series integrates the best **Magic2** technology, completely hiding the sliding door from view, and thus allowing to enhance the design of the chosen door to the maximum.

Furthermore, **the colors of the track can be completely customized on request**, guaranteeing a unique and personal style.

Pop, con i suoi prodotti Upperline, Underline & Equal, è la serie che permette di personalizzare al massimo lo stile della tua porta.

La **Serie Pop** integra la miglior tecnologia **Magic2**, nascondendo completamente lo scorrevole alla vista, e permettendo così di esaltare al massimo il design della porta scelta.

Inoltre, le **colorazioni del binario** possono essere completamente **personalizzabili su richiesta**, garantendo uno stile unico e personale.

THE DOOR, THE LEADING ACTOR

The door is once again the protagonist of home furnishings.

The **Pop Series** allows **all the desired color combinations**: Pop Series enables to play with the **contrasts** between the door and the track, or keep the profiles in the same colors as the chosen laminate.

The **Pop series** offers **multiple customizable finishes at will**, on specific customer request.




LA PORTA, PROTAGONISTA

La porta torna protagonista dell'arredamento della casa.

La **Serie Pop** permette **tutte le combinazioni di colore desiderate**: si può giocare con i **contrasti** tra la porta e il binario, oppure mantenere i profili degli stessi colori del laminato scelto.

La serie Pop offre **molteplici finiture personalizzabili a piacimento**, su specifica richiesta del cliente.


PATENTED



VERSATILE INVISIBLE SYSTEM

Pop integrates the **Magic2** system technology, and it's an **extremely versatile system**: the series allows to use **economical industrial laminated panels** with fixed standard height.

With **Pop Series**, it's possible to realize standard doors with thickness from 38 to 44 mm.




SISTEMA INVISIBILE VERSATILE

Pop integra la tecnologia del sistema **Magic2**, ed è un sistema **estremamente versatile**: il sistema, infatti, si può utilizzare con **pannelli economici in laminato industriale** con altezza standard.

Con la **Serie Pop** si possono utilizzare, quindi, porte standard con spessori da 38 a 44 mm.





680 ÷ 1800 mm



38 ÷ 44 mm



40 ÷ 80 kg



10 mm


















STANDARD COLORS / COLORI STANDARD




Brushed Anodized Silver
Argento Spazzolato







Brushed Anodized Black
Nero Spazzolato

N°			kg		N°			kg	
1	2870		—	38-40 mm	9	2858		40-80	
	2880		—	42-44 mm	10	2857		40-80	
2	2898		—	38-40 mm	11	2859		—	
	2896		—	42-44 mm	12	2855		—	
3	2888		—	38-40 mm	13	1025		—	
	2890		—	42-44 mm	14	538		—	
4	2860		—		15	654		—	
5	2894		—	38-40 mm	16	FISCHER UX6		—	
	2892		—	42-44 mm	17	4,5x40		—	
6	2864-40		40		18	4x30		—	
	2864-80		80		19	4x20		—	
7	2852		40-80		20	FISCHER SX5		—	
8	2856		—		21	3,9x13		—	

MILLING DESCRIPTION / DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI






PROFILES CUTTING MEASUREMENTS / MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI



ART. 2898
ART. 2896

ART. 2870 - ART. 2880

ART. 2898
ART. 2896




ART. 2892
ART. 2894

ART. 2868

ART. 2888 - ART. 2890

ART. 2868


ART. 2892
ART. 2894





ART. 2860

ACCESSORIES PLACEMENT (STANDARD POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE STANDARD)

LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA



RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA



K.0451.1... - K.0452.1... - K.0453.1... - K.0454.1...

B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1050 (L=1100)

B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1000 (L=1100)


K.0451.2... - K.0452.2... - K.0453.2... - K.0454.2...

B=0
X= MIN. 800 (L=850)
X= MAX. 1750 (L=1800)



B=50
X= MIN. 800 (L=900)
X= MAX. 1700 (L=1800)

ACCESSORIES PLACEMENT (INTERMEDIATE POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE INTERMEDIA)

LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA



RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA



K.0451.1... - K.0452.1... - K.0453.1... - K.0454.1...

B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 990 (L=1100)


B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 940 (L=1100)

K.0451.2... - K.0452.2... - K.0453.2... - K.0454.2...


B=0
X= MIN. 740 (L=850)
X= MAX. 1690 (L=1800)

B=50
X= MIN. 740 (L=900)
X= MAX. 1640 (L=1800)


ACCESSORIES PLACEMENT (TOTAL OPENING POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE APERTURA TOTALE)



ART. 2859 - END STOPPER / FINE CORSA



ALUMINIUM TRACK FOR IRREGULAR FLOOR
PROFILO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE



ART. 341
8 01 0 .00341