VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ДВЕРИ,
ГОВОРЯЩИЕ ЗА СЕБЯ

каталог
август 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКО ШПОН

Серия **Atum** 9
Серия **Atum Pro** 17
Серия **Atum Pro Loft** 25
Серия **Classic Trend** 31
Серия **Classic Art** 37
Серия **Urban** 45
Серия **Emalex** 53

3D ECO CRAFT

Серия **Light** 59

ЭМАЛЬ

Серия **Stockholm** 67
Серия **Winter** 77
Серия **Classic Luxe** 85

Порталы 91
Декоративное оформление Winter 93
Декоративное оформление Classic Luxe 94
Декоративное оформление Classic Art 95
Фурнитура 97

Все размещённые в каталоге данные носят исключительно информационный характер и не являются договором публичной оферты. Более подробные характеристики вы можете найти в паспорте, прилагающемуся к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления. Изображения и цвет представленного товара могут отличаться от оригинала продукции в зависимости от возможностей цветопередачи, а также условий освещения при съемке.
Убедительная просьба для уточнения стоимости товаров и услуг, наличия, цвета и иных характеристик товаров обращаться к консультанту (менеджеру). Перед приемкой товара и его установкой необходимо произвести тщательный осмотр товара.

VFD

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ





vfd.ru

работаем
с **2002** года

8 000 000 +
дверей продано

38 000 м²
производственная площадь

3 000
партнеров по всей России

850
уникальных специалистов

10
региональных складов





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Atum

серия **Atum**

- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Atum 5
Snow | White Cloud

Atum 1

Atum 2

Atum 5

Atum 6

Atum 7

Atum 9

Atum 11

Atum 16

Atum 18

Atum 23

Atum AL 6
Black Mould

Atum AL 7
Silver Mould

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Snow

Bianco

Cappuccino

Grey

Wenge

Nord Vellum


Lin Vellum

Sand Vellum

Terra Vellum

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.

Black Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.



Black Mould

Доступно для моделей:
Atum Al 6, Atum Al 7



Silver Mould

Доступно для моделей:
Atum Al 6, Atum Al 7

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информация уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Atum**

Atum 1
Snow | White Cloud

Atum 2
Bianco | White Cloud

Atum 5
Cappuccino | White Cloud

Atum 6
Grey

Atum 7
Grey | White Cloud

Atum 9
Nord Vellum | White Cloud

Atum 11
Lin Vellum | White Cloud

Atum 16
Sand Vellum | White Cloud

Atum 18
Terra Vellum | White Cloud

Atum 23
Wenge | White Cloud

Atum Al 6
Snow
Silver Mould

Atum Al 7
Cappuccino | White Cloud
Silver Mould

Atum Al 6
Sand Vellum
Silver Mould

Atum Al 7
Terra Vellum | White Cloud
Silver Mould

Atum Al 6
Grey
Silver Mould

Atum 1
Snow | Black Gloss

Atum 2
Bianco | Black Gloss

Atum 5
Cappuccino | Black Gloss

Atum 6
Grey

Atum 7
Grey | Black Gloss

Atum 9
Nord Vellum | Black Gloss

Atum 11
Sand Vellum | Black Gloss

Atum 16
Lin Vellum | Black Gloss

Atum 18
Terra Vellum | Black Gloss

Atum 23
Wenge | Black Gloss

Atum Al 7
Nord Vellum | Black Gloss
Black Mould

Atum Al 6
Bianco
Black Mould

Atum Al 7
Lin Vellum | Black Gloss
Black Mould

Atum Al 6
Grey
Black Mould

Atum Al 7
Wenge | Black Gloss
Black Mould

Модель Atum 5 | Terra Wellum | White Cloud

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.



Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Atum Pro

серия **Atum Pro**

- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Atum Pro 29
Brun Oak | White Cloud

Atum Pro 25

Atum Pro 26

Atum Pro 27

Atum Pro Al 6
Black Mould

Atum Pro Al 7
Silver Mould

Atum Pro 28

Atum Pro 29

Atum Pro 30

Atum Pro 37 *New*

Atum Pro 38 *New*

Atum Pro 32

Atum Pro 32
Reflex

Atum Pro 32
Slate

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Artic Oak

Scansom Oak

Stone Oak

Brun Oak

Mild Stratum


Solid Stratum

SOFT TOUCH

Polar Soft

Fleet Soft

Griz Soft



Air Stratum

Sweet Stratum

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.

Black Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.

Slate

Грифельная доска, на которой можно рисовать мелом.
Доступно для моделей:
Atum Pro 32

Reflex

Зеркало, выполняющее декоративную и практичную функцию.
Легкое в уходе, надежно крепится в двери.
Доступно для моделей:
Atum Pro 32

Black Mould

Доступно для моделей:
Atum Pro Al 6, Atum Pro Al 7

Silver Mould

Доступно для моделей:
Atum Pro Al 6, Atum Pro Al 7

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информация уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Atum Pro**

Atum Pro 25
Artic Oak | White Cloud

Atum Pro 26
Scansom Oak | White Cloud

Atum Pro 27
Stone Oak | White Cloud

Atum Pro 28
Brun Oak | White Cloud

Atum Pro 29
Brun Oak | White Cloud

Atum Pro 30
Air Stratum | White Cloud

Atum Pro 37
Sweet Stratum | White Cloud

Atum Pro 38
Mild Stratum | White Cloud

Atum Pro Al 6
Solid Stratum
Black Mould

Atum Pro Al 7
Solid Stratum | White Cloud
Silver Mould

Atum Pro 32
Fleet Soft

Atum Pro 32
Polar Soft | Reflex

Atum Pro 32
Griz Soft | Slate

Atum Pro 30
Artic Oak | Black Gloss

Atum Pro 37
Scansom Oak | Black Gloss

Atum Pro 38
Stone Oak | Black Gloss

Atum Pro Al 6
Brun Oak
Black Mould

Atum Pro Al 7
Brun Oak | Black Gloss
Silver Mould

Atum Pro 25
Air Stratum | Black Gloss

Atum Pro 26
Sweet Stratum | Black Gloss

Atum Pro 27
Mild Stratum | Black Gloss

Atum Pro 28
Solid Stratum | Black Gloss

Atum Pro 29
Solid Stratum | Black Gloss

Atum Pro 32
Polar Soft

Atum Pro 32
Griz Soft | Reflex

Atum Pro 32
Fleet Soft | Slate

Модель Atum Pro Al6 | Brun Oak | Silver Mould

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.



Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Loft

Atum Pro

серия **Atum Pro Loft**

- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛЮБОГО ЭЛЕМЕНТА
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Atum Pro 32
Antic Loft | Slate

Atum Pro 27

Atum Pro 28

Atum Pro Al6
Silver Mould

Atum Pro Al6
Black Mould

Atum Pro Al7
Silver Mould

Atum Pro Al 7
Black Mould

Atum Pro 32

Atum Pro 32
Reflex

Atum Pro 32
Slate

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Antic Loft

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | АЛЮМИНИЕВОГО МОЛДИНГА

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.

Black Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.

Slate

Грифельная доска, на которой можно рисовать мелом.
Доступно для моделей:
Atum Pro 32

Reflex

Зеркало, выполняющее декоративную и практичную функцию. Легкое в уходе, надежно крепится в двери.
Доступно для моделей:
Atum Pro 32

Black Mould

Доступно для моделей:
Atum Pro Al 6, Atum Pro Al 7

Silver Mould

Доступно для моделей:
Atum Pro Al 6, Atum Pro Al 7

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Atum Pro Loft**

Atum Pro 27
Antic Loft | White Cloud

Atum Pro 27
Antic Loft | Black Gloss

Atum Pro 28
Antic Loft | White Cloud

Atum Pro 28
Antic Loft | Black Gloss

Atum Pro Al6
Antic Loft
Silver Mould

Atum Pro Al 7
Antic Loft | White Cloud
Silver Mould

Atum Pro Al 7
Antic Loft | White Cloud
Black Mould

Atum Pro Al 7
Antic Loft | Black Gloss
Silver Mould

Atum Pro Al 7
Antic Loft | Black Gloss
Black Mould

Atum Pro 32
Antic Loft

Atum Pro 32
Antic Loft | Reflex

Atum Pro 32
Antic Loft | Slate

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.



Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Trend Classic

серия **Classic Trend**

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

БАРХАТИСТОЕ ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Classic Trend 2
Fleet Soft

Classic Trend 2

Classic Trend 2
Crystal Cloud

Classic Trend 3

Classic Trend 3
Crystal Cloud

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Polar Soft

Fleet Soft

Griz Soft

SOFT TOUCH

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Crystal Cloud

Белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами: фреза снимает верхний слой стекла, оставляя красивые, объемные прозрачные четкие линии.

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Объемный багет из MDF.

4. Филенка изготавливается из MDF толщиной 20мм.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Classic Trend**

Classic Trend 2
Polar Soft

Classic Trend 2
Polar Soft | Crystal Cloud

Classic Trend 3
Polar Soft

Classic Trend 3
Polar Soft | Crystal Cloud

Classic Trend 2
Fleet Soft

Classic Trend 2
Fleet Soft | Crystal Cloud

Classic Trend 3
Fleet Soft

Classic Trend 3
Fleet Soft | Crystal Cloud

Classic Trend 2
Griz Soft

Classic Trend 2
Griz Soft | Crystal Cloud

Classic Trend 3
Griz Soft

Classic Trend 3
Griz Soft | Crystal Cloud

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38





Наличник
телескопический
2140x70x8





Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Art Classic

серия **Classic Art**

- РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ
- ОБЪЕМНАЯ 3D ФРЕЗЕРОВКА
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Greta
Honey Classic PB

Greta

Vesta

Bianca

Rokka

Milana

Amalia

Vanessa

Orion

Adele

Alexandria

Ruzanne

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Bianco Classic PG
патина золото

Honey Classic PB
патина черная

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Art Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати.
Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Classic Art**

Ruzanne
Bianco Classic PG

Ruzanne
Bianco Classic PG | Art Cloud

Orion
Bianco Classic PG

Orion
Bianco Classic PG | Art Cloud

Rokka
Bianco Classic PG

Rokka
Bianco Classic PG | Art Cloud

Vanessa
Bianco Classic PG

Vanessa
Bianco Classic PG | Art Cloud

Greta
Bianco Classic PG

Greta
Bianco Classic PG | Art Cloud

Vesta
Bianco Classic PG

Vesta
Bianco Classic PG | Art Cloud

Adele
Honey Classic PB

Adele
Honey Classic PB | Art Cloud

Alexandria
Honey Classic PB

Alexandria
Honey Classic PB | Art Cloud

Milana
Honey Classic PB

Milana
Honey Classic PB | Art Cloud

Amalia
Honey Classic PB

Amalia
Honey Classic PB | Art Cloud

Bianca
Honey Classic PB

Bianca
Honey Classic PB | Art Cloud

Greta
Honey Classic PB

Greta
Honey Classic PB | Art Cloud

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус
2080x70x26



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.



Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.
Стандартные наличники имеют прямую форму.
Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.



Наличник
«Каннелюр»
2140x80x8





Добор
2100x100x8

Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8



Добор
2100x200x8



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.



соединитель для стандартного добора





Толщина стены 70 – 250 мм

Толщина стены 70 мм



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.



Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x8





Добор
телескопический
2130x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ стр. 95

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для
телескопического
добора - шпонка





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия Urban

серия **Urban**

- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ
- ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ ПОД ЗАМОК AGB
- ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Urban 1
Antic Loft | Silver Mould SE

Urban Z
SE

Urban Z
BE

Urban 1
Silver Mould | SE

Urban 1
Black Mould | BE

Urban 2
Silver Mould | SE



Urban 2
Black Mould | BE

Urban 4
Silver Mould | SE

Urban 4
Black Mould | BE

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Antic Loft

Jet Loft

Nord Vellum
Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4

Sand Vellum
Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4

Lin Vellum
Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4

Terra Vellum
Доступно для моделей:
Urban 2, Urban 4

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА | АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКИ

Silver Mould | Edge (SE)
Алюминиевый молдинг 5 мм серебристого цвета
Доступно для моделей:
Urban 1, Urban 2, Urban 4

Black Mould | Edge (BE)
Алюминиевый молдинг 5 мм черного цвета
Доступно для моделей:
Urban 1, Urban 2, Urban 4

Silver Edge (SE)
Без молдинга
Доступно для модели:
Urban Z

Black Edge (BE)
Без молдинга
Доступно для модели:
Urban Z

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF 10 мм (Urban Z - MDF 5,5 мм) и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

4. Алюминиевая кромка в цвете (мат. хром, мат. черный).

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Urban**

Urban 1
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 1
Antic Loft | Black Mould BE

Urban 1
Jet Loft | Silver Mould SE

Urban 1
Jet Loft | Black Mould BE

Urban 2
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 2
Antic Loft | Black Mould BE

Urban 2
Jet Loft | Silver Mould SE

Urban 2
Jet Loft | Black Mould BE

Urban 4
Antic Loft | Silver Mould SE



Urban 4
Antic Loft | Black Mould BE

Urban 4
Jet Loft | Silver Mould SE

Urban 4
Jet Loft | Black Mould BE

Urban Z
Antic Loft | SE

Urban Z
Antic Loft | BE

Urban Z
Jet Loft | SE

Urban Z
Jet Loft | BE



Urban 2
Nord Vellum | Black Mould BE

Urban 2
Sand Vellum | Silver Mould SE

Urban 2
Lin Vellum | Black Mould BE

Urban 2
Terra Vellum | Silver Mould SE

Urban 4
Nord Vellum | Silver Mould SE

Urban 4
Sand Vellum | Black Mould BE

Urban 4
Lin Vellum | Silver Mould SE

Urban 4
Terra Vellum | Black Mould BE

Модель Urban 2 | Jet Loft | Black Mould | BE

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38





Наличник
телескопический
2140x70x8





Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭКО ШПОН

серия

Emalex

серия **Emalex**

ИННОВАЦИОННОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ЛАКА

ИМИТАЦИЯ ЭМАЛИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ СКОЛАМ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКРОМОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Emalex 3
Emalex Ice

Emalex 3
Crystal Cloud

Emalex 2

Emalex 2
Cryslal Cloud

Emalex C2 *New*

Emalex C2 *New*
Cryslal Cloud

Emalex 27
White Cloud

Emalex 27
Black Gloss

Emalex 32

Emalex 32
Reflex

Emalex 32
Slate

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Emalex Ice

Emalex Steel

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.
Доступно для моделей:
Emalex 27

Black Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.
Доступно для моделей:
Emalex 27

Crystal Cloud

Белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами: фреза снимает верхний слой стекла, оставляя красивые, объемные прозрачные четкие линии.
Доступно для моделей:
Emalex 2, Emalex 3,
Emalex C2

Slate

Грифельная доска, на которой можно рисовать мелом.
Доступно для моделей:
Emalex 32

Reflex

Зеркало, выполняющее декоративную и практичную функцию. Легкое в уходе, надежно крепится в двери.
Доступно для моделей:
Emalex 32

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Emalex C2



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Филенка изготавливается из MDF толщиной 16мм.

Emalex 2 / Emalex 3



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Объемный багет из MDF.
4. Филенка изготавливается из MDF толщиной 20мм.

Emalex 27 / Emalex 32



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.
2. Антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия).
3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Emalex**

Emalex 27
Emalex Ice | White Cloud

Emalex 27
Emalex Ice | Black Gloss

Emalex 32
Emalex Ice

Emalex C2
Emalex Ice

Emalex C2
Emalex Ice | Crystal Cloud

Emalex 2
Emalex Ice

Emalex 2
Emalex Ice | Crystal Cloud

Emalex 3
Emalex Ice

Emalex 3
Emalex Ice | Crystal Cloud

Emalex 32
Emalex Ice | Slate

Emalex 32
Emalex Ice | Reflex

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38





Наличник
телескопический
2140x70x8





Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

3D ECO CRAFT

серия Light

серия **Light**

- ЛЕГКИЙ УХОД
- УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕКСТУРА ДЕРЕВА
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Light 18
Mocco | White cloud

Light 1

Light 5

Light 6

Light 7

Light 9

Light 11

Light 16

Light 18

Light 25

Light 26

Light 27

Light 29

Light 30

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Latte

Day

Cream


Mouse

Mocco

Truffo

Cinnamon

Gratt

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.

Black Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.



РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Каркас двери выполнен на основе композитного материала высокой прочности с применением древесно-стружечной плиты и MDF.

2. Структурное финишное покрытие повышенной плотности с 3D эффектом.

3. Филенка изготавливается из трехслойной древесно-стружечной плиты высокого качества.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информация уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Light**

Light 1
Latte | White Cloud

Light 5
Day | White Cloud

Light 6
Cream

Light 7
Mocco | White Cloud

Light 9
Mouse | White Cloud

Light 11
Latte | White Cloud

Light 16
Day | White Cloud

Light 18
Cream | White Cloud

Light 25
Mocco | White Cloud

Light 26
Truffo | White Cloud

Light 27
Latte | White Cloud

Light 29
Day | White Cloud

Light 30
Cream | White Cloud

Light 1
Cinnamon | White Cloud

Light 5
Gratt | White Cloud

Light 6
Latte

Light 7
Day | Black Gloss

Light 9
Cream | Black Gloss

Light 11
Mocco | Black Gloss

Light 16
Mouse | Black Gloss

Light 18
Latte | Black Gloss

Light 25
Day | Black Gloss

Light 26
Cream | Black Gloss

Light 27
Mocco | Black Gloss

Light 29
Truffo | Black Gloss

Light 30
Latte | Black Gloss

Light 1
Day | Black Gloss

Light 5
Cream | Black Gloss

Light 6
Cinnamon

Light 7
Gratt | Black Gloss

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус
2080x70x26



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.



Наличник
прямоугольный
2140x70x6



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.
Стандартные наличники имеют прямую форму.
Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.



Добор
2100x100x8



Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8



Добор
2100x200x8

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.



соединитель для стандартного добора





Толщина стены 70 – 250 мм

Толщина стены 70 мм



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.



Наличник
телескопический
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.



Добор
телескопический
2130x100x10



Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ

STOCKHOLM

Sweden

серия **Stockholm**

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГЛУБОКАЯ ФРЕЗЕРОВКА

Glanta Ett *New*

Polar | White Cloud

Flitta
Graphite
Black Gloss

Flitta
Graphite

Niuta Ett
Graphite
White Gloss

Niuta
Graphite
Black Gloss

Niuta
Graphite

Trivia
Cotton
White Gloss

Trivia
Cotton

Dorren
Cotton
Crystal Cloud L

Dorren
Cotton
Crystal Cloud C

Dorren
Cotton

Stockholm
Polar
Crystal Cloud C

Stockholm
Polar
Crystal Cloud L

Stockholm
Polar

Glanta
Polar
White Cloud

Glanta
Polar

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Polar

Ivory

Cotton

Graphite

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.
Доступно для моделей:
Glanta, Glanta Ett,
Dorren, Stockholm

Crystal Cloud Line(L)

Белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой в виде полос по краю стекла. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами.
Доступно для моделей:
Dorren, Stockholm

Crystal Cloud Cross(C)

Белое сатинированное стекло с алмазной гравировкой в виде решетки. Гравировка рисунка выполняется алмазными фрезами.
Доступно для моделей:
Dorren, Stockholm

Black Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель черного цвета.
Доступно для моделей:
Niuta, Niuta Ett, Flitta, Trivia

White Gloss

Непрозрачное окрашенное стекло лакобель белого цвета.
Доступно для моделей:
Niuta, Niuta Ett, Flitta, Trivia

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ

Stockholm / Glanta / Dorren



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).
3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита HDF 10мм и инженерный массив.
Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Niuta / Flitta / Trivia



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.
2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).
3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита HDF 6мм и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Stockholm**

Glanta
Polar

Glanta
Polar | White Cloud

Glanta Ett
Polar | White Cloud

Stockholm
Polar

Stockholm
Polar | Crystal Cloud C

Dorren
Polar

Dorren
Polar | Crystal Cloud L

Flitta
Polar

Flitta
Polar | White Gloss

Flitta
Polar | Black Gloss

Trivia
Polar

Trivia
Polar | White Gloss

Niuta
Polar

Niuta
Polar | White Gloss

Niuta Ett
Polar | Black Gloss

Glanta
Ivory

Glanta
Ivory | White Cloud

Glanta Ett
Ivory | White Cloud

Stockholm
Ivory

Stockholm
Ivory | Crystal Cloud C

Dorren
Ivory

Dorren
Ivory | Crystal Cloud L

Flitta
Ivory

Flitta
Ivory | White Gloss

Flitta
Ivory | Black Gloss

Trivia
Ivory

Trivia
Ivory | White Gloss

Niuta
Ivory

Niuta
Ivory | White Gloss

Niuta Ett
Ivory | Black Gloss

серия **Stockholm**

Glanta
Cotton

Glanta
Cotton | White Cloud

Glanta Ett
Cotton | White Cloud

Stockholm
Cotton

Stockholm
Cotton | Crystal Cloud L

Dorren
Cotton

Dorren
Cotton | Crystal Cloud C

Flitta
Cotton

Flitta
Cotton | White Gloss

Flitta
Cotton | Black Gloss

Trivia
Cotton

Trivia
Cotton | Black Gloss

Niuta
Cotton

Niuta
Cotton | Black Gloss

Niuta Ett
Cotton | White Gloss

Glanta
Graphite

Glanta
Graphite | White Cloud

Glanta Ett
Graphite | White Cloud

Stockholm
Graphite

Stockholm
Graphite | Crystal Cloud L

Dorren
Graphite

Dorren
Graphite | Crystal Cloud C

Flitta
Graphite

Flitta
Graphite | White Gloss



Flitta
Graphite | Black Gloss

Trivia
Graphite

Trivia
Graphite | Black Gloss

Niuta
Graphite

Niuta
Graphite | Black Gloss

Niuta Ett
Graphite | White Gloss

серия **Stockholm**

Модель Glanta | Polar | White Cloud

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38





Наличник
телескопический
2140x70x8





Наличник
телескопический
2140x100x8





Добор
телескопический
2130x100x10





Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ

серия Winter

серия **Winter**

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

СВЕТОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Porta
Polar | White Cloud

Porta

Porta
White Cloud

Blanca *New*

Blanca *New*
Art Cloud

Chester

Chester
White Art

Sheffield

Sheffield
Print Cloud

Boston

Miami

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Polar

Ivory

Cotton

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

White Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.
Доступно для моделей: Porta, Chester.

Art Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати.
Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.
Доступно для моделей: Blanca.

White Art

Стекло белого цвета с художественным матированием.
Доступно для моделей: Chester. В данном исполнении стекло матовое с обеих сторон. Рисунок на стекле прозрачный.

Print Cloud

Белое сатинированное стекло с рисунком, нанесенным методом шелкотрафаретной печати.
Доступно для моделей: Sheffield.

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита HDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Winter**

Sheffield
Polar

Sheffield
Polar | Print Cloud

Chester
Polar

Chester
Polar | White Cloud

Chester
Polar | White Art

Porta
Ivory

Porta
Ivory | White Cloud

Blanca
Ivory

Blanca
Ivory | Art Cloud

Boston
Cotton

Miami
Cotton

Модель Chester | Polar

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус
2080x70x26



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.



Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.
Стандартные наличники имеют прямую форму.
Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.



Наличник
«Каннелюр»
2140x80x10





Добор
2100x100x8

Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8



Добор
2100x200x8



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.



соединитель для стандартного добора





Толщина стены 70 – 250 мм

Толщина стены 70 мм



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38





Наличник
телескопический
2140x70x8





Наличник
телескопический
2140x100x8





Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x10





Добор
телескопический
2130x100x10



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ стр. 93

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.



соединитель для **телескопического** добора - шпонка





VFD®

ВЛАДИМИРСКАЯ
ФАБРИКА
ДВЕРЕЙ

ЭМАЛЬ

серия

Classic Luxe

серия **Classic Luxe**

- РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ
- ОБЪЕМНАЯ 3D ФРЕЗЕРОВКА
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭМАЛЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Afina
Ivory PC

Greta

Vesta

Bianca

Rokka

Milana

Amalia

Afina

Orion

Adele

Alexandria

Vanessa

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Polar

Ivory

ПАТИНА

Polar PS
патина серебро

Polar PC
патина капучино

Polar PG
патина золото

Ivory PC
патина капучино

Ivory PG
патина золото

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Art Cloud

Белое сатинированное стекло с бархатистой текстурой. Рисунок на стекле нанесен способом УФ-печати.
Сатинированное стекло с лицевой стороны матовое, с обратной - глянцевое.

РАЗРЕЗ ДВЕРЕЙ



Стандартные размеры дверных полотен:
400x2000*, 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000
Нестандартные:
550x1900, 600x1900

1. Конструктив выполнен на основе композитного материала с применением высококачественного соснового бруса и MDF.

2. Светостойкая эмаль с высоким укрывным эффектом (Италия).

3. Тамбурат с особым, малым размером сот, плита MDF и инженерный массив. Данная конструкция обеспечивает прочность и устойчивость к деформации.

*По техническим особенностям размер 400x2000 доступен не на всех моделях.
Актуальную информацию уточняйте у менеджеров вашего региона.

серия **Classic Luxe**

Adele
Polar PS | Art Cloud

Alexandria
Polar PC | Art Cloud

Amalia
Polar PG | Art Cloud

Bianca
Ivory PC | Art Cloud

Greta
Ivory PG | Art Cloud

Adele
Polar PS

Alexandria
Polar PC

Amalia
Polar PG

Bianca
Ivory PC

Greta
Ivory PG

Afina
Polar PS

Afina
Polar PC

Afina
Polar PG

Afina
Ivory PC

Afina
Ivory PG

Milana
Polar PS | Art Cloud

Orion
Polar PC | Art Cloud

Rokka
Polar PG | Art Cloud

Vanessa
Ivory PC | Art Cloud

Vesta
Ivory PG | Art Cloud

Milana
Polar PS

Orion
Polar PC

Rokka
Polar PG

Vanessa
Ivory PC

Vesta
Ivory PG

Afina
Polar PS | Art Cloud

Afina
Polar PC | Art Cloud

Afina
Polar PG | Art Cloud

Afina
Ivory PC | Art Cloud

Afina
Ivory PG | Art Cloud

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

СТАНДАРТНЫЕ / СОБИРАЮТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ ГВОЗДЕЙ ИЛИ ЖИДКИХ ГВОЗДЕЙ



Коробочный брус
2080x70x26



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция стандартного коробочного бруса выполнена с применением профилированного MDF.



Наличник
прямоугольный
2140x70x8



Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.
Стандартные наличники имеют прямую форму.
Для крепления наличника к коробке используются обычные гвозди или жидкие гвозди.

Изготавливаются из MDF.



Наличник
«Каннелюр»
2140x80x10





Добор
2100x100x8

Установка **дверных доборов** необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеет прямую конструкцию. Для сборки дверной коробки используются обычные гвозди или жидкие гвозди.



Добор
2100x150x8



Добор
2100x200x8



Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 250 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем.



соединитель для стандартного добора





Толщина стены 70 – 250 мм

Толщина стены 70 мм



ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**



Коробочный брус
телескопический
2100x80x28





Коробочный брус
телескопический
2100x80x38



Наличник
телескопический
2140x70x8





Наличник
телескопический
2140x100x8





Наличник «Каннелюр»
телескопический
2140x80x10





Добор
телескопический
2130x100x10



Добор
телескопический
2130x150x10



Добор
телескопический
2130x200x10



Коробочный брус используется для создания промежуточной конструкции - коробки, к которой впоследствии крепятся двери.

Конструкция телескопического коробочного бруса выполнена с применением MDF.

Наличники - это декоративные планки, которые крепятся вокруг дверного проема и закрывают щель между дверной коробкой и стеной.

Телескопические наличники имеют форму буквы «Г», что позволяет соединять наличники с коробочным брусом без применения гвоздей.

Изготавливается из MDF.

Установка дверных доборов необходима в случае, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Добор изготавливается из MDF. Имеются пазы для сборки дверной коробки без применения гвоздей.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ стр. 94

Добор подрезается на необходимую толщину стены.

При толщине стены свыше 255 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой.





ОФОРМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА БЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / СХЕМА МОНТАЖА ПОРТАЛА В ПРОЕМ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ / СОБИРАЮТСЯ КАК КОНСТРУКТОР **БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГВОЗДЕЙ**

Портал с применением **телескопического** добора 100 мм



Для толщины проема от 95 до 105 мм

Портал с применением **телескопического** добора 150 мм



Для толщины проема от 145 до 155 мм

Портал с применением двух **телескопических** доборов 150 мм + 150 мм



Для толщины проема от 295 до 305 мм

Портал с применением **телескопического** добора 150 мм + подрезанного добора



Для нестандартной толщины проема

При толщине стены свыше 200 мм применяется комбинация из двух или более доборов, которые соединяются специальным соединителем - шпонкой. В данном случае доборы встают в одну линию.

При нестандартной толщине проема от 100 мм, когда обычные размеры доборов не подходят, применятся подрезка добора до необходимого размера. В данном случае доборы образуют ступеньку высотой 3мм.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Модель Chester | Polar, серия Winter

КАПИТЕЛЬ (КА №1)



















Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней.
Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность.
Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.

РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ

Розетка 85



Банкетка 85



Применяется при оформлении фигурным наличником и наличником «Каннелюр»

Наличник «Каннелюр» 2140x80x10

Наличник «Каннелюр» **телескопический** 2140x80x10

КАПИТЕЛЬ (CH-M4)





Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней.
Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность.
Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.















РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ





Применяется при оформлении фигурным наличником и наличником «Каннелюр»



Наличник «Каннелюр» 2140x80x10

Наличник «Каннелюр» **телескопический** 2140x80x10

КАПИТЕЛЬ (CH-M4)



















Капитель - это элемент декора, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над ней.
Капитель свойственна классическим стилям интерьера и придает дверям парадность.
Капитель чаще устанавливается в комбинации с другими декоративными элементами - розетками, но также неплохо выглядит в сочетании с декоративными наличниками.

РОЗЕТКИ, БАНКЕТКИ





Применяется при оформлении наличником «Каннелюр»



Наличник «Каннелюр» 2140x80x8



Наличник «Каннелюр» **телескопический** 2140x80x8

Morelli

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

MH-01
SN

MH-02P
SN/CP

MH-02
SN/CP

MH-03
SN/CP

MH-04
SN/CP

MH-06
SN/CP

MH-07
SN

MH-09
SN

MH-11
SN/CP

MH-12
SN/CP

MH-13
SN/CP

MH-14
SN/CP

MH-15
SN/CP

MH-18
SC/CP

MH-19
SC/CP

MH-21
SC/CP

MH-25
SC/CP

MH-26
SC/CP

MH-41CLASSIC
PC/W

MH-42CLASSIC
PC/W

MH-13
SC/CP-S

MH-16
SC/CP-S

MH-17
SC/CP-S

MH-20
SC/CP-S

MH-21
SC/CP-S

MH-27
SC/CP-S

MH-28
SC/CP-S

MH-29
SC/CP-S

MH-37
SC/CP-S

DIY MH-38
SC/CP-S

DIY MH-39
SC/CP-S

MH-40
SC/CP-S

MH-43
SC/CP-S

DIY MH-48
SCW-S

DIY MH-48
SCBL-S

MH-44
SC/W-S55

MH-46
SC/W-S55

MH-46
SC/CP-S55

DIY MH-48
BL-S

DIY MH-47
BL-S

MH-44
GR/CP-S55

MH-45
GR/CP-S55

MH-46
GR/CP-S55

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

MH-03
SN/BN

MH-04
SN/BN

MH-06
SN/BN

MH-13
SN/BN-S

MH-21
SN/BN-S

MH-28
SN/BN-S

MH-35
SN/BN-S

MH-37
SN/BN-S

MH-38
SN/BN-S

MH-39
SN/BN-S

MH-28
BL-S

HORIZONT NERO
BLACK

COMETA NER
BLACK

HORIZONT BIA
WHITE

COMETA
BIA WHITE

MH-01
SG


MH-01
GP

MH-02P
SG/GP

MH-02
SG/GP

MH-03
SG/GP

MH-04
SG/GP

MH-06
SG/GP

MH-10
SG

MH-11
SG/GP

MH-12
SG/GP

MH-14
SG/GP

MH-15
SG/GP

MH-26
SG/GP

MH-41 CLASSIC
PG/W

MH-42 CLASSIC
PG/W

MH-01
AB

MH-05
AB

MH-08
AB

MH-10
AB

MH-02
MAB/AB

MH-02P
MAB/AB

MH-11
MAB/AB

MH-12
MAB/AB

MH-13
MAB/AB

MH-14
MAB/AB

Morelli

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

MH-01
BL

MH-26
MAB/AB

MH-22
COF

MH-23
COF

MH-24
COF

MH-30
COF

MH-31
COF

MH-32
COF

MH-33
COF-S

MH-36
COF

MH-34
COF

MH-34
COF-S

MH-41 CLASSIC
OMB/CH

MH-42 CLASSIC
OMB/CH

MH-41 CLASSIC
OMS/GR

MH-42 CLASSIC
OMS/GR

MH-22-CPL
W/PC

MH-22-CPL
W/PG

MH-36-CPL
W/PC

MH-36-CPL
W/PG

ПОВОРОТНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ

MH-WC CLASSIC
OMB, OMS, PC, PG

MH-WC SG/GP,
SN/CP, SC/CP, AB,
GP, MAB, COF, SN/BN

MH-WC LSP
W/PC, W/PG

MH-WC-S SC/CP,
COF, SN/BN, BL

LUX-WC-R
BIA

LUX-WC-R
NER

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИЛИНДРЫ

50, 60, 70 C
SN, PC, PG,
AB, BN

ключ-ключ

НАКЛАДКИ НА КЛЮЧЕВОЙ ЦИЛИНДР

MH-KH-CLASSIC
OMB, OMS,
PC, PG,

MH-KH SG/GP, SN/
CP, SC/CP, AB, GP,
MAB, COF, SN/BN

MH-KH-LSP
W/PC, W/PG

MH-KH-S
SC/CP, COF,
SN/BN, BL

LUX-KH-R
BIA

LUX-KH-R
NER

50, 60, 70 CK
SN, PC, PG, AB, BN

вертушка-ключ

СТАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ 2,5 ММ

универсальные
4 подшипника MS
100X70X2.5-4BB,
SG, PG, SN, PC, AB,
COF, BN, BL, SC

левые/правые
без коронки
MSD
100x70x2,5 BL

левые/правые
с коронкой MS
100X70X2.5
L/R
SG, PG, SN, PC, AB,
COF, BN

ЛАТУННЫЕ ПЕТЛИ

универсальные 3 мм
4 подшипника MBU
100X70X3-4BB
SC, AB, SN, SG, COF

левые/правые 3 мм
с коронкой MB
100X70X3
L/R C, SC, AB,
SN, SG

левые/правые 3,5 мм
с коронкой MB
120X80X3.5
L/R C, PG, SG, AB

ДВЕРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

напольные

DS5 IB

DS8 IB

DS7 IB

DS8 IB

DS1 CP, GP, SG, SN, AB, BN, COF

DS3 CP, GP, SG, SN, AB, BN, COF

магнитные

MDS-1PC, AB, BN, SN

MDS-3 BN/PC, AB, SN

MDS-2 AB, PC, BN, SN

MDS-4 SN, BN, PC, AB

настенный

DS2 CP, GP, SG, SN, AB, BN, COF

ЗАЩЕЛКИ

защелка бесшумная сантехническая 1895P SN, AB, PG, BN, SC, BL, U-IB

защелка бесшумная под цилиндр 1885P SN, AB, PG, BN, SC, BL, U-IB

замок с ригелем под цилиндр L1885 AB, PG, SN


защелка под цилиндр магнитная 1885P SN, AB, PG, SC, BL, U-IB

защелка под цилиндр магнитная MM 2085 SN, AB, PG

защелка сантехническая магнитная M1895 SN, PG, AB, SC, BL, U-IB

защелка сантехническая магнитная M2090 AB, PG, SN

защелка сантехническая магнитная M2070 AB, PG, SN

защелка сантехническая магнитная IM WC W NP

защелка сантехническая бесшумная IM L W NP

защелка межкомнатная L6-45 SN, AB, PG, BN с железным язычком

защелка межкомнатная L6-45 SN, AB, PG с пластиковым язычком

задвижка врезная B6-45 SN, AB, PG

торцевой шпингалет L160 SN, SC, AB, PG, BN

замок с 3 ригелями без цилиндра L03 SN, AB, PG

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ручки


MHS-2 AB, SC


MHS-2 L AB, SC

MHS-1 WC AB, SC, SG

MHS150 SN, SC, AB, SG

MHS-1 AB, SC, SG

MHS-2 WC AB, SC

MHS-1 L AB, SC, SG

MHS150 SN, WC, SC, AB, SG

ролики

SET 4


SET 8

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

RAP 1 AB

RAP 1 PG

RAP 1 SG

RAP 1 SN/CP

RAP 2 SG/GP

RAP 2 SN/CP

RAP 3 SG/GP

RAP 3 SN/CP

RAP 6 SG/GP

RAP 6 SN/CP

RAP 7 AB

RAP 7 SG

RAP 7 SN/CP

RAP 8 AB

RAP 8 SN/CP

RAP 9 AB

RAP 10 AB

RAP 18 AB

RAP 18 SN/CP

RAP 19 AB

RAP 19 SN/CP

RAP 20 AB

RAP 20 SN/CP

RAP 11-S AB

RAP 11-S SN/CP

RAP 12-S SN/CP

RAP 13-S SN/CP

RAP 14-S AB

RAP 14-S SN/CP

RAP 15-S SN/CP

RAP 16-S SN/CP

RAP 17-S SN/CP

RAP CLASSIC 1 OMB

RAP CLASSIC 2 OMB

RAP CLASSIC-L 8 OMB

RAP CLASSIC 3 OMB

RAP CLASSIC 7 OMB

RAP CLASSIC-L 4 OMB

RAP CLASSIC-L 5 OMB

RAP CLASSIC-L 6 OMB

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

HK-01 PG

HK-01 PC

HK-01 AB

HK-01 AC

HK-01 WC PG

HK-01 WC PC

HK-01 WC AB

HK-01 WC AC

HK-01 L PG

HK-01 L PC

HK-01 L AB

HK-01 A AC

HK-02 PG

HK-02 PC

HK-02 AB

HK-02 WC PG

HK-02 WC PC

HK-02 WC AB

HK-02 L PG

HK-02 L PG

HK-02 L AB

HK-03 SG

HK-03 SC

HK-03 MAB

HK-03 WC SG

HK-03 WC SC

HK-03 WC MAB

HK-03 L SG

HK-03 L SC

HK-03 L MAB

DC 1 SILVER,
WHITE, BROWN

DC 2 SILVER,
WHITE, BROWN

DC 3 SILVER,
WHITE, BROWN

R60C PG, SN, AB
R68C 32/36 PC
асиметричный

R60CK
PG, SN, AB

MH-CYL
MAB, GP, COF, AB,
SC/CP, SG, SN/CP

RAP KH PG

RAP KH SG/GP

RAP KH SN/CP

RAP KH AB

RAP CLASSIC
KH OMB

RAP CLASSIC-L
KH OMB

RAP KH-S SN/CP


RAP KH-S AB

RAP WC PG

RAP WC SG/GP

RAP WC SN/CP

RAP WC AB

RAP CLASSIC
WC OMB

RAP CLASSIC-L
WC OMB

RAP WC-S SN/CP


RAP WC-S AB

RFH-
100*75*2,5
PG

RFH
100*75*2,5
BL

RFH-
100*75*2,5
SN

RFH-
100*75*2,5
AB

RS
100X70X2.5-
4BB SG

RS
100X70X2.5-
4BB SN

RS
100X70X2.5-
4BB AB

RS
100X70X2.5-
4BB AC

RS
100X70X2.5-
4BB OMB

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ **VFD**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ **ДИЛЕРОВ:**



1 ЦЕНА ФАБРИКИ **БЕЗ ВСЯКИХ** ПОСРЕДНИКОВ



2 ДАЕМ **КЛАССНЫЙ** АССОРТИМЕНТ!



3 **ВСЕГДА** ЕСТЬ В НАЛИЧИИ



4 ПОСТОЯННО **ЗАМАНИВАЕМ К ВАМ** МНОГО НОВЫХ КЛИЕНТОВ



5 **НАДЕЛЯЕМ** ВАШИХ ПРОДАВЦОВ СВЕРХ-СПОСОБНОСТЯМИ



6 КРУТО ОФОРМЛЯЕМ **ВАШИ МАГАЗИНЫ**


пойду посплю

VFD®

VFD.RU

info@vfd.ru

8-800-333-14-25