




Happy pet. Happy you.

Первая линия натуральных диет без искусственных консервантов




Природа и наука













GROWTH

Восстановления щенков с нарушением роста, при дефиците питательных веществ и для укрепления иммунной системы.



- **Высокое содержание энергии:** L-карнитин стимулирует использование энергии жиров.
- **Таурин:** оптимизирует рост щенков.
- **Са и Р:** оптимальное соотношение 1.40/1.00 обеспечивает правильное развитие скелета.
- **Omega-3:** сохраняют рост костей при воспалительных и дегенеративных процессах. Укрепляют иммунную систему.
- **Глюкозамин, хондроитин:** улучшение питания суставных хрящей.



CONVALESCENCE

Кормление собак в период выздоровления.

- **Легкое усвоение:** качество ингредиентов обеспечивает высокую усвояемость рациона.
- **Инулин:** развитие полезной кишечной флоры и повышает усвоение питательных веществ.
- **Незаменимые аминокислоты:** рост мышечной массы.
- **Zn:** улучшает процессы заживления.
- **Зеленый чай:** мощный антиоксидант, защищает клетки от повреждений свободными радикалами.



ГИПОАЛЕРДЖЕНИК ЯЙЦО & РИС

Пищевая аллергия или пищевая непереносимость. Также рекомендовано, как вспомогательное средство для улучшения трофических функции кожи и ее производных.



- **Рис:** единственный источник углеводов, показан пациентам с аллергией на другие злаки
- **Яйцо:** единственный источник белка.
- **Поддержание здоровья кожи:** оптимальное содержание незаменимых жирных кислот оказывает противовоспалительное действие на кожу.
- **Пониженное кол-во белка:** использование умеренного количества белка снижает риск развития пищевой аллергии.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от окислительного стресса.

ГИПОАЛЕРГЕДИК РЫБА & КАРТОФЕЛЬ

Пищевая аллергия или пищевая непереносимость. Также рекомендовано, как вспомогательное средство для улучшения трофических функции кожи и ее производных.



- **Картофель:** единственный источник углеводов, рекомендован собакам с аллергией на злаки.
- **Сельдь:** единственный источник белка высокой биологической ценности.
- **Поддержание здоровья кожи:** оптимальное содержание незаменимых жирных кислот оказывает противовоспалительное действие на кожу.
- **Пониженное кол-во белка:** использование умеренного количества белка снижает риск развития пищевой аллергии.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от окислительного стресса.



УЛЬТРАГИПО

Снижения пищевой непереносимости питательных веществ, в случаях пищевой аллергии и атопий. Используется в качестве диагностического инструмента (исключающая диета), атопические дерматиты и воспалительные состояния кишечника.

- **Высокая переваримость.**
- **Гидролизат рыбного белка:** снижен к минимуму риск развития аллергической реакции.
- **Без растительного белка:** очищенный рисовый крахмал исключает возникновение аллергических реакций на растительные белки.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от окислительного стресса.
- **ЕРА и DHA:** снижают воспалительные реакции кожи; защищают слизистую оболочку кишечника.



ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ

Синдрома нарушения всасывания и переваривания пищи в ЖКТ, при экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Также рекомендован для кормления собак в период реабилитации после хирургических вмешательств на органах пищеварения.



- **Высокая переваримость:** гарантированное высокое усвоение
- **Пребиотики:** стимуляция роста полезной микрофлоры кишечника.
- **Растворимая клетчатка:** обеспечивает восстановление нормальной перистальтики кишечника.
- **Omega 3:** оказывают противовоспалительное и защитное действие на слизистую кишечника.
- **Витамины и электролиты:** восстановление после длительной диареи.



ГЕПАТИК

Хроническая печеночная недостаточность.



- **Пониженное содержание меди:** снижает токсическое воздействие на поврежденные гепатоциты.
- **Гидролизаты белков и рисовый крахмал:** компенсируют метаболические нарушения при заболеваниях печени.
- **ЕРА и ДНА:** укрепляют иммунитет.
- **Антиоксданты:** защита клеток от окислительного стресса.
- **Высокая усвояемость:** ингредиенты высокого качества обеспечивают хорошее усвоение.





КАРДИАК

Поддержание работы сердца при хронической сердечной недостаточности.



- **Баланс электролитов:** регулирует сократительную способность миокарда.
- **Таурин и L-карнитин:** улучшают сократительную способность миокарда, повышает устойчивость к физическим нагрузкам.
- **Клетчатка:** способствует оптимальной работе кишечника.
- **Omega-3 :** оказывает противовоспалительное действие.
- **Антиоксиданты:** защищает клетки от окислительного стресса.





ДЖОЙНТ

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата.



- **Глюкозамин и Хондроитин**: поддержание здоровья суставов.
- **Экстракт алоэ, зеленого чая и виноградных косточек**: защита клеток от воздействия свободных радикалов.
- **Пониженная калорийность**: поддержанию оптимального веса и снижение нагрузки на суставы.
- **Клетчатка** : обеспечивает чувство сытости.
- **ЕРА и DHA**: оказывает мощное противовоспалительное действие.





РЕНАЛ

Хроническая почечная недостаточность; вспомогательная терапия при застойной сердечной недостаточности.

- **Пониженное содержание белка:** способствует снижению метаболизма азота и тормозит развитие гипертензии.
- **Пониженное содержание Na и P:** Контроль уровня натрия и фосфора в крови.
- **L-карнитин:** повышает выносливость.
- **Omega 3:** способствуют улучшению почечной фильтрации.
- **Белок высокого качества:** профилактика потери мышечной массы.





ОКСАЛАТ

Ограничение образования уролитов уратного, оксалатного и цистинового типа. Подщелачивание мочи.



- **Контроль pH** : Сдвиг pH мочи в щелочную сторону достигается за счет цитрата калия, что препятствует образованию кристаллов.
- **Пониженное содержание минералов**: Ограниченные количества кальция и фосфора способствуют снижению концентрации этих элементов в моче, уменьшается образование уролитов.
- **Высококачественные белки**: Сниженное количество белка компенсируется его высокой биологической ценностью, снижается количество нуклеиновых кислот-снижается риск образования уратов.





СТРУВИТ

Растворение и подавление образования струвитных уролитов.
Подкисление мочи.



- **Контроль pH мочи** : осуществляется благодаря добавке сульфата кальция и обеспечивает условия для растворения кристаллов.
- **Пониженное содержание Mg**: ограничивает образование струвитов.
- **Пониженное содержание белка**: уменьшает образование мочевины.
- **Пониженное содержание P**: ограничивает вероятность образования струвитов.
- **Сниженное содержание кальция**: уменьшает вероятность образования уролитов.



СТРУВИТ МЕНЕДЖМЕНТ

Рецидивы мочекаменной болезни струвитного и оксалатного типов.



- **Контроль pH мочи:** поддержание оптимального pH мочи, снижение образования уролитов.
- **Пониженное содержание Mg, P и Ca:** способствует растворению струвитов, снижение риска образования оксалатов кальция.
- **Сниженное содержание белка:** Сниженное содержание белка, высокой биологической ценности, уменьшает образование мочевины.
- **Глюкозамингликаны:** защищают слизистую мочевого пузыря от воздействия микроорганизмов и токсинов, противовоспалительное действие и снижают раздражение болевых рецепторов.
- **Антиоксиданты:** Природные антиоксиданты защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов.



ДИАБЕТИК

Управление уровнем глюкозы (сахарный диабет), снижение избыточного веса.



- **Пониженное содержание крахмала:** контроль уровня глюкозы.
- **Углеводы с низким гликемическим индексом:** контроль уровня сахара в крови.
- **Высококачественные белки:** животные белки высокого качества поддерживают развитие мышечной массы.
- **Растворимая фракция клетчатки :** ощущение сытости.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от негативного воздействия свободных радикалов.



OBESITY

Снижение избыточного веса; вспомогательная терапия при сахарном диабете.



- **Ограниченное содержание жиров:** сокращение потребления калорий.
- **L-карнитин:** окисление жиров, способствует наращиванию мышечной массы.
- **Растворимая фракция клетчатки:** создает ощущение сытости.
- **Ограниченное содержание крахмала и сахаров:** позволяет использовать в терапии диабета.
- **Высококачественные белки:** предотвращают потерю мышечной массы.



ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ 1-10 КГ

Питание для стерилизованных собак весом до 10кг.



- **Контроль pH мочи:** профилактика мочекаменной болезни.
- **Таурин:** поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
- **L-карнитин:** преобразует жировые отложения в энергию и способствует сохранению мышечной массы.
- **Контроль веса:** растительная обеспечивает контроль веса и способствует эффекту насыщения.
- **Изофлавоны:** усиливают обмен веществ.





ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ +10 КГ

Питание для стерилизованных собак весом от 10кг.



- **Контроль pH мочи:** профилактика мочекаменной болезни.
- **Таурин:** поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
- **L-карнитин:** преобразует жировые отложения в энергию и способствует сохранению мышечной массы.
- **Контроль веса:** растительная обеспечивает контроль веса и способствует эффекту насыщения.
- **Изофлавоны:** усиливают обмен веществ.







ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОТОВ

Повседневное питание для стерилизованных котов.



- **Контроль pH мочи:** профилактика МКБ (сульфата кальция, DL-метионин)
- **Контроль уровня магния:** обеспечивает профилактику мочекаменной болезни.
- **Растворимой клетчатка:** обеспечивает чувство насыщения.
- **Ограниченное содержание крахмала и сахаров:** профилактика ожирения и диабета.
- **L-Карнитин:** преобразует жировые отложения в энергию и способствует сохранению мышечной массы.





ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК

Повседневное питание для стерилизованных кошек.



- **Изофлавоны:** ускорение обмена веществ.
- **Л-карнитин:** преобразует жировые отложения в энергию и способствует сохранению мышечной массы.
- **Ограниченное содержание крахмала и сахаров:** профилактика ожирения и диабета.
- **Белки высокой биологической ценности:** обеспечивают потребность в незаменимых аминокислотах.
- **Контроль pH мочи:** профилактика МКБ (сульфата кальция, DL-метионин)



СТРУВИТ

Растворение и подавление образования струвитных уролитов.
Подкисление мочи.



- **Контроль pH мочи** : обеспечивает условия для растворения кристаллов.
- **Пониженное содержание Mg**: ограничивает образование струвитов.
- **Пониженное содержание белка**: уменьшает образование мочевины.
- **Пониженное содержание Р**: ограничивает вероятность образования струвитов.
- **Сниженное содержание кальция**: уменьшает вероятность образования уролитов.

СТРУВИТ МЕНЕДЖМЕНТ

Рецидивы мочекаменной болезни; идиопатический цистит.



- **Контроль pH мочи:** поддержание оптимального pH мочи, снижение образования и растворение уролитов (DL-метионина и хлорида аммония)
- **Пониженное содержание Mg и P:** способствует растворению струвитов, снижает риск образования оксалатов кальция.
- **Пониженное содержание белка:** уменьшает образование мочевины.
- **Глюкозаминогликаны:** защита слизистой мочевого пузыря от воздействия микроорганизмов и токсинов, противовоспалительное действие и снижают раздражение болевых рецепторов.
- **Антиоксиданты:** защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов.



РЕНАЛ

Хроническая почечная недостаточность; вспомогательная терапия при застойной сердечной недостаточности.

- **Пониженное содержание белка:** способствует снижению метаболизма азота и тормозит развитие гипертензии.
- **Пониженное содержание Na и P:** Контроль уровня натрия и фосфора в крови.
- **L-карнитин:** повышает выносливость.
- **Omega 3:** способствуют улучшению почечной фильтрации.
- **Белок высокого качества:** профилактика потери мышечной массы.



ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ

*Воспалительные заболевания ЖКТ; период восстановления.
восстановления после хирургических операций на ЖКТ*



- **Высокая переваримость:** гарантированное высокое усвоение
- **Пребиотики:** стимуляция роста полезной микрофлоры кишечника.
- **Растворимая клетчатка:** обеспечивает восстановление нормальной перистальтики кишечника.
- **Omega 3:** оказывают противовоспалительное и защитное действие на слизистую кишечника.
- **Витамины и электролиты:** восстановление после длительной диареи.

ГЕПАТИК

Хроническая печеночная недостаточность.



- **Пониженное содержание меди:** снижает токсическое воздействие на поврежденные гепатоциты.
- **Гидролизаты белков и рисовый крахмал:** компенсируют метаболические нарушения при заболеваниях печени.
- **ЕРА и DHA:** укрепляют иммунитет.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от окислительного стресса.
- **Высокая усвояемость:** ингредиенты высокого качества обеспечивают хорошее усвоение.

УЛЬТРАГИПО

Неблагоприятные реакции на пищу (РАС).



- **Высокая переваримость.**
- **Гидролизат рыбного белка:** снижен к минимуму риск развития аллергической реакции.
- **Без растительного белка:** очищенный рисовый крахмал исключает возникновение аллергических реакций на растительные белки.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от окислительного стресса.
- **ЕРА и DHA:** снижают воспалительные реакции кожи; защищают слизистую оболочку кишечника.



ДИАБЕТИК

Сахарный диабет, снижение избыточного веса.



- **Высококачественные белки** : предотвращают потерю мышечной массы.
- **Ограниченное содержание жира**: снижение калорийности, оптимальный вес.
- **Таурин** : снижение риска развития резистентности к инсулину.
- **Растворимая фракция клетчатки**: чувство сытости.
- **L-Карнитин** : улучшает жировой обмен и способствует развитию мышечной массы.



OBESITY

Снижение избыточного веса, ожирение.



- **Ограниченное содержание жиров:** сокращение потребления калорий.
- **L-карнитин:** окисление жиров, способствует наращиванию мышечной массы.
- **Растворимая фракция клетчатки:** создает ощущение сытости.
- **Антиоксиданты:** защита клеток от окислительного стресса.
- **Высококачественные белки:** предотвращают потерю мышечной массы.



КАРДИАК

Поддержание работы сердца при хронической сердечной недостаточности.

- **Таурин** : регулирует ионный обмен.
- **Баланс электролитов**: регулирует сократительную способность миокарда.
- **L-Карнитин**: усиливает использование энергии жиров, сохраняет мышечную массу.
- **Omega-3** : противовоспалительное действие.
- **Высококачественные белки**: необходимое содержание незаменимых аминокислот.





HAIRBALL

Выведение шерстяных комочков. Запоры



- **Подорожник:** высокое содержание растворимых пищевых волокон и слизистых веществ.
- **Пребиотики :** поддерживают баланс микрофлоры, нормализуют пищеварение.
- **Нерастворимая фракция клетчатки :** удаление шерстяных комочков и регулирует дефекацию.
- **Контроль pH мочи:** профилактика МКБ (DL-метионина и сульфата кальция).
- **Ограниченный уровень магния :** снижает риск развития МКБ струвитного типа.





Happy pet. Happy you.