

**ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 15****Instathix®**

Насыщенный легкий крем-гель для увлажнения, разглаживания, матирования и УФ защиты кожи.

**ВНЕШНИЙ ВИД****БЛЕДНО-ПЕРСИКОВЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ**

ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	Escalol 517	<i>Butyl Methoxydibenzoylmethane</i>	3.00
A	Escalol 597	<i>Octocrylene</i>	7.50
A	Neo Heliopan® OS	<i>Ethylhexyl Salicylate</i>	4.50
A	Caprylic/Capric Triglyceride	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	5.00
A	Abyssinian Oil	<i>Crambe Abyssinica Seed Oil</i>	1.00
A	Melscreen® Buriti FG	<i>Mauritia Flexuosa Fruit Oil</i>	1.00
A	Glyceryl Stearate	<i>Glyceryl Stearate</i>	2.50
A	Mango Butter	<i>Mangifera Indica Seed Butter</i>	2.00
B	<b>Instathix®</b>	<i>Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, Tapioca Starch, Algin</i>	3.50
C	Hydratagel G	<i>Glycerin, Water, Sodium Hyaluronate</i>	5.00
C	Water	<i>Aqua</i>	63.00
D	Отдушка Tropical Nectar Fragrance	<i>Parfum</i>	0.50
D	Консервант Euxyl® PE9010	<i>Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin</i>	1.00
D	Tropical Fruits Harvest AF	<i>Glycerine, Water, Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract</i>	0.10

**ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА:**

1. Нагрейте фазу А пока твердые вещества полностью не расплавятся.
2. Предварительно смешайте фазу В (Instathix®) с фазой А вручную.
3. Нагрейте воду до 70°C, затем добавьте фазу С к смеси фаз А/В и перемешайте до однородного состояния. Поддерживайте температуру 70°C в течение 10 минут.
4. Гомогенизируйте в течение 3 минут при 3500–5500 об/мин.
5. Охладите при перемешивании, добавьте фазу D, когда температура будет ниже 40°C.

**СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ С SPF 30****Sucragel® AP V2**

Легкий спрей для тела, обеспечивающий коже питание, сияние и надежную защиту.

**ВНЕШНИЙ ВИД**

БЛЕДНО-РОЗОВАЯ ЖИДКАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	<b>Sucragel® AP V2</b>	<i>Glycerine, Aqua, Sucrose Laurate</i>	8.00
B	Escalol 517	<i>Butyl Methoxydibenzoylmethane</i>	3.00
B	Escalol 597	<i>Octocrylene</i>	4.00
B	Neo Heliopan HMS	<i>Homosalate</i>	8.00
B	Neo Heliopan® OS	<i>Ethylhexyl Salicylate</i>	5.00
B	Caprylic/Capric Triglyceride	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	5.00
B	Mango Butter	<i>Mangifera indica (Mango Butter)</i>	0.50
C	Water	<i>Aqua</i>	63.00
C	Sucrathix VX	<i>Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Xanthan Gum</i>	1.50
C	Allantoin USP	<i>Allantoin</i>	0.20
D	Консервант Euxyl® PE9010	<i>Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin</i>	1.00
D	Отдушка Mango fragrance	<i>Parfum</i>	0.60
D	Gold EcoSparks	<i>Mica</i>	0.10
D	Краситель FD & C Yellow 5 / Red	<i>CI19140 / CI 14700</i>	0.50

**ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА:**

1. Нагревайте фазу В пока твердые вещества полностью не расплавятся.
2. Медленно порционно добавляйте фазу В к фазе А при перемешивании (650-750 об/мин) до образования маслянистого геля.
3. Фазу С нагрейте до 70°C, гомогенизируйте для полного диспергирования Sucrathix VX.
4. Объедините фазу С с маслянистым гелем при перемешивании, гомогенизируйте в течение 5 минут при 2500-3500 об/мин.
5. Охладите и добавьте фазу D.

**БАЛЬЗАМ SPF 30****Sapogel® Q**

Плотный насыщенный бальзам обеспечивает защиту и питание, придавая коже легкое сияние за счет шиммеров.

**ВНЕШНИЙ ВИД**

ЗОЛОТИСТЫЙ БАЛЬЗАМ С БЛЕСТКАМИ

ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	Sapogel® Q	<i>Glycerin, Aqua, Quillaja saponaria Wood Extract, Saponaria officinalis (Soapwort) Leaf/Root Extract</i>	20.00
B	Escalol 517	<i>Butyl Methoxydibenzoylmethane</i>	3.00
B	Escalol 597	<i>Octocrylene</i>	10.00
B	Neo Heliopan® HMS	<i>Homosalate</i>	8.00
B	Neo Heliopan® OS	<i>Ethylhexyl Salicylate</i>	5.00
B	Neo Heliopan® AV	<i>Ethylhexyl Methoxycinnamate</i>	5.00
B	Caprylic/Capric Triglyceride	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	45.00
B	Melscreen® Buriti FG	<i>Mauritia Flexuosa Fruit Oil</i>	1.00
B	Mokaté® Kalahari Melon Seed Oil	<i>Citrullus vulgaris seed oil</i>	1.00
C	Gold Mica	<i>Mica</i>	0.50
C	Orange Essential Oil	<i>Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil</i>	0.50
C	Grapefruit Essential Oil	<i>Citrus Paradisi Peel Oil</i>	0.50
C	Отдушка Orange Blossom & Ginger	<i>Parfum</i>	0.50

**ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА:**

1. Взвесьте фазу А в отдельную емкость.
2. Нагревайте фазу В пока твердые вещества полностью не расплавятся.
3. Используя верхнеприводную мешалку, медленно добавляйте фазу В к фазе А в течение первых 5 минут. Затем постепенно увеличивайте скорость перемешивания при непрерывном добавлении.
4. Добавьте фазу С.

**СЫВОРОТКА С УФ ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ВОЛОС****HIPEgel® Oleo C**

Легкая прозрачная масляная сыворотка быстро впитывается и легко разносится по волосам, обеспечивая защиту волос от вредного УФ-излучения.

**ВНЕШНИЙ ВИД**

СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ

ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	HIPEgel® Oleo C	<i>Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Aqua, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate</i>	6.00
A	Water	<i>Aqua</i>	2.00
A	Glycerine	<i>Glycerine</i>	7.00
B	Neo Heliopan® AV	<i>Ethylhexyl Methoxycinnamate</i>	3.00
B	Neo Heliopan® OS	<i>Ethylhexyl Salicylate</i>	6.00
B	Neo Heliopan® 357	<i>Butyl Methoxydibenzoylmethane</i>	3.00
B	Jojoba Oil	<i>Simmondsia Chinensis Seed Oil</i>	5.00
B	Caprylic/Capric Triglyceride	<i>Caprylic/Capric Triglyceride</i>	57.40
B	Argan Oil	<i>Argania Spinosa Kernel Oil</i>	5.00
B	Olive Squalane	<i>Squalane</i>	5.00
C	Отдушка Cocoa & Shea	<i>Parfum</i>	0.50
C	Краситель Red 4 0.1%	<i>CI 14700</i>	0.10

**ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА:**

1. Нагрейте фазу А до 60°C.
2. Отдельно нагревайте фазу В пока твердые вещества полностью не расплавятся.
- 3 Используя верхнеприводную мешалку, очень медленно, небольшими порциями добавляйте фазу В к фазе А.
  - Добавьте фазу С.

*Дополнительные возможности:*

- Измените процент солнцезащитного фильтра, чтобы изменить уровень УФ защиты.
- Протестировано с применением органических солнцезащитных фильтров.*