

AVILINE®

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022

+7 812 337 61 06
+7 981 892 88 08

aviline.ru

22 2500

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЛЕРСКИХ
БРЕНДА ЦЕНТРОВ

AVILINE®

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

О НАС

С 2005 года компания «ЭВИЛАЙН» разрабатывает и производит высококачественную продукцию, от идеи до готового решения. Наши инженеры проектируют интеллектуальные автомобильные системы, которые делают процесс вождения любого автомобиля более комфортным и безопасным.

22

**АВТОМОБИЛЬНЫХ
БРЕНДА**

2500

**ДИЛЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ**

БРЕНДЫ С КОТОРЫМИ СОТРУДНИЧАЕМ



AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

**СО ЗВУКОВЫМ
МОДУЛЕМ**

4 КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА



АРТИКУЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

MP-116-F4 BU 4 ДАТЧИКА ЧЕРНОГО ЦВЕТА

MP-116-F4 SU 4 ДАТЧИКА СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА

MP-116-F4 WU 4 ДАТЧИКА БЕЛОГО ЦВЕТА


ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ




ЦВЕТ ● ● ●




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ



ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

С ГОЛОСОВЫМ
МОДУЛЕМ

4 КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА



Артикулы комплектаций

MP-117-Y4 BU 4 датчика черного цвета

MP-117-Y4 SU 4 датчика серебристого цвета

MP-117-Y4 WU 4 датчика белого цвета


ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ



ЦВЕТ ● ● ●



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ГОЛОС/ПОЛИФОНΙΑ



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ




ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА
ПОВТОРЕНИЙ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ (ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

С ГОЛОСОВЫМ
МОДУЛЕМ

8

КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ



Артикулы комплектаций

MP-117-Y8 B 8 датчиков черного цвета

MP-117-Y8 S 8 датчиков серебристого цвета

MP-117-Y8 W 8 датчиков белого цвета


ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ



ЦВЕТ ● ● ●



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ГОЛОС/ПОЛИФОНΙΑ



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ




АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНИХ
ДАТЧИКОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА




КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО БАМПЕРА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ (ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

С ГОЛОСОВЫМ
МОДУЛЕМ

4 ДАТЧИКА
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ



Артикулы комплектаций

MP-118-Y4 4 датчика внутренней установки

ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ




ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ГОЛОС/ПОЛИФОНΙΑ



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА
УСТАНОВКИ ДАТЧИКА




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С ДАТЧИКОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

С ГОЛОСОВЫМ
МОДУЛЕМ

8 ДАТЧИКОВ
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ



Артикулы комплектаций

MP-118-Y8 8 датчиков внутренней установки

ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ




ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
ГОЛОС/ПОЛИФОНΙΑ



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ




АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНИХ
ДАТЧИКОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ




РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА
УСТАНОВКИ ДАТЧИКА




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА




КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО БАМПЕРА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С ДАТЧИКОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

AVILINE®

АДАПТЕР СИСТЕМ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ **CANA-PRO**



CAN АДАПТЕР AVILINE CANA-PRO ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ 4 ИЛИ 8 ДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ AVILINE НА ДИСПЛЕЕ ШТАТНОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

АРТИКУЛ

CANA PRO



В КОМПЛЕКТЕ С АДАПТЕРОМ CAN РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ AVILINE С ГОЛОСОВЫМ МОДУЛЕМ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ

SKODA (ВСЕ МОДЕЛИ)

VOLKSWAGEN (ВСЕ МОДЕЛИ)

MAZDA (ВСЕ МОДЕЛИ)

MITSUBISHI OUTLANDER видео

MITSUBISHI PAJERO SPORT

TOYOTA COROLLA видео

TOYOTA CAMRY

TOYOTA RAV 4 видео

TOYOTA LC PRADO

HYUNDAI CRETA видео

KIA CEED видео

KIA SOUL видео




ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ А/М РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАЧАЛА МАНЕВРИРОВАНИЯ



ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД СО СКОРОСТЬЮ ДО 10 КМ/Ч ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ РАБОТЫ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ



ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ НА ДИСПЛЕЕ ШТАТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ РАБОТЫ ЗАДНИХ И ДВУХ КРАЙНИХ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ



АДАПТЕР CANA-PRO МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАБОТУ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ 4-ДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМОЙ AVILINE В ПЕРЕДНЕМ БАМПЕРЕ А/М

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 1 Н/Ч

AVILINE®

АДАПТЕР СИСТЕМ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

CANA PRO-KEY

С КНОПКОЙ PARKKEY



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ

SKODA (ВСЕ МОДЕЛИ)

VOLKSWAGEN (ВСЕ МОДЕЛИ)

MAZDA (ВСЕ МОДЕЛИ)

MITSUBISHI OUTLANDER видео

MITSUBISHI PAJERO SPORT

TOYOTA COROLLA видео

TOYOTA CAMRY


TOYOTA RAV 4 видео

TOYOTA LC PRADO

HYUNDAI CRETA видео

KIA CEED видео

KIA SOUL видео



В КОМПЛЕКТЕ С АДАПТЕРОМ
CAN РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ AVILINE
С ГОЛОСОВЫМ МОДУЛЕМ



В КОМПЛЕКТЕ ВРЕЗНАЯ
СТИЛИЗОВАННАЯ КНОПКА
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ
ДАТЧИКОВ

CAN АДАПТЕР AVILINE CANA-PRO ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ 4 ИЛИ 8 ДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ AVILINE НА ДИСПЛЕЕ ШТАТНОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ



ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ А/М РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАЧАЛА МАНЕВРИРОВАНИЯ



ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД СО СКОРОСТЬЮ ДО 10 КМ/Ч ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ РАБОТЫ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ



ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ НА ДИСПЛЕЕ ШТАТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ В ЗОНЕ РАБОТЫ ЗАДНИХ И ДВУХ КРАЙНИХ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ



АДАПТЕР CANA-PRO МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАБОТУ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ 4-ДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМОЙ AVILINE В ПЕРЕДНЕМ БАМПЕРЕ А/М



В КОМПЛЕКТЕ ВРЕЗНАЯ СТИЛИЗОВАННАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПОДСВЕТКИ PARKKEY

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 1 Н/Ч

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

С LED ДИСПЛЕЕМ

4 КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА



Артикулы комплектаций

MP-216LED-F4 BU 4 датчика черного цвета
MP-216LED-F4 SU 4 датчика серебристого цвета
MP-216LED-F4 WU 4 датчика белого цвета

ИНДИКАТОР



3 ВАРИАНТА
УСТАНОВКИ
МОНИТОРА
В САЛОНЕ



НА ПРИБОРНУЮ
ПАНЕЛЬ



НА ПОТОЛОК
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ




НА ПОТОЛОК
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТ




ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ





ЦВЕТ   


 ИНДИКАЦИЯ ОТ КАЖДОГО
ДАТЧИКА

 3 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ ИНДИКАТОРА
(НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, НА ПОТОЛОК
В ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ А/М)


 ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР


 ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ


 ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

 ВИЗУАЛЬНАЯ, ЗВУКОВАЯ
И ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ


 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА

 ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

 ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ

 АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)

 ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ

 АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ С LCD ДИСПЛЕЕМ

4 КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА



Артикулы комплектаций

MP-218LCD-Y4 BU 4 датчика черного цвета
MP-218LCD-Y4 SU 4 датчика серебристого цвета
MP-218LCD-Y4 WU 4 датчика белого цвета


ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ



ЦВЕТ ● ● ●



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



**ИНДИКАЦИЯ ОТ КАЖДОГО
ДАТЧИКА**



**ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР**




**КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ**




**ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**




**ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА**



**ВИЗУАЛЬНАЯ, ЗВУКОВАЯ
И ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ**




**РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА**



**ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**



**ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ**



**АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)**



**БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ**

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

С LCD ДИСПЛЕЕМ

8 КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ



Артикулы комплектаций

MP-218LCD-Y8 B 8 датчиков черного цвета
MP-218LCD-Y8 S 8 датчиков серебристого цвета
MP-218LCD-Y8 W 8 датчиков белого цвета


ИНДИКАТОР



КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ



ЦВЕТ ● ● ●



ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



ИНДИКАЦИЯ ОТ КАЖДОГО
ДАТЧИКА



АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНИХ
ДАТЧИКОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ




КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




ВИЗУАЛЬНАЯ, ЗВУКОВАЯ
И ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА




КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО БАМПЕРА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

С УЛЬТРАТОНКИМ LED ДИСПЛЕЕМ

4

КЛАССИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА



Артикулы комплектаций

MP-277LED-F4 BU 4 датчика черного цвета
MP-277LED-F4 SU 4 датчика серебристого цвета
MP-277LED-F4 WU 4 датчика белого цвета

ИНДИКАТОР



3 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ МОНИТОРА В САЛОНЕ



НА ПРИБОРНУЮ
ПАНЕЛЬ



НА ПОТОЛОК
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ




НА ПОТОЛОК
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ


КОМПЛЕКТ



ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ



ЦВЕТ ● ● ●



3 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ ИНДИКАТОРА
(НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, НА ПОТОЛОК
В ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ А/М)




ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С КЛАСИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

С УЛЬТРАТОНКИМ LED ДИСПЛЕЕМ

4 ДАТЧИКА
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ



Артикулы комплектаций

MP-271LED-F4 4 датчика внутренней установки

ИНДИКАТОР



3 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ МОНИТОРА В САЛОНЕ



НА ПРИБОРНУЮ
ПАНЕЛЬ



НА ПОТОЛОК
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ




НА ПОТОЛОК
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТ




ДАТЧИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ



3 ВАРИАНТА УСТАНОВКИ ИНДИКАТОРА
(НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ, НА ПОТОЛОК
В ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ А/М)



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР




РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА
УСТАНОВКИ ДАТЧИКА




ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ




ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЙ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
ЗВУКА



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ДАТЧИКОВ 0,6 м ИЛИ 0,9 м
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



АВТОНАСТРОЙКА
НА ВЫСТУПАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ФАРКОП И Т.П.)



БАМПЕР
С ДАТЧИКОМ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

AVILINE®

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
СТАЦИОНАРНОЙ
УСТАНОВКИ

DVR-B

АРТИКУЛ

DVR-B



DVR-B С БРЕЛОКОМ



DVR-B В САЛОНЕ
С ЗАКРЫТЫМ МОНИТОРОМ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ СКРЫТЫ
НЕ ЗАНИМАЮТ ПРИКУРИВАТЕЛЬ




СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
УСТРОЙСТВО В САЛОНЕ
БЕЗ РИСКА ХИЩЕНИЯ



ВЫПОЛНЕН В ВИДЕ
ШТАТНОГО УСТРОЙСТВА



ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА
МАСКИРУЮЩАЯ УСТРОЙСТВО СНАРУЖИ



ПРИ ОТСУТСТВИИ КАРТЫ ПАМЯТИ
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ
ЭЛЕМЕНТА ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА



АДАПТИРОВАН ДЛЯ УСТАНОВКИ
В ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО	1920X1080 PX, 30 КАДРОВ/СЕК
ПОДДЕРЖКА КАРТЫ ПАМЯТИ	SD ОТ 4 ДО 128 ГБ
УГОЛ ОБЗОРА	128°
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP69K
ДИСПЛЕЙ	TFT-LCD 2,5 `` ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ	ЕСТЬ

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 1 Н/Ч

AVILINE®

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
СТАЦИОНАРНОЙ
УСТАНОВКИ

DVR-C

СО СЪЕМНЫМ КОФРОМ

 СМОТРЕТЬ ВИДЕО

АРТИКУЛ


DVR-C





DVR-C С КОФРОМ





DVR-C В САЛОНЕ С ЗАКРЫТЫМ КОФРОМ


 АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ


 ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ СКРЫТЫ
НЕ ЗАНИМАЮТ ПРИКУРИВАТЕЛЬ


 СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
УСТРОЙСТВО В САЛОНЕ
БЕЗ РИСКА ХИЩЕНИЯ

 ВЫПОЛНЕН В ВИДЕ
ШТАТНОГО УСТРОЙСТВА

 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА
МАСКИРУЮЩАЯ УСТРОЙСТВО СНАРУЖИ

 ДЕКОРАТИВНЫЙ СЪЕМНЫЙ КОФР
МОЖЕТ БЫТЬ ОКРАШЕН

 ПРИ ОТСУТСТВИИ КАРТЫ ПАМЯТИ
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ
ЭЛЕМЕНТА ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА

 ANY АДАПТИРОВАН ДЛЯ УСТАНОВКИ
В ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО 1920X1080 PX,
30 КАДРОВ/СЕК

ПОДДЕРЖКА КАРТЫ ПАМЯТИ SD
ОТ 4 ДО 128 ГБ

УГОЛ ОБЗОРА 128°

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP69K

ДИСПЛЕЙ TFT-LCD 2,5 ``
ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ЕСТЬ

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 1 Н/Ч

AVILINE®

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА

CAM-01



АРТИКУЛ
SMARTCAM-01



В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРОВОДА С ГОТОВЫМИ
PIN'АМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ
ИЛИ RCA КОННЕКТОРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ*




CAM-01 С КАБЕЛЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С КАМЕРЫ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИЗУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ



КАМЕРУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ШТАТНОМУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОНИТОРУ АВТОМОБИЛЯ



ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ



АВТОВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

* CAM-01 В КОМПЛЕКТЕ С PIN'АМИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

**MAZDA
VOLKSWAGEN
HYUNDAI
TOYOTA
RENAULT**

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 2 Н/Ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	0.2 LUX
ТВ-СИСТЕМА	NTSC
КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ	720 X 488
ПИТАНИЕ	6...14,5 V ; 40MA
УГОЛ ОБЗОРА	130°
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP69K
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -30°С ДО +65°С

AVILINE®

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА

CAM-01 JET

С ОМЫВАТЕЛЕМ



АРТИКУЛ

SMARTCAM-01 JET



В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРОВОДА С ГОТОВЫМИ
PIN'АМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ
ИЛИ RCA КОННЕКТОРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРЕНДА
АВТОМОБИЛЯ*


КОМПЛЕКТ
AVILINE
SMARTCAM-01 JET



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИЗУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ



КАМЕРУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ШТАТНОМУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОНИТОРУ АВТОМОБИЛЯ




ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ



АВТОВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА



ВСЕГДА ЧИСТАЯ КАМЕРА



ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВОДЯНОЙ МАГИСТРАЛИ ШТАТНОГО ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА



НЕ ЗАМЕТЕН НА АВТОМОБИЛЕ

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 2 Н/Ч

* CAM-01 В КОМПЛЕКТЕ С PIN'АМИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

MAZDA
VOLKSWAGEN
HYUNDAI
TOYOTA
RENAULT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	0.2 LUX
ТВ-СИСТЕМА	NTSC
КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ	720 X 488
ПИТАНИЕ	6...14,5 V ; 40МА
УГОЛ ОБЗОРА	130°
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP69K
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -30°С ДО +65°С

AVILINE®


КОМПЛЕКТ ОМЫВАТЕЛЯ
ДЛЯ

CAM-01




Артикул

SMART JET



ВСЕГДА ЧИСТАЯ КАМЕРА



ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВОДЯНОЙ МАГИСТРАЛИ ШТАТНОГО ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА



НЕ ЗАМЕТЕН НА АВТОМОБИЛЕ

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 1 Н/Ч

КОМПЛЕКТ ОМЫВАТЕЛЯ ДЛЯ
КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА CAM-04



КРОНШТЕЙН ПОД КАМЕРУ



ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО



УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО



ШТУЦЕР



У - ТРОЙНИК



ГОФРИРОВАННЫЙ ШЛАНГ

AVILINE®

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА РЕГУЛИРУЕМАЯ

 СМОТРЕТЬ ВИДЕО

АРТИКУЛ

AVILINE SMARTCAM BALL



В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОВОДА С ГОТОВЫМИ PIN'АМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ RCA КОННЕКТОРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРЕНДА АВТОМОБИЛЯ*



ИЗОБРАЖЕНИЕ С КАМЕРЫ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИЗУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ



КАМЕРУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ШТАТНОМУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОНИТОРУ АВТОМОБИЛЯ



ПАРКОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ПОЗВОЛЯЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА



ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ



АВТОВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА



УДОБНАЯ УСТАНОВКА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА КАМЕРЫ

* САМ-01 В КОМПЛЕКТЕ С PIN'АМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

MAZDA
VOLKSWAGEN
SKODA
HYUNDAI
TOYOTA
RENAULT

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 2 Н/Ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	0.2 LUX
ТВ-СИСТЕМА	NTSC
КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ	720 X 488
ПИТАНИЕ	6...14,5 V ; 40МА
УГОЛ ОБЗОРА	130°
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP69K
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ОТ -30°С ДО +65°С

AVILINE®


КАМЕРА ЗАДНЕГО
ВИДА С ОМЫВАТЕЛЕМ

SMARTCAM-03 SPLASH



Артикул


SMARTCAM-03 SPLASH



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВИЗУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ




КАМЕРУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К ШТАТНОМУ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МОНИТОРУ АВТОМОБИЛЯ




ПАРКОВОЧНЫЕ ЛИНИИ ПОЗВОЛЯЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА




ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ



АВТОВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА



ВСЕГДА ЧИСТАЯ КАМЕРА



ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВОДЯНОЙ МАГИСТРАЛИ ШТАТНОГО ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ

**SKODA RAPID
SKODA SUPERB
SKODA KAROQ
SKODA KODIAQ
VOLKSWAGEN TAOS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	0.2 LUX
ТВ-СИСТЕМА	NTSC
КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ	720 X 488
ПИТАНИЕ	6...14,5 V ; 40MA
УГОЛ ОБЗОРА	130°
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP69K
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	ОТ -30°C ДО +65°C

AVILINE®


SMARTASSIST

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
«СЛЕПЫХ» ЗОН


 СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Артикул


AVILINE SMARTASSIST-335




ЗОНА КОНТРОЛЯ РАДАРОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
10 МЕТРОВЫЙ УЧАСТОК СОСЕДНЕЙ ПОЛОСЫ
ПОЗАДИ А/М



МОНИТОРИНГ ПРОСТРАНСТВА. ЧАСТОТА РАДАРОВ 24 ГГц



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР



ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ


ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 3 Н/Ч

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ

KIA SPORTAGE 2020
HYUNDAI CRETA 2021-2022 II
HYUNDAI TUCSON IV
MITSUBISHI OUTLANDER 2018-2022 III
TOYOTA RAV4
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
SKODA KAROQ 2020
SKODA KODIAQ 2020
VOLKSWAGEN TIGUAN 2019
VOLKSWAGEN TAOS
HAVAL F7
HAVAL F7X

ДЛЯ ДРУГИХ А/М
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗРАБОТАЕМ ПОД
КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ



РАДАРЫ УСТАНОВЛЕНЫ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ЗА ПЛАСТИКОВЫМ
БАМПЕРОМ

AVILINE®

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНИКА

SMARTLIFT

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМОБИЛЕЙ

GEELY ATLAS PRO	MAZDA CX-5 17
HYUNDAI CRETA 2021-2022 II	MITSUBISHI OUTLANDER
HYUNDAI TUCSON III, IV	2018-2022 III РЕСТАЙЛИНГ
HYUNDAI SANTA FE 18	MITSUBISHI PAJERO SPORT
KIA SPORTAGE 2018-2022 V	2019-2022 III РЕСТАЙЛИНГ
LADA VESTA	MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
LADA VESTA SW	2017-2020 I
LADA XRAY	NISSAN QASHQAI RENAULT
LAND ROVER DISCOVERY SPORT	KAPTUR RENAULT ARKANA
2019-2022 I РЕСТАЙЛИНГ	ŠKODA KODIAQ
TOYOTA CAMRY VII (XV70)	ŠKODA KAROQ
HAVAL F7	ŠKODA OCTAVIA (A8)
HAVAL F7X	VOLKSWAGEN TIGUAN 17
HAVAL JOLION	VOLKSWAGEN TAOS

АРТИКУЛ

SMARTLIFT



СМОТРЕТЬ ВИДЕО



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ КРАЙНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ



ЗВУКОВОЕ И СВЕТОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 3 Н/Ч

ВАРИАНТЫ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ БАГАЖНИКА:



КНОПКОЙ, НА ДВЕРИ БАГАЖНИКА



КНОПКОЙ, НА ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ



ШТАТНЫМ РАДИОБРЕЛОКОМ



С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ
ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА



НОГОЙ (ОПЦИОНАЛЬНО)



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ,
ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ,
ЗАДНЯЯ КНОПКА ЗАКРЫТИЯ



AVILINE®

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬЮ БАГАЖНИКА **SMARTFOOT**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СОВМЕСТИМОСТИ
СО ШТАТНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

AUDI Q5 2012-2020	SUBARU FORESTER 2016-2020
BMW X5 2013-2018	SUBARU OUTBACK 2017-2019
BMW X6 2013-2018	TOYOTA RAV4 2015-2019
HYUNDAI SANTA FE 2015-2018	TOYOTA CAMRY 2017-2020
HYUNDAI TUCSON 2015-2018	TOYOTA FORTUNER 2015-2020
INFINITI QX50 2017-2020	TOYOTA LAND CRUISER 200 2015-2020
INFINITI QX60 2016-2020	TOYOTA LAND CRUISER 300
INFINITI QX80 2017-2020	VOLKSWAGEN TIGUAN 2011-2020
MAZDA CX5 2017-2020	VOLKSWAGEN TOUAREG 2014-2018
MAZDA CX9 2016-2020	VOLKSWAGEN TAOS
MAZDA 6 2016-2020	VOLKSWAGEN MULTIVAN 2015-2020
MITSUBISHI OUTLANDER 2012-2015	VOLKSWAGEN PASSAT 2014-2020
ŠKODA KODIAQ 2016-2020	VOLKSWAGEN TERAMONT 2017-2020
ŠKODA KAROQ 2019	LAND ROVER VELAR 2017-2020
ŠKODA SUPERB 2015-2019	LAND ROVER SPORT 2019-2020
ŠKODA OCTAVIA (A8)	LAND ROVER RANGE ROVER 2017-2020
	JAGUAR F-PACE 2016-2020
	GEELY COOLRAY
	GEELY ATLAS 2016-2020
	GEELY ATLAS PRO
	GEELY TUGELLA

АРТИКУЛ

SMARTFOOT


С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА SMARTFOOT ДВЕРЬ БАГАЖНИКА
ОТКРЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ



СМОТРЕТЬ ВИДЕО



ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА МАХНИТЕ
НОГОЙ ПОД БАМПЕРОМ



РАБОТАЕТ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ



НЕ ЗАМЕТЕН НА АВТОМОБИЛЕ



ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ БАГАЖНИКА



РАБОТАЕТ СОГЛАСНО ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ АВТОМОБИЛЯ



АДАПТИРОВАН К ЛЮБЫМ МОДЕЛЯМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНИКА



УСТРОЙСТВО SMARTFOOT
АДАПТИРОВАНО
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА АВТОМОБИЛИ
С СИСТЕМОЙ SMARTLIFT

AVILINE®

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ПЛАСТИКОВОМ БАМПЕРЕ




ДИАМЕТР ФОРМИРУЕМОГО ОТВЕРСТИЯ 16ММ

МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ MP-313

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 0,3 Н/Ч



СЛУЖИТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ



ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ А/М РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДНИХ
ДАТЧИКОВ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАЧАЛА МАНЕВРИРОВАНИЯ



МОДУЛЬ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С 4-ДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМОЙ AVILINE, УСТАНОВЛЕННОЙ
В ПЕРЕДНЕМ БАМПЕРЕ



МОДУЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОМЕСТНО С 8-ДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ AVILINE

КЛАССИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАТЧИКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ



КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД БАМПЕРА



ГЕРМЕТИЧНЫЙ РАЗЪЕМ



ДАТЧИКИ МОЖНО КРАСИТЬ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ



КЛАСС ЗАЩИТЫ IP69K

МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ MP-313KEY



СМОТРЕТЬ ВИДЕО

В КОМПЛЕКТЕ ВРЕЗНАЯ
СТИЛИЗОВАННАЯ КНОПКА
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ
ДАТЧИКОВ



В КОМПЛЕКТЕ ВРЕЗНАЯ СТИЛИЗОВАННАЯ КНОПКА
УПРАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ПОДСВЕТКИ PARKKEY

Артикул

AVILINE PUNCH-16
МОДУЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ДАТЧИКОВ
ДАТЧИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С КОРОТКИМ
ПРОВОДОМ 4,5 М
ДАТЧИК ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С ДЛИННЫМ
ПРОВОДОМ 7,6 М
ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ
ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ/БЕЛЫЙ С ПРОВОДОМ
4,5 М
ДАТЧИК КЛАССИЧЕСКИЙ
ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРЯННЫЙ/БЕЛЫЙ С ПРОВОДОМ
7,6 М

AVILINE

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, РАБОТЫ С ПРОДУКЦИЕЙ AVILINE



ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



НАШ YOUTUBE КАНАЛ



НАШ БЛОГ НА DRIVE2.RU



НАШ TELEGRAM КАНАЛ



НАША ГРУППА В VK



Продукция отсутствует в свободной продаже и распространяется только через официальных дилеров по продаже автомобилей. А территория продаж – это вся Россия, Казахстан, Беларусь.



Наша продукция – это в первую очередь надежное оборудование, качество которого подтверждено временем. Высокое качество 0,3% брака



Производимые нами аксессуары рекомендованы для установки Представительствами мировых автомобильных брендов на территории Российской Федерации.



У нас оптимальная ассортиментная политика. При этом каждый Пользователь может выбрать то, что ему действительно необходимо, в нужном количестве.



Индивидуальная работа с дилерами (оперативное информирование, посещение, предоставление рекл. материалов, решение любых вопросов, связанных с компанией и продуктом)



Обеспечиваем отгрузку продукции партнерам в полном объеме и в оговоренный срок.



Оборудование AVILINE требует профессиональной установки. Возможность заработка на продаже и установке на сервисе.



Универсальность составных элементов - взаимозаменяемость



Техническая поддержка. Технологические карты для сервиса по всей продукции AVILINE.



Инструменты для реализации продукции (обучение персонала, соответствие бренд-буку всей продукции и ПОС-материалов)



Гарантийные обязательства (решение гарантийных вопросов напрямую с ДЦ)

AVILINE®

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

КОНТАКТЫ

📍 000 «ЭВИЛАЙН»
197183, Россия,
Санкт-Петербург,
Липовая аллея, дом 9,
литер А, офис 916

☎ +7 812 337 61 06
8 800 555 09 20

✉ info@aviline.ru

🌐 aviline.ru



в г. Москва

📍 ул. Кирпичные выемки, д.2,
корпус 1, этаж 3, офис 12

☎ +7 499 782 97 70

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК



**Я ПОКАЖУ
КАК РАБОТАЮТ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ**

**РАССКАЖУ
ОБ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ**

ИНСТРУКЦИЯ ЭВИ



**12
МЕСЯЦЕВ**

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

ТЕХПОДДЕРЖКА

24/7

персональный
ЭВИ
ПОМОЩНИК

ЗАГРУЗИТЕ НА
Google Play

