


Особенности подключения модулей CANA-PRO на автомобилях Volkswagen Polo 2020 -

В автомобилях с минимальной комплектацией - блок GATEWAY встроен в блок бортовой сети. На таких автомобилях CANA-PRO подключается на блоке бортовой сети крайний разъем (ближе к педалям). 44 и 45 контакты. CAN-H - черный провод витой пары, CAN-L - оранжево-коричневый.




Если на блоке бортовой сети нет витой пары черный и оранжево-коричневый (44 и 45 пин), CANA-PRO подключается за перчаточным ящиком с правой стороны. На блоке GATEWAY или KESSY. 8 и 18 контакты. CAN-H - белый провод витой пары, CAN-L - оранжево-коричневый.





При установке 4-датчиковой системы помощи при парковке AVILINE MP-117(118)-Y4, установленной в переднем бампере а/м, при наличии штатного ассистента парковки в заднем бампере подключение CANA-PRO производится в левом заднем крыле, в месте установки блока штатного ассистента парковки согласно инструкции из комплекта CANA-PRO.

Особенности настройки автомобилей Volkswagen Polo 2020 - для корректной работы с модулем CANA-PRO


Подключите дилерский сканер ODIS и войдите в режим «САМОДИАГНОСТИКА»




Выберите блок «5F - Электронная информационная система» и перейдите в режим адаптации.



Раскройте пункт «Автомобиль, список функций VAP».



Укажите шину данных для парковочного ассистента - **шина привода.**



Включите парковочный ассистент - Активировать.

После этого закончите сеанс «САМОДИАГНОСТИКА». Важно!!! После проведения адаптации - обязательно перезагрузите ГУ удержанием кнопки громкости.
ПО в модуле CANA-PRO обновляется согласно инструкции из комплекта поставки.



Мультимедиа система с дисплеем 6.5 дюймов.

Версия ПО для блока CANA-PRO
Aviline_Vag_A7_v1_ind_ver_7_2.zip ([ссылка](#))



Мультимедиа система с дисплеем 8 дюймов.

Версия ПО для блока CANA-PRO ver_7_4.zip ([ссылка](#))

Возможный вариант установки передних датчиков

