

## Уведомление № 903

от 19.04.2017

Кому: ЖСК "УРАН"

В соответствии с договором № 05/15-ЖСК/ЮАО от 31.10.2014

АО "МОСГАЗ" выполнил работу по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - ТО ВДГО) в жилом доме "Заказчика" по адресу:

ул. Красного Маяка 4 кор. 2

ТО ВДГО выполнено в данном доме в квартирах №№

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,

Из-за отсутствия доступа ТО ВДГО не проводилось в квартирах (акт выполненных работ от 19.04.2017 № 9)

41, 192, 199, 204, 218, 257, 266, 270, 275, 279, 280, 300, 307, 320, 333, 349, 364, 369, 380, 382, 411, 424, 438, 462.

В целях обеспечения безопасности населения, проживающего в данном жилом доме, повторно прошу Вас активизировать работу с жителями дома по предоставлению доступа сотрудникам АО "МОСГАЗ" для выполнения ТО ВДГО.

В случае не предоставления доступа в вышеуказанные квартиры АО "МОСГАЗ" не несет ответственности за техническое состояние внутридомового газового оборудования в помещениях, где не был обеспечен доступ.

В связи с изложенным прошу Вас незамедлительно проинформировать АО "МОСГАЗ" о дате и времени предоставления доступа для проведения ТО ВДГО.

Представитель  
АО "МОСГАЗ"

начальник СВДГО

(должность)



(подпись)

Колосова Е.В.

(Ф.И.О.)

Получено:

председатель ЖСК "Уран" Шпагина Л.В.

(дата, должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)



**Дефектная ведомость  
от 19.04.2017 № 298**

на работы по замене газового оборудования в жилом доме  
по адресу: ул. Красного Маяка 4 кор. 2  
к договору № 05/15-ЖСК/ЮАО от 31.10.2014 с ЖСК "УРАН"

№№ квартир (кухонь), в которых газовые приборы подлежат замене	Выявленные дефекты	Наименование газового оборудования	Ед. изм.	объем работ	Примечание
кв№18, кв№25, кв№27, кв№31, кв№40, кв№42, кв№43, кв№52, кв№64, кв№65, кв№68, кв№69, кв№78, кв№79, кв№81, кв№83, кв№86, кв№87, кв№90, кв№120, кв№123, кв№125, кв№126, кв№148, кв№156, кв№173, кв№179, кв№182, кв№184, кв№189, кв№194, кв№213, кв№221, кв№243, кв№256, кв№258, кв№263, кв№264, кв№268, кв№329, кв№335, кв№339, кв№344, кв№347, кв№352, кв№356, кв№358, кв№363, кв№371, кв№373, кв№384, кв№390, кв№391, кв№403, кв№404, кв№410, кв№415, кв№421, кв№425, кв№430, кв№448, кв№450, кв№453, кв№481,	Подлежит замене в связи с истечением срока эксплуатации	<b>ПЛИТЫ - 64 шт.:</b> ПГ 2/1 (ПБ 2/1) -4шт., ПГ 4/1 (ПБ 4/1) -2шт., Класс 1 А -1шт., Электра -22шт., Алла -1шт., Полметалл -1шт., Вромет -1шт., Карпаты -3шт., Идель -2шт., Брест-Франция -5шт., Электрлокс -1шт., Виктория -1шт., Дружковская -3шт., Москва -13шт., Делонги -1шт., Ением -1шт., Reeson -1шт., Байгора -1шт.,	Шт.	64	

Ответственный представитель

**ЖСК "УРАН"**

(Указать организацию)

председатель ЖСК "Уран" Шпагина Л.В.

(Должность)

(Ф.И.О)

(Подпись)

Начальник СВДГО ЮАО УЭВДГО АО "МОСГАЗ"

Колосова Е.В.

(Ф.И.О)



**Акт № 9**  
**выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту**  
**внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-**  
**диспетчерского обеспечения**

19.04.2017

г. Москва

АО "МОСГАЗ" именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Начальника СВДГО ЮАО Колосовой Е.В., действующего на основании доверенности № 20-03/556 от 30.12.2016, с одной стороны и ЖСК "УРАН" именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" в лице председателя Шпагиной Л.В., действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 05/15-ЖСК/ЮАО от 31.10.2014 "Исполнитель" выполнил работу по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в многоквартирном жилом доме "Заказчика" по адресу:

**ул. Красного Маяка 4 кор. 2**

Дата проведения работ: 19.04.2017 - 19.04.2017

Руководитель работ: мастер Иванова В.Н.  
(должность, фамилия и инициалы)

Состав бригады: Васильев О.В., Дуюн В.Н., Пигарев В.В., Пигарев В.Н..

Представитель управляющей компании: председатель ЖСК "Уран" Шпагина Л.В.  
(должность, фамилия и инициалы)

**Работы проведены в соответствии с инструкцией № 3**

В доме газифицировано: **492** квартир - общей жилой площадью: **21915,4** кв.м., в которых установлено: плит - **379** шт., вар. панелей - **113** шт., дух. шкафов - **20** шт., проточ. водонагревателей - **0** шт., емкостных водонагревателей - **0** шт.

В соответствии с настоящим актом обслужено внутридомового (в т.ч. проложенных в подъездах) и внутриквартирного газового оборудования в **468** квартирах - общей жилой площадью: **20899,4** кв.м., плит - **354** шт., вар. панелей - **112** шт., дух. шкафов - **20** шт., проточ. водонагревателей - **0** шт., емкостных водонагревателей - **0** шт.

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения выполнено в квартирах №№:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,

**Замечания**

1. Из-за отсутствия доступа ПТО не проводилось в квартирах №№:

41, 192, 199, 204, 218, 257, 266, 270, 275, 279, 280, 300, 307, 320, 333, 349, 364, 369, 380, 382, 411, 424, 438, 462,

2. Другие замечания: Дефектная ведомость №298, Уведомление №902, Уведомление № 903

Заказчик: Шпагина Л.В./

подпись

М.П.



Исполнитель: Колосова Е.В./

подпись



**Уведомление № 902**  
**на выявленные нарушения при проведении ТО**

от 19.04.2017

**Кому: ЖСК "УРАН"**

На основании СП 62.13330 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, Вам необходимо устранить нарушения по адресу:

**ул. Красного Маяка 4 кор. 2**

Лист 1 Листов 2

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
1	кв.№ 244, кв.№ 286,	Газопровод недоступен для обслуживания
2	кв.№ 10, кв.№ 13, кв.№ 59, кв.№ 110, кв.№ 134, кв.№ 138, кв.№ 146, кв.№ 150, кв.№ 157, кв.№ 158, кв.№ 160, кв.№ 176, кв.№ 193, кв.№ 209, кв.№ 211, кв.№ 245, кв.№ 254, кв.№ 255, кв.№ 264, кв.№ 295, кв.№ 324, кв.№ 475, кв.№ 490,	Лишние резьбовые соединения
3	кв.№ 245, кв.№ 294, кв.№ 476,	Газопровод проложен под мойкой
4	кв.№ 286,	Газопровод проложен по полу
5	кв.№ 1, кв.№ 4, кв.№ 33, кв.№ 43, кв.№ 50, кв.№ 58, кв.№ 62, кв.№ 63, кв.№ 72, кв.№ 81, кв.№ 107, кв.№ 108, кв.№ 110, кв.№ 112, кв.№ 113, кв.№ 116, кв.№ 128, кв.№ 133, кв.№ 150, кв.№ 155, кв.№ 183, кв.№ 233, кв.№ 241, кв.№ 248, кв.№ 255, кв.№ 260, кв.№ 269, кв.№ 274, кв.№ 299, кв.№ 304, кв.№ 313, кв.№ 316, кв.№ 319, кв.№ 323, кв.№ 327, кв.№ 328, кв.№ 329, кв.№ 332, кв.№ 334, кв.№ 340, кв.№ 344, кв.№ 353, кв.№ 378, кв.№ 397, кв.№ 400, кв.№ 402, кв.№ 405, кв.№ 409, кв.№ 426, кв.№ 476, кв.№ 483,	Электропроводка проложена вблизи газопровода
6	кв.№ 209, кв.№ 211, кв.№ 245, кв.№ 350, кв.№ 384, кв.№ 489, кв.№ 490, кв.№ 493,	Не закреплен опуск на газовый прибор
7	кв.№ 22, кв.№ 44, кв.№ 110, кв.№ 155, кв.№ 157, кв.№ 214, кв.№ 238, кв.№ 245, кв.№ 249, кв.№ 254, кв.№ 301, кв.№ 328, кв.№ 385, кв.№ 435, кв.№ 484,	Варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство
8	кв.№ 114, кв.№ 123, кв.№ 139, кв.№ 466, кв.№ 488,	Несертифицированная подводка
9	кв.№ 8, кв.№ 37, кв.№ 104, кв.№ 119, кв.№ 162, кв.№ 182, кв.№ 210, кв.№ 244, кв.№ 281, кв.№ 365, кв.№ 381, кв.№ 435, кв.№ 451, кв.№ 475,	Газовый кран недоступен для обслуживания
10	кв.№ 131, кв.№ 172, кв.№ 193, кв.№ 358, кв.№ 383,	Отсутствует ручка крана 1/2
11	кв.№ 35, кв.№ 173, кв.№ 176, кв.№ 455,	Не закреплен газовый стояк
12	кв.№ 210,	Газопровод закрыт фальшстеной
13	кв.№ 31, кв.№ 82, кв.№ 125, кв.№ 208, кв.№ 229, кв.№ 286, кв.№ 319, кв.№ 359,	Футляр заделан не по ТУ
14	кв.№ 39, кв.№ 70,	Не укомплектован газовый прибор
15	кв.№ 22, кв.№ 37, кв.№ 54, кв.№ 70, кв.№ 119, кв.№ 129, кв.№ 200, кв.№ 203, кв.№ 215, кв.№ 249, кв.№ 264, кв.№ 286, кв.№ 318, кв.№ 326, кв.№ 331, кв.№ 340, кв.№ 355, кв.№ 366, кв.№ 385, кв.№ 405,	Установлена принудительная вентиляция в вентканале
16	кв.№ 69, кв.№ 381, кв.№ 408,	Гибкая подводка пересекает газовый стояк
17	кв.№ 70, кв.№ 71, кв.№ 157, кв.№ 264,	Установлено два крана 1/2 на один прибор
18	кв.№ 219, кв.№ 282, кв.№ 491,	Отсутствует решетка вентиляционного канала
19	кв.№ 281,	Газовый стояк обрезан в квартире последнего этажа
20	кв.№ 290, кв.№ 298,	Освободить газопровод от посторонних предметов
21	кв.№ 91, кв.№ 238, кв.№ 243, кв.№ 297,	Сломана дверь духового шкафа

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
22	Кв.№ 9, кв.№ 21, кв.№ 45, кв.№ 54, кв.№ 57, кв.№ 92, кв.№ 96, кв.№ 101, кв.№ 104, кв.№ 119, кв.№ 155, кв.№ 162, кв.№ 167, кв.№ 182, кв.№ 198, кв.№ 214, кв.№ 215, кв.№ 217, кв.№ 221, кв.№ 225, кв.№ 237, кв.№ 241, кв.№ 259, кв.№ 264, кв.№ 267, кв.№ 294, кв.№ 299, кв.№ 318, кв.№ 357, кв.№ 366, кв.№ 385, кв.№ 440, кв.№ 443, кв.№ 451, кв.№ 475, кв.№ 487, кв.№ 488, кв.№ 492,	Газовый кран за холодильником
23	кв.№ 264,	Газовая плита подключена на два шланга
24	кв.№ 283, кв.№ 284,	Газовый кран установлен в шкафу (полке)
25	кв.№ 294,	Вентиляционный канал за мебелью
26	кв.№ 415, кв.№ 466,	Сломана ручка двери духового шкафа
27	кв.№ 20, кв.№ 44, кв.№ 403,	Заклеена решетка вентканала
28	кв.№ 63,	Газовая плита самовольно перенесена на другую стену (установлена не по проекту)
29	кв.№ 283, кв.№ 284, кв.№ 318,	Отключающее устройство на газовый стояк не доступен для обслуживания
30	кв.№ 226,	В помещении кухни отсутствует дверь
31		Реконструкция внутридомового газопровода

Представитель  
АО "МОСГАЗ"


начальник СВДГО  
(должность)



Колосова Е.В.  
(Ф.И.О.)

Получено: председатель ЖСК "Уран" Шпагина Л.В.

(дата, должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)



АКТ № 334  
на отключение от газоснабжения

г. Москва

«19» апреля 2017г

Мы, ниже подписавшиеся: представитель СВДГО по ЮАО АО МОСГАЗ  
Александр В.Н. мастер: Иванова В.Н.  
(должность, Ф.И.О.)

представитель управляющей компании: ООО "Уран"  
(указать название организации) (должность, Ф.И.О.)  
Иванова В.Н.

составили настоящий акт о том, что по адресу: ул. Крайнего Моста  
(указать полный адрес, номер квартиры)

д. 442 кв. 254  
произведено отключение: при работе с газовым оборудованием  
предотвращение утечки газа и взрыва газопровода:

по причине утечки в стыке на газовой шесте

с установкой металлической(их) заглушки(ек): в горелку  
(указать место установки, диаметр, сварная или резьбовая)

Отключение произведено в присутствии потребителя газа: Соснина В.С.  
(Ф.И.О.)

Ответственность за сохранность заглушки(ек) несет: Соснина Дмитрий  
(указать организацию или фамилию и инициалы абонента)



Представитель ГУП «МОСГАЗ»  
М.П.

/ В.Н. /  
/Начальник/  
(подпись)

/ Е.В. /  
(подпись)

/Колосова Е.В./  
(ф.и.о.)


/ В.Н. /  
/Мастер/  
(должность)

/ В.Н. /  
(подпись)

/Иванова В.Н./  
(ф.и.о.)

Представитель  
управляющей компании  
М.П.

/ Иванова В.Н. /  
(должность)



/ Иванова В.Н. /  
(подпись)

/Иванова В.Н./  
(ф.и.о.)

Потребитель газа : тел.

/ Соснина В.С. /  
(подпись)

/ Соснина В.С. /  
(Ф.И.О.)

Слесарь :

/ Д.С. /  
(подпись)

/ Д.С. /  
(ф.и.о.)

АКТ № 338  
на отключение от газоснабжения

г. Москва

«24» 04 2017г

Мы, ниже подписавшиеся: представитель СВДГО по ЮАО АО МОСГАЗ

Иванов В.В. мастер: Иванова В.И.

представитель управляющей компании: "ЖЭК" "Урал" "Предметстрой" (указать название организации) (должность, Ф.И.О.)

Иванова Л.В.

составили настоящий акт о том, что по адресу: ул. Краевого Моря д.ч.к.д. № 460 (указать полный адрес, номер квартиры)

произведено отключение: на время ремонта

Брест Стр.

по причине: ремонт

с установкой металлической(их) заглушки(ек): в урне 1/2 (указать место установки, диаметр, сварная или резьбовая)

Отключение произведено в присутствии потребителя газа: Андреева (Ф.И.О.)

Александр Валерьевич

Ответственность за сохранность заглушки(ек) несет: Андреев (указать организацию или фамилию и инициалы абонента)

Александр Валерьевич



Представитель ГУП «МОСГАЗ» / Начальник/ [Подпись] / Колосова Е.В./ (подпись) (ф.и.о.)

/Мастер/ [Подпись] /Иванова В.И./ (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Представитель управляющей компании М.П. [Подпись] [Подпись] /Иванова Л.В. (должность) (подпись) (ф.и.о.)

Потребитель газа : тел. 8-916-536-95-81 [Подпись] Андреева В.И. (подпись) (Ф.И.О.)

Слесарь : [Подпись] /Иванов В.В. (подпись) (ф.и.о.)

АКТ № 346  
на отключение от газоснабжения

г. Москва

«19» апреля 2017г

Мы, ниже подписавшиеся: представитель СВДГО по ЮАО АО МОСГАЗ  
Слесарь: Владимир Р.В., мастер: Иванова В.Н.  
(должность, Ф.И.О.)

представитель управляющей компании: ООО "Транс-КредитСервис"  
(указать название организации) (должность, Ф.И.О.)  
Митин И.В.

составили настоящий акт о том, что по адресу: Измайловский Мок 4к2 106393  
(указать полный адрес, номер квартиры)

произведено отключение: при проведении ТО обнаружена ранее установленная заглушка

по причине ремонт

с установкой металлической(их) заглушки(ек): в квартиру 4/2  
(указать место установки, диаметр, сварная или резьбовая)

Отключение произведено в присутствии потребителя газа: Кручинин О.В.  
(Ф.И.О.)

Ответственность за сохранность заглушки(ек) несет: Кручинин О.В.  
(указать организацию или фамилию и инициалы абонента)



Представитель ГУП «МОСГАЗ»  
М.П. ЮАО

/ Начальник/  
(подпись)

[Signature]  
(подпись)

/ Колосова Е.В./  
(ф.и.о.)

/ Мастер/  
(должность)

[Signature]  
(подпись)

/ Иванова В.Н./  
(ф.и.о.)

Представитель  
управляющей компании  
М.П.

[Signature]  
(должность)

[Signature]  
(подпись)

Митин И.В.  
(ф.и.о.)

Потребитель газа : тел.

[Signature]  
(подпись)

Кручинин О.В.  
(Ф.И.О.)

916 688 8881

Слесарь :

[Signature]  
(подпись)

Васильев О.В.  
(ф.и.о.)