

Уведомление № 527
на выявленные нарушения при проведении ТО

от 30.09.2022

Кому: ЖСК "УРАН"

На основании СП 62.13330 Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, норматива г.Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ - 2004/3 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.01.2013) и других действующих нормативных и законодательных актов, Вам необходимо устранить нарушения по адресу:

Красного Маяка улица дом 4, корпус 2

Год газификации/реконструкции: 1970/1970

Лист 1 Листов 1

№ п.п.	Месторасположение (кв., подъездов ит.д.)	Выявленные нарушения
1	кв.№18,	Газовая плита в антисанитарном состоянии: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.2
2	кв.№254,	Газовые приборы подключены на одно отключающее устройство: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.5, 4.2.1
3	кв.№471,	Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (в шкафу, полке, под столешницей и т.д.): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
4	кв.№432, кв.№439, кв.№451,	Газовый кран на опуске перед прибором недоступен для обслуживания (за холодильником или другими электроприборами): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
5	кв.№461,	Газопровод не закреплен (стояк): ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.16
6	кв.№285, кв.№457, кв.№482, кв.№485,	Гибкая подводка несертифицирована
7	кв.№471,	Отсутствует дверь в помещении кухни
8	кв.№481,	Отсутствует диэлектрическая вставка на опуске перед газовой плитой: СП 42-101-2003 п.6.4
9	кв.№457, кв.№482,	Отсутствует ручка газового крана на опуске перед прибором: ПП-758 от 02.11.2004 п. 4.1.3
10	кв.№423, кв.№451, кв.№461, кв.№476,	Принудительная вентиляция в помещении кухни (вытяжка, электровентилятор) установлена в вентиляционный канал
11	кв.№460,	Требуется демонтировать бездействующий участок газопровода: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.22
12	кв.№439,	Требуется очистить решетку вентиляционного канала
13	кв.№432, кв.№460, кв.№467, кв.№485,	Футляр заделан не по ТУ: ПП-758 от 02.11.2004 п 3.17; СП 42-101-2003 п 10.213 10.214
14	кв.№67, кв.№467,	Электропроводка проложена вблизи газопровода: ПП-758 от 02.11.2004 п. 3.9
15	кв.№18, кв.№25, кв.№356, кв.№396, кв.№403, кв.№410, кв.№438, кв.№448,	Газовые приборы подлежат замене в связи с истечением срока эксплуатации
16		Требуется провести техническое диагностирование внутридомового газового оборудования или его замену (капитальный ремонт, реконструкцию): ПП-758 от 02.11.2004 п. 7.5; ПП № 410 от 14.05.2013 п. 8,10

Представитель
АО "МОСГАЗ"

начальник СВДГО

(должность)



(подпись)

Колосова Е.В.

(ф.и.о.)

Получено:

(дата, должность, ФИО и подпись лица, получившего уведомление)