

РЕГЛАМЕНТ :

Норма NF EN 14 716 является европейской, (Министерство жилищного строительства, Постановление от 01 октября 2006)

Эта норма предусматривает предоставление всей необходимой информации по следующим показателям:

- пожаробезопасность плёнки для натяжных потолков в случае возникновения огня,
- экологические характеристики,
- устойчивость к механическому воздействию или воздействию света,
- водонепроницаемость, устойчивость к воздействию водяного пара при высокой влажности.

Маркировка CE :

С 1-го октября 2007 (официальная газета Французской Республики)

на всех плёнках для натяжных потолков, проданных в Европе, в обязательном порядке должна быть маркировка CE

независимо от места их производства.

Маркировка CE не является знаком качества, это обязательная маркировка.

Наличие этикетки на продукции и его упаковка:

Знак маркировки CE для нанесения на продукцию должен соответствовать директиве 93/68/CEE и конкретной плёнке для натяжных потолков.

Символ должен сопровождаться следующей информацией:

На продукции

- Номер сертификата CE данной продукции, регистрационный номер сертифицирующей организации



-N° членства в ADEPPT / – N° поставщика / — N° партии / – N° потолка.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Ранее сертификация материалов по пожарной безопасности подразделялась на 5 классов **(от M0 до M4)**

С изданием европейской директивы 89/106/CEE в регламентацию были внесены изменения. Во французском законодательстве они отражены в Постановлении от 21 ноября 2002

Согласно новому регламенту **европейской** сертификации теперь она подразделяется на следующие **евро классы:**

A1, A2, B, C, D, E, F' = воспламеняемость

s1, S2, S3 = образование дыма

d0, d1, d2 = образование огненных капель/ частиц

Требуемый класс пожаробезопасности полотна для натяжного потолка: B-s2, d0.