

**Приказ Министерства спорта РФ от 11 апреля 2014 г. N 230**  
**"Об утверждении типовых требований к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием"**

С изменениями и дополнениями от:

20 октября 2014 г.

Во исполнение **пункта 2** постановления Правительства Российской Федерации от 4 января 2014 г. N 7 "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 276) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые **типовые требования** к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр

В.Л. Мутко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля 2014 г.  
Регистрационный N 32947

**Типовые требования**  
**к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием**  
**(утв. приказом Министерства спорта РФ от 11 апреля 2014 г. N 230)**

С изменениями и дополнениями от:

20 октября 2014 г.

**I. Общие положения**

1. Настоящими типовыми требованиями к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием (далее - типовые требования), определяются общие требования к тренировочным площадкам, предназначенным для проведения предсоревновательных тренировок, и тренировочным площадкам в местах размещения баз команд, предназначенным для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее - тренировочная площадка).

2. Тренировочная площадка состоит из следующих объектов:

- игрового поля;
- раздевалок;
- зала для пресс-конференций;
- парковки;
- трибун;
- прочих объектов.

3. Тренировочная площадка должна быть оснащена спортивно-технологическим

оборудованием.

4. В соответствии с **пунктом 9 части 2 статьи 37.1** Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242, 2010, N 49, ст. 6417, 2013, N 30 (часть I), ст. 4025) тренировочная площадка должна соответствовать требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленным национальными стандартами, утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Типовые требования распространяются только на тренировочные площадки, софинансирование строительства и реконструкции которых из федерального бюджета предусмотрено **Программой** подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной **постановлением** Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3340; 2014, N 13, ст. 1485).

## II. Игровое поле

6. Игровое поле должно иметь натуральное травяное покрытие. Размер игрового поля: длина - 105 м, ширина - 68 м. Высота травяного покрытия должна составлять от 20 мм до 30 мм. Вокруг всего периметра поля должна быть предусмотрена зона для разминки или вспомогательная зона с травяным покрытием.

7. Игровое поле должно быть ровным (изменение уровня поля должно составлять не более 50 мм), оборудовано системой подземного и/или поверхностного дренажа, а также системой полива.

8. Разметка игрового поля осуществляется ровными линиями белого цвета одинаковой ширины - 12 см. Игровое поле размечается по краям в длину боковыми линиями, а по краям в ширину линиями ворот. Игровое поле делится на две половины с помощью средней линии, соединяющей середины боковых линий. Посередине средней линии делается отметка центра игрового поля - сплошной круг диаметром 0,24 м. Вокруг центра игрового поля проводится окружность радиусом 9,15 м.

9. На каждой половине игрового поля по центру линии ворот размечаются площадь ворот и штрафная площадь. Размеры площади ворот - 18,32x5,5 м. Размеры штрафной площади - 40,32x16,5 м.

10. В пределах штрафной площади по центру линии ворот и на расстоянии 11 м от нее наносится одиннадцатиметровая отметка - сплошной круг диаметром 0,2 м. За пределами штрафной площади проводится дуга окружности радиусом 9,15 м, центр которой находится на одиннадцатиметровой отметке.

11. В каждом из четырех углов игрового поля проводится дуга радиусом 1 м с центром в углу, и размещаются угловые флажки, выполненные из неломкого, ударопрочного материала, обладающие тупым наконечником. Размеры флажка: длина - 1500 мм, диаметр - 40 мм.

## III. Раздевалки

12. Тренировочная площадка должна быть оборудована двумя раздевалками, каждая площадью не менее 100 м<sup>2</sup>.

13. Каждая раздевалка должна быть оборудована:

- скамьями, вешалками, позволяющими разместить одежду не менее 23

участников спортивных соревнований и тренеров, столом;

- санитарными узлами;
- душевыми кабинами (не менее 11 штук);
- центральной системой кондиционирования воздуха;
- средствами связи;
- массажными столами (не менее 3 штук);
- одной доской для демонстрации игровой тактики;
- одним холодильником и ледогенератором;
- одной раковиной для очистки футбольных бутс;
- раковинами для мытья рук и зеркалами.

#### **IV. Зал для проведения пресс-конференций**

14. Тренировочная площадка должна быть оборудована помещением для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест со сценой и местами для фотографов и съемочных групп.

#### **V. Парковка**

15. Парковка тренировочной площадки должна быть оборудована отдельным въездом (выездом) для автобусов участников спортивных соревнований.

#### **VI. Трибуны**

16. Тренировочная площадка должна быть оборудована трибунами вместимостью не менее 500 мест.

#### **VII. Прочие объекты**

17. На тренировочной площадке также должны располагаться следующие объекты:

- кабинет первой медицинской помощи;
- аварийный источник питания;
- охранные ограждения по периметру тренировочной площадки высотой не менее 2 м, покрытые обшивочным материалом.

#### **VIII. Спортивно-технологическое оборудование тренировочной площадки**

18. Тренировочная площадка должна быть оборудована следующим спортивно-технологическим оборудованием:

- системой искусственного освещения всей поверхности игрового поля, обеспечивающей уровень освещенности не менее 500 люкс;
- двумя скамейками, защищенными от неблагоприятных погодных условий, вмещающими не менее 15 человек;
- двумя футбольными воротами.

19. Футбольные ворота располагаются по центру каждой из линий ворот и

состоят из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагштоков и соединенных сверху горизонтальной перекладиной. Стойки футбольных ворот и перекладины должны быть окрашены в белый цвет и иметь одинаковую ширину и толщину - 12 см.

20. Футбольные ворота должны быть закреплены на земле. Расстояние между стойками - 7,32 м, а расстояние от нижнего контура перекладины до поверхности земли - 2,44 м.

21. К футбольным воротам и к стойкам, вбитым в землю, должна прикрепляться сетка. Сетка должна быть выполнена из высокопрочного материала. Диаметр шнура сетки - 4,5 мм.

22. На каждой тренировочной площадке должны находиться запасные сетки, запасные ворота, а также набор переносных ворот.