

КАТАЛОГ

ФУРНИТУРЫ ДЛЯ СТЕКЛА



2022





КАТАЛОГ

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛА

2022

История марки HAG начинается с 2001 года с разработки зажимного профиля для стеклянных конструкций с декоративными защелкивающимися крышками (а не на двустороннем скотче), на тот момент аналогов в России не было. Мы выполнили главную задачу – создание продукта, отвечающего эстетическим и эксплуатационным требованиям, неуступающего по качеству немецким и итальянским производителям, по доступной цене.

С тех пор мы разработали и производим широкий ассортимент фурнитуры для всех видов стеклянных конструкций.

В разработке принимают участие инженеры, непосредственно работающие с конструкциями из закаленного стекла, которые учитывают все тонкости монтажа и эксплуатации. Фурнитура HAG производится на заводах Польши и Тайваня под контролем наших специалистов.

Ассортимент постоянно расширяется, появляются новые модели и серии. Мы тестируем фурнитуру в работе, исправляем даже мельчайшие недостатки, дорабатываем и совершенствуем для работы в суровых российских климатических условиях, с учетом максимального удобства конечного пользователя.

Сейчас фурнитура HAG – это:

- всё необходимое для всех видов стеклянных конструкций: распашных, раздвижных, складывающихся дверей, подвесных козырьков, душевых и сантехнических кабин, перегородок, планарного крепления, и прочего остекления.
- запатентованная и сертифицированная продукция, выполненная по международным стандартам качества.
- материалы, покрытия и механизмы адаптированы для работы в жестких условиях: перепады температур (экстерьер, сауны), повышенная влажность (ванные комнаты, душевые кабины), высокая проходимость (входные группы в общественных местах), постоянный контакт с водой и руками, высокие ветровые и силовые нагрузки (козырьки, внешние стены, крыши).
- разнообразие покрытий: матовая нержавеющая сталь, полированная нержавейка, анодированный алюминий, покрытия под нержавеющую сталь, под античную бронзу, под шлифованное золото, под золото, под черный никель.



www.hag-spb.ru

тел.: 8(800) 333-07-80, 8(812) 313-03-05

Головной склад: Санкт-Петербург, ул. Мебельная, 12, корп.1, лит. А

Изображения и чертежи в данном каталоге являются ознакомительными и могут изменяться в зависимости от завода-изготовителя.


При возникновении любых вопросов, просьба обращаться к нашим менеджерам.



Межкомнатная фурнитура

замки / петли / комплекты / аксессуары

4



Раздвижные системы


17



Душевая фурнитура

петли / коннекторы / уплотнительные профили /
кнобы / комплекты

29



Алюминиевые профили

дверные коробки / профили


63



Маятниковая фурнитура


петли / коннекторы / замки/ аксессуары /
доводчики

71



Фурнитура для стеклянных козырьков

87



Схемы установки



89

МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

замки
петли
комплекты
аксессуары





HAG ID-550RB Замок под ключевую вставку




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

HAG ID-750RB Замок под ключевую вставку




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS

HAG ID-600SB Замок с WS индикатором HAG ID-650SB Замок с WS индикатором и магнитной защелкой




 есть версия
с магнитной защелкой




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

HAG ID-600SC Замок гладкий HAG ID-650SC Замок гладкий с магнитной защелкой




 есть версия с магнитной защелкой




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

HAG ID-700SB Замок с WS индикатором HAG ID-750SB Замок с WS индикатором и магнитной защелкой




 есть версия с магнитной защелкой




Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

HAG ID-700SC Замок гладкий HAG ID-750SC Замок гладкий с магнитной защелкой





 есть версия с магнитной защелкой



Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc



Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

HAG ID-500RB Замок под ключевую вставку





Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB

HAG ID-500RC Замок гладкий



Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB

HAG ID-500WC Замок WC с индикатором






Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный




Петли

HAG ID-132 Петля с ответной частью





Применение: для стекла 8–10 мм
Максимальный вес двери на двух петлях – 50 кг
Максимальная ширина двери – 900 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

HAG ID-131 Петля с ответной частью



Применение: для стекла 8–10 мм
Максимальный вес двери на двух петлях – 50 кг
Максимальная ширина двери – 900 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc




HAG ID-134 Петля с ответной частью



Применение: для стекла 8–10 мм
Максимальный вес двери на двух петлях – 55 кг
Максимальная ширина двери – 900 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc




Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

HAG ID-509 Петля с ответной частью





Применение: для стекла 8–10 мм
Максимальный вес двери на двух петлях – 50 кг
Максимальная ширина двери – 900 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

HAG ID-509D Петля с ответной частью с доводчиком





Применение: для стекла 8–12 мм
Доводчик работает для створок весом до 35 кг, максимальный вес на 2 петли – 55 кг.
Виды покрытий: ANB / BN-SS



HAG ID-33 Петля навесная с ответной частью





Применение:
 для стекла 8 – 12 мм
 Максимальный вес двери
 на двух петлях – 55 кг
 Максимальная ширина
 двери – 1000 мм
 Виды покрытий: ANB / BN-SS



HAG ID-510 Петля с ответной частью



Применение:
 для стекла 8 – 10 мм
 Максимальный вес двери
 на двух петлях – 45 кг
 Максимальная ширина
 двери – 900 мм
 Виды покрытий: ANB



МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

Аксессуары

HAG ID-201 Ручка нажимная



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB /
CP / Br / Blc

HAG ID-201 econom Ручка нажимная



Виды покрытий:
ANB / BN-SS

HAG ID-203 econom Ручка нажимная




Виды покрытий:
BN-SS

HAG ID-207 Ручка нажимная




Виды покрытий:
BN-SS

HAG ID-7 Цилиндр "ключ-ключ"




Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB / CP

HAG ID-7B Цилиндр "ключ-вертушка"




Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB / CP

HAG ID-9B Цилиндр "ключ-вертушка"



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB / CP



HAG ID-028 Шарик-фиксатор



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB



Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

HAG ID-SP Ответная часть для замка



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc

HAG ID-SPS Ответная часть для замка



Виды покрытий:
ANB / BN-SS


HAG ID-SPM Ответная часть для магнитного замка



Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB / CP / Br / Blc



Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

HAG ID-400 Шпингалет и HAG ID-400B Ответная часть в пол





Виды покрытий:
ANB / BN-SS / SB

HAG ID-500 SBL Ответная часть для замка на стекло



Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP




HAG ID-550 SBL Магнитная ответная часть на стекло



Применение: для стекла 8–12 мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS / SB / CP

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

HAG ID-700 SBL Ответная часть для замка на стекло



Применение: для стекла 8-12мм
Виды покрытий: ANB / BN-SS

Варианты цветов



SB – под шлифованное золото



CP – полированный хром



BR – матовая бронза



BN-SS – под нержавеющую сталь



Blc – матовый чёрный



ANB – анодированный алюминий

МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

Комплекты

Изображение комплекта	Название	Замок	Петли 2 шт.	Тип замка	Ручка на выбор	Цвета
	A	500RC	132	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	ANB, BN-SS, SB, CP
	B	500RB	132	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ec/ 203econom	
	C	500RC	509	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	D	500RB	509	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ec/ 203econom	
	E	700SC	131	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	F	700SB	131	Идикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	
	G	700SC	509	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	H	700SB	509	Идикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	
	J	500WC	132	Идикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

МЕЖКОМНАТНАЯ ФУРНИТУРА

Комплекты

Изображение комплекта	Название	Замок	Петли 2 шт.	Тип замка	Ручка на выбор	Цвета
	K	500WC	509	Индикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	ANB, BN-SS, SB, CP
	L	600SC	509	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	M	600SB	509	Индикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	
	N	600SC	134	гладкий	ID-201/201ec/ 203econom	
	O	600SB	134	Индикатор WC (уже в замке)	ID-201/201ec/ 203econom	
	P	750RB	131	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201 econom/ 203econom	
	S	750RB	509	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201 econom/ 203econom	
	V	550RB	134	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ec/ 203econom	
	W	550RB	509	ID-7/7B/9B (на выбор)	ID-201/201ec/ 203econom	

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром / SB – под шлифованное золото / Br – матовая бронза / Blc – матовый чёрный

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ




HAG VN Система "Valencia"

с одной или двумя подвижными створками
с доводчиками и профилем для неподвижного стекла
(L = 2000–6000 mm)



Главные особенности системы:

- наличие встроенного доводчика
- механизм "бесшумного закрывания"
- возможность установки бокового неподвижного стекла
- компактный размер профиля 54x54 мм!
- увеличенный вес створки – до 80кг!
- гарантия – 100 000 циклов!
- возможна синхронизация




Система синхронизации створок



HAG SD-104 Крепление раздвижной системы на стекло



Крепление для деревянных дверей



Набор комплектующих на одну створку



Несущий профиль




HAG VN Система "Geneva"

с одной или двумя подвижными створками
и профилем для неподвижного стекла
(L = 2000–6000 mm)



Главные особенности системы:


- возможность установки бокового неподвижного стекла
- компактный размер профиля 54x54 мм!
- увеличенный вес створки – до 80кг!
- гарантия – 100 000 циклов!
- возможна синхронизация



Система синхронизации створок



Крепление для деревянных дверей



HAG SD-104 Крепление раздвижной системы на стекло



Набор комплектующих на одну створку



Несущий профиль




HAG VN Система "Lisbon"

с одной или двумя подвижными створками
и профилем для неподвижного стекла
(L = 2000–6000 mm)



Главные особенности системы:

- возможность установки бокового неподвижного стекла;
- компактный размер профиля 54x54 мм!
- вес створки до 60 кг;
- гарантия – 100 000 циклов!
- возможна синхронизация .



Система синхронизации створок



HAG SD-104 Крепление раздвижной системы на стекло



Крепление для деревянных дверей



Набор комплектующих на одну створку




Несущий профиль



HAG Раздвижная система "Berlin"


НОВИНКА



Главные особенности системы:


- невероятно бесшумные ролики с высококлассными подшипниками изготовленные по немецкой технологии;
- наличие доводчика;
- широкий спектр применения для организации межкомнатного пространства (как душевая перегородка, для зонирования помещений, организация систем хранения);
- огромный выбор кастомизации системы под нужды клиента;
- возможность установки между стен, на стены, на потолок, на стекло;
- совместимость со многими loft-системами алюминиевых профилей;
- вес створки до 60 кг.

Схема раскроя стекла




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ


Варианты использования системы




1. Крепление на стену с одним или двумя подвижными полотнами с возможностью установки неподвижного полотна



2. Крепление в потолок с одним или двумя подвижными полотнами с возможностью установки неподвижного полотна




3. Крепление в виде купе в стену или потолок




4. Телескопическое крепление в стену или в потолок







РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

5. Крепление на стекло



6. Крепление к стеклу и стене




		Несущий профиль с возможностью установки неподвижного экрана.
		Декоративная крышка
		Несущий профиль
		Опорный профиль S-140
		Крышка для опорного профиля S-130

SAFE SA7800E Раздвижная система-гармошка (Китай)




1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26




HAG Milan Телескопическая раздвижная система

НОВИНКА






Установка верхних треков




Главные особенности системы:

- невероятно бесшумные ролики с высококлассными подшипниками изготовленные по немецкой технологии;
- наличие доводчика;
- синхронизация движения створок;
- широкий спектр применения для организации межкомнатного пространства;
- система может использоваться с деревянными створками;
- совместимость со многими loft-системами алюминиевых профилей;
- простой монтаж, доступный даже новичкам;
- вес створки до 60 кг.


Вырезы в стекле




Установка нижних направляющих подвижных створок



Установка фиксированной створки




HAG TH-572 Замок для раздвижной двери с ответной частью на стену без выреза в стекле




Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: SSS

HAG TH-573 Замок для раздвижной двери с ответной частью на стекло без выреза в стекле




Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: SSS

HAG TH-13A Замок с ручкой для раздвижной двери с ответной частью на стену



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: SSS

HAG TH-13B Ответная часть на стекло для замка TH-13A



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: SSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь



ДУШЕВАЯ ФУРНИТУРА

петли
коннекторы
уплотнительные профили
кнобы
комплекты



Петли

HAG-101S Петля душевая "стена-стекло"







Применение: для стекла 8 – 10 мм

Материал: нерж. сталь AISI 304

Виды покрытий: PSS

HAG-102S Петля душевая "стекло-стекло" 135 градусов





Применение: для стекла 8 – 10 мм

Материал: нерж. сталь AISI 304

Виды покрытий: PSS

HAG-103S Петля душевая "стекло-стекло" 180 градусов




Применение: для стекла 8 – 10 мм

Материал: нерж. сталь AISI 304

Виды покрытий: PSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-104S Петля душевая "стекло-стекло" 90 градусов




Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-101 Петля "стена-стекло"



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
Максимальная ширина створки – 900 мм
Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS


HAG-102 Петля "стекло-стекло" под 135 градусов



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
Максимальная ширина створки – 900 мм
Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-103 Петля "стекло-стекло" под 180 градусов




Применение: для стекла 8 – 10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS

HAG-104 Петля "стекло-стекло" 90 градусов



Применение: для стекла 8 – 10 мм
 Максимальный вес створки на две петли – 45 кг
 Максимальная ширина створки – 900 мм
 Материал: Zinc+Stainless Steel. Виды покрытий: PSS


HAG-101M Петля душевая "стена-стекло"




Материал: нерж. сталь AISI 304
 Виды покрытий: PSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром


HAG-102M Петля душевая "стекло-стекло" под 135 градусов



HAG-103M Петля душевая "стекло-стекло" под 180 градусов





HAG-104M Петля душевая "стекло-стекло" 90 градусов



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром


HAG-101AD Петля душевая "стена-стекло" с регулировкой нулевого положения



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS


НОВИНКА

HAG-102AD Петля душевая "стена-стекло" 135 градусов с регулировкой нулевого положения



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-103AD Петля душевая "стекло-стекло" 180 градусов с регулировкой нулевого положения



Применение: для стекла 8 – 10 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS





Врезку
уточнять у наших
менеджеров.

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-201S Петля душевая без фиксации "стена-стекло"





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS



HAG-203S Петля душевая без фиксации "стекло-стекло"





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS



HAG-313L/R Петля душевая с подъемом "стена-стекло" (правая или левая)




Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS




Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-314L/R Петля душевая с подъемом "стекло-стекло" (правая или левая)




Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-401 Петля "стена-стекло"



Виды покрытий: PSS


HAG-403 Петля "стекло-стекло"



Виды покрытий: PSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-501 Петля душевая "стена-стекло" без фиксации




Материал: нерж. сталь AISI 304 или цинк
Виды покрытий: PSS или CP

HAG-503 Петля душевая "стекло-стекло" без фиксации



Материал: нерж. сталь
AISI 304 или цинк
Виды покрытий: PSS или CP


HAG -331L/R Петля душевая с подъемом "стена-стекло" (правая или левая)



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG -330L/R Петля душевая с подъемом "стекло-стекло" (правая или левая)




Замки

TL-109 Замок с ответной планкой на стену




TL-110 Замок с ответной частью на стекло




Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-765 Коннектор "стена-труба" под углом 45 градусов




Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP

HAG-766 Коннектор "стена-труба"



Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP


HAG-767 Коннектор "стекло-труба" сквозной



Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-768 Коннектор "стекло-труба" глухой




Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP

HAG-769 Коннектор для труб Т-образный



Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP


HAG-770 Коннектор "штанга-штанга" под произвольным углом



Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-771 Коннектор "штанга-штанга" 90 градусов




Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP

HAG-780 Коннектор "штанга-штанга" поворотный



Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP


HAG - 790 Коннектор "стена-штанга" регулируемый



Применение: для трубы диаметром 18–19 мм
Материал: латунь
Виды покрытий: CP


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-791 Штанга "стена-стекло" для душевых кабин прямая




Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS

HAG-791A Штанга "стена-стекло" для душевых кабин угловая 45°



Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Виды покрытий: PSS



HAG-631 Коннектор "стена-стекло"



Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-632 Коннектор угловой под 90 градусов "стекло-стекло"





Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-633 Коннектор "стена-стекло" под 90 градусов



Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS


HAG-634 Коннектор "стекло-стекло" под 180 градусов



Применение: для стекла 8–12мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: PSS / SSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-635 Коннектор "стена-стекло" под 180 градусов




Применение: для стекла 8–12мм

Материал: нержавеющая сталь

Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-636 Коннектор "стекло-стекло" под 135 градусов




Применение: для стекла 8–12мм

Материал: нержавеющая сталь

Виды покрытий: PSS / SSS

HAG-638 Коннектор для 3-х стекол под 90 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм

Материал: нержавеющая сталь

Виды покрытий: PSS / SSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-530 Коннектор "стена-стекло"




Применение: для стекла 8–10 мм
Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP

HAG-531 Коннектор "стена-стекло"



Применение: для стекла 8–10 мм
Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP



HAG-532 Коннектор угловой "стекло-стекло" под 90 градусов



Применение: для стекла 8–10 мм
Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-533 Коннектор "стена-стекло" под 90 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм

Материал: ZAMAK 4

Виды покрытий: CP

HAG-534 Коннектор "стекло-стекло" под 180 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм

Материал: ZAMAK 4

Виды покрытий: CP

HAG-535 Коннектор "стена-стекло" под 180 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм

Материал: ZAMAK 4

Виды покрытий: CP


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG-536 Коннектор "стекло-стекло" под 135 градусов




Применение: для стекла 8–10 мм
Материал: ZAMAK 4
Виды покрытий: CP

HAG-520 Коннектор без врезки



Применение: для стекла 6-8 мм
Виды покрытий: CP

HAG-521 Коннектор без врезки




Применение: для стекла 6-8 мм
Виды покрытий: CP

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром


Точечные крепления

HAG 9A Точечное крепление




Применение: для стекла 10–12 мм
Без регулировки – 6 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS

HAG 9B Точечное крепление



Применение: для стекла 10–12 мм
С регулировкой 8,5– 10,5 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS

HAG 9C Точечное крепление





Применение: для стекла 10–12 мм
С регулировкой 10,5– 12,5 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG GC-1 Крепление поворотное "стена-стекло" (без зенковки)


НОВИНКА



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS

HAG GC-2 Крепление поворотное "стекло-стекло" (без зенковки)


НОВИНКА



Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS

HAG GC-3 Крепление поворотное "стена-стекло" (без зенковки)

НОВИНКА





Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

Уплотнительные профили



HAG PS-1 Уплотнительный профиль ПВХ



Применение: для стекла 8, 10 мм

Цвет: бесцветный



HAG PS-2 Уплотнительный профиль ПВХ



Применение: для стекла 8, 10 мм

Цвет: бесцветный



HAG PS-3 Уплотнительный профиль ПВХ



Применение: для стекла 8, 10 мм



Цвет: бесцветный

HAG PS-5 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-8 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-9 Уплотнительный профиль ПВХ



Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный



HAG PS-10 Уплотнительный профиль ПВХ



Применение: для стекла 8, 10 мм

Цвет: бесцветный



HAG PS-11 Уплотнительный профиль ПВХ



Применение: для стекла 8, 10 мм

Цвет: бесцветный

HAG PS-14 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм

Цвет: бесцветный



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG PS-15 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-16 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-17 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-18 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-22 Уплотнительный профиль ПВХ





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-8S Уплотнительный профиль ПВХ с 3М скотчем





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-11S Уплотнительный профиль ПВХ с 3М скотчем





Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-16S Уплотнительный профиль ПВХ с 3М скотчем



Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

HAG PS-19S Уплотнительный профиль ПВХ с 3М скотчем




Применение: для стекла 8, 10 мм
Цвет: бесцветный

Ручки-кнобы

HAG 304 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: латунь оцинкованная
Виды покрытий: PSS



HAG 305 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: латунь оцинкованная
Виды покрытий: PSS



HAG 225 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: латунь оцинкованная
Виды покрытий: PSS




Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG 308 Ручка-кноб




Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: латунь оцинкованная
Виды покрытий: PSS

HAG 205 Ручка-кноб



Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: алюминий
Виды покрытий: ANB


HAG T-12 Ручка



Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Виды покрытий: SSS



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG T-701 Ручка-купе




Применение: для стекла 8–12 мм
Диаметр ручки – 90 мм
Виды покрытий: ANB, BN-SS

HAG-702 Ручка-купе



Применение: для стекла 8–12 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Виды покрытий: SSS


HAG T-11 Ручка-купе



Применение: для стекла 8–12 мм
Диаметр ручки – 70 мм
Виды покрытий: ANB, BN-SS

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

HAG T-15 Ручка-купе




Применение: для стекла 8–12 мм

Материал: нержавеющая сталь

Виды покрытий: BN-SS

HAG T-16 Ручка-купе



Применение: для стекла 8–12 мм


Материал: алюминий

Виды покрытий: ANB



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

Готовые комплекты

HAG B-S-2 Раздвижная система для душевой перегородки



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: PSS



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

BS-230 Коннектор стена-труба



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-233 Ограничитель хода роликов



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-231 Коннектор труба-стекло сквозное



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-234 Коннектор стекло-труба сквозной



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-232 Ролик на раздвижное полотно



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-235 Стопор правый или левый



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

BS-236 Нижняя направляющая



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-237 Коннектор стекло-труба



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

BS-238 Коннектор труба-труба 90 градусов



Материал: нерж. сталь
Виды покрытий: PSS - полировка

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / CP – полированный хром

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

дверные коробки
профили




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

Дверные коробки

HAG AF-030 Алюминиевая дверная коробка L-образная

Основной профиль




Возможен черновой распил по размерам заказчика.

В комплект алюминиевой дверной коробки HAG AF-030 входят:

- основной L-образный профиль L-2300 mm – 2 хлыста;
- основной L-образный профиль L-1100 mm – 1 хлыст;
- набор крепежа для монтажа (уголки, саморезы, метизы);
- инструкция для монтажа;
- уплотнительный профиль по всему периметру коробки.

HAG AF-042 Алюминиевая дверная коробка

Основной профиль



В комплект алюминиевой дверной коробки HAG AF-042 входят:

- основной Z-образный профиль L-2300 mm – 2 хлыста;
- основной Z-образный профиль L-1100 mm – 1 хлыст;
- набор крепежа для монтажа (уголки, саморезы, метизы);
- инструкция для монтажа;
- уплотнительный профиль по всему периметру коробки.

Возможен черновой распил по размерам заказчика.

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / Blc – матовый чёрный / CP – полированный хром / SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь

HAG AF-050 Аллюминиевая дверная коробка для ЦСП перегородок

Основной профиль



НОВИНКА



цвет: ANB



цвет: BN-SS



В комплект аллюминиевой дверной коробки HAG AF-050 входят:

- основной L-2300 мм – 2 хлыста;
- основной L-1100 мм – 1 хлыст;
- набор крепежа для монтажа (уголки, саморезы, метизы, прижимы по периметру);
- уплотнительный профиль по всему периметру коробки;
- декоративная крышка L-2300 мм -2 хлыста;
- декоративная крышка L-1100 мм -1 хлыст.



Возможен черновой распил по размерам заказчика.

HAG AF-060 Телескопическая алюминиевая дверная коробка

Опорный профиль



цвет: ANB



цвет: BN-SS

Установочный профиль





цвет: ANB



цвет: BN-SS

НОВИНКА



В комплект алюминиевой дверной коробки HAG AF-060 входят:

- основной профиль Z-2300 мм -2 хлыста;
- основной профиль Z-1100 мм -1 хлыст;
- монтажный профиль для крепления основного Z-2300 мм -2 хлыста;
- монтажный профиль для крепления основного Z-1100 мм -1 хлыст;
- набор крепежа для монтажа (уголки, саморезы, метизы, прижимы по периметру);
- уплотнительный профиль по всему периметру коробки;
- декоративная обличайка L-2300 мм - 2 хлыста;
- декоративная обличайка L-1100 мм - 1 хлыст;
- добор из композита по всему периметру коробки.

Минимальная толщина проема - 80 мм.
Максимальная толщина проема - 160 мм.



Возможен черновой распил по размерам заказчика и увеличение максимальной толщины проема.


Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / Blc – матовый чёрный / CP – полированный хром / SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь

HAG-40 Профиль зажимной



Применение: для стекла 8–12 мм
Длина хлыста: 3000 мм (2900 мм по запросу)

Материал: алюминий, нержавеющая сталь



SSS – материал: нерж. сталь AISI 304



BN-SS — алюминий с отделкой под SSS



ANB — анодированный алюминий



PSS — полированная нерж. сталь AISI 304




сырой алюминий (под покраску)



CP — полированный хром

М-100 Профиль для душевой кабины



Применение: для стекла 8 мм
Длина хлыста: 2900 мм
Резиновый уплотнитель в комплекте!
Материал: алюминий
Цвет: CP

М-101 Торцевая заглушка для профиля М-100





Материал: пластик

С-141 Торцевая заглушка для профилей S-110, S-140



Материал: пластик


С-110 Профиль опорный для душевой кабины



Применение: для стекла 8 мм
Длина хлыста: 2000 мм, 2500 мм
Резиновый уплотнитель в комплекте!
Материал: алюминий
Цвет: CP / Blc


Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / Blc – матовый чёрный / CP – полированный хром / SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь

S-120L Профиль напольный для неподвижного стекла в душевую кабину




Крепление к полу: дюбель (в комплекте нет)
Толщина стекла: 8 мм
Длина хлыста 2000 мм
Материал: алюминий
Цвет: ANB / Blc

S-130 Профиль-заглушка (для профиля S-120L)



Длина хлыста 2000 мм
Материал: алюминий
Цвет: CP / ANB / Blc



S-140 Профиль опорный 19*13мм



Длина хлыста 2000/3000 мм
Материал: алюминий
Цвет: CP



Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / Blc – матовый чёрный / CP – полированный хром / SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь

А-69070 Порог для душевых кабин





Длина хлыста 2000 мм
Материал: алюминий
Цвет: CP / ANB / Blc

S-100 Силиконовый порог для душевых кабин



Применение: для стекла 8, 10 мм
Длина хлыста: 1000 мм, 2000 мм
Цвет: бесцветный

П-образный профиль 15*15*15*1,5




Материал: алюминий
Цвет: ANB

МАЯТНИКОВАЯ ФУРНИТУРА

петли
коннекторы
замки
аксессуары
доводчики




HAG PF-01 Петля нижняя




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG PF-02 Петля верхняя



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-03 Ответная часть для верхней петли с креплением в стену



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG PF-04 Угловая ответная часть для верхней петли



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG PF-041 Верхняя ось




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-042 Нижняя поворотная ось



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS





HAG PF-07 Угловой соединительный коннектор



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG PF-07A Угловой соединительный коннектор со стопором



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS


HAG PF-021C Шпингалет с ответной частью в пол



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS


Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG PF-013 Соединительный коннектор "стекло-стекло"




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG PF-05 Соединительный коннектор "стекло-стекло" БЕЗ ВРЕЗКИ



Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



HAG PF-04F Коннектор "стена-стекло" на одно полотно



Применение: для стекла 10-12 мм
Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG PF-200 Угловой замок с цилиндром и ответной частью в пол




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG PF-015C Центральный замок с ответной частью в стену




Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG PF-015B Ответная часть для замка на стекло





Материал: нержавеющая сталь
Вид покрытий: SSS

HAG FS-660 Напольный доводчик с фиксацией



1-й диапазон имеет регулировку закрывания со 130° до 15°



2-й диапазон имеет регулировку закрывания с 15° до 0°





- Максимальная ширина створки - 950 мм
- Максимальный вес створки - 60 кг
- Максимальная величина угла открывания 130°, с фиксацией 90° и без фиксации.
- Регулировка доводчика в металлической коробке по высоте до 6 мм. Регулировка $\pm 3^\circ$ возможна при выравнивании створки в нулевом (закрытом) положении.
- Двухдиапазонный контроль скорости закрывания двери. Положение регулировки: 130° - 15° и 15° - 0°.
- Гарантировано 500 000 циклов открывания-закрывания.

Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG FS-670 Напольный доводчик с фиксацией





Покрытие: SSS
Макс. ширина двери: 900 мм
Макс. нагрузка: 100 кг
Макс. угол открывания: 120°
Фиксация под 90°
Температура эксплуатации:
от +50° до -45°С





1-й диапазон имеет регулировку закрывания от 90° до 25°
2-й диапазон имеет регулировку закрывания от 25° до 0°



HAG FS-680 Напольный доводчик без фиксации





Покрытие: SSS
Макс. ширина двери: 900 мм
Макс. нагрузка: 100 кг
Макс. угол открывания: 120°
Без фиксации
Температура эксплуатации:
от +50 до -45°С



HAG FS-640 Напольный доводчик с фиксацией





Покрытие: SSS
Макс. ширина двери: 900 мм
Макс. нагрузка: 80 кг
Макс. угол открывания: 120°
Фиксация под 90°
Температура эксплуатации:
от +50° до -45°С



Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG PF-01D Петля нижняя с гидравлическим доводчиком и фиксацией







- Особенности: крепление в пол без вырубания. Быстрая и удобная установка/ Подходит практически для любого типа полов: 2х уровневый контроль закрывания, может быть отрегулирован угол и скорость закрывания с 0–20 градусов и с 20 до 90 градусов.
- Материал: высокопрочный алюминиевый сплав, покрытие – 304 нержавеющая сталь холодной штамповки.
- Толщина стекла 8–12мм. Покрытие SSS.
- Продукт прошел тестирование более чем в 500 000 циклов открывания-закрывания. Гарантия 2 года.

HAG FS-700 Верхний доводчик с ответной частью для стекла







НОВИНКА






Виды покрытий: SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь / ANB – анодированный алюминий

HAG ID-1100 Петля гидравлическая с доводчиком "стена-стекло"



- Пройдено 500 000 циклов внутренних испытаний на прочность;
- Высокий стандарт спецификации продукции с использованием закаленных алюминиевых отливок и двух прецизионных подшипников с повышенной прочностью;
- Регулируемая скорость закрытия;
- Элегантная альтернатива напольному доводчику: более простая и недорогая установка (нет необходимости разбивать пол) с низкими эксплуатационными расходами;
- Самозакрывающаяся петля с гидравлическим амортизатором - запатентованная конструкция, снижающая риск потери смягчения при воздействии внезапных внешних сил (ручное нажатие);
- Максимальный вес внутренней двери: 80 кг на пару;
- Максимальная ширина внутренней двери: 1000 мм;
- Предназначен для толщины стекла 8 ~ 12 мм
- Простая и эффективная регулировка $\pm 10^\circ$ после установки, в случае, если дверь не выровнена с боковой панелью или рамой;
- Открытое положение сохраняется при 75-90 градусов, самозакрываение при 70 ± 5 градусов, а полное закрытие двери точно при 0 градусов;
- Алюминиевая крышка из анодированного алюминия или нержавеющей стали, позволяющая скрыть отверстия от винтов.


HAG ID-1100C Петля гидравлическая с доводчиком "стекло-стекло"



- Пройдено 500 000 циклов внутренних испытаний на прочность;
- Высокий стандарт спецификации продукции с использованием закаленных алюминиевых отливок и двух прецизионных подшипников с повышенной прочностью;
- Регулируемая скорость закрытия;
- Элегантная альтернатива напольному доводчику: более простая и недорогая установка (нет необходимости разбивать пол) с низкими эксплуатационными расходами;
- Самозакрывающаяся петля с гидравлическим амортизатором – запатентованная конструкция, снижающая риск потери смягчения при воздействии внезапных внешних силах (ручное нажатие);
- Максимальный вес внутренней двери: 80 кг на пару;
- Максимальная ширина внутренней двери: 1000 мм;
- Предназначен для толщины стекла 8 ~ 12 мм
- Простая и эффективная регулировка $\pm 10^\circ$ после установки, в случае, если дверь не выровнена с боковой панелью или рамой;
- Открытое положение сохраняется при $75-90$ градусов, самозакрываение при 70 ± 5 градусов, а полное закрытие двери точно при 0 градусов;
- Алюминиевая крышка из анодированного алюминия или нержавеющей стали, позволяющая скрыть отверстия от винтов.



HAG - 603 Скрытый доводчик



Предназначен для установки в деревянных, металлических и алюминиевых дверях, устанавливается внутрь дверного полотна.

Угол открытия двери 0–140 градусов.

Предназначен для дверей весом 40–60 кг и толщиной полотна 45мм.


Вид покрытий: ANB

Длина: 230 мм

Ширина: 30 мм

Высота: 56 мм

HAG - 604 Скрытый доводчик



Предназначен для установки в деревянных, металлических и алюминиевых дверях, устанавливается внутрь дверного полотна.

Угол открытия двери 0–140 градусов.

Предназначен для дверей весом 60–80 кг и толщиной полотна 45мм.






Вид покрытий: ANB

Длина: 230 мм

Ширина: 32 мм

Высота: 60 мм

HAG ID 1000C SSS Петля гидравлическая "стена-стекло"
с доводчиком и фиксацией



Свойства:

- Регулируемое усилие закрывания
- Открывание в обе стороны на 90 градусов
- Максимальное открывание на 95 градусов
- Максимальная ширина створки: 1000 мм
- Максимальный вес двери: 100 кг
- Толщина стекла: 8–12 мм

Материал:

шлифованная нержавеющая сталь

HAG V-01 SSS

Ручка для стеклянных дверей



Диаметр Ø	Длина	Межосевое расстояние
32	1500	1200
32	1000	800
32	800	600
32	450	300

Материал: нерж. сталь

HAG V-02 SSS

Ручка для стеклянных дверей



□	Длина	Межосевое расстояние
19	600	580

Материал: нерж. сталь

HAG V-03 SSS

Ручка для стеклянных дверей



Диаметр Ø	Длина	Межосевое расстояние
32	600	568

Материал: нерж. сталь

HAG V-05 Ручка для стеклянных дверей с knobом




Диаметр Ø	Длина	Межосевое расстояние
25	480	455

Материал: нерж. сталь AISI 309
Вид покрытий: PSS

HAG V-04 Ручка для стеклянных дверей



Материал: нерж. сталь AISI 308
Вид покрытий: PSS



Диаметр Ø	Длина	Межосевое расстояние
25	425	400
	225	200

V-06 SSS

Ручка для стеклянных дверей
с регулируемым межосевым
расстоянием



Диаметр Ø	Длина
32	900

Материал: нерж. сталь AISI 304
Вид покрытий: SSS

HAG V-07 SSS

Ручка для стеклянных дверей



□	Длина	Межосевое расстояние
38x25	600	575


Материал: нерж. сталь AISI 304
Вид покрытий: SSS

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ




НАГ Комплект фурнитуры для стеклянных козырьков


Кронштейн стекло-стена




Кронштейн стена-штанга



Кронштейн стекло-штанга



Стальная штанга



Максимальный вылет стекла – 1200 мм
Максимальная толщина стекла – 8+8 мм
Максимальный вес стекла – 80 кг
Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Тяги изготавливаются по запросу клиента по длине!

Виды покрытий: ANB – анодированный алюминий / BN-SS – под нержавеющую сталь / Blc – матовый чёрный / CP – полированный хром / SSS – матовая нержавеющая сталь / PSS – полированная нержавеющая сталь



Рис. 2. Дверной проем с установочным профилем: поз. 1 – HAG AL-040, поз. 2 – HAG AL-032, поз. 3 – HAG ID-132, поз. 4 – HAG ID-700SB, поз. 5 – уплотнитель HAG-29



скачайте
наш каталог
и прайс



подпишитесь
на наш канал
в Telegram



197374, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Мебельная, 12, корп.1, лит. А, БЦ "Авиатор", 4 этаж, каб. 403
+7(812) 313-03-05, 8 (800) 333-07-80

www.hag-spb.ru