


Паркет

HARO[®]

Quality Flooring

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ




Ответ на любой вопрос о полах.

HARO[®]
Quality Flooring

У нас каждый клиент найдет подходящее покрытие для пола, в точности соответствующее его представлениям.

Любой из фирменных полов HARO подарит Вашему клиенту ощущение того, что он сделал правильный выбор.



Больше слоев — больше смысла

Благодаря замкнутой структуре нашего многослойного паркета уменьшение естественной «работы» древесины составляет до 70 %.

И по сравнению с паркетом из массивной древесины наш паркет представляет собой лучший выбор также с точки зрения неистощительного использования ресурсов, экологичности и затрат.



Структура многослойного паркета

Защитный слой:
экологически рациональное
использование тщательно
отобранной **древесины
ценных пород.**

Средний слой:
планки из массивной древесины
сосны с вертикальными
годовыми кольцами
обеспечивают
**необходимую стабильность и
оптимальным образом
распределяют силы
напряжения.**

Серия 3000: несущая плита
HDF-E1

Облицовка нижней части:
обеспечивает **длительную
стабильность формы.**



3-слойный паркет

Серия 3000

Общая толщина: ок. 11 мм

Параметры половицы: 180 x
2200 мм

- (1) Отделочный слой
- (2) Слой древесины ценных пород
ок. 2,5 мм
- (3) Средний слой
несущая плита HDF-E1
- (4) Облицовка нижней части
из древесины хвойных пород
- (5) Опция:
с комфортной изоляционной
основой
с ComforTec




3-слойный паркет

Серия 4000

Общая толщина: ок. 13,5 мм

Параметры половицы: 180 x
2200 мм

- (1) Отделочный слой
- (2) Слой древесины ценных пород
ок. 3,5 мм
- (3) Средний слой
планки из массивной
древесины сосны
- (4) Облицовка нижней части
из древесины хвойных пород
- (5) Опция:
с комфортной изоляционной
основой с ComforTec



Трехполосная доска Живая и разнообразная

HARO[®]
Quality Flooring


180 x 2200 мм



Однополосная доска Грандиозная элегантность

HARO[®]
Quality Flooring

180 x 2200 мм



Однополосная доска Toscana Компактная элегантность

120 x 1000 мм

HARO[®]
Quality Flooring

Сортировка

Каждый элемент отобран вручную!

Опытный глаз наших сотрудников не может заменить ни одна машина, поэтому сортировка осуществляется у нас вручную.



Сортировка

Трехполосная доска



lebhaft

natürlich

ruhig/elegant

Exquisit

Trend

Terra/Tundra

Country


Family

Favorit

Universal

Exquisit


- Тщательно отобранная древесина высшего качества
- Равномерная структура и цвет
- Спокойный представительный внешний вид



	lebhaft	natürlich	ruhig/elegant
Exquisit			████████████████████
Trend		████████████████████	████████████████████
Terra/Tundra	████████████████████	████████████████████	
Country	████████████████████		
Family	████████████████████	████████████████████	
Favorit		████████████████████	████████████████████
Universal	████████████████████	████████████████████	

Trend

- Живой и элегантный внешний вид
- Натуральная структура с небольшими сучками и узором древесины



	lebhaft	natürlich	ruhig/elegant
Exquisit			████████████████████
Trend		████████████████████	████████████████████
Terra/Tundra	████████████████████	████████████████████	
Country	████████████████████		
Family	████████████████████	████████████████████	
Favorit		████████████████████	████████████████████
Universal	████████████████████	████████████████████	

Tundra

- Живые оттенки цвета
- Внешний вид с характером, бук с натуральными сучками, дуб с заболонью
- Небольшое количество сучков

lebhaft


natürlich

ruhig/elegant

Exquisit			
Trend			
Terra/Tundra			
Country			
Family			
Favorit			
Universal			

Family


- Дуб с натуральными сучками и заболонью
- Живой внешний вид



	lebhaft	natürlich	ruhig/elegant
Exquisit			████████████████████
Trend		████████████████████	████████████████████
Terra/Tundra	████████████████████	████████████████████	
Country	████████████████████		
Family	████████████████████		
Favorit		████████████████████	████████████████████
Universal	████████████████████	████████████████████	

Favorit



- **Натуральная объемная структура**
- **Оттенки цвета от скромных до ярких**
- **Наличие сучков подчеркивает характер древесины**



	lebhaft	natürlich	ruhig/elegant
Exquisit			████████████████████
Trend		██████████████████	██████████████████
Terra/Tundra	██████████████████	██████████████████	
Country	██████████████████		
Family	██████████████████		
Favorit		██████████████████	██████████████████
Universal	██████████████████		

Universal

- Большой ассортимент от спокойных до очень живых оттенков
- Яркий внешний вид благодаря цветовому разнообразию



Сортировка

Однополосная доска



lebhaft

natürlich

ruhig/elegant

Exklusiv

Markant

Sauvage

Alabama

Arizona

Markant

- В зависимости от сорта древесины разная структура и цвета
- Натуральные сучки и заболонь
- Выразительный внешний вид в деревенском стиле

lebhaft

natürlich

ruhig/elegant

Exklusiv			
Markant			
Sauvage			
Alabama			
Arizona			

Sauvage

- Очень живой деревенский характер
- Отличие от обычной структуры с сучками, заболонью и сердцевиной
- Частично с трещинами, замазанными участками и червоточинами

lebhaft

natürlich

ruhig/elegant

Exklusiv

Markant

Sauvage

Alabama

Arizona


Country

- Темная сердцевина дерева
- Выразительный живой внешний вид




Alabama

- Выразительный внешний вид в деревенском стиле с большим количеством черных замазанных трещин



Arizona

- Выразительный внешний вид с черными замазанными трещинами



lebhaft

natürlich

ruhig/elegant

Exklusiv

Markant

Sauvage

Alabama

Arizona

Поверхности Превосходная защита для паркета HARO

HARO[®]
Quality Flooring

PERMADUR[®]

HIGH FINISH

NATURAL MATT



bioTec[®]

OIL/WAX FINISH

NATURAL MATT



naturaLin[®]


NATURAL OIL SURFACE

Мы не используем
пластификаторов и
формальдегид!



Износостойкое покрытие лаком

PERMADUR[®]
HIGH FINISH
NATURAL MATT



Компоненты

- Акриловые смолы

Принцип действия

- Высококачественные отвержденные под воздействием ультрафиолетового излучения акриловые смолы образуют на древесине защитный лаковый слой и делают поверхность паркета износостойкой, устойчивой к царапинам, прочной и непачкающейся.

Для кого?

- Для всех, кто ищет не требующий особого ухода и прочный паркетный пол.

Натуральное покрытие на основе масел и воска



bioTec[®]

OIL/WAX FINISH

NATURAL MATT



Компоненты

- Подсолнечное масло, масло чертополоха и карнаубский воск

Принцип действия

- Карнаубский воск – самый твердый из всех видов воска природного происхождения – образует на поверхности эффективную защитную пленку с матовым блеском, близким натуральному.
- Подсолнечное масло и масло чертополоха поглощаются верхними слоями пола, пропитывают древесину и одновременно усиливают эстетику натуральной текстуры.

Для кого?

- Для всех, кто ищет паркет с естественным внешним видом и невысокими затратами на уход.

Дышащее натуральное масляное покрытие



Компоненты

- Компоненты на основе натурального сырья, такого как льняное масло и минеральные вещества

Принцип действия

- Масло на основе натуральных компонентов naturaLin после нанесения проникает глубоко в поры и защищает паркет от загрязнения и высыхания.
- Дерево продолжает дышать, а также сохраняет натуральный внешний вид и дарит естественные тактильные ощущения.

Для кого?

- Для всех тех, кто ищет выразительный и натуральный паркетный пол.

Естественно паркет от HARO

HARO[®]
Quality Flooring

Основные тенденции напольных покрытий идут в сторону естественности.


С HARO еще больше естественности:

- Внешний вид с характером и привлекательными текстурами.
- Интенсивные тона.
- Привлекательные форматы.
- Отладка поверхности, для превосходной естественности.



Отделка поверхности/ финиш

Структура ретро




Бережное строгание



Натуральное масло и модный цвет



Выделение пор древесины



Рельефная структура



Структурированная



Восхищение паркетом
от каждой отдельной планки

HARO[®]
Quality Flooring

Рельефная структура Новый облик трехполосных досок

Привлекательная рельефная структура поверхности с ощущаемыми углублениями, дополнительно особая естественность из-за яркой непринужденной сортировки – планки трехполосных досок производят впечатление небольшой однополосной доски.





HARO[®]

Quality Flooring



HARO[®]

Quality Flooring

Дуб белый
Терра
рельеф структурированный 4V

HARO®

Quality Flooring

Дуб
Терра
рельеф структурированный 4V

HARO®

Quality Flooring

Дуб Баррик
Тренд
рельеф структурированный 4V

HARO®

Quality Flooring

Янтарный дуб
Фаворит
рельеф структурированный 4V

HARO®

Quality Flooring

Бук пареный
Кантри
рельеф структурированный 4V

HARO®

Quality Flooring

Ясень
Кантри
рельеф структурированная 4V

Трехполосные доски с рельефной структурой ассортимент

HARO[®]

Quality Flooring

Дуб белый
Терра
рельеф
структур. 4V



Дуб
Терра
рельеф
структур. 4V



- Выразительная тактильность, впечатляющий внешний вид и особая естественность переносятся от однополосной доски на планки трехполосных досок
- Своеобразно: прокрашенный насквозь верхний слой в случае Дуба Баррик
- Особенность: так сильного характера у бука еще не было
- Поверхность: naturaLin plus

Дуб
Баррик Тренд
рельеф
структур. 4V



Янтарный дуб
Фаворит
рельеф
структур. 4V



Бук
Кантри
рельеф
структур. 4V



Ясень Кантри
рельеф структурированная 4V



Еще больше естественности
благодаря ...

HARO[®]
Quality Flooring



структурированной поверхности

HARO[®]
Quality Flooring

Больше аутентичности, больше комфорта: в случае структурированных поверхностей древесина обрабатывается специальными щетками.

И так мягкие годовые кольца очищаются щетками и возникает естественная тактильность и натуральный вид поверхности.

A photograph of a modern bedroom. The floor is made of light-colored wood with a three-banded, textured surface. In the background, there is a bed with white linens and a green pillow, a wooden wardrobe, and a desk with books and a lamp. The lighting is bright and natural.

HARO[®]



Quality Flooring

Трехполосные доски структурированные с поверхностью naturaLin plus

Элегантный вариант трехполосных досок по сравнению со структурой рельефа

Дуб
Тренд
структурированный

Трехполосные доски структурированные с поверхностью naturaLin plus



Древесина в чистом виде

HARO[®]
Quality Flooring



Структура ретро Новый масштаб оптических и тактильных впечатлений

HARO[®]
Quality Flooring

Путем применения сложных технологий достигаем винатжного облика древесины особой красоты и вырабатываем поверхность с приятной тактильностью. Сучки выделяются при этом, а наружные полосы вокруг лежат чуть глубже.

Однополосная доска ретро структурированная ассортимент

HARO[®]
Quality Flooring

Дуб
Саваж
ретро структур. 4V

Дуб
табачносерый
Саваж
ретро структур. 4V

- Внешний вид как у старых досок – с оттенком ностальгии
- Такая эффектность достигается путем применения натуральных методов обработки - нет здесь искусственного выработки сучков
- Поверхность: naturaLin plus

Однополосные доски с поверхностью naturaLin plus

HARO[®]
Quality Flooring

Янтарный дуб
Саваж
структурированный 4V

Однополосные доски с поверхностью naturaLin plus

HARO[®]
Quality Flooring

Дуб
белый
Саваж
структур. 4V



Дуб
белый
Алабама
структур. 4V



Дуб
Алабама
структур. 4V



Янтарный дуб
Саваж
структур. 4V



Орех
Маркант
4V



Орех
Кантри
4V



Ясень
Фенси
структур. 2V



HARO®

Quality Flooring

W
TARE
YOU DO I
NOTHING



HARO®

Quality Flooring



HARO®

Quality Flooring



HARO®

Quality Flooring



Однополосные доски Расширение ассортимента

Ясень
Маркант
PERMADUR

Орех
Маркант
PERMADUR

Дуб
белый
Саваж
структур. 2V
bioTec

Дуб
кофе крема
Универсаль
структур. 2V
bioTec


Дуб
кофе коричневый
Универсаль
структур. 2V
bioTec



HARO®

Quality Flooring

Однополосные доски Toscana с поверхностью naturaLin plus



Дуб
белый
Маркант
структур. 4V

Дуб
Маркант
структур. 4V

Дуб
Саваж
структур. 4V

Янтарный дуб
Маркант
структур. 4V


Цветной паркет

HARO®


Quality Flooring



Цветной паркет Трехполосные доски



Дуб
белый соль
выбеленный
Тундра
структур.




Дуб
дымчато серый
выбеленный
Тундра
структур.

- Семь видов трехполосных досок
- Подчеркивание естественной текстуры древесины путем структурирования поверхности (кроме Месета)
- Особый акцент из-за известкования пор
- Поверхность: PERMADUR




Дуб
перламутровый
серый
выбеленный
Тундра
структур.



Дуб
капучино
выбеленный
Тундра
структур.



Дуб
корица
выбеленный
Тундра
структур.



Дуб
сепия
выбеленный
Тундра
структур.








Дуб
Месета
Тундра

Цветной паркет Однополосные доски





- **Шесть видов однополосных досок**
- Подчеркивание естественной текстуры древесины путем структурирования поверхности
- Акцентирование характера доски подходящей по оттенку фаской
- Особый акцент из-за выбеления пор
- Поверхность: PERMADUR





HARO[®]
Quality Flooring

Внутренние стандарты качества



С природой и для природы

HARO является первой маркой паркета, получившей полный сертификат PEFC.

Это означает, что для производства древесины для паркета применяется сертифицированный лес, используемый в соответствии с принципом неистощительного использования.



С паркетом HARO Вы в безопасности

HARO[®]
Quality Flooring

Весь ассортимент двух- и трехслойного паркета HARO соответствует общим критериям допуска строительного надзора.

Наличие знака соответствия Ü является обязательным с 1-го января 2011 года.



Знак соответствия


Для обеспечения соответствия стандартам качества, используемым в строительстве, строительные материалы должны пройти техническую, экологическую и санитарную проверку, а также сертификацию.

В Германии наличие так называемого «Знака соответствия Ü» является обязательным для всех видов паркета, деревянных полов и ламината.

В ходе сертификации оцениваются также применяемые материалы и показатели эмиссии.

Это гарантирует безопасность продукции для производителя, дилера и специалиста по укладке, а также обеспечивает здоровый микроклимат в помещении для покупателя.


Укладка Быстро, просто и надежно



Трехполосная доска 4000 | Однополосная доска 4000

Система укладки Top Connect

Соедините половицы продольной стороной | зафиксируйте их с торца



Трехполосная доска 3000 | Однополосная доска 3000 | Однополосная доска Toscana 4000

Система укладки Lock Connect

Соедините половицы продольной стороной | зафиксируйте их с торца в горизонтальном положении

Top Connect

Просто проще

- Очень быстрая и простая укладка
- Точная технология соединения
- Удобный превосходный монтаж
- Укладка без использования инструмента
- Надежные соединения торцевых и продольных кромок
- Подходит для укладки с проклеиванием всей поверхности



Top Connect

Просто, как нажатие кнопки

HARO[®]
Quality Flooring

Насколько проста система Top Connect, настолько она и надежна: секрет заключается в запатентованном пружинном механизме.



Двусторонний элемент Reverso

HARO[®]

Quality Flooring



Двусторонний элемент Reverso

У элемента REVERSO на обеих сторонах имеется одинаковый профиль для соединения.

Ассортимент Reverso можно найти в прайс-листе по знаку

Reverso



Преимущества

- Возможность сплошной укладки
- Простая смена направления укладки
- Не требуются переходные профили
- Подходит для помещений любого размера
- Использование при плавающей укладке и укладке с проклеиванием всей поверхности

Система укладки Top Connect с ComforTec

Высочайшее качество и максимально быстрая укладка.

Революционная система укладки объединяет в себе следующие преимущества

- Удобство
проклеивание всей поверхности
- Быстрота
плавающая укладка
- Простота
система Top Connect

Система укладки Top Connect с ComforTec

Преимущества

HARO®
Quality Flooring


- Пол пригоден к использованию сразу же после укладки
- Никакого клея, никакого загрязнения вредными веществами
- Приятные ощущения при ходьбе и акустика пола с проклеиванием всей поверхности
- Подходит для полов с обогревом
- Опционально поставляется для всех видов трехслойного паркета.

	Vollflächige Verklebung	ComforTec	Schwimmende Verlegung
Raumschall	+++	+++	●
Gehkomfort	+++	+++	●
Verlegung ohne Abschluss- oder Übergangprofile möglich	+++	+++	●
Sofortige Bewohnbarkeit	●	+++	+++
Geruchs-/Schadstoffbelastung	*	+++	+++
Einfache, schnelle und saubere Verlegung	●	+++	+++


+++ sehr gut ● befriedigend * je nach verwendeter Klebstoffart

Комфорт на каждом шагу

Уменьшенная
нагрузка
на органы слуха, суставы
и позвоночник - Silent Pro
делает это возможным.



Факты в пользу Silent Pro



Отличная изоляция от ударного и отраженного шума.

«Эффект лесной почвы» позволяет уменьшить нагрузку на суставы и позвоночник. Укладка и изоляция за один этап.

Простая и чистая резка.

Пригодность для укладки на пол с обогревом.

Экологичная утилизация отходов при резке вместе с бытовыми отходами.

По желанию Silent Pro может приклеиваться на заводе ко всем видам трехслойного паркета HARO.



Система влагозащиты aquaShield

Никаких шансов для проникновения влаги

HARO[®]
Quality Flooring

Так действует aquaShield:
Капли воды
остаются на поверхности,
они не проникают
внутрь благодаря
пропитанным верхним
кромкам
ламелей паркетной
доски*.

* Трехполосная доска
из бука и клена
толщиной 13,5 мм



clean & green

Революция в области
естественного ухода за
полом.

Паркет, ламинат, пробка,
плитка и другие
напольные покрытия –
со средствами clean &
green очистка и уход за
всеми типами жестких
напольных покрытий
станут быстрыми,
простыми и
естественными.

clean & green



Konzentrat
besonders
ergiebig.
Mit praktischer
Dosierhilfe.
ÖKO-Qualität

WELNEUHEIT!
Schnell
und einfach.
Ohne Pflege-
maschine.
ÖKO-Qualität

10 причин для выбора паркета HARO

1. Фирменное качество – сделано в Германии
2. От ведущего, крупнейшего производителя паркета в Германии
3. Более чем 140-летний опыт в сфере переработки древесины
4. Древесина из лесов, используемых в соответствии с принципом неистощительного использования
5. Обширный и привлекательный ассортимент
6. Износостойкие простые в уходе поверхности
7. С системой влагозащиты aquaShield[®]
8. Простая укладка, также на полы с обогревом
9. Возможность многократной полировки
10. Гарантия до 30-ти лет

