


## LEDFOG101

LEDDriving FOG | – Светодиодные противотуманные фары



### Области применения

- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Подходят для бортовых систем электропитания на 12 В и 24 В

### Преимущества продукта

- Гарантия – 5 лет
- Ровный свет без световых пятен
- Низкое энергопотребление
- Линза отличается устойчивостью к воздействию гравия в соответствии с требованиями ASTM D256 и ISO 179
- Автоматическая работа благодаря системе интеллектуальному управлению
- Простая установка

### Характеристики продукта

- Светодиодная противотуманная фара с функцией дневного ходового огня
- Световод с высококачественной светодиодной технологией
- Цветовая температура: до 6000 К
- Длительный срок службы: до 5000 ч.
- Технология OEM
- Степень защиты: IP67

## Техническое описание продукта

---

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	16,00 ... 24,00 Вт
----------------------	--------------------

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	6000/5200 К
----------------------	-------------

#### Размеры и вес

Вес продукта	1550,00 g
--------------	-----------

#### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1
--------------------------------------	-------------------

#### Классификация

Номер заказа	LEDFOG101 BK 12
--------------	-----------------

## Техническое описание продукта



Detail

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321890566	LEDFOG101	Folding carton box 1	280 mm x 145 mm x 40 mm	1.62 дм <sup>3</sup>	1828.00 g
4008321890573	LEDFOG101	Shipping carton box 4	634 mm x 306 mm x 231 mm	44.81 дм <sup>3</sup>	8808.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице

▶ [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Соответствие стандартам

Соответствие ECE E1

Соответствие ECE R19/R87

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.