

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-KR.AЮ64.B.00231/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026454

Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Хаусис РУС». Место нахождения и место осуществления деятельности: 125047, Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д.4, эт.8. ОГРН: 5087746669577. Телефон: +7 (495) 663-39-58. Адрес электронной почты: russia@lghausys.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«LG Hausys, Ltd». Место нахождения: One IFC, 10, GUKJEGEUMYUNG-RO, YEONGDEUNGPO-GU, Seoul 150-876, Республика Корея. Место осуществления деятельности: Oksan Plant, 9, Oksansandan 3-ro, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Республика Корея. Телефон: +82-2-6930-0410. Адрес электронной почты: russia@lghausys.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плитка напольная гетерогенная поливинилхлоридная (ПВХ) торговой марки «LG Hausys» коллекций: PRESTG, PRESTG CLICK, толщиной от 3,0 мм до 4,5 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 22.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2: Группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М0530 от 08.08.2019. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8758/АО от 29.05.2019. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.08.2019 по 07.08.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков

инициалы, фамилия