HANDMADE IN GERMANY



МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ 2017

SCHOCK — компания, которая в 1979 году изготовила и представила миру первую мойку из гранитного композита. На протяжении более 35 лет известные производители гранитных моек используют именно эту разработку.

Особое внимание SCHOCK уделяет безопасности своей продукции. Все мойки SCHOCK изготавливаются из долговечных и экологически чистых материалов. Постоянные инвестиции и новейшие ресурсосберегающие технологии способствуют энергоэффективному производству и помогают сохранению окружающей среды.

Компания SCHOCK — успешное предприятие, которое не стоит на месте, постоянно развивается, предлагая потребителю актуальный ассортимент кухонных моек высочайшего качества.





СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения, используемые в каталоге	э	BROOKLIN 30	92
SCHOCK CRISTADUR®	6	CAMBRIDGE 60	94
Обзор модельного ряда моек CRISTADUR®	8	CAMBRIDGE 60D	96
SCHOCK CRISTALITEO®	10	CAMPUS 60D Large	98
Обзор модельного ряда моек CRISTALITE©®	12	CLASSIC 50	100
SCHOCK смесители	14	DOMUS 45D	102
Обзор модельного ряда смесителей	15	DOMUS 60D	104
Преимущества моек SCHOCK	16	ECLIPSE 45	106
Cristadur® Extreme	18	EURO 40R	108
Эксклюзивные аксессуары SCHOCK	20	EURO 40	110
Cristadur®Vintage	22	GENIUS 45D Small	112
Cristadur®Silverstone	24	GENIUS 90C	114
Эксклюзивные смесители SCHOCK	26	MANHATTAN 40D	116
Способы монтажа моек SCHOCK	28	MANHATTAN 45D	118
		NEMO 50	120
Мойки SCHOCK CRISTADUR®		NEMO 60	122
CALYPSO 45	30	OPTIMA 45D	124
ETON 45D	32	OPTIMA 50D	126
ETON 50D	34	PRIMUS 45D	128
ETON 60D Small	36	PRIMUS 60D	130
ETON 60D	38	PRIMUS 80	132
ETON 60D Large	40	PRIMUS 80D	134
GALAXY 60	42	PRIMUS 90	136
GRANDO 90	44	QUADRO 50	138
GREENWICH 45		QUADRO 60	
GREENWICH 50	48	QUADRO 60 Plus	142
HORIZONT 40D Small		VENUS 50D	144
HORIZONT 60D		Общая информация по монтажу и обслуживанию м	
HORIZONT 90		SCHOCK CRISTALITEO®	
LOTUS 90C	56		
MONTANO 90			
SIGNUS 45D		Чаши SCHOCK для монтажа под столешницу	
SIGNUS 60D		GREENWICH 45	148
SIGNUS 60D Large		GREENWICH 50	
SIGNUS 80D		SOHO 50	
SIGNUS 90C		SOHO 60	
SOHO 50		SOHO 60 Plus	
SOHO 60		BROOKLYN 45	
SOHO 60 Plus		BROOKLYN 50	
VERO 50		QUADRO 50	
VERO 60		QUADRO 60	
WATERFALL 45D		QUADRO 60 Plus	
WATERFALL 60D		QUADRO 60 Pius	100
Общая информация по монтажу и обслуживанию			
SCHOCK CRISTADUR®		Смесители с функцией подключения фильтра	
SCHOOL CRISIADOR	04	ARCADA	170
Мойки SCHOCK CRISTALITEФ®		ARES	
ASTER 45D	96	VITUS	
ASTER 45D		WELLUS	
RPOOKLYN 45	90	WELLOS	1/3

СОДЕРЖАНИЕ

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 199 190 191 194 195
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 191 192 193
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 199 190 191 192
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193
180 181 182 183 184 185 186 187 188 199 190 191 192
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
185 186 187 188 189 190 191 192 193
186 187 188 189 190 191 192 193
187 188 189 190 191 192 193
188 189 190 191 192 193
189 190 191 192 193 194
190 191 192 193 194
191 192 193 194
192 193 194
193 194
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
215 1Ю

Аксессуары для моек SCHOCK

SCHOCK EASY CARE	218
Правила ухода за мойкой SCHOCK	219
SCHOCK comfotouch®	220
SCHOCK LED	22
Аксессуары Joseph Joseph ® 22	2-227
Аксессуары Roesle	228
Обзор аксессуаров для моек SCHOCK	229

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

Способ установки мойки или чаши



Врезной



Подстольный



В один уровень



Модуль

Увеличенная прочность



Армирование стекловолокном

Минимальная ширина шкафа (см) для установки мойки



Линейный



Угловой

Гигиеническая защита



proHygienic 21

Глубина чаш (см)







Ориентация мойки



Чаша слева



Чаша справа



Оборачиваемая



По умолчанию

Смесители



Длина шлангов



Диапазон поворота излива



Втулка из материала SCHOCK



Функция экономии воды



Обратный клапан



Вывод для питьевой воды



Тихий аэратор



Выдвижной излив




Функция переключения струя/душ





CRISTADUR $^{\otimes}$ — этот премиум материал от SCHOCK обладает необыкновенно плотной структурой и гладкой поверхностью. Чистые цвета с легким мерцающим блеском подчеркивают благородный характер материала и вносят нотку роскоши в интерьер Вашей кухни.





680x500



HORIZONT 40D Small ctp. 50

0



ETON 50D ctp. 34



765x510

1000x500

ETON 60D Large ctp. 40



1000x510

VERO 50 crp. 76



490x510

WATERFALL 60D ctp. 82

HORIZONT 60D ctp. 52



1000x500

ETON 60D Small ctp. 36



ETON 45D ctp. 32



740x510

GREENWICH 50 ctp. 48

стр. 150

стр. 152



SIGNUS 60D Large ctp. 64



1000x500

0

SOHO 60 ctp. 72



550x430

SIGNUS 45D ctp. 60



SOHO 50 ctp. 70



450x430

SIGNUS 60D ctp. 62



1000x500

SOHO 60 Plus ctp. 74



стр. 156

WATERFALL 45D ctp. 80



CALYPSO 45 ctp. 30

860x500

ETON 60D ctp. 38



860x510

GALAXY 60 ctp. 42



600x530



570x510



GREENWICH 45 ctp. 46

стр. 148



406x456



Бронза















Магма Красный

Винтаж Серебристый камень

CRISTADUR®











9

SIGNUS 80D ctp. 66









HORIZONT 90 ctp. 54





Обратите внимание, любая мойка SCHOCK может монтироваться под столешницу без дополнительной обработки, заменяются лишь крепежные клипсы.*
Артикул для заказа комплекта крепежа для подстольного монтажа **6.3016-8**.

* Кроме модели MONTANO 90.





















CRISTALITE**0**® 11

СRISTALITE $oldsymbol{O}^{\otimes}$ — трендовый материал SCHOCK и всемирно известная классика среди материалов для гранитных моек. В результате многолетних разработок формула CRISTALITE $oldsymbol{O}^{\otimes}$ была усовершенствована и материал стал еще более адаптированным к ежедневной эксплуатации в условиях современной кухни.





MANHATTAN 40D ctp. 116



640x510

EURO 40 ctp. 110



400x400

EURO 40R ctp. 108



a 435

DOMUS 45D ctp. 102



920x525

PRIMUS 45D ctp. 128



860x500

MANHATTAN 45D ctp. 118



GENIUS 45D Small ctp. 112



680x460

ASTER 45D ctp. 86



650x500

OPTIMA 45D ctp. 124



580x500

BROOKLYN 45 ctp. 90



406x456

ECLIPSE 45 ctp. 106



VENUS 50D ctp. 144



862x502

OPTIMA 50D ctp. 126



650x500

NEMO 50 ctp. 120



490x510

QUADRO 50 ctp. 138



450x430

BROOKLYN 50 ctp. 92



456x456

CLASSIC 50 ctp. 100



DOMUS 60D ctp. 104



1060x525

PRIMUS 60D ctp. 130



1000x500

CAMPUS 60D large ctp. 98



1000x500

ASTER 60D ctp. 88



CAMBRIDGE 60D ctp. 96



770x510

CAMBRIDGE 60 ctp. 94



610×510

QUADRO 60 ctp. 140



550x430

QUADRO 60 Plus ctp. 142



550x430



Саббиа



Альпина



















Эверест

Лунный камень

Пинк

Подсолнух

Мята

Оранж

Океан

CRISTALITE**O**® 13



NEMO 60 ctp. 122



570x510



PRIMUS 80 ctp. 132



790x500



PRIMUS 90 ctp. 136



860x500



(угловой шкаф)

GENIUS 90C ctp. 114




1113×520

PRIMUS 80D ctp. 134



1160×500



* Кроме модели VENUS 50D.


























Мокка Пинк Мята Эверест Лунный камень Подсолнух



ярким акцентом на Вашей кухне. Кухонные смесители SCHOCK изготавливаются из высококлассных, прочных, долговечных и экологически безопасных материалов. Применение современных технологий гарантирует высокий уровень функциональности

продукции.



ДОЗАТОРЫ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА





ПРЕИМУЩЕСТВА

Мойки SCHOCK на 80% состоят из натурального кварца. Материалы CRISTADUR® и CRISTALITE * в разработаны специально для использования на кухне. С мойкой SCHOCK повседневные трудности будут обходить Вас стороной.



Водоотталкивающий эффект

Вода и загрязнения не задерживаются на поверхности.



Без запаха

Материал не имеет запаха. LGA 5421357



Термостойкий

Устойчив в воздействию высоких температур.



Безопасный

Абсолютно безопасен для пищевых продуктов.



ProHygienic 21

Запатентованная система антибактериальной защиты.



Ударопрочный

В три раза прочнее натурального гранита. DIN EN438-2



Стойкий цвет


Не меняет цвет при контакте с красящими веществами. LGA 1103



Долговечный

Длительный срок эксплуатации. _{DIN 13310}

CRISTADUR® EXTREME



Формула материала Cristadur® Extreme содержит органические волокна, которые связывают материал ещё лучше.

Со дня разработки первоначальной формулы изготовления мойки из кварцевого композита в 1979 году SCHOCK неизменно стремится к новым свершениям, революционным разработкам и постоянному развитию. Его стремление сделать лучшее ещё лучше нашло своё отражение в разработке новой формулы материала Cristadur®.

Extrem — означает крайность, что-то невероятное — материал, являющийся результатом двухлетних разработок и исследований обладает свойствами, которые как раз воплощают эту невероятность. Так, достигается непревзойдённая ударопрочность, цвета поражают интенсивностью, а поверхность непревзойдённой легкостью чистки. При изготовлении Cristadur® Extreme используется самое качественное сырье, как, например, особо чистый кварцевый песок из Германии. Процесс отливки и затвердевания обеспечивают высококачественные связующие вещества.

Результат — лучший Cristadur®, который когда-либо существовал.





ДЛЯ ИСТИННЫХ ЭСТЕТОВ



1. LED

Завораживающая игра света и движущейся воды рождает неожиданные образы и эффекты. Водная подсветка выделяет мойку как исключительный объект и еще более подчеркивает благородство материала CRISTADUR® или CRISTALITE

Описка Мойки в цветах металлик, подсвеченные LED, выглядят особенно эффектно. Включение осуществляется легким прикосновением к мойке. Изысканнее не бывает. Артикул для заказа 629024.

2. INDUTHERM

Система Indutherm — это роскошное дополнительное оборудование для страстных любителей кухни, ищущих нечто особенное и исключительное. Крыло мойки разогревается примерно до 50° С, что делает аксессуар полноценной заменой шкафа для подогрева посуды. Кроме того, излучение тепла ускоряет время обсушивания посуды после мытья. Артикул для заказа 629100.

3. LADON

С запатентованной комбинацией диспенсера и клапана-автомата найдено дизайнерское и конструктивное решение для моек, которые имеют место только под ручку клапана-автомата. С Ladon от установки диспенсера не придется отказываться, с помощью него можно также управлять клапаном-автоматом. Артикул 629016.

ВИНТАЖНАЯ ИЗЫСКАННОСТЬ

Элегантный коричневый с мерцающими медными вкраплениями и иллюзией потертости некоторых участков, на которых доминирует металлический эффект — уникальное изобретение SCHOCK. Запатентованная технология изготовления позволяет создать неповторимую трендовую оптику в стиле «бывший в использовании».



SOHO 60



ETON 50D




VERO 60



Мойки в цвете винтаж поставляются со стандартной фурнитурой цвета полированной стали. Комплект фурнитуры медного цвета Вы можете приобрести дополнительно.

Идеальным дополнением к мойке в цвете винтаж станет смеситель PIEGA и PIEGA-D в цвете хром/винтаж или DION в исполнении медь.





на полосе **ОБГОНА**

Серебристый камень — новое имя в портфолио SCHOCK, которое говорит само за себя. Этот модный оттенок серого напоминает о скорости, высоких технологиях и премиум-классе, находящемся на одной уровне с материалом **CRISTADUR®**, к цветовому репертуару которого как раз относится серебристый камень. SCHOCK с этим новым цветовым решением движется по полосе обгона в направлении урбанизации. Новый цвет **CRISTADUR®** великолепно сочетается с оптикой современной кухонной архитектуры.

ETON 60D Small



VERO 50




ETON 60D Large



Цвет серебристый камень премьерно представлен в трех новых моделях моек. Доступен для заказа с 01.02.2017.



изящное искусство




СПОСОБЫ МОНТАЖА МОЕК




Врезной

Самый распространенный способ монтажа, при котором мойка устанавливается в вырез столешницы и закрепляется снизу специальными клипсами (поставляются в комплекте с мойкой). Столешница может быть выполнена из любого материала (натуральное дерево, искусственный камень, ламинированное ДСП и др.). При установке в столешницу из ЛДСП очень важно, чтобы все стыки мойки со столешницей были самым тщательным образом обработаны водостойкими составами во избежание неприятных ситуаций.













Подстольный


Для большинства моделей моек SCHOCK возможен как врезной способ монтажа, так и монтаж под столешницу.


При этом мойка устанавливается снизу столешницы из водонепроницаемого материала (натуральный или искусственный камень, стекло) и закрепляется специальными клипсами. Такой способ монтажа позволяет подчернуть красоту материала столешницы и облегчает уход за рабочей поверхностью.

Особенностью моек SCHOCK является отсутствие необходимости дополнительной обработки, заменяются лишь крепежные клипсы. Артикул для заказа комплекта крепежа **6.3016-8**.














В один уровень со столешницей

При таком способе монтажа мойка устанавливается в столешницу из водонепроницаемого материала (натуральный камень, композитный материал), и являются частью рабочей поверхности. Благодаря отсутствию переходов между мойкой и столешницей, такой способ монтажа гигиеничен и выглядит очень привлекательно.











SCHOCK **CALYPSO 45**

















Сочетание элегантности и эргономики

- Компактная мойка для современной минималистской кухни округлая в плане, с элегантной прямоугольной панелью перелива.
- На площадке под смеситель можно также разместить дозатор моющего средства или кран для питьевой воды.

Цвета. Артикул



Магнолия 700 873



Бронза 700 782



Пуро 700 783



Аворио 700 779



Поларис 700 781



Магма 700 778

CRISTADUR® 31

Аксессуары



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



Освежитель цвета для светлых моек



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle




629802 Коландертрансформер Roesle





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Вырез для установки мойки под столешницу производится по шаблону.*

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом $3\ 1/2$ " и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендуемый смеситель








ARCADA



Оснащение шкафа под мойкой



ETON 45D

















Продумано до мелочей

- Комфортная мойка с эргономичным крылом и просторной чашей занимает всего 74 см на столешнице и подходит для шкафа шириной 45 см.
- Четкий прямолинейный дизайн. Хозяйка такой кухни, безусловно, личность!
- Если Ваша кухня оформлена в стиле кантри или винтаж, рекомендуем доукомплектовать мойку фурнитурой в цвете медь и смесителем DION в цвете медь.

Цвета. Артикул



Магнолия 700 829





Бронза 700 743



Поларис 700 742



Пуро 700 744



Аворио 700 740

CRISTADUR® 33

Аксессуары



629050 Разделочная доска, черное стекло, серебристый декор



629059 Разделочная доска, белое стекло, декор



629812 Разделочная доска, пластик



629024 Светодиодная подсветка мойки



629385COP Комплект фурнитуры медного цвета



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629805 Коланлертрансформер Roesle



629802 Коланлертрансформер Roesle

Рекомендуемый смеситель








DION

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 724х494 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.


Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Рекомендация

Добавьте изысканности Вашему моечному центру, оснастив его дизайнерской разделочной доской из декорированного закаленного стекла. Доска устанавливается на бортики мойки и передвигается по ним как по полозьям.

Оснащение шкафа под мойкой



ETON 50D

















Достойна высоких похвал

- Визуальный изыск. Награда red dot за дизайн самая красноречивая оценка этого изделия.
- Прекрасный материал, отличная геометрия.
- Очень просторная чаша, эргономичное крыло все для Вашего комфорта.
- Мойка в цвете винтаж поставляется со стандартной фурнитурой цвета полированной стали. Для завершения винтажного образа Вы можете доукомплектовать мойку фурнитурой в цвете медь.

Цвета. Артикул



Магнолия 700 830



Магма 700 605



Бронза 700 609



Поларис 700 608



Пуро 700 611



Винтаж 700 875



red<mark>dot</mark> design award winner 2013

Аворио 700 606

Аксессуары



629050 Разделочная доска, черное стекло, серебристый декор



629059 Разделочная доска, белое стекло, декор



629812 Разделочная доска, пластик



629024 Светодиодная подсветка мойки



629385COPКомплект фурнитуры медного цвета



629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549 Компактный сифон



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle


Рекомендуемый смеситель







Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 749х494 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.


Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом $3\ 1/2$ " и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Добавьте изысканности Вашему моечному центру, оснастив его дизайнерской разделочной доской из декорированного закаленного стекла. Доска устанавливается на бортики мойки и передвигается по ним как по полозьям.

Оснащение шкафа под мойкой



36

SCHOCK ETON 60D Small

















Минимум средств, максимум комфорта

- Мойка с очень просторной и глубокой чашей. Небольшое крыло с уклоном в сторону переливного отверстия для обсушивания овощей или посуды.
- Оригинальное дизайнерское решение: площадка для смесителя и клапана автомата расположена сбоку, а не традиционно вдоль стены. Это дает сразу 2 важных преимущества: освободившееся пространство использовано для увеличения объема чаши, а расположение смесителя, чаши и крыла вдоль одной линии помогает сделать процесс работы плавным и эргономичным.



Магнолия 700 915





Бронза 700 913



Поларис 700 912



Пуро 700 914



Серебристый камень 700 916



Аворио 700 917

Аксессуары



629050 Разделочная доска, черное стекло серебристый декор



629059 Разделочная доска, белое стекло, декор



629133 Разделочная доска, дерево



629138 Решетка, хром



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



710244 Дозатор моющего средства



629385COP Комплект фурнитуры медного цвета



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629024 Светолиолная подсветка мойки




629229 Нижняя часть сифона входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 764х494 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



SC-510-D



SC-200-D




ALTOS

Комплектация -


Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Добавьте функциональности Вашему моечному центру, оснастив его дизайнерскими аксессуарами.



ETON 60D

















Больше функциональности на малом пространстве

- Просторная глубокая основная чаша, крыло, плавно перетекающее во вспомогательную чашу идеальное сочетание в небольшой мойке.
- Лаконичный дизайн оценят сторонники современного стиля.



Магнолия 700 831



Магма 700 693



Бронза 700 697



Поларис 700 696



Пуро 700 699



Аворио 700 694

Аксессуары



629050 Разделочная доска, черное стекло, серебристый декор



629059 Разделочная доска, белое стекло, декор



629812 Разделочная доска, пластик



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



710244 Дозатор моющего средства



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств





Светодиодная подсветка мойки



112.0159.549 Компактный сифон

629019 Освежитель цвета для ухода за мойкой для светлых моек



629024



Рекомендуемый смеситель




CONOS-D



SC-200-D



Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 197 и 120 мм.


Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 844х494 R17.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



Подробная информация о компонентах наполнения представлена в Каталоге аксессуаров и комплектующих для мебели 2017. Спрашивайте у менеджера

ETON 60D Large

















Аворио 700 919

Насладиться комфортом

Мойка с очень просторной и глубокой чашей и симметричным широким крылом подойдет к мебели в любом стиле и, непременно, полюбится хозяйке, для которой кухня — это место для творчества. Гладкая поверхность мойки из материала Cristadur® требует минимум усилий по уходу. А для того, чтобы извлечь максимум удовольствия от использования чаши размером XXL, рекомендуем укомплектовать эту мойку смесителем с высоким или выдвижным изливом.



Магнолия 700 923



Магма 700 918



Бронза 700 921



Поларис 700 920



Пуро 700 922



Серебристый камень 700 924



Аксессуары



629050 Разделочная доска, черное стекло, серебристый декор



629059Разделочная доска, белое стекло, декор



629812 Разделочная доска, пластик



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



710244 Дозатор моющего средства



629229Нижняя часть сифона входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629024 Светодиодная подсветка мойки



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель



CONOS-D




SC-200-D



PIEGA-D

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 195 мм.


Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 984х494 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



GALAXY 60

Galaxy N-100

















Лаконичный дизайн — легкая интеграция в любой интерьер

- Строгие прямые линии, плоские борта и площадка дань минималистской моде.
- Просторная глубокая чаша, площадка для смесителя и врезных аксессуаров функциональная составляющая.
- Отличное предложение для островных решений и не только.



Магнолия 700 833



Бронза 700 540



Пуро 700 649



Аворио 700 538



Поларис 700 536



Магма 700 537

Аксессуары



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle



629383COP Комплект фурнитуры медного цвета



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель




CONOS-D




SC-300



Установка



Размеры выреза при монтаже мойки под столешницу:



Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 220 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.



Обратите внимание!


Ширина мойки 530 мм — проверяйте геометрические размеры столешницы и глубину кухонного шкафа.

При монтаже мойки под столешницу не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Оснащение шкафа под мойкой



многофункциональная система BASE SYSTEM apt. 85022

schock GRANDO 90















Ностальгия по Провансу

- Добротная модульная мойка из $CRISTADUR^{\otimes}$ станет отличным дополнением к кухне в деревенском стиле.
- Просторная и очень глубокая чаша, крыло для обсушивания посуды, резервный перелив просто и удобно.
- Для установки модуля требуется шкаф шириной 90 см.





Магнолия 700 871

Бронза 700 926

Аксессуары



629028Разделочная доска, стекло; входит в комплект



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229Нижняя часть сифона входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle





Коландертрансформер Roesle




112.0159.549 Компактный сифон

Установка







Примечание

Требуемая ширина шкафа 90 см.

Глубина чаши 250 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Рекомендуемый смеситель



SC-300




KARPO-D



Комплектация -

Разделочная доска из закаленного стекла, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



SCHOCK GREENWICH 45

















Торжество минимализма

- В мойках серии Greenwich превосходные минималистские формы сочетаются с высококачественными материалами и инновационными технологиями.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Особая конструкция слива обеспечивает легкий уход.
- Компактные размеры врезки позволяют монтировать в нестандартные столешницы.



Магнолия 700 902



Бронза 700 899



Пуро 700 895



Аворио 700 900



Поларис 700 898



Магма 700 897

Аксессуары



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландер трансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель








ARCADA

SC-510

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 350х400 R9.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.




Обратите внимание!

Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Комплектация


Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Другие варианты монтажа





Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

SCHOCK GREENWICH 50



















Торжество минимализма

- В мойках серии Greenwich превосходные минималистские формы сочетаются с высококачественными материалами и инновационными технологиями.
- Возможен врезной, подстольный монтаж, а так же монтаж в один уровень со столешницей*.
- Особая конструкция слива обеспечивает легкий уход.
- * Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700908F) и магма (арт. 700903F).



Магнолия 700 908



Бронза 700 905



Пуро 700 909



Аворио 700 906



Поларис 700 904



Магма 700 903



Красный 700 910

CRISTADUR[®] 49

Аксессуары



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018Комплект средств
для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон


Рекомендуемый смеситель








Другие варианты монтажа



Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 400х400 R9.* Шаблон выреза предоставляется по запросу.

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.




Обратите внимание!

 Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

50

HORIZONT 40D Small

SCHOCK

Horizont D-100S















Минимализм и функциональность

- Элегантные линии, компактные размеры. Ширина мойки всего 680 мм.
- Все необходимое для комфортного пользования и легкого ухода: глубокая чаша, просторное крыло, удобное для обсушивания столовых приборов и посуды.
- Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700834F), аворио (арт. 700093F) и магма (арт. 700092F).



Магнолия 700 834



Бронза 700 096



Пуро 700 650



Аворио 700 093



Поларис 700 095



Аксессуары



629051 Коландер, нерж. сталь



629076 Разделочная доска, черное стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек





629024 Светодиодная подсветка мойки





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 40 см.

Глубина чаши 195 мм.

 В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 666х486 R10.* (Запросите шаблон выреза). *Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель










Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -


Доукомплектуйте мойку разделочной доской из закаленного стекла арт. 629076 и коландером арт. 629051 из нержавеющей стали. Эти элегантные аксессуары сделают плавным и комфортным процесс обработки продуктов.



52

schock HORIZONT 60D

Horizont D-150













Исключительно элегантная и функциональная модель

- Комбинация из 2-х разделочных досок позволяет скрыть от посторонних глаз то, что находится в мойке, например, грязную посуду.
- В комплектацию уже включена одна разделочная доска. Коландер и вторая разделочная доска приобретаются дополнительно.
- Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700835F), аворио (арт. 700099F) и магма (арт. 700098F).



Магнолия 700 835



Бронза 700 102



Пуро 700 564



Аворио 700 099



Магма 700 098



Цвет мойки на изображении может отличаться от реального.

Аксессуары



629051 Коландер, нерж сталь




629064 Разделочная доска, черное стекло



629075 Разделочная доска черное стекло



Установка






710244 Дозатор моющего



629064/1 Разделочная доска белое стекло зеленый декор



629075/1 Разделочная доска белое стекло, зеленый декор



Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 195 и 120 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.



Дозатор моющего

средства 2 в 1

629016

629229 Нижняя часть сифона входит в комплект



Комплект средств

для ухода за мойкой

629018

629024 Светолиолная подсветка мойки



Освежитель цвета

для светлых моек

629019

112.0159.549 Компактный сифон

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 986х486 R10.* (Запросите шаблон выреза). *Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Разделочная доска арт. 629064, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Для достижения максимального комфорта доукомплектуйте мойку коландером из нержавеющей стали арт. 629051 и дополнительной разделочной доской. Для составления пары к арт. 629064 необходимо приобрести арт. 629075, а к арт. 62906/1, соответственно, арт. 629065/1.

Рекомендуемый смеситель








NIMBUS-D



Оснащение шкафа под мойкой



HORIZONT 90

Horizont N-200





- Великолепный материал, стильный и функциональный дизайн.
- Минимализм, который предлагает максимальные возможности: две просторные чаши, одну из которых можно с легкостью превратить в рабочую поверхность или крыло для обсушивания.
- Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700836F), аворио (арт. 700359F) и магма (арт. 700361F).

Цвета. Артикул



Магнолия 700 836



Магма 700 361





Поларис 700 360







Пуро 700 651

0 0

Аксессуары




629051 Коландер, нерж сталь



629064 Разделочная доска, черное стекло



629064/1 Разделочная доска белое стекло зеленый декор



900 840




629016 Дозатор моющего средства 2 в 1




629024 Светодиодная подсветка мойки



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект







629018 Комплект средств для vхода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549

Примечание

Установка

Минимальная ширина шкафа 90 см.

Глубина чаш 195 мм.

ОВ этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 846х486 R10.* (Запросите шаблон выреза). *Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель





NIMBUS-D




Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Хотите получить еще больше функциональности? Пожалуйста! Доукомплектуйте мойку коландером арт. 629051, который можно устанавливать на специальные уступы в чашах. Добавьте к этому скользящую доску арт. 629064. Получится отличный по эргономике комплекс.



Подробная информация о компонентах наполнения представлена в Каталоге аксессуаров и комплектующих для мебели 2017. Спрашивайте у менеджера.

LOTUS 90C





















Легкие формы, прекрасные пропорции

- Очаровательные плавные линии, прекрасная функциональность.
- Очень просторная основная чаша с отличной эргономикой. Малая чаша и крыло создают дополнительный
- Сглаженные переходы от элемента к элементу обеспечивают самый легкий уход.



Магнолия 700 885



Бронза 700 011



Пуро 700 652



Аворио 700 008



Магма 700 007



Цвет мойки на изображении может отличаться от реального.

R10

1052

463 307

Аксессуары



629057 Коландер, нерж сталь



629196 Корзина, хром



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629024 Светодиодная подсветка мойки



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Установка

575



1082

Глубина чаш 192 и 110 мм.

При установке в неугловой шкаф минимальная ширина шкафа должна быть 80 см.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы.

Шаблон выреза при установке мойки под столешницу запрашивайте у менеджера. Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель







SC-90




Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Элегантный коландер из нержавеющей стали добавит функциональности Вашей мойке.

Оснащение шкафа под мойкой



Подробная информация о компонентах наполнения представлена в Каталоге аксессуаров и комплектующих для мебели 2017. Спрашивайте у менеджера.

MONTANO 90

Montano N-100 XL















Широкий размах в минималистской стилистике

- Строгие прямые линии, плоские борта и площадка дань минималистской моде.
- Чаша формата XXL самая большая в своей категории, площадка для смесителя и врезных аксессуаров готовьте с удовольствием!
- Отличное предложение для оригинальной кухни.







Бронза 700 546



Поларис 700 542



Аворио 700 544



Магма 700 543

900

818

414

510 lii.

41

101,6 101,6

0

838,2

768,2

0 240

900

Аксессуары



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle



Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон



629383COP Комплект фурнитуры медного цвета

Примечание

Установка

530

Минимальная ширина шкафа 90 см.

Глубина чаши 240 мм.

• В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.



Обратите внимание!

Мойка поставляется с отверстием под смеситель по центру.

41

Ширина мойки 530 мм — проверяйте геометрические размеры столешницы и глубину кухонного шкафа.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Ввиду больших размеров и веса мойки, установка под столешницу не рекомендуется.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендуемый смеситель




DION





Оснащение шкафа под мойкой



SIGNUS 45D

Signus D-100

















Элегантная мойка для современной кухни

- Функциональная мойка с одной чашей и удобным крылом.
- Просторная чаша для комфортного пользования.
- Крыло с площадкой для обсушивания столовых приборов и чашек.
- Оригинальная съемная панель переливного отверстия.



Магнолия 700 803



Бронза 700 052



Пуро 700 673



Аворио 700 049





Поларис 700 051

Аксессуары



629046 Разделочная доска черное стекло, серебристый декор



629045 Разделочная доска, белое стекло, декор



629046U Разделочная доска, черное стекло серебристый декор



629171 Корзина, хром



Дозатор моющего средства 2 в 1



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



Освежитель цвета для светлых моек



112 0159 549 Компактный сифон



629805 трансформер Roesle



629802 Коланлертрансформер Roesle

Рекомендуемый смеситель












Установка







Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 846х486 R10.* (Запросите шаблон выреза). *Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Обратите внимание!


При монтаже мойки под столешницу предлагаем специальную разделочную доску из черного закаленного стекла арт. 629046U.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Добавьте изысканности Вашему моечному центру, оснастив его дизайнерской разделочной доской из декорированного закаленного стекла. Доска устанавливается на бортики мойки и передвигается по ним как по полозьям.



SIGNUS 60D

Signus D-150











Изысканная функциональность

- Интеллигентный дизайн, отличное исполнение.
- Передвижная разделочная доска из закаленного стекла в дизайнерском исполнении и коландер из нержавеющей стали предусмотрительно включены в комплектацию.



Магнолия 700 840



Магма 700 060



Бронза 700 064



Поларис 700 063



Пуро 700 660



Аворио 700 061

Аксессуары



629043 Коландер, нерж. сталь, входит в комплект



629046U Разделочная доска, черное стекло серебристый декор



629045 Разделочная доска, белое стекло, декор



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle



629229 Нижняя часть комплект



112.0159.549 Компактный сифон



сифона, входит в



Рекомендуемый смеситель










SC-90

Установка







Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 195 и 120 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 986х486 R10.* (Запросите шаблон выреза).


*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Обратите внимание!

При монтаже мойки под столешницу предлагаем специальную разделочную доску из черного закаленного стекла арт. 629046U.

Комплектация

Коландер из нержавеющей стали, разделочная доска из закаленного стекла, отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



64

SCHOCK SIGNUS 60D Large Signus D-100 L















Не отказывайте себе в привычном

- Стильная мойка с чашей XXL актуальный дизайн и отличная функциональность.
- Эргономичное крыло с дополнительной площадкой для обсушивания столовых приборов и чашек.



Магнолия 700 841



Бронза 700 058



Пуро 700 659



Аворио 700 055



Магма 700 054



Поларис 700 057

Аксессуары



629024 Светодиодная подсветка мойки



629046 Разделочная доска, черное стекло серебристый декор



629045 Разделочная доска белое стекло, декор



629046U Разделочная доска серебристый декор



629171 Корзина, хром



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549 Компактный сифон



629805 Коланлертрансформер Roesle



629802 Коланлертрансформер Roesle

Рекомендуемый смеситель








NIMBUS



Установка







Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 986х486 R10.* (Запросите шаблон выреза). *Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Обратите внимание!


При монтаже мойки под столешницу предлагаем специальную разделочную доску из черного закаленного стекла арт. 629046U.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Добавьте изысканности Вашему моечному центру, оснастив его дизайнерской разделочной доской из декорированного закаленного стекла. Доска устанавливается на бортики мойки и передвигается по ним как по полозьям.



SIGNUS 80D

Signus D-200















Получать удовольствие от работы на кухне

- Продуманный функциональный дизайн, отличное исполнение.
- Две просторные чаши и удобное крыло для тех, кто не привык отказывать себе в повседневном комфорте.
- Рельеф крыла с уклоном в направлении чаши уборка одним движением руки.



Магнолия 700 842



Бронза 700 070



Пуро 700 661



Аворио 700 067



Магма 700 066



Поларис 700 069

Аксессуары




629046Разделочная доска, черное стекло, серебристый декор



629045 Разделочная доска, белое стекло, декор



629046UРазделочная доска, черное стекло, серебристый декор



800



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1




629019 Освежитель цвета для светлых моек

629802

Коландер-

трансформер Roesle




Примечание

Установка

Минимальная ширина шкафа 80 см.

Глубина чаш 195 и 170 мм.



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 1146х486 R10.* (Запросите шаблон выреза). *Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.



To

Комплект средств

для ухода за мойкой

629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон



Обратите внимание!

При монтаже мойки под столешницу предлагаем специальную разделочную доску из черного закаленного стекла арт. 629046U.

Рекомендуемый смеситель



629805

Коланлер-

трансформер Roesle






Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Комплектация

Добавьте изысканности Вашему моечному центру, оснастив его дизайнерской разделочной доской из декорированного закаленного стекла.



SIGNUS 90C

Signus C-150





Мойка премиум класса для углового шкафа

- Великолепный материал и актуальный стильный дизайн.
- Несмотря на небольшие габаритные размеры мойка очень функциональна в первую очередь благодаря прекрасной геометрии чаш.
- Крыло плавно перетекает в чашу легкий уход обеспечен.







Бронза 700 046N



Пуро 700 658N



Поларис 700 045N



Магма 700 042N

R30

959 430

Аксессуары



629109 Коландер, нерж сталь



629046 Разделочная доска черное стекло, серебристый декор



629045 Разделочная доска, белое стекло, декор



629170 Корзина, хром



629229 Нижняя часть сифона входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629024 Светодиодная подсветка мойки



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание


Установка

Минимальная ширина линейного шкафа 80 см.

Глубина чаш 205 и 120 мм.

1002

341



Мойка поставляется с отверстием под смеситель.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Вырез производится по шаблону.

При монтаже мойки под столешницу не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Добавьте мойке функциональности: передвижная разделочная доска превратит пространство над основной чашей в рабочую поверхность. Так же не забудьте про коландер для малой чаши — с ним она станет еще функциональнее.

Рекомендуемый смеситель






SC-90



PIEGA-D



SOHO 50 Soho N-100 S

















Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Мойка со сдержанными элегантными линиями для интерьера в любой стилистике.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы и в островные кухни.



Магнолия 700 845



Бронза 700 404



Пуро 700 567



Аворио 700 495



Поларис 700 496



Магма 700 362

Аксессуары



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландер трансформер Roesle





629805 Коландертрансформер Roesle





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 390x370 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



ALTOS



NIMBUS




Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Другие варианты монтажа

Монтаж под столешницу





SOHO 60 Soho N-100



















Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Глубокая и очень просторная чаша пользуйтесь с комфортом!
- Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.



Магнолия 700 846



Бронза 700 500



Пуро 700 565



Аворио 700 501



Винтаж 700 925





Поларис 700 502

CRISTADUR® 73

Аксессуары




629024 Светодиодная подсветка мойки




710244 Дозатор моющего средства





629018 Комплект средств для ухода за мойкой



Установка







629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 490x370 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



SC-300



NIMBUS




Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Другие варианты монтажа


Монтаж под столешницу





Монтаж под столешницу для установки оригинальной разделочной доски





SOHO 60 Plus

Soho N-150

















Лаконичный дизайн — легкая интеграция в любой интерьер

- Просторная глубокая основная чаша и практичная вспомогательная пользуйтесь с комфортом!
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы.



Магнолия 700 847



Бронза 700 506



Пуро 700 663



Аворио 700 507



Поларис 700 508



Магма 700 503

CRISTADUR® 75

Аксессуары



629024 Светодиодная подсветка мойки

629019

Освежитель цвета

для светлых моек



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой




входит в комплект


629229 Нижняя часть сифона,





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 200 и 130 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 490x370 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



SC-300



NIMBUS



ARCADA


Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, З 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Другие варианты монтажа


Монтаж под столешницу





Монтаж под столешницу для установки оригинальной разделочной доски





VERO 50

















Прелесть минимализма

- Небольшая мойка с просторной чашей и площадкой для установки смесителя, клапана-автомата и дозатора моющего средства. Все всегда под рукой.
- Пространство над чашей легко трансформируется в универсальную разделочную зону благодаря оснащению передвижной разделочной доской и коландером (комплектуются дополнительно).







Бронза 700 929



Пуро 700 931



Аворио 700 927



Магма 700 928



Поларис 700 930



Серебристый камень 700 933

500

470

364

490

290

Аксессуары



629017 Коландер, нерж сталь



629015 Разделочная доска, стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629383COP Комплект фурнитуры медного цвета



629024 Светодиодная подсветка мойки



Нижняя часть сифона, входит в комплект



629229





112.0159.549

Примечание Минимальная ширина шкафа 50 см.

Установка

67

100,100

490

434

O 8

500

Глубина чаши 180 мм.

• В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 463х483 R20.* Шаблон выреза предоставляется по запросу.

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



PIEGA




SC-510



Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



VERO 60





















Искусство преображения

- Очень просторная глубокая чаша, удобный постамент для смесителя и других аксессуаров.
- Пространство над чашей легко трансформируется в универсальную разделочную зону благодаря оснащению передвижной разделочной доской и коландером (комплектуются дополнительно).
- Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700882F), аворио (арт. 700078F) и магма (арт. 700079F).



Магнолия 700 882



Бронза 700 082



Пуро 700 678



Аворио 700 078



Винтаж 700 874





Поларис 700 081

CRISTADUR® 79

600

550

358

190

Аксессуары



629017 Коландер, нерж сталь



629015 Разделочная доска стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629383COP Комплект фурнитуры медного цвета



629024 Светодиодная подсветка мойки




Нижняя часть сифона, входит в комплект



629229



112.0159.549



Установка

100 100

570

513

600

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 180 мм.

• В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 543х483 R15.* Шаблон выреза предоставляется по запросу.

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



PIEGA



SC-510




Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Пространство над чашей легко превращается в универсальную разделочную зону, если мойку дополнительно оснастить передвижной разделочной доской арт. 629015 и коландером арт. 629017.



80

SCHOCK **WATERFALL 45D**





















Красота, вдохновленная природой

- Исключительно яркий и экстравагантный дизайн поистине произведение искусства для самой роскошной кухни — об этом свидетельствует присутствие этой модели на эскпозициях в кухонных салонах высокого класса Германии и Италии.
- Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700848F), аворио (арт. 700718F) и магма (арт. 700554F).



Магнолия 700 848









Поларис 700 553



Пуро 700 569



Аворио 700 718

CRISTADUR®

81

Аксессуары



629046UРазделочная доска, черное стекло, серебристый декор



629045Разделочная доска, белое стекло, декор



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629024 Светодиодная подсветка мойки



Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон


Рекомендуемый смеситель







Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см. При установке дополнительных аксессуаров (дозатора моющего средства или крана для питьевой воды) **минимальная ширина шкафа 50 см.**

Глубина чаши 184 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 846х486 R10.* Шаблон выреза для монтажа в один уровень со столешницей предоставляется по запросу.

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.




Обратите внимание!

При монтаже мойки под столешницу предлагаем специальную разделочную доску из черного закаленного стекла арт. 629046U.

Комплектация -

Разделочная доска из черного закаленного стекла, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



82

WATERFALL 60D

SCHOCK

Waterfall D-150















Достойна сольной партии

- Яркий динамичный дизайн, рождающий ассоциацию с естественным водопадом. Мойка, способная придать интерьеру экзотический акцент.
- Просторная глубокая основная чаша, дополнительная чаша с коландером, обширное крыло с уклоном в направлении чаш функциональная составляющая.
- Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700849F), аворио (арт. 700106F) и магма (арт. 700105F).



Магнолия 700 849



Магма 700 105



Бронза 700 109



Поларис 700 108



Пуро 700 570



Красный 700 800



Аворио 700 106

CRISTADUR® 83

Аксессуары



629045 Разделочная доска, белое стекло, декор



629046U Разделочная доска черное стекло серебристый декор



629049G Коландер, пластик зеленый



629049 Коландер, пластик белый, входит в комплект



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель




PIEGA-D



IDEOS PREMIUM



Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 184 и 138 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 986х486 R10.* Шаблон выреза для монтажа в один уровень со столешницей предоставляется по запросу.

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.




U Обратите внимание!


При монтаже мойки под столешницу предлагаем специальную разделочную доску из черного закаленного стекла арт. 629046U.

Комплектация

Коландер из белого пластика, разделочная доска из закаленного стекла, отводная арматура с клапаномавтоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.




Информация по монтажу и обслуживанию моек из материала ${f CRISTADUR}^{\circ}$





SCHOCK ASTER 45D















Классика. Стиль вне времени

- Функциональная мойка с одной чашей и крылом.
- Для практичных людей: просторная чаша глубиной 200 мм, большое крыло.
- Рельеф крыла с уклоном в сторону перелива облегчает уход.



Эверест 700 758



Мокка 700 752



Альпина 700 757



Оникс 700 751



Саббиа 700 754



Лунный камень 700 756

CRISTALITE⊕® 87

Аксессуары



629036 Разделочная доска, стекло



629130 Разделочная доска, дерево



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629019 Комплект средств для Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549 Компактный сифон



ухода за мойкой


629018


629805 Коландертрансформер Roesle





629802 Коландертрансформер Roesle

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 636x486 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



NEOS



COSMO-D




Комплектация -


Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Крыло мойки или чашу можно с легкостью превратить в рабочую поверхность. Для этого разработана разделочная доска специальной конструкции - с полозьями. Разделочная доска устанавливается на ребра мойки и перемещается вправо или влево. Выберите, какая доска Вам больше подходит: из закаленного стекла арт. 629036 или из дерева арт. 629130.



ASTER 60D















Универсальный дизайн для интерьера на любой вкус

- Очень просторная чаша глубиной 200 мм, вспомогательная чаша, комфортное крыло.
- Сглаженные линии стыка плоскостей и переходов от элемента к элементу.
- Удобно работать, легко содержать в чистоте.



Эверест 700 766



Мокка 700 760



Лунный камень 700 764



Альпина 700 765



Оникс 700 759



Саббиа 700 762



629036 Разделочная доска, стекло



629130 Разделочная доска, дерево



710001 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон


Рекомендуемый смеситель










Установка





89





Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 200 и 145 мм.

• В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 766х486 R10.* (Запросите шаблон выреза).


*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация


Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Крыло мойки или чашу можно с легкостью превратить в рабочую поверхность. Для этого разработана разделочная доска специальной конструкции — с полозьями. Разделочная доска устанавливается на ребра мойки и перемещается вправо или влево.



SCHOCK BROOKLYN 45















Бескомпромиссная простота

- Четкие линии, строгие формы, благородство и сдержанность стиля то, что нужно для создания современного интерьера.
- Эксклюзивная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки позволяют монтировать в нестандартные столешницы.



Эверест 700 784



Мокка 700 879



Лунный камень 700 880



Оникс 700 877



Саббиа 700 881



Альпина 700 878



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle




629805 Коландертрансформер Roesle




112.0159.549 Компактный сифон


6

Установка





450



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 350х400 R9.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.



Обратите внимание!

 Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендуемый смеситель



SC-90





ARCADA




SC-50

Другие варианты монтажа





Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

SCHOCK BROOKLYN 50















Бескомпромиссная простота

- Строгие линии и сдержанный дизайн моек Brooklyn несомненно оценят любители минимализма.
- Эксклюзивная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы.







Мокка 700 892



Лунный камень 700 893



Оникс 700 785



Саббиа 700 894



Альпина 700 891

CRISTALITE^{©®} 93

Аксессуары



629024 Светодиодная подсветка мойки



710004 Дозатор моющего средства



629018Комплект средств
для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель








SC-50

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 400х400 R9.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.




Обратите внимание!

 Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.


Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Другие варианты монтажа



Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

94

schock CAMBRIDGE 60















Максимум возможностей в ограниченном пространстве

- Плавные линии дизайна, симметрия идеальные условия для проектирования.
- Компактная мойка с 2 чашами практичное решение для небольшой кухни.
- Оригинальная разделочная доска (опция), установленная поверх малой чаши, создаст дополнительную рабочую поверхность.







Мокка 700 713



Саббиа 700 716



Оникс 700 709



Альпина 700 712



Лунный камень 700 715



629815 Разделочная доска, дерево



710004 Дозатор моющего средства



629305 Клапан-автомат



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель




COSMO-D





ARCADA




Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 120 и 197 мм.

• В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 594х494 R17.* (Запросите шаблон выреза).


*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Дополнив мойку разделочной доской арт. 629815, Вы получите очень функциональный моечный комплекс.



SCHOCK **CAMBRIDGE 60D**















Функциональность и компактность

- Просторная и глубокая основная, вспомогательная чаша и крыло. Все это на 78 см рабочей поверхности.
- Практичное решение для небольшой кухни, на которой готовят не от случая к случаю.







Мокка 700 704



Альпина 700 703



Оникс 700 700



Саббиа 700 707



Лунный камень 700 706

CRISTALITE[®] 97

Аксессуары



629813Разделочная доска, дерево



710004 Дозатор моющего средства



629305 Клапан-автомат



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в



629805 Коландертрансформер Roesle





629802 Коландертрансформер Roesle




112.0159.549 Компактный сифон

Установка







490

Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 120 и 197 мм.

В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 754х494 R17.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



COSMO-D



WELLUS




SC-90

Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Дополнив мойку разделочной доской арт. 629813, Вы получите очень функциональный моечный комплекс.



98

SCHOCK CAMPUS 60D Large Campus D-100 L











Чаша размера XL — главная составляющая комфорта

- Плавные линии дизайна, отвечающие современным требованиям функциональности.
- Перелив оригинальной конструкции со съемной декоративной панелью из нержавеющей стали.

Цвета. Артикул



Эверест 700 614



Мокка 700 133



Лунный камень 700 136



Оникс 700 129



Альпина 700 132



Саббиа 700 134

Цвет мойки на изображении может отличаться от реального.

CRISTALITE**⊕**® 99

Аксессуары



629149 Корзина, хром



Разделочная доска стекло



629044 Разделочная доска дерево



629229 Нижняя часть сифона входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



Освежитель цвета для светлых моек





629805 Коландертрансформер Roesle





Коландертрансформер Roesle




112.0159.549 Компактный сифон

Установка







Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 220 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 986х486 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель










Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Чашу можно с легкостью превратить в рабочую поверхность. Для этого разработана разделочная доска специальной конструкции — с полозьями. Разделочная доска устанавливается на ребра мойки и перемещается вправо или влево.



CLASSIC 50

Classic R-100













Классическая округлая форма для современных решений

• Оригинальная конструкция круглой мойки: просторная основная чаша, практичная вспомогательная чаша с резервным переливом, постамент для комфортной установки смесителя — несомненный успех производителя.







Мокка 700 198



Альпина 700 197



Оникс 700 194



Саббиа 700 199



Лунный камень 700 201




710001 Дозатор моющего средства




629229Нижняя часть сифона, входит в





629018Комплект средств для ухода за мойкой



Установка









629019 Освежитель цвета для светлых моек



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 175 мм.

В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Диаметр выреза при установке мойки под столешницу 490 мм.

Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель








Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



DOMUS 45D

Domus D-100















Для Вашего уютного дома

- Очень большая и глубокая чаша, просторное крыло.
- Разделочная доска из безопасного стекла (опционально) перемещается вдоль всей поверхности мойки, обеспечивая плавное течение рабочего процесса.



Эверест 700 622





Мокка 700 208





Лунный камень 700 211



Альпина 700 207



629033 Разделочная доска, стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629018 Комплект средств ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель




ALTOS




PIA-D



Установка





Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 203 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 880х485 R10.* (Запросите шаблон выреза).


*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Дополните Вашу мойку коландером арт. 629047, который устанавливается на бортики чаши. В сочетании с разделочной доской арт. 629033 получится функциональный моечный комплекс.



DOMUS 60D

Domus D-150















Современная подача классического стиля

- Очень большая и глубокая основная чаша, глубокая вспомогательная чаша, просторное крыло.
- Разделочная доска из безопасного стекла (опционально) перемещается вдоль всей поверхности мойки, обеспечивая плавное течение рабочего процесса.



Эверест 700 623



Оникс 700 212



Мокка 700 216



Альпина 700 215



Саббиа 700 217



Лунный камень 700 219



629047 Коландер, нерж сталь



629033Разделочная доска, стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек





629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон

Установка





Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 203 и 200 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 1020х485 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель








Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Дополните Ваш моечный центр коландером арт. 629047 и скользящей разделочной доской арт. 629033.



schock ECLIPSE 45















Круглый год лето

- Округлая форма чаши идеальный выбор для классической кухни.
- Функциональный дизайн в компактном воплощении: просторная глубокая чаша, площадка для установки смесителя, ручки клапана-автомата и дозатора жидкого мыла (опции).
- Модель предлагается в комплектации корзинчатым вентилем, но Вы можете приобести клапан-автомат дополнительно.
- Дополнительные аксессуары помогут расширить возможности мойки.







Мокка 700 669



Альпина 700 672



Оникс 700 668



Саббиа 700 667



Лунный камень 700 664



629814 Разделочная доска, пластик



629313 Клапан-автомат



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle





629805 Коландертрансформер Roesle





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Вырез для монтажа под столешницу производится по шаблону.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель








Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Дополнительный аксессуар - разделочная доска из высококачественного пластика арт. 629814 повторяет контуры бортика и устойчиво размещается на нем. Одно движение, и Вы получаете дополнительную рабочую поверхность.



EURO 40R

SCHOCK

Euro R-100













Компактные размеры - минимум ограничений по монтажу

- Простые линии дизайна находка для любого стилевого предпочтения.
- Скругленные рельефы для самого легкого ухода.
- Гигиеничный вертикальный перелив.
- Подходит для врезки в нестандартные (по ширине) столешницы.







Мокка 700 231



Альпина 700 230



Оникс 700 494



Саббиа 700 232



Лунный камень 700 234



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



Комплект средств для ухода за мойкой


трансформер Roesle



629019 Освежитель цвета для светлых моек





Установка





средства





трансформер Roesle

629805

Коландер

112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Минимальная ширина шкафа 40 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Размер выреза приведен для установки мойки сверху столешницы.

Диаметр выреза при установке мойки под столешницу 420 мм. (Запросите шаблон выреза).

Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.



Обратите внимание!

Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Комплектация

Отводная арматура с 1 1/2" корзинчатым клапаном, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендуемый смеситель










Оснащение шкафа под мойкой



EURO 40 Euro N-100















Компактные размеры - минимум ограничений по монтажу

- Простые линии дизайна находка для любого стилевого предпочтения.
- Гладкий борт, плавные линии стыка дна и стенок, гигиеничный вертикальный перелив все для самого легкого ухода.







Мокка 700 224



Альпина 700 223



Оникс 700 220



Саббиа 700 225



Лунный камень 700 227




629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



Установка







629802 Коландертрансформер Roesle



Дозатор моющего средства







трансформер Roesle

629805

Коландер

112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Минимальная ширина шкафа 40 см.

Глубина чаши 205 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала. Размеры выреза приведены для установки мойки сверху столешницы.

Размеры выреза при установке мойки под столешницу 376x376 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель








соѕмо

Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Предлагаем рассмотреть эту модель как оригинальную альтернативу чашам для монтажа под столешницу.



Подробная информация о компонентах наполнения представлена в Каталоге аксессуаров и комплектующих для мебели 2017. Спрашивайте у менеджера.

112

scноск GENIUS 45D Small

Genius D-100 S















Для компактной кухни и не только

- Функциональная просторная чаша плюс крыло с переливом отличное исполнение для мойки, занимающей всего 680 см на столешнице.
- Гладкий борт, плавные линии стыка дна и стенок, рельеф крыла с уклоном в сторону перелива все для самого легкого ухода.
- Подходит для врезки в нестандартные (по ширине) столешницы.



Эверест 700 628



Мокка 700 255



Альпина 700 254



Оникс 700 251



Лунный камень 700 258



Саббиа 700 256

113 CRISTALITE**⊕**®

Аксессуары



Нижняя часть сифона, входит в комплект



Комплект средств для ухода за мойкой



Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549





629805 Коландертрансформер Roesle





629802 Коландертрансформер Roesle

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 196 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 667х447 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель






NEOS



Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым вентилем и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Оснащение шкафа под мойкой



Подробная информация о компонентах наполнения представлена в Каталоге аксессуаров и комплектующих для мебели 2017. Спрашивайте у менеджера.

GENIUS 90C

Genius C-150

















Творите на Вашей кухне с размахом!

- Элегантно вписывается в угловое пространство.
- Эргономичная геометрия, сглаженные переходы от элемента к элементу.
- Удобно пользоваться, легко содержать в чистоте.



Эверест 700 626



Мокка 700 239

Альпина 700 238







Оникс 700 235

115 CRISTALITE**⊕**®

Аксессуары



629212 Корзина, хром



629211 Разделочная доска, дерево



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект




629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629802 Коландертрансформер Roesle





629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Минимальная ширина шкафа 80 см.

Глубина чаш 195 и 110 мм.

При установке в неугловой шкаф минимальная ширина шкафа должна быть 80 см.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Вырез производится по шаблону.

При установке мойки под столешницу не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель








PIA

Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, З 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



116

schock MANHATTAN 40D















Энергетика линий

- Мойка с ярким динамичным дизайном-отличное предложение для оснащения компактной кухни.
- Устанавливается в шкаф шириной от 40 см и занимает 64 см на рабочей поверхности.
- Модель предлагается в комплектации корзинчатым вентилем, но Вы можете приобести клапан-автомат дополнительно.







Мокка 700 574



Альпина 700 578



Оникс 700 573



Саббиа 700 572



Лунный камень 700 560



629801 Разделочная доска, дерево



710004 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629314 Клапан-автомат



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Рекомендуемый смеситель




SC-50



соѕмо

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 40 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 624х494 R10.* (Запросите шаблон выреза).


*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Добавьте мойке функциональности, оснастив ее разделочной доской арт. 629801.



118

schock MANHATTAN 45D















Энергетика линий

- Дизайн с ярким динамичным характером.
- Просторная чаша и крыло практичная мойка для современной компактной кухни и не только.
- Модель предлагается в двух вариантах комплектации.

Цвета. Артикул моек с клапаном-автоматом и разделочной доской в комплекте:







Мокка 700 600



Альпина 700 604



Оникс 700 597



Саббиа 700 599



Лунный камень 700 601

Артикулы моек с корзинчатым клапаном:

 Эверест
 700 561
 Лунный камень
 700 582

 Мокка
 700 581
 Саббиа
 700 580

 Оникс
 700 562
 Альпина
 700 585



629801Разделочная доска, дерево



710004 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle




Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 674х494 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



SC-50




NEOS



COSMO-D

Комплектация -

- 1. Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.
- 2. Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, разделочная доска из бамбука арт. 629801, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.



NEMO 50 Nemo N-100 S















Универсальный помощник

- Строгий элегантный дизайн.
- Удобный постамент для смесителя и других аксессуаров.
- При оснащении передвижной разделочной доской и коландером мойка легко трансформируется в универсальную разделочную зону (аксессуары комплектуются дополнительно).



Эверест 700 555



Мокка 700 340



Альпина 700 339



Оникс 700 336



Лунный камень 700 343



Саббиа 700 341



Пинк 700 552



Мята 700 548



Океан 700 549



Подсолнух 700 551



Оранж 700 550



629017 Коландер, нерж. сталь



629015Разделочная доска, стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629313 Клапан-автомат



629018Комплект средств для ухода за мойкой





Освежитель цвета для светлых моек





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 180 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 463х483 R16.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель










Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Пространство над чашей легко превращается в универсальную разделочную зону, если мойку дооснастить передвижной разделочной доской и коландером.



NEMO 60















Использовать скрытые возможности

- Отличное решение для компактной кухни и не только.
- Очень просторная глубокая чаша, удобный постамент для смесителя и других аксессуаров.



Эверест 700 637



Мокка 700 328



Альпина 700 327



Оникс 700 324



Лунный камень 700 331



Саббиа 700 329



629017 Коландер, нерж сталь



629015 Разделочная доска, стекло



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек





629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 180 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 543х483 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель





DIKE-D




Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Пространство над чашей легко превращается в универсальную разделочную зону, если мойку дооснастить передвижной разделочной доской и коландером.



schock OPTIMA 45D















Эргономика в малом пространстве

- Несмотря на скромные размеры, мойка очень функциональна.
- Идеальноо подходит для компактной кухни.
- Удобно работать, легко содержать в чистоте.



Эверест 700 890



Мокка 700 789



Альпина 700 792



Оникс 700 786



Саббиа 700 788



Лунный камень 700 790



629036 Разделочная доска, стекло



629130 Разделочная доска, дерево



710001 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle




Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 564x484 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель








Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Рекомендация -

Добавьте мойке функциональности, оснастив ее разделочной доской из дерева арт.629130 или закаленного стекла арт. 629036.



126

SCHOCK OPTIMA 50D











Эргономика в малом пространстве

- Актуальный минималистский дизайн, выверенные пропорции.
- Компактная и в тоже время очень функциональная модель.
- Рельеф крыла с уклоном в сторону чаши уборка одним движением руки.







Мокка 700 796



Альпина 700 799



Оникс 700 793



Саббиа 700 795



Лунный камень 700 797

CRISTALITE**⊕**® 127

Аксессуары



629036 Разделочная доска, стекло



629130 Разделочная доска, дерево



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549 Компактный сифон




629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 634x484 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель










Комплектация -

Отводная арматура с 3 1/2" корзинчатым клапаном и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Добавьте мойке функциональности, оснастив ее разделочной доской из дерева арт.629130 или закаленного стекла арт. 629036.



PRIMUS 45D

Primus D-100















Прямые линии — кратчайший путь к элегантности

- Стильная и функциональная мойка с одной чашей и крылом.
- Минимальный радиус скругления углов дополнительный объем чаши.
- Крыло украшает панель перелива из нержавеющей стали.
- Рельеф крыла в направлении перелива облегчает уход.



Эверест 700 556



Мокка 700 351



Лунный камень 700 354



Оникс 700 347



Саббиа 700 352



Альпина 700 350

420

Аксессуары



629036 Разделочная доска, стекло



629044 Разделочная доска, дерево



629171 Корзина, хром



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для vхода за мойкой



Освежитель цвета для светлых моек



Коландертрансформер Roesle




629805 Коланлертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон



629802



450

Примечание

Установка

37

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 846х486 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Крыло мойки и даже чашу можно с легкостью превратить в рабочую поверхность. Для этого разработана разделочная доска специальной конструкции — с полозьями. Разделочная доска устанавливается на ребра мойки и перемещается вправо или влево. Выберите, какая доска Вам больше подходит: из закаленного стекла арт. 629036 или из бамбука арт. 629044.

Рекомендуемый смеситель











Оснащение шкафа под мойкой



PRIMUS 60D

Primus D-150













Элегантная функциональность

- Строгий дизайн с тщательной проработкой каждой детали.
- Все необходимое для комфортного пользования: просторная глубокая чаша, дополнительная чаша, просторное
- Дизайн крыла с плавным переходом в малую чашу обеспечивает удобное обсушивание и уход одним движением руки.



Эверест 700 557



Альпина 700 368



Мокка 700 369



Лунный камень 700 372



Оникс 700 365




629043 Коландер, нерж сталь




629036 Разделочная доска стекло



629044 Разделочная доска, дерево








629016 Дозатор моющего Корзина, хром средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки





629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



Установка

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 195 и 120 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 986x486 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.



112.0159.549

Рекомендуемый смеситель



IDEOS-PRO



ALTOS-D




Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Укомплектуйте Вашу мойку специально разработанной разделочной доской из бамбука арт. 629044 или из безопасного стекла арт. 629036. Доска устойчиво размещается на бортике мойки и может передвигаться по нему. Вы всегда сможете преобразовать мойку в рабочую поверхность.



PRIMUS 80

















Моделируйте сами свое рабочее место!

- Минимум выразительных средств и максимум эффекта.
- В стиле XL очень просторная и очень глубокая чаша.
- Высокую функциональность мойки дополняет возможность установки разделочной доски из закаленного стекла или дерава.







Мокка 700 385



Альпина 700 384



Оникс 700 381



Лунный камень 700 388



Саббиа 700 386



629036 Разделочная доска, стекло



629044Разделочная доска, дерево



629171 Корзина, хром



710244 Дозатор моющего средства



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



629805 Коландертрансформер Roesle




629802 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 80 см.

800

Глубина чаши 195 мм.

 В этой модели предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 775х485 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель










Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация -

Мойка с одной шикарной чашей легко превратится в мойку с крылом, если ее укомплектовать разделочной доской с полозьями. Все учтено: разделочная доска устойчиво встает на ребра мойки. Выберите, какая доска больше подходит: из закаленного стекла арт. 629036 или из бамбука арт. 629044.



PRIMUS 80D

Primus D-200













Для самых масштабных кулинарных проектов

- Две очень глубокие чаши и просторное крыло в Вашем распоряжении.
- Элегантный строгий дизайн с тщательно проработанной эргономикой каждой детали.
- Рельеф крыла плавно перетекает в чашу удобное обсушивание и уборка одним движением руки.



Эверест 700 691



Альпина 700 376



Мокка 700 377



Саббиа 700 378



Оникс 700 373



Лунный камень 700 380




629036 Разделочная доска, стекло



629044 Разделочная доска, дерево



629171 Корзина, хром




800 1140



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки





Дозатор моющего

710244

средства

629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



112.0159.549 Компактный сифон трансформер Roesle

Примечание

Установка

Минимальная ширина шкафа 80 см.

Глубина чаш 195 и 170 мм.

 В этой модели предусмотрено дополнительное. отверстие под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 1146х486 R10.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



629805

Коланлер-

трансформер Roesle

IDEOS-PRO



629802

Коланлер-

WELLUS




Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Еще больше функциональности: одну из чаш можно легко превратить в рабочую поверхность для разделки продуктов. Укомплектуйте мойку разделочной доской из бамбука арт. 629044 или из закаленного стекла арт. 629036.



PRIMUS 90

Primus N-200















Творите на Вашей кухне с размахом!

- Элегантный минималистский дизайн для современной кухни.
- Две просторные глубокие чаши в Вашем распоряжении.
- Стильная панель переливного отверстия.







Мокка 700 393



Лунный камень 700 396



Оникс 700 389



Альпина 700 392



Саббиа 700 394



629036 Разделочная доска стекло



629044 Разделочная доска дерево



629171 Корзина, хром



629016 Дозатор моющего средства 2 в 1



629024 Светодиодная подсветка мойки



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



112.0159.549 Компактный сифон



629805 Коланлертрансформер Roesle



629802 Коланлертрансформер Roesle

Рекомендуемый смеситель








WELLUS



Установка







Примечание

Минимальная ширина шкафа 90 см.

Глубина чаш 195 и 170 мм.

 В этой модели предусмотрено дополнительное. отверстие под аксессуары.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 846x486 R10.* (Запросите шаблон выреза).


*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, 3 1/2" корзинчатый вентиль для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Рекомендация

Еще больше функциональности: одну из чаш Вы можете легко преобразовать в крыло для обсушивания посуды или в рабочую поверхность для разделки продуктов. Укомплектуйте мойку разделочной доской из бамбука арт. 629044 или из закаленного стекла арт. 629036.



QUADRO 50 Quadro N-100 S













Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Мойка со сдержанными элегантными линиями для интерьера в любой стилистике.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы и в островные кухни.







Мокка 700 513



Лунный камень 700 516



Оникс 700 509



Альпина 700 512



Саббиа 700 514




629024 Светодиодная подсветка мойки




710004 Дозатор моющего средства





629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



Установка







629018 Комплект средств для ухода за мойкой



Освежитель цвета для светлых моек



629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 390x370 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



SC-50



WELLUS



ALTOS

Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Варианты монтажа

Монтаж под столешницу





QUADRO 60

Quadro N-100















Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Глубокая и очень просторная чаша пользуйтесь с комфортом!
- Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.







Мокка 700 521



Альпина 700 520



Оникс 700 517



Лунный камень 700 524



Саббиа 700 522



629024Светодиодная подсветка мойки



710004 Дозатор моющего средства




629229Нижняя часть сифона, входит в комплект





629019 Освежитель цвета для светлых моек



629802 Коландертрансформер Roesle









Комплект средств для

ухода за мойкой

629018

629805 Коландертрансформер Roesle



112.0159.549 Компактный сифон

Примечание

Установка

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 200 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 490х370 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель







WELLUS



SC-90


Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Варианты монтажа


Монтаж под столешницу





Монтаж под столешницу для установки оригинальной разделочной доски





QUADRO 60 Plus Quadro N-150















Лаконичный дизайн — легкая интеграция в любой интерьер

- Просторная глубокая основная чаша и практичная вспомогательная пользуйтесь с комфортом!
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы.







Мокка 700 529



Альпина 700 527



Оникс 700 525



Лунный камень 700 532



Саббиа 700 530



629024 Светодиодная подсветка мойки

Комплект средств



710004 Дозатор моющего средства



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект





629019 Освежитель цвета для ухода за мойкой для светлых моек





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 200 и 130 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Все размеры приведены для установки мойки сверху столешницы. Размеры выреза при установке мойки под столешницу 490x370 R15.* (Запросите шаблон выреза).

*Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель



COSMO-D



ARCADA



SC-90


Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Варианты монтажа


Монтаж под столешницу





Монтаж под столешницу для установки оригинальной разделочной доски





VENUS 50D

Venus D-100













Динамичный дизайн

- Глубокая и очень просторная чаша, большое крыло.
- Высокий бортик защищает столешницу от капель.
- Рифленое крыло удобно для обсушивания.
- Элегантная панель переливного отверстия.



Эверест 700 645



Мокка 700 472



Лунный камень 700 475



Оникс 700 468



Саббиа 700 473



Альпина 700 471

CRISTALITE**♥**® 145

Аксессуары



629229Нижняя часть сифона, входит в комплект



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629805 Коландертрансформер Roesle





629802 Коландертрансформер Roesle





112.0159.549 Компактный сифон

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 195 мм.

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Рекомендуемый смеситель








Комплектация -


Отводная арматура с клапаном-автоматом $3\ 1/2$ " и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Оснащение шкафа под мойкой



Подробная информация о компонентах наполнения представлена в Каталоге аксессуаров и комплектующих для мебели 2017. Спрашивайте у менеджера.

Информация по монтажу и обслуживанию моек из материала CRISTALITEC®





ЧАШИ для монтажа под столешницу

SCHOCK GREENWICH 45

















Торжество минимализма

- В мойках серии Greenwich превосходные минималистские формы сочетаются с высококачественными материалами и инновационными технологиями.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Особая конструкция слива обеспечивает легкий уход.
- Компактные размеры врезки позволяют монтировать в нестандартные столешницы.







Бронза 700 899



Пуро 700 895



Аворио 700 900



Поларис 700 898



Магма 700 897

CRISTADUR® 149

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



710244 Дозатор моющего средства



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle




629805 Коландертрансформер Roesle



629024Светодиодная подсветка мойки

Установка



Примечание

Комплектация

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки снизу столешницы. Размеры выреза для врезного монтажа 392x442 R10.



Обратите внимание!

 Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Рекомендуемый смеситель









Отводная а

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Другие варианты монтажа





Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

SCHOCK GREENWICH 50

















Торжество минимализма

- В мойках серии Greenwich превосходные минималистские формы сочетаются с высококачественными материалами и инновационными технологиями.
- Возможен врезной, подстольный монтаж, а так же монтаж в один уровень со столешницей*.
- Особая конструкция слива обеспечивает легкий уход.
- * Мойка для монтажа в один уровень со столешницей поставляется только в цвете магнолия (арт. 700908F) и магма (арт. 700903F).



Магнолия 700 908



Бронза 700 905



Пуро 700 909



Аворио 700 906



Поларис 700 904



Магма 700 903



Красный 700 910

151 **CRISTADUR®**

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландер трансформер Roesle




629805 Коландертрансформер Roesle



629024 Светодиодная подсветка мойки

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

500

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки снизу столешницы. Размеры выреза для врезного монтажа 442x442 R10. Шаблон выреза для монтажа в один уровень со столешницей предоставляется по запросу.



Обратите внимание!

Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Рекомендуемый смеситель











Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Другие варианты монтажа





Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

SOHO 50

Soho N-100 S

















Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Мойка со сдержанными элегантными линиями для интерьера в любой стилистике.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы и в островные кухни.



Магнолия 700 845



Бронза 700 404



Пуро 700 567



Аворио 700 495



Поларис 700 496



Магма 700 362

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства




629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



390

370

629805 Коландертрансформер Roesle



629802 Коландертрансформер Roesle

Примечание

Установка

430 370

Минимальная ширина шкафа 50 см.

390

450

500

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки под столешницу. Размеры выреза для установки мойки сверху столешницы 430х410 R10.

Рекомендуемый смеситель









PILA-D

Комплектация -


Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Не забудьте доукомплектовать крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Варианты монтажа

Монтаж сверху столешницы





SOHO 60

Soho N-100

















Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Глубокая и очень просторная чаша пользуйтесь с комфортом!
- Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.



Магнолия 700 846



Бронза 700 500



Пуро 700 565



Аворио 700 501





Магма 700 497



Поларис 700 502

CRISTADUR® 155

370

490

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа

629024

Светодиодная

подсветка мойки



629077 Разделочная доска 12 мм, черное стекло



629078 Разделочная доска 20 мм, черное стекло



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle



629805 Коланлертрансформер Roesle

Примечание

Установка

370

\$3°)

430

Минимальная ширина шкафа 60 см.

490

550

600

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки под столешницу. Размеры выреза для установки мойки сверху столешницы 530х410 R10.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Не забудьте доукомплектовать крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендуемый смеситель







SC-300





Рекомендация

Сделайте мойку более функциональной, оснастив ее разделочной доской из закаленного стекла. Внимание! Необходим специальный способ монтажа. Схема монтажа приведена ниже. При толщине столешницы 12 мм используется доска арт. 629077, для столешницы 20 мм используется доска арт. 629078.


Варианты монтажа


Монтаж под столешницу для установки разделочной доски арт. 629077 или 629078





Монтаж под столешницу без установки разделочной доски





SOHO 60 Plus

Soho N-150

















Лаконичный дизайн — легкая интеграция в любой интерьер

- Просторная глубокая основная чаша и практичная вспомогательная пользуйтесь с комфортом!
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы.



Магнолия 700 847



Бронза 700 506



Пуро 700 663



Аворио 700 507



Поларис 700 508



Магма 700 503

CRISTADUR® 157

Аксессуары



6.3016-8Комплект крепежа для подстольного монтажа



629077 Разделочная доска 12 мм, черное стекло



629078 Разделочная доска 20 мм, черное стекло



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229Нижняя часть сифона, входит в комплект

Рекомендуемый смеситель




PILA-D





SC-300




Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 200 и 130 мм.

Все размеры приведены для установки мойки под столешницу. Размеры выреза для установки мойки сверху столешницы 530х410 R10.

Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Не забудьте доукомплектовать крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.


Рекомендация

Сделайте мойку более функциональной, оснастив ее разделочной доской из закаленного стекла. Внимание! Необходим специальный способ монтажа. Схема монтажа приведена ниже. При толщине столешницы 12 мм используется доска арт. 629077, для столешницы 20 мм используется доска арт. 629078.

Варианты монтажа

Монтаж под столешницу для установки разделочной доски арт. 629077 или 629078







SCHOCK BROOKLYN 45















Бескомпромиссная простота

- Четкие линии, строгие формы, благородство и сдержанность стиля то, что нужно для создания современного интерьера.
- Эксклюзивная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки позволяют монтировать в нестандартные столешницы.







Мокка 700 879



Лунный камень 700 880



Оникс 700 877



Саббиа 700 881



Альпина 700 878

CRISTALITE^{O®} 159

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



710244 Дозатор моющего средства



629018Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландертрансформер Roesle




629805 Коландертрансформер Roesle



629024 Светодиодная подсветка мойки

Установка



Примечание

Минимальная ширина шкафа 45 см.

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки снизу столешницы. Размеры выреза для врезного монтажа 392x442 R10.



Обратите внимание!

 Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Рекомендуемый смеситель



ARCADA




SC-50


Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Другие варианты монтажа





Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

SCHOCK BROOKLYN 50















Бескомпромиссная простота

- Строгие линии и сдержанный дизайн моек Brooklyn несомненно оценят любители минимализма.
- Эксклюзивная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы.







Мокка 700 892



Лунный камень 700 893



Оникс 700 785



Саббиа 700 894



Альпина 700 891

161 CRISTALITE**⊕**®

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



629802 Коландер трансформер Roesle





629805 Коландертрансформер Roesle





629024 Светодиодная подсветка мойки

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки снизу столешницы. Размеры выреза для врезного монтажа 442x442 R10.



Обратите внимание!

Установка измельчителя пищевых отходов невозможна.

Рекомендуемый смеситель







ARCADA




SC-50


Комплектация

Отводная арматура с клапаном-автоматом и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.


Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Другие варианты монтажа





Дополнительная информация



Особая, запатентованная конструкция слива обеспечивает самый легкий уход за мойкой.

QUADRO 50 Quadro N-100 S













Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Мойка со сдержанными элегантными линиями для интерьера в любой стилистике.
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы и в островные кухни.







Мокка 700 513



Лунный камень 700 516



Оникс 700 509



Альпина 700 512



Саббиа 700 514

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



629024Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект




629805 Коландертрансформер Roesle





629802 Коландертрансформер Roesle

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 50 см.

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки под столешницу. Размеры выреза для установки мойки сверху столешницы 430х410 R10. Возможен монтаж в один уровень со столешницей.

Рекомендуемый смеситель



COSMO-D



SC-50



WELLUS

Комплектация -


Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Варианты монтажа

Монтаж сверху столешницы





QUADRO 60

Quadro N-100















Универсальный дизайн, отличная функциональность

- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Глубокая и очень просторная чаша пользуйтесь с комфортом!
- Благодаря компактным габаритам врезки возможен монтаж в нестандартные столешницы.







Мокка 700 521



Альпина 700 520



Оникс 700 517



Лунный камень 700 524



Саббиа 700 522

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



629077 Разделочная доска 12 мм, черное стекло



629078 Разделочная доска 20 мм, черное стекло



629024 Светодиодная подсветка мойки



710244 Дозатор моющего средства



629018 Комплект средств для ухода за мойкой



629019 Освежитель цвета для светлых моек



629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект



Коландертрансформер Roesle





629805 Коланлертрансформер Roesle





629802

Установка









Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаши 200 мм.

Все размеры приведены для установки мойки под столешницу. Размеры выреза для установки мойки сверху столешницы 530х410 R10. Возможен монтаж в один уровень со столешницей.

Комплектация -

Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.

Рекомендация

Сделайте мойку более функциональной, оснастив ее разделочной доской из закаленного стекла. Внимание! Необходим специальный способ монтажа. Схема монтажа приведена ниже. При толщине столешницы 12 мм используется доска арт. 629077, для столешницы 20 мм используется доска арт. 629078.


Рекомендуемый смеситель







Варианты монтажа


Монтаж под столешницу для установки разделочной доски арт. 629077 или 629078





Монтаж под столешницу без установки разделочной доски





QUADRO 60 Plus Quadro N-150















Лаконичный дизайн — легкая интеграция в любой интерьер

- Просторная глубокая основная чаша и практичная вспомогательная пользуйтесь с комфортом!
- Возможен врезной и подстольный монтаж.
- Компактные размеры врезки можно монтировать в нестандартные столешницы.







Мокка 700 529



Альпина 700 527



Оникс 700 525



Лунный камень 700 532



Саббиа 700 530

Аксессуары



6.3016-8 Комплект крепежа для подстольного монтажа



629077 Разделочная доска 12 мм, черное стекло





629078 Разделочная доска 20 мм, черное стекло





629018 Комплект средств для ухода за мойкой

Установка











629024

Светодиодная

629019 Освежитель цвета для светлых моек



Дозатор моющего

710244

средства

629229 Нижняя часть сифона, входит в комплект

Примечание

Минимальная ширина шкафа 60 см.

Глубина чаш 200 и 130 мм.

Все размеры приведены для установки мойки под столешницу. Размеры выреза для установки мойки сверху столешницы 530х410 R10. Возможен монтаж в один уровень со столешницей.

Рекомендуемый смеситель







SC-90



Комплектация -


Отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, сифон с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины. Не забудьте доукомплектовать специальным крепежом для подстольного монтажа арт. 6.3016-8.


Рекомендация

Сделайте мойку более функциональной, оснастив ее разделочной доской из закаленного стекла. Внимание! Необходим специальный способ монтажа. Схема монтажа приведена ниже. При толщине столешницы 12 мм используется доска арт. 629077, для столешницы 20 мм используется доска арт. 629078.

Варианты монтажа

Монтаж под столешницу для установки разделочной доски арт. 629077 или 629078












SCHOCK ARCADA





- С отдельным рычагом для питьевой воды.
- Стандартное подключение к фильтру для воды.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTADUR® и CRISTALITE⊕®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.

Хром/лунный камень 710316






СМЕСИТЕЛИ 171

SCHOCK ARES





- С отдельным рычагом для питьевой воды.
- Стандартное подключение к фильтру для воды.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTALITE€®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.





Нерж. сталь 710441



Сталь/эверест 710447



Сталь/мокка 710445



Сталь/альпина 710444



Сталь/саббиа 710446




Сталь/лунный камень 710443

SCHOCK VITUS





- С выводом для питьевой воды.
- Вода после фильтра подается по отдельному водоводу и через отдельное отверстие в лейке смесителя.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.









Сталь/эверест 710433



Сталь/мокка 710431



Сталь/альпина 710430



Сталь/оникс 710428



Сталь/саббиа 710432



Сталь/лунный камень 710429


СМЕСИТЕЛИ 173

SCHOCK WELLUS



- С выводом для питьевой воды.
- Вода после фильтра подается по отдельному водоводу и через отдельное отверстие в лейке смесителя.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTADUR® и CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.

Хром/саббиа 710142






SCHOCK ALTOS





- Стильный смеситель из нержавеющей стали.
- Вращающийся на 360° излив.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 600 мм с гайкой 3/8".
- Требуется отверстие для монтажа ø35 мм.





Нерж. сталь 710398


СМЕСИТЕЛИ 175

SCHOCK ALTOS-D





- Вращающийся на 360° излив.
- Обратный клапан, предотвращающий возврат воды.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 600 мм с гайкой 3/8".
- Требуется отверстие для монтажа ø35 мм.





Представленные изображения являются примерными и могут отличаться от реальных изделий.


SCHOCK COSMO





180

- Классический дизайн.
- Диапазон поворота излива 360°.
- Полностью окрашен в цвет моек из материала CRISTALITE €®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 470 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.


















СМЕСИТЕЛИ 177

SCHOCK COSMO-D





- Компактный смеситель с выдвижным изливом.
- Угол поворота излива 140°.
- Корпус окрашен в цвет моек из материала CRISTALITE€®, так же эта модель доступна в исполнении хром.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.







Эверест 710330





Лунный камень 710324





Альпина 710327




SCHOCK CONOS-D





- Стильный смеситель из нержавеющей стали.
- Поворотный на 360° излив позволяет использовать смеситель на островной кухне.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 600 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа Ø35 мм.





Представленные изображения являются примерными и могут отличаться от реальных изделий.


СМЕСИТЕЛИ 179

SCHOCK DION





- Идеально подходит по цвету к мойкам с фурнитурой медного цвета.
- Угол поворота излива 120°.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 500 мм с гайкой 3/8".
- Требуется отверстие для монтажа ø35 мм.






SCHOCK DIKE-D







- Выдвижной поворотный излив 110°.
- Переключатель на режим струи или душа.
- Ограничитель температуры.
- Обратный клапан.
- Самоочищающиеся форсунки душа.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа Ø35 мм.




Хром /10013

SCHOCK FONOS







- Вращающийся на 360° излив обеспечивает комфортное пользование.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.







Эверест 710406





Мокка 710404



Лунный камень 710407




SCHOCK IDEOS PREMIUM





- Вращающийся на 360° излив.
- Обратный клапан, предотвращающий возврат воды.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 430 мм с гайкой 3/8".
- Требуется отверстие для монтажа ø35 мм.






SCHOCK IDEOS PRO





- Вращающийся на 360° излив.
- Гибкий излив в металлической оплетке.
- Обратный клапан, предотвращающий возврат воды.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 430 мм с гайкой 3/8".
- Требуется отверстие для монтажа ø35 мм.








SCHOCK KARPO-D





- Гибкий излив с вращающимся кронштейном.
- Два режима: душ/струя.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.



220




SCHOCK KAVUS





- Высокий излив.
- Излив вращается на 360°.
- Корпус окрашен в цвет моек из материала CRISTALITE©®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.


















SCHOCK NEOS







- Диапазон поворота излива 360°.
- Функция экономии воды.
- Полностью окрашен в цвет моек из материала CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа Ø35 мм.




SCHOCK NEOS-D







- Два режима работы: струя/душ.
- Обратный клапан.
- Прекрасно комбинируется с мойками из материала CRISTALITE0®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.






SCHOCK NIMBUS





- Овальное сечение излива.
- Поворот излива на 360°.
- Прекрасно сочетается по цвету с мойками из материала CRISTADUR®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.







Хром/магнолия 710350



Хром/бронза 710095



Хром/пуро 710277



CD **Хром/поларис** 710094



SCHOCK NIMBUS-D





- Овальное сечение излива.
- Выдвижной поворотный излив 130°.
- Обратный клапан, предотвращающий возврат воды.
- Прекрасно сочетается по цвету с мойками из материала CRISTADUR®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.

Цвета. Артикул







Хром/бронза 710089





Ø46

218

251






SCHOCK NAPOS-D





- Высокий выдвижной излив обеспечивает комфортное пользование.
- Угол поворота излива 140°.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.


















SCHOCK PLUTOS-D





- Высокий выдвижной излив.
- Излив поворачивается на 140°.
- Корпус окрашен в цвет моек из материала CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.


















SCHOCK PIA





Мокка 710384

- Высокий излив.
- Минималистский дизайн.
- Вращающийся на 360° излив обеспечивает комфортное пользование.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTALITEO®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.










Лунный камень 710387

SCHOCK PIA-D



- Высокий выдвижной излив.
- Минималистский дизайн.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.






SCHOCK PIEGA





- Высокий излив.
- Минималистский дизайн.
- Вращающийся на 360° излив обеспечивает комфортное пользование.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTADUR $^{\circ}$.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 470 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.






















SCHOCK PIEGA-D





- Высокий выдвижной излив.
- Минималистский дизайн.
- Прекрасное цветовое сочетание с мойками из материала CRISTADUR®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.



















SCHOCK PILA-D






- Корпус поворачивается на 130°.
- Обратный клапан, предотвращающий возврат воды.
- Бесшумный аэратор.

Хром/поларис 710152

- Выбор режима работы излива: струя или душ.
- Прекрасно сочетается по цвету с мойками из CRISTADUR®.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 520 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.






Хром/магма 710149

SCHOCK SC-90





- Эксклюзивная технология цветная втулка выполнена из массива материала CRISTADUR® или CRISTALITE №: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Вращающийся на 360° излив позволяет использовать смеситель на островной
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.



Цвета. Артикул



Хром/магнолия 710346



Хром/пуро 710345



Хром/поларис 710343



Хром/бронза 710344



Хром/аворио 710341



Хром/магма 710340

Хром/эверест 710337

СТ



Хром/красный 710377



Хром/альпина 710334



Хром/мята 710373



Хром/мокка 710335





Хром/оникс 710331

СТ

СТ

Хром/саббиа 710336



[CT]

Хром/лунный камень






SCHOCK SC-50







- Излив вращается на 360°.
- Вставка на корпусе выполнена из материала CRISTALITE №: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.





Хром/мокка 710223

Хром/альпина 710222








Хром/лунный камень 710226

SCHOCK SC-50-D





- Выдвижной излив.
- Диапазон поворота излива 130°.
- Вставки выполнены из материала CRISTALITE $oldsymbol{0}^{8}$: полное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 400 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.








SCHOCK SC-200





- Эксклюзивная технология цветная втулка выполнена из массива материала CRISTADUR $^{\circledast}$: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 430 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.









CD










Хром/магнолия 710362

SCHOCK SC-200-D





- Динамичный дизайн, отличная функциональность.
- Эксклюзивная технология вставки выполнены из материала CRISTADUR $^{\circ}$: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Поворот корпуса на 150° и удобный выдвижной излив обеспечивают комфортное пользование.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 570 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.







Хром/пуро 710289



Хром/поларис 710178



Хром/аворио 710176




Хром/магнолия 710365

Представленные изображения являются примерными и могут отличаться от реальных изделий.

SCHOCK SC-300





- Эксклюзивная технология вставки выполнены из материала CRISTADUR $^{ ext{@}}$: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Корпус вращается на 360°.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 280 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.
















SCHOCK SC-300-D





- Эксклюзивная технология вставки выполнены из материала CRISTADUR $^{\circ}$: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Выдвижной излив и угол поворота 360° обеспечивают комфортное пользование.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 280 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.














SCHOCK SC-510





- Излив вращается на 360°.
- Вставка на корпусе выполнена из материала CRISTADUR® или CRISTALITE €®: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.





Хром/магнолия 710460



Хром/пуро 710459



Хром/поларис 710457



Хром/бронза 710458



Хром/аворио 710456



Хром/магма 710455



Хром/альпина 710462



Хром/мокка 710463



Хром/оникс 710461



Хром/саббиа 710464



Хром/лунный камень 710478




Хром/эверест 710465

SCHOCK SC-510-D





- Выдвижной излив.
- Диапазон поворота излива 120°.
- Вставки выполнены из материала CRISTADUR® или CRISTALITE €®: полное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Два режима: душ/струя.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа Ø35 мм.





Хром/магнолия 710471



Хром/пуро 710470



Хром/поларис 710468



Хром/бронза 710469



Хром/аворио 710467





Хром/серебристый камень 710505



Хром/альпина 710473



Хром/мокка 710474



Хром/оникс 710472



Хром/саббиа 710475



Хром/лунный камень 710477




Хром/эверест 710476

SCHOCK SC-540





- Излив вращается на 360°.
- Вставка на корпусе выполнена из материала CRISTADUR $^{\otimes}$ или CRISTALITE $^{\odot}$ $^{\odot}$: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа Ø35 мм.






SCHOCK SC-540-D





- Выдвижной излив.
- Диапазон поворота излива 120°.
- Вставки выполнены из материала CRISTADUR® или CRISTALITE С®: полное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Два режима: душ/струя.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.





Хром/магнолия 710517



Хром/пуро 710516



Хром/поларис 710514



Хром/бронза 710515



Хром/аворио 710513



Хром/магма 710512



Хром/альпина 710526



Хром/мокка 710529



Хром/оникс 710525



Хром/саббиа 710528



Хром/лунный камень 710527




Хром/эверест 710524

SCHOCK SC-530-D





- Выдвижной излив с двумя режимами: душ/струя.
- Угол поворота излива 120°.
- Вставка на корпусе выполнена из материала CRISTALITE $oldsymbol{0}^{@}$: максимальное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа Ø35 мм.






SCHOCK SC-550





- Излив вращается на 360°.
- Цветные вставки выполнены из материала CRISTADUR $^{\circ}$ или CRISTALITE $^{\bullet}$ $^{\circ}$: полное совпадение по цвету смесителя и мойки.
- Два режима: душ/струя.
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.





Хром/магнолия 710498



Хром/пуро 710495



Хром/поларис 710493



Хром/бронза 710494



Хром/аворио 710492



Хром/магма 710491



Хром/серебристый камень 710497



Хром/альпина 710500



Хром/мокка 710501



Хром/оникс 710499



Хром/саббиа 710502



Хром/лунный камень 710504




SCHOCK SIMI





- Высокий излив.
- Излив вращается на 360°.
- Корпус окрашен в цвет моек из материала CRISTALITE \mathbf{c}° .
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 430 мм с гайкой 3/8".
- Отверстие для монтажа ø35 мм.







Хром/эверест 710296



Хром/мокка 710232



Хром/лунный камень 710229



Хром/оникс 710228



Хром/саббиа 710233




Хром/альпина 710231

ДОЗАТОРЫ 211

SCHOCK AMUR





Дозатор жидкого моющего средства

- Объем емкости для моющего средства 300 мл.
- Отверстие для монтажа ø35 мм.
- Максимальная толщина столешницы 43 мм.


Цвета. Артикул -



Хром 710001

SCHOCK PUCK





Дозатор жидкого моющего средства

- Объем емкости для моющего средства 300 мл.
- Отверстие для монтажа ø35 мм.






ДОЗАТОРЫ 213

SCHOCK SANI





Дозатор жидкого моющего средства

- Современный квадратный дизайн.
- Объем емкости для моющего средства 300 мл.
- Отверстие для монтажа ø35 мм.





Нерж. сталь 710006

SCHOCK LADON



Комбинация дозатора моющего средства и ручки управления клапаном-автоматом

- Объем емкости для моющего средства 300 мл.
- Отверстие для монтажа ø35 мм.
- Подходит к мойкам с комплектацией клапаном-автоматом.


Обратите внимание!

• Максимальная монтажная толщина 12мм.

Цвета. Артикул -

Дополнительная информация

98





Хром 629016




SF-100

Даже с современных трубопроводных системах могут встречаться мелкие песчинки и другие механические загрязнения, которые приводят к износу сантехнических изделий. Фильтр грубой очистки SF-100 защищает картридж и аэратор смесителя от повреждения. Артикул для заказа **629883**.

216 **SCHOCK**

Информация по монтажу и обслуживанию смесителей и дозаторов моющего средства







218

SCHOCK EASY CARE

Средства для ухода за мойкой



• 629018 Комплект средств для ухода за мойкой.

EASY CARE бальзам флакон 250 мл, EASY CARE средство для удаления накипи флакон 250 мл, EASY CARE губка 3 штуки.

• 629019 Освежитель цвета для светлых моек.

Средство для ухода за мойкой светлого цвета флакон 250 мл.

SCHOCK Easy Care делает уход за мойкой легким и обеспечивает экономию времени. Ухаживающие и чистящие средства Easy Care полностью соответствуют особенностям гранитных моек.

Набор Easy Care SCHOCK арт. 629018 включает высокоактивное, экологически безопасное чистящее средство от накипи, спрей, который покрывает Вашу мойку защитным бальзамом, а так же губку (Зшт), которая бережно очистит поверхность, не оставляя следов, разводов и царапин.

Для светлых моек* имеется дополнительное средство арт. 629019, которое заботится о том, чтобы Ваша мойка всегда выглядела как новая.

*Светлые цвета моек: поларис, аворио, магнолия, альпина, лунный камень, саббиа, эверест.

Ухаживать за мойкой SCHOCK не составит никакого труда. Для повседневного ухода за мойкой можно использовать обычное моющее вещество для посудомоечной машины. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и порошками, концентрированным натриевым щёлоком, муравьиной кислотой и другими агрессивными веществами. Для удаления специфических загрязнений рекомендуем использовать специально разработанные средства для легкого ухода SCHOCK EASY CARE.



Для удаления несложных загрязнений нанесите на губку EASY CARE немного моющего средства для посуды и протрите поверхность мойки. Промойте водой.

Образующийся из содержащейся в воде извести налет удаляется специальным средством SCHOCK EASY CARE. Обработайте загрязненный участок средством для удаления извести и пятен EASY CARE, через 10 минут протрите влажной губкой EASY CARE. Промойте мойку водой и насухо вытрите мягкой салфеткой.





Для удаления металлических полос от кастрюль и столовых приборов смочите водой губку EASY CARE без добавления моющего средства и потрите загрязненный участок мойки. Промойте водой и насухо вытрите мойку мягкой салфеткой.

Пятна от сока, вина и других сильнокрасящих веществ промойте водой, нанесите небольшое количество моющего средства для посуды на губку EASY CARE и потрите загрязненный участок мойки, смойте водой. Обработайте поверхность мойки средством для удаления извести и пятен EASY CARE, через 10 минут протрите влажной губкой EASY CARE. Промойте мойку водой и насухо вытрите мягкой салфеткой.




Для очистки мойки светлых цветов (Поларис, Аворио, Магнолия, Альпина, Саббиа, Лунный камень) используйте дополнительно Освежитель цвета для светлых моек EASY CARE. Перекройте сливное отверстие, наберите в чашу мойки воды на уровень 2 см и добавьте примерно 80 мл осветлителя EASY CARE. Полученным составом обработайте всю поверхность мойки. Используйте защитные перчатки. Через 15 минут откройте выпускной клапан и промойте всю поверхность мойки водой. Насухо вытрите мойку мягкой салфеткой. Через 30 минут обработайте всю поверхность мойки спреем-бальзамом EASY CARE. Оставьте на 1 час, после чего отполируйте мойку мягкой салфеткой.



По крайней мере, раз в месяц рекомендуем обрабатывать мойку спреем-бальзамом SCHOCK EASY CARE. Он создает на поверхности мойки невидимую защитную пленку, которая предохраняет мойку от загрязнений и облегчает уход.

schock COMFOTOUCH®





Электрический выпуск 629830

Электрический выпуск **comfotouch**® привносит на кухню высокие технологии с превосходной элегантностью. При легком нажатии на кнопку выпуск в мойке открывается или закрывается как будто сам по себе. Неприятные соприкосновения с грязной водой ушли в прошлое.

SCHOCK **comfotouch®** добавит совершенства любому кухонному дизайну. Его поверхность из нержавеющей стали максимально гигиенична, а сложная электроника сертифицирована знаком безопасности СЕ.

AKCECCУАРЫ LED





Комплект подсветки 629024

Комплект подсветки кухонной мойки

Два LED светильника врезаются в чашу мойки, при этом электронное управление и подводка скрыты от глаз.

Включение осуществляется легким прикосновением к мойке. Изысканнее не бывает.

В комплект входит:

Два точечных светодиодных светильника по 1 Вт, длина провода 46 см. Трансформаторный блок 9 Вт, 350 мА, 230-240 В.


Сенсорный выключатель скрытого монтажа Magic Switch 250Bt, 230-240B.






При подготовке отверстий в чаше мойки для установки светильников монтажнику потребуется фреза диаметром 35 мм. Фрезеровка отверстий — очень ответственная работа, доверьте ее профессионалам.







Яркое восприятие жизни, позитивный взгляд на каждый нюанс действительности, желание сделать будни красочными и приятными плюс креативное воплощение собственных впечатлений, эмоций и ощущений — именно так создаются коллекции кухонных аксессуаров молодой дизайнерской командой Joseph.







Белый 60014

Разделочная доска "Нарежь и положи"

Складная разделочная доска с покрытием, которое защитит Ваши ножи от повреждений. Ручка с прорезиненными концами создает максимальный комфорт при использовании.

Всем знакомо, как неудобно ссыпать порезанные овощи в кастрюлю - Вы обязательно потеряете кусочек. Но с этим приспособлением Вы одним движением превратите разделочную доску в удобный совок и все нарезанные продукты попадут прямо по назначению!

Можно мыть в посудомоечной машине. Размер (ДхШхВ): $380 \times 210 \times 15$ мм.





Зеленый 60011



Белый 60013

Доска разделочная двухсторонняя

Многофункциональная доска подходит для разделывания мяса, а так же любых продуктов, которые нужно нарезать, нашинковать, сервировать. Не скользит по столешнице благодаря резиновым вставкам по периметру. В середине располагаются специальные зубцы, с помощью которых кусок идеально зафиксируется и Вам будет очень удобно его разделывать или шинковать. Кроме того, доска специально изготовлена как бы под наклоном, чтобы вся жидкость, стекающая с продукта, попадала в специальную импровизированную емкость у края. Совершенствуйте свои кулинарные способности вместе с Joseph Joseph!

Размер (ДхШхВ): 375 х 295 х 25 мм.





Белый/Зеленый 85036

Подложка SinkSaver™ для кухонной мойки


Может показаться, что это конструктор, но на самом деле- это подложка, продуманная до мелочей. Она подходит к чашам разных размеров и адаптируется под сливное отверстие в центре, слева или справа. Прорезиненная поверхность подложки предотвращает повреждение посуды, сколы и царапинки, даже если вы ее уроните. Так же защищена и сама мойка, она всегда будет выглядеть как новая.

Размер (ДхШхВ): 285 x 285 x 15 мм.

Варианты укладки подложки на дно кухонной мойки:















Зеленый 85086



Серый 85085

Коврик Flume для сушки посуды

Замечательный коврик с мягкой прорезиненной поверхностью для просушивания самых разных предметов. Идеально подходит для роли дополнительной сушилки при большом объеме посуды. Благодаря резиновым ребрам вода, не застревая под чашками и стаканами, стекает прямо в центральный желоб. Чтобы аккуратно слить воду, достаточно просто приподнять уголки по обеим сторонам коврика и наклонить его в раковину. Мягкая резиновая поверхность бережно защищает хрупкую посуду от повреждений.

Размер (ДхШхВ): 315 x 315 x 10 мм.





Белый/Зеленый 850210



Серый 850220

Органайзер "Кедди" для кухонных инструментов

"Кедди" — своеобразный органайзер для кухонных принадлежностей, таких как бутылка с жидкостью для мытья посуды, ершик для посуды, губка и тряпка. Для каждого предмета выделен отдельный сегмент, в котором он должен храниться. Для бутылки и ершика — специальный сегмент для хранения внутри него. Для тряпки — перекладина, на которой она находится в подвешенном состоянии, вследствие чего быстро высыхает. Для губки — место у основания с отверстиями, сквозь которые вода с мокрой губки стечет в скрытый резервуар. Благодаря функциональности и компактности "Кедди" около Вашей мойки всегда будет полный порядок. Можно мыть в посудомоечной машине, разобрав по частям.

Размер (ДхШхВ): 200 x 135 x 115 мм.

AKCECCУAРЫ 227





Белый/Зеленый 850230



Серый 850240

Навесной органайзер "Кедди" для кухонной мойки

Этот компактный органайзер позволит держать все необходимые предметы для мытья посуды и столешницы в порядке и под рукой. В нем найдется место для губки, щетки и кухонной салфетки. На дне органайзера есть множество дырочек, которые позволяют Вашим кухонным принадлежностям быстро высыхать, а излишки воды попадают сразу в раковину. Органайзер крепится к кухонной мойке четырьмя присосками и съемной ручкой. Благодаря этому органайзеру около Вашей мойки всегда будет полный порядок.

Станет идеальным дополнением к мойке SCHOCK, установленной под столешницу или в один уровень с ней.

Размер (ДхШхВ): 195 x 135 x 110 мм.

228 ROESLE

Roesle — ведущий производитель кухонной посуды. Как профессиональные повара, так и хозяйки высоко ценят продукты производства Roesle за качество, дизайн и функциональность.









Фуксия 629805



Коландер-трансформер Roesle

Используется для мытья и обсушивания салатов, зелени, овощей, фруктов и т.д. Ключевым преимуществом этого дуршлага является то, что после использования он легко складывается и его хранение требует минимума пространства. Основа дуршлага и ручки сделаны из нержавеющей стали, а чаша сделана из силикона. Благодаря особым свойствам силикона продукты не прилипают, силикон не впитывает запахи, гигиеничен и долговечен.

Диаметр: 200 мм (арт. 629804)

240 мм (арт. 629802, арт. 629805)

M		1	<u></u>
Модель Аксессуары	Материал	Артикул	Размеры
ASTER 45D			
Разделочная доска	стекло	629036	570 x 320 x 35 mm
Разделочная доска	дерево	629130	540 x 240 x 25 mm
ASTER 60D		620076	F70 720 7F
Разделочная доска Разделочная доска	стекло дерево	629036 629130	570 x 320 x 35 mm 540 x 240 x 25 mm
CAMBRIDGE 60	Accepted to the second	023100	3 10 X 2 10 X 23 Pill 1
Разделочная доска	дерево	629815	310 x 210 x 18 mm
CAMBRIDGE 60D			
Разделочная доска	дерево	629813	310 x 210 x 18 мм
CAMPUS 60D Large			İ
Корзина	хром	629149	420 x 450 x 170 mm
Разделочная доска	стекло	629036	570 x 320 x 35 MM
Разделочная доска	дерево	629044	540 x 300 x 25 mm
DOMUS 45D Разделочная доска	CTAKEO	629033	390 x 300 x 4 mm
	стекло	023033	330 X 300 X 4 MM
DOMUS 60D Коландер	нержавеющая сталь	629047	313 x 191 x 87 mm
Разделочная доска	стекло	629033	390 x 300 x 4 mm
ECLIPSE 45			
Разделочная доска	пластик	629814	430 x 300 x 15 мм
ETON 45D			
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629050	538 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629059	528 x 275 x 4 mm
Разделочная доска	ПЛАСТИК	629812 629385COP	470 x 300 x 15 mm
Декоративная фурнитура	PVD, медь	029303COP	
ETON 50D Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629050	538 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629059	528 x 275 x 4 MM
Разделочная доска	пластик	629812	470 x 300 x 15 mm
Декоративная фурнитура	PVD, медь	629385COP	
ETON 60D			
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629050	538 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629059	528 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	пластик	629812	470 x 300 x 15 mm
ETON 60D Small			570 075 4
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629050 629059	538 x 275 x 4 mm 528 x 275 x 4 mm
Разделочная доска Разделочная доска	белое стекло, декор дерево, хром	629133	473 x 186 x 17 mm
Решетка	хром	629138	473 x 186 x 17 mm
ETON 60D Large			
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629050	538 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629059	528 x 275 x 4 mm
Разделочная доска	пластик	629812	470 x 300 x 15 mm
GENIUS 90C	VDOM	620212	400 × 780 × 165 ····
Корзина Разделочная доска	хром дерево	629212 629211	400 x 380 x 165 mm 505 x 403 x 25 mm
GRANDO 90	111111111111111111111111111111111111111	1	111111111111111111111111111111111111111
Разделочная доска	стекло	629028	422 x 353 x 4 mm
HORIZONT40D Small		1	
Разделочная доска	черное стекло	629076	394 x 318 x 4 мм
HORIZONT 60D			
Коландер	нержавеющая сталь	629051	394 x 146 x 105 мм
Разделочная доска	черное стекло	629064	408 x 394 x 4 mm
Разделочная доска	черное стекло	629075	537 x 394 x 4 mm
Разделочная доска Разделочная доска	белое стекло с зеленым декором белое стекло с зеленым декором	629064/1 629075/1	408 x 394 x 4 mm 537 x 394 x 4 mm
назделочная доска	Гоелое стекло с зеленым декором	0230/2/1	100/ X 094 X 4 MM

Модель	Материал	Артикул	Размеры
Аксессуары		7 (B17)(1)	1 4511665.
HORIZONT 90			
Коландер	нержавеющая сталь	629051	394 x 146 x 105 мм
Разделочная доска	черное стекло	629064	408 x 394 x 4 mm
Разделочная доска	белое стекло с зеленым декором	629064/1	408 x 394 x 4 mm
LOTUS 90C			
Коландер	нержавеющая сталь	629057	365 x 263 x 112 mm
Корзина	хром	629196	475 x 350 x 155 мм
MANHATTAN 40D			
Разделочная доска	дерево	629801	310 x 210 x 18 мм
MANHATTAN 45D			
Разделочная доска	дерево	629801	310 х 210 х 18 мм
NEMO 50			
Коландер	нержавеющая сталь	629017	368 x 185 x 110 мм
Разделочная доска	стекло	629015	383 x 255 x 4 мм
NEMO 60			
Коландер	нержавеющая сталь	629017	368 x 185 x 110 мм
Разделочная доска	стекло	629015	383 x 255 x 4 мм
OPTIMA 45D			
Разделочная доска	стекло	629036	570 x 320 x 35 мм
Разделочная доска	дерево	629130	540 x 240 x 25 mm
OPTIMA 50D			
Разделочная доска	стекло	629036	570 x 320 x 35 мм
Разделочная доска	дерево	629130	540 x 240 x 25 mm
PRIMUS 45D			
Корзина	хром	629171	415 x 230 x 155 мм
Разделочная доска	стекло	629036	570 x 320 x 35 мм
Разделочная доска	дерево	629044	540 x 300 x 25 mm
PRIMUS 60D			
Коландер	нержавеющая сталь	629043	345 x 188 x 110 мм
Корзина	хром	629171	415 x 230 x 155 мм
Разделочная доска	стекло	629036	570 x 320 x 35 mm
Разделочная доска	дерево	629044	540 x 300 x 25 mm
PRIMUS 80			
Корзина	хром	629171	415 x 230 x 155 mm
Разделочная доска	стекло	629036 629044	570 x 320 x 35 mm 540 x 300 x 25 mm
Разделочная доска	дерево	629044	540 X 300 X 25 MM
PRIMUS 80D		600171	415
Корзина	хром	629171 629036	415 x 230 x 155 mm 570 x 320 x 35 mm
Разделочная доска Разделочная доска	стекло дерево	629044	540 x 300 x 25 mm
	дорово	023044	340 X 300 X 23 MM
PRIMUS 90 Корзина	VDOM	629171	415 × 230 × 155 мм
корзина Разделочная доска	хром стекло	629171	570 x 320 x 155 MM
Разделочная доска	дерево	629044	540 x 300 x 25 MM
SIGNUS 45D	111111111111111111111111111111111111111	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1
Коландер	нержавеющая сталь	629043	345 x 188 x 110 мм
Коландер	хром	629171	415 x 230 x 155 mm
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629046	528 x 275 x 4 mm
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 мм
SIGNUS 60D Large		1	
Коландер	нержавеющая сталь	629043	345 x 188 x 110 мм
Корзина	хром	629171	415 x 230 x 155 мм
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629046	528 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 мм
SIGNUS 60D			
Коландер	нержавеющая сталь	629043	345 x 188 x 110 мм
Корзина	хром	629171	415 x 230 x 155 мм
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629046	528 x 275 x 4 mm
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 мм

Модель Аксессуары	Материал	Артикул	Размеры
SIGNUS 80D Корзина	Vnom	629171	415 × 230 × 155 мм
Разделочная доска	хром черное стекло, серебристый декор	629046	528 x 275 x 4 mm
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 mm
SIGNUS 90C			1
Коландер	нержавеющая сталь	629109	540 x 300 x 25 мм
Корзина	хром	629171	415 x 230 x 155 мм
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629046	528 х 275 х 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 мм
VENUS 50D			
Разделочная доска	стекло	629036	570 х 320 х 35 мм
Разделочная доска	дерево	629044	540 х 300 х 25 мм
VERO 50			
Коландер	нержавеющая сталь	629017	368 x 185 x 110 мм
Разделочная доска	стекло	629015	383 x 255 x 4 мм
Декоративная фурнитура	PVD, медь	629383COP	
VERO 60			
Коландер	нержавеющая сталь	629017	368 x 185 x 110 мм
Разделочная доска	стекло	629015	383 x 255 x 4 мм
Декоративная фурнитура	PVD, медь	629383COP	
WATERFALL 45D			
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629046	528 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 мм
WATERFALL 60D			
Коландер	пластик белый	629049	230 x 230 x 118 мм
Коландер	пластик зеленый	629049G	230 x 230 x 118 mm
Разделочная доска	черное стекло, серебристый декор	629046	528 x 275 x 4 мм
Разделочная доска	белое стекло, декор	629045	528 x 275 x 4 мм

